

DOMICÍLIO DE ENTREGA**PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO**

RUA CÔNEGO FLORENTINO 01 - CEP:58695000 - CENTRO

DESTERRO PB (AG: 133)

ROTEIRO: 008 - 0139 - 563 - 6010

MATRÍCULA: 2421233-2025-10-8

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:9999139001

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3 PODER
PÚBLICO / POD. PÚB. MUNICIPAL

LIGAÇÃO: MONOFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP:

Lim. Min.: 202

Lim. Max.: 231

**PM DESTERRO DESSANILIZADOR BARRA DO
VIEIRA**

SIT BARRA DO VIEIRA, SN - 58695000

AREA RURAL

DESTERRO (AG: 133)

CNPJ/CPF/RANI: 0X.XXX.XXX/XXX1-30

Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE**5/2421233-4****CÓDIGO DA INSTALAÇÃO****D5103723071****REF: MÊS / ANO****Outubro / 2025****VENCIMENTO****23/11/2025****TOTAL A PAGAR****R\$ 291,02**



NOTA FISCAL N°: 006.613.8

Outubro / 2025

Importante: seu número de identificação será atualizado em o fornecimento de energia.

Itens da Fatura

Consumo em kWh

23/11/2025

R\$ 291,02

izado. A partir de 01/01/2026, o número da sua unidade consumidora

		Preço unit (R\$)		
Unid.	Quant.	com tributos	Valor (R\$)	COFIN
KWH	309.00	0.887080	265.51	




idora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo

Tributos					Tributos				
FINS	PIS/	Base Calc.	% Aliq.	ICMS	Tarifa	Tributo	Base de	Aliquota	Valor
(R\$)	(R\$)	ICMS (R\$)	ICMS	(R\$)	Unit (R\$)		Cálc.(R\$)	(%)	(R\$)
10 38		265,51	20	53,10	0,675650	PIS	232,80	0,8725	2,03

Consumo em kWh	KWH	299,00	0,887980	265,51	10,38	265,51	20	53,10	0,675650
Adic. B. Vermelha				7,09	0,28	7,09	20	1,42	
Adic. B. Vermelha				18,42	0,72	18,42	20	3,68	

PIS	232,80	0,0723
COFINS	232,80	4,0188
ICMS	291,02	20,00



TOTAL: 291,02 11,38 291,02 58,20

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
D5103723071	Energia ativa em kWh	Ponta	7476	7775	1	299

RESERVADO AO FISCO

Art. 13, Inciso VII do RICMS/PB - 1997

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA	VENCIMENTO	Nº FATURA	TOTAL A PAGAR
2421233-2025-10-8	23/11/2025	6613894	R\$ 291,02

FATURAMENTO AGRUPADO

ATENÇÃO

- .
- -Reaj. taifário médio 13,59% (EPB) a partir de 28/08/2025, conforme REH nº 3.518/2025
- -Detectar cedo é dar a chance de vencer. Previna-se contra o câncer de mama. Gov.PB
- -Detectar cedo é dar a chance de vencer. Previna-se contra o câncer de mama. Gov.PB

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUA
---------------------	--------	-------	-------	------

DIC	24,00	0,00	999,00	999,00
FIC	6,00	0,00	999,00	999,00
DMIC	18,00	0,00		
DICRI	26,00			

Conjunto: Teixeira

Referência: 08/2025

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
Serviço de distribuição	69,65	23,9
Compra de energia	98,25	33,1
Serviço de transmissão	15,43	5,3
Encargos setoriais	38,11	13,0
Impostos diretos e encargos	69,58	23,8
Outros serviços	0,00	0,0
Total	291,02	100,0
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 08/2025): R\$ 58,81		

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA			Leitura Anterior: 11/09/2025		Leitura Atual: 13/10/2025		Dias: 32		DADOS DO CONSUMO	
%	UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
93,76,30,10,91,00,00	KWH	Ponta	7.775,00	7.476,00	1,00				299,00	299,00

DADOS DA DEMANDA * KWTG: Dem Tusdg * K: Const Me

FIGURE 4 ATENÇÃO

ATTENZIONE