

Domicílio de Entrega:
PM AGUIAR CRECHE MUNICIPAL

RUA BOA VISTA S/N

AGUIAR (AG: 144)

Grupo/Subgp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI

Roteiro: 009 - 0149 - 410 - 6250

Nº do Medidor: 00008576477

MATRÍCULA: 1658340-2020-1-7

DOM. ENT.: 9999149002

PM AGUIAR CRECHE MUNICIPAL

SIT SAO FRANCISCO, S/N - 58778000

SAO FRANCISCO

AGUIAR-PB (AG: 144)

ENE

Br 230, Km 25 -

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF/RANI: 0X.XXX.XXX/XXX1-30

Insc. Est.:

Emissão: 16/01/2020

Identificador para Débito Automático: 0001658340-3

CONTA REFERENTE A

Janeiro/2020

APRESENTAÇÃO

03/02/2020

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

13/02/2020

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

5/1658340-3

DEMONSTRATIVO

[illegible]

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	21,42	26,61
COMPRA DE ENERGIA	28,06	34,85
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	3,19	3,96
ENCARGOS SETORIAIS	3,22	4,00
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	24,62	30,58
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	80,51	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2019): R\$ 629,17

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

23/02/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 80,51

Reservado ao Fisco

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA	VENCIMENTO	Nº FATURA	TOTAL A PAGAR
1658340-2020-1-7	23/02/2020	37489481	R\$ 80,51

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<

CANAL DE CONTATO

- Aproveite o 13º e regularize suas contas em atraso: podemos negociar para você começar o ano novo numa boa!

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
JAN/20	93			
DEZ/19	1131			
NOV/19	1975			
OUT/19	1933			
SET/19	1890			
AGO/19	1281			
JUL/19	1117			
JUN/19	1561			
MAI/19	1739			
ABR/19	1955			
MAR/19	617			
FEV/19	140			
JAN/19	115			

Leitura: 16/12/2019 a 15/01/2020 Dias: 30

Dados da leitura							Dados do consumo		
UN. Posto		Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Medido	Faturado
KWH	P	87.911,00	87.818,00	1	0			93,00	100,00

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO

VALOR (R\$)

ATENÇÃO

- Leitura confirmada

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL		APURADO
DIC MENSAL	6,87	0,00
DIC TRIMESTRAL	13,74	
DIC ANUAL	27,48	
FIC MENSAL	3,61	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,22	
FIC ANUAL	14,45	
DMIC	3,97	0,00
DICRI	12,22	

Conjunto: Piancó

Referência: 11/2019

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 350 a 399

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.

FIC: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.