電気使用量予測のための深層学習手法

7月 13日 (火) 小松 大起

1 はじめに

1.1 研究背景

電力発電においてコストは我々消費者だけでなく, 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災以降, 原子力発電は安全性に問題があるとされ 2021 年 5 月現在では停止中の 2 基も合わせて合計 9 基の原子力発電所が稼働するのみとなっている.

近年,人工知能に関する多くの分野で情報処理技術として知的処理技術の一つである深層学習が用いられている. 深層学習自体の歴史は古く,1958年には深層学習の構成要素の1つであるパーセプトロンが考案された.[1]また,深層学習とは,ニューロンの層が多段に組み上げられたニューラルネットーワークのことを指す.[2] 深層学習が用いられる分野としては,人物の行動認識や表情認識[3]に挙げられるような画像処理に関わるものや,話し言葉や書き言葉などの我々が普段使うような自然言語を対象として,それらの言葉が持つ意味を解析する自然言語処理や,株価や電気使用量などの予測にも用いられる.また,近頃盛んに行われている自動運転にも深層学習の技術が取り入れられている.[

1.2 研究目的

電気使用量は人間の認知は時間経過による視覚世界の変化の予測が可能である.近年では実際に予測動画を作る研究も行われてきている.[2] 電力使用量を予測することによる,電気料金の予測が可能になると考えられる.本研究では,電力使用量を主データとし,天気や気温が与えうる電力使用量の変化を考慮した電気使用料の予測を行うことを目的とする.

2 深層学習モデル

- 2.1 RNN
- 2.2 LSTM

3 活性化関数

活性化関数とは、ニューロン間の移動に伴い入力値を別の数値に変換して出力するための関数のことである.

3.1 ステップ関数

ステップ関数は、入力が 0 未満の場合には常に出力値が 0 となり、0 以上の場合には常に出力値が 1 となるような関数を指す。ステップ関数は、パーセプトロンから用いられている関数であり入力 0 を起点として階段状のグラフを示す。この起点を閾値と呼ぶ。入力を x として f(x) を出力とすると数式は以下の式で表される。

$$f(x) = \begin{cases} 0, & (x < 0) \\ 1, & (x \ge 1) \end{cases}$$
 (1)

4 事前実験

4.1 用いるモデル構造

本実験では、RNN 及び LSTM を用いて電力使用量の予測を行う。また、予測に用いるデータは電力使用量のみを用いる。本実験では、予測結果は全て t+1 ステップ後の結果を表している。

4.2 用いるデータ

本実験で用いるデータは, 東京電力パワーグリッド 株式会社が提供している 2016 年 4 月から 2020 年 12 月までの電力使用量のデータであり、年度、日にち、1 時間ごとの電力使用量(万 Kw)の3 要素が csv ファ イルで提供されている. 2016 年は 4 月からのデータ のため、6600rows * 3columns、2017 年から 2019 年 は 8760rows * 3columns, 2020 年は閏年であり通常よ りも 1 日分多いため 24 列多い 8784rows * 3columns のデータである. また, 用いるデータの一例を図 0 に 示す. これらのデータの日にちと時間を結合させて日 時のデータとする. また、その際に日付と時間が並ん でいるだけの文字列であるので、Python のデータ解 析用ライブラリである pandas を用いて文字列を日付 データに変換する. その例を図 0 に示す. また, デー タを可視化してグラフにしたものの例として 2019 年, 2020年のグラフ及び、2020年4月の5日から11日、 12 日から 18 日, 19 日から 25 日の 3 週分のグラフを それぞれ図に示す. 2019 年, 2020 年のグラフからわ かることは夏と冬に電力使用量のピークを迎え、春と 秋に使用量は減っていることがわかる. 時間帯によっ ても使用料の増減があることが日のグラフを見ること でわかる. 深夜から朝にかけて段々と使用料が増えて いき、人々が活動を行なっているであろう 9 時ごろか ら 18 時ごろまで使用量がピークで、そこから使用量 が段々と下がっていることがわかる. また、電力使用 量に関しては全てのデータの平均でそれぞれのデータ を割って正規化を行なったものを入力データとして扱 う. このデータの可視化から全体を通して大まかに傾 向があり、それにしたがっていることがわかるが所々 傾向に沿っていないデータがあるが、それらは天気、降 水量, 気温の変化によってもたらされることがわかる.

4.2.1 RNN

keras の simple RNN というモデルを用いて訓練データと試験データを 8:2 に分けて学習データの作成を行った. 中間層 1 層, 隠れニューロン数は 100 とした. また、その時の予測の結果を図 0 に示す.

4.2.2 LSTM

RNN と同条件で予測を行った結果を以下の図に示す.

4.3 予測結果

それぞれのモデル構造における Train loss 及び、Test loss を以下の表に示す. 結果から、電気使用量のみを学習させた場合にも大まかな予測ができていることがわかる.

5 用いる追加データ

本研究では、電力使用力の予測を天気、気温などの 外的要因から行うことを目的とする. 国土交通省の気 象庁がホームページで公開している気温, 天気の情報 を用いる. また, そのデータの例を図 0 に示す. 天気 予報による天気の予測と実際の電気使用量の関連性を 調べる. 天気概況をグラフに示す. 品質番号は8を最 大として利用上注意が必要がどうかを示す値である. 均質番号は番号により観測環境の違いを表している. この値が違う場合には、同列のデータとして扱うこと は難しい. ただし, 本実験で用いる国土交通省が公開 しているデータにおいて8以外の品質番号を示すデー タは存在していない.電力, 気温, 降水量の3 要素で 相関係数を求めた時、表のような数値を取る. それぞ れのデータ間においてほとんど相関関係が認められな いことがわかった. 天気概況の天気による数値付けは、 用意した天気のデータが 6 時から 18 時までの天気 しか用意できないため、基本的にその日の主体となっ ている天気を数値にして本実験では扱う. 晴れ関連を 「0.0」, 曇り関連を「0.5」, 雨関連を「1.0」として天 気に数値をつける. 天気概況においては「時々」,「一 時」、「後」等の天気の変化が含まれているが、「時々」 は予報期間の半分未満、「一時」は予報期間の4分の 1 未満なので「時々」と「一時」が含まれる場合にお いては先に述べられている天気が主体であることがわ かる.「後」はその日の天気がどのように変化するか ということを表しており、どちらが主な天気か判別す ることができないため、「後」前後の天気の数値の平均 をその日の天気として扱うこととする. また, 天気概 況において本実験で用いるデータには,

6 今週の作業

• 天気にも数値をつけて, 4 要素での相関をとった が全然相関がなかった. それぞれを 24 個ずつ足 して行って 1 日のデータにして相関を見る.

Tab. 1: 各データ間の相関関係(数値表記)

	777 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7					
ラベル	電力	気温	降水量	天気		
電力	\	0.0851	-0.0237	-0.0139		
気温	0.0851	\	0.00205	-0.0213		
降水量	-0.0237	0.00205	\	0.0399		
天気	-0.0139	-0.0213	0.0399	\		

• 1日のデータにして予測を行う.

•

7 地方会発表

地方会で発表する内容

タイトル

深層学習を用いた電気使用量予測

1. はじめに

研究背景, 研究概要

2. 用いるモデル構造

RNN, LSTM

3. 用いるデータ

それぞれのデータについての説明, 相関関係

- 4. 結果
- 5. 考察

8 紀要内容

紀要の内容

- 1 はじめに
- 1.1 研究背景
- 1.2 研究目的
- 2 用いる深層学習モデル
- $2.1~\mathrm{RNN}$
- 2.2 LSTM
- 3 実装方法
- 4 用いるデータ
- 4.1 電力使用量
- 4.2 気温
- 4.3 降水量
- 4.4 天気
- 5 予測結果

9 参考文献

[1]Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. Psychological Review, 65(6), 386-408. [1] 浅川伸一. python で体験する深層学習. コロナ社, 2016. [2]William Lotter, Gabriel Kreiman, David Cox, "Deep Predictive Coding Networks for Video Prediction and Unsupervised Learning", ICLR, 2017 [3] ニューラルネットによる人の基本表情認識

Tab. 2: 天気概況用語の説明

Tab. 2: 大気慨况用語の説明					
天気概況用語	大気の状態				
「快晴」	雲量 1 以下の状態が長く継続している状態				
「晴」	雲量 2 以上 8 以下の状態				
「曇」	雲量 9 以上であり, 中・下層雲量が上層雲量よりも多く, 降水現象がない状態				
「薄雲」	雲量 9 以上であり、上層雲量が中・下層雲量よりも多く、降水現象がない状態				
「大風」	10 分間平均風速が 15.0m/s 以上の風を観測した場合				
「霧」	大気中に浮遊するごく小さな水滴を観測し, 水平視程が 1km 未満の場合				
「霧雨」	きわめて多数の細かい水滴だけがかなり一様に降る降水を観測した場合				
「雨」	雨を観測した場合				
「大雨」	「雨」の場合で、特に降水量が 30.0mm 以上の状態				
「暴風雨」	「大雨」かつ「大風」を観測した場合				
「みぞれ」	雨と雪が混在して降る降水を観測した場合				
「雪」	雪を観測した場合				
	「雪」の場合で、北海道、青森、秋田、盛岡、山形、新潟、金沢、富山、長野、福井、松江においては				
「大雪」	当該時間帯の降雪の深さが 20cm 以上であった場合.				
	また, それ以外の地域においては降雪の深さが 10cm 以上であった場合				
「暴風雪」	「大雪」かつ「大風を」を観測した場合				
「地ふぶき」	積もった雪が風のために空中に噴き上げられ, それにより視程が 1km 未満の状態				
「えぶる」	「地ふぶき」かつ「雪」を観測した場合				
「ひょう」	直径 5mm 以上の氷の粒またはかたまりの降水を観測した場合				
「あられ」	直径が概ね 5mm 未満の白色不透明・半透明または透明な氷の粒の降水を観測した場合				
「雷」	雷電または強度 1 以上の雷鳴のいずれかを観測した場合				
Γ×J	何らかの理由(煙霧による視程障害等)により、雲の状態が不明で、天気概況が不明または欠測である場合				

Tab. 3: 天気概況による数値付け

天気概況	対応する数値
「快晴」	0.0
「晴」	0.0
「曇」	0.5
「薄雲」	0.5
「大風」	0.3
「霧」	0.6
「霧雨」	0.7
「雨」	1.0
「大雨」	1.0
「暴風雨」	1.0
「みぞれ」	1.0
「雪」	1.0
「大雪」	1.0
「暴風雪」	1.0
「地ふぶき」	1.0
「ふぶき」	1.0
「ひょう」	1.0
「あられ」	1.0
「雷」	1.0
Γ×J	0.0

2018/1/1 18:10 UPDATE

```
DATE, TIME, 実績(万kW)
2016/4/1,0:00,2555
2016/4/1,1:00,2433
2016/4/1,2:00,2393
2016/4/1,3:00,2375
2016/4/1,4:00,2390
2016/4/1,5:00,2467
2016/4/1,6:00,2631
2016/4/1,7:00,2775
2016/4/1,8:00,2965
2016/4/1,9:00,3159
2016/4/1,10:00,3211
2016/4/1,11:00,3265
2016/4/1,12:00,3160
2016/4/1,13:00,3288
2016/4/1,14:00,3361
2016/4/1,15:00,3362
2016/4/1,16:00,3406
2016/4/1,17:00,3438
2016/4/1,18:00,3501
2016/4/1,19:00,3381
2016/4/1,20:00,3242
2016/4/1,21:00,3084
2016/4/1,22:00,2973
2016/4/1,23:00,2811
2016/4/2,0:00,2613
2016/4/2.1:00.2492
```

Fig. 1: 用いる電力使用量データ例




Fig. 2: 2019 年の電力使用量のグラフ




Fig. 3: 2020 年の電力使用量のグラフ

	東京	東京	東京	東京	東京	東京
年月日	天気概況(昼:06時~18時)	天気概況(昼:06時~18時)	天気概況(昼:06時~18時)	天気概況(夜:18時~翌日06時)	天気概況(夜:18時~翌日06時)	天気概況(夜:18時~翌日06時
		品質情報	均質番号		品質情報	均質番号
2020/4/13	大雨	8	1	雨後一時晴	8	
2020/4/14	快晴	8	1	快晴	8	
2020/4/15	薄曇一時晴	8	1	薄曇	8	
2020/4/16	最	8	1	曇時々雨	8	
2020/4/17	曇時々晴	8	1	曇後雨	8	
2020/4/18	大雨	8	1	晴一時曇	8	
2020/4/19	晴	8	1	曇後時々雨	8	
2020/4/20	雨	8	1	曇時々晴	8	
2020/4/21	最	8	1	曇時々晴	8	
2020/4/22	晴後曇時々雨	8	1	曇時々雨	8	
2020/4/23	晴時々薄曇	8	1	晴後時々薄曇	8	
2020/4/24	晴一時曇	8	1	晴一時雨	8	
2020/4/25	快晴	8	1	快晴	8	
2020/4/26	薄曇時々晴	8	1	量	8	
2020/4/27	曇後雨	8	1	雨後晴時々曇	8	
2020/4/28	曇後一時雨、雷を伴う	8	1	曇時々晴	8	
2020/4/29	快晴	8	1	快晴	8	
2020/4/30	晴	8	1	快晴	8	
2020/5/1	晴時々薄曇	8	1	快晴	8	
2020/5/2	快晴	8	1	晴後一時薄曇	8	
2020/5/3		8	1	曇時々雨	8	
2020/5/4	雨後曇	8	1	晴時々曇	8	
2020/5/5	曇時々晴	8	1	曇後時々雨	8	
2020/5/6	曇時々雨、雷を伴う	8	1	曇時々雨、雷を伴う	8	
2020/5/7	晴	8	1	晴後時々薄曇	8	
2020/5/8	晴一時曇	8	1	薄曇時々晴	8	
2020/5/9	墨	8	1	曇時々雨	8	
2020/5/10	曇時々雨	8	1	曇一時雨	8	

Fig. 4: 東京都に繋ける天気データ例

2016/1/1	快晴
2016/1/2	晴時々薄曇
2016/1/3	晴後時々薄曇
2016/1/4	快晴
2016/1/5	晴後一時曇
2016/1/6	曇
2016/1/7	晴時々曇
2016/1/8	晴
2016/1/9	快晴
2016/1/10	快晴
2016/1/11	曇一時晴
2016/1/12	雨一時みぞれ後時々曇
2016/1/13	晴一時薄曇
2016/1/14	快晴

Fig. 5: 天気概況変更前

	_		•		
0	2016/1/1		0	8	1
1	2016/1/2	晴時々薄曇		8	1
2	2016/1/3	晴後時々薄曇		8	1
3	2016/1/4		0	8	1
4	2016/1/5	晴後一時曇		8	1
5	2016/1/6		0.5	8	1
6	2016/1/7	晴時々曇		8	1
7	2016/1/8		0	8	1
8	2016/1/9		0	8	1
9	2016/1/10		0	8	1
10	2016/1/11	曇一時晴		8	1
11	2016/1/12	雨一時みぞれ後時々曇		8	1
12	2016/1/13	晴一時薄曇		8	1
13	2016/1/14		0	8	1
14	2016/1/15	晴一時曇		8	1

Fig. 6: 天気概況変更後(途中)




Fig. 7: RNN の結果例