

1. 実数だけの特権：大小関係

虚数に大小はない！

私たちはこれまで複素数  $(a+bi)$  を学んできたが、実は虚数には大小関係（不等号）が存在しない。もし  $i > 0$  だと仮定すると、両辺に  $i$  を掛けて  $i^2 > 0$  となり、 $-1 > 0$  という矛盾が生じる。（ $i < 0$  としても同様）

結論：不等式の問題が出たら、それは「実数の世界の話ですよ」という合図である。

不等式証明の基本原則

$A$  が  $B$  より大きいことを証明するには、「引いたらプラスになる」ことを言えばよい。

$$A > B \iff A - B > 0$$

手順：

- (1) 左辺 - 右辺 ( $A - B$ ) を計算する。
- (2) 式変形（因数分解や平方完成）をする。
- (3) その式が「正である」といえる根拠を示す。

例題 1（基本的な不等式の証明）

$a > b$  かつ  $x > y$  のとき、次の不等式を証明せよ。

$$ax + by > ay + bx$$

Proof

2. 条件を利用する証明

「1 より大きい」条件の使い方

「 $a > 1$ 」という条件は、「 $a - 1 > 0$ 」という形で使うことが多い。式変形して（正） $\times$ （正）の形を作り出すのが目標となる。

例題 2（条件付き不等式）

$a > 1, b > 1$  のとき、次の不等式を証明せよ。

$$ab + 1 > a + b$$

Proof

Check

式変形の途中で「因数分解できそう」という感覚を持つことが大切。

- $xy - x - y + 1 = (x - 1)(y - 1)$
- $a^2 - a - b + ab = a(a - 1) + b(a - 1) = (a + b)(a - 1)$

などの形に慣れておこう.

確認テスト

練習 A1 (基本証明)

$a > b$  のとき, 次の不等式を証明せよ.

$$3a - 4b > 2a - 3b$$

Proof

練習 A2 (因数分解の利用)

$x > 3, y > 3$  のとき, 次の不等式を証明せよ.

$$xy + 9 > 3x + 3y$$

Proof

練習 B1 (大小比較)

$a > 0, b > 0$  のとき,  $\frac{a+b}{2}$  と  $\frac{2ab}{a+b}$  の大小を比較せよ. (ヒント: 引き算をして, 通分してみよう)

Proof

振り返り

不等式の証明は, 「計算」ではなく「説明」である.

- 「なぜプラスになるのか」の理由を書くこと.
- ( $a > 2$  より  $a - 2 > 0$  など)

ここを省略せずに書く癖をつけよう.