

50분 발표 스크립트

31개 슬라이드 · 섹션별 발표 원고

현재 발표 자료의 순서와 화면을 기준으로 작성했습니다.
2026년 10월 2일 · Wiki 12페이지, HANA Knowledge Graph 13페이지

구간	슬라이드	시간	종료
오프닝·소개 영상·목차	1-2	4분	04:00
01 Enterprise & Governance	3-9	10분	14:00
02 Agentic Execution	10-17	17분	31:00
03 SAP BTP Architecture	18-22	8분	39:00
04 Demo & Business Value	23-31	11분	50:00

총 50분은 발표·화면 설명 43분 30초와 영상 6분 30초를 포함한 목표 시간입니다. 질의응답은 별도입니다.

영상과 시간 조정

오프닝 소개 영상은 2분, 데모 영상 3개는 각각 1분 30초로 가정합니다. 실제 영상 파일은 이 PDF에 포함되어 있지 않습니다.
영상이 길어지면 27페이지 요약과 28-30페이지 전후 멘트를 줄입니다. 영상이 짧아지면 24페이지의 부서별 판단 예시나 17페이지의 팀 간 조건 조율을 보완합니다.

원고 사용법


[화면 안내]와 [영상]은 읽지 않고 진행 동작으로 사용합니다. 각 장의 시간에는 짧은 호흡과 화면을 짚는 동작을 포함했습니다. 목표 시간은 실제 영상 길이와 발표 속도에 맞춰 리허설에서 확인합니다.

SLIDE 01

Autonomous Enterprise SAP BTP Agent Demo

목표 2분 50초 · 00:00-02:50

발표·화면 설명 50초 + 영상 2분



[화면 안내] 표지를 보여주고 청중을 본다. 아래 멘트 이후 페이지 소개 영상을 재생한다. 영상 종료 후 2페이지로 이동한다.

안녕하세요. 오늘은 SAP BTP를 기반으로 AI Agent가 기업 업무를 어떻게 연결하고 실행할 수 있는지 말씀드리겠습니다.

기업에서 AI를 활용할 때 먼저 떠올리는 것은 질문에 답하거나 문서를 요약하는 기능입니다. 오늘은 여기에서 한 단계 더 나아가 보겠습니다. 업무 요청을 이해하고, 필요한 근거를 모으고, 여러 시스템과 담당자의 일을 연결하는 흐름을 살펴보겠습니다.

먼저 소개 영상으로 오늘 발표의 전체 흐름을 보시겠습니다. 어떤 업무 문제를 다루고, 각 페이지가 그 문제를 어떻게 설명하는지 중심으로 봐주시면 됩니다.

[영상] 페이지 소개 영상 재생 · 2분. 영상 중에는 별도 설명을 겹치지 않는다.

SLIDE 02

Presentation Agenda

목표 1분 10초 · 02:50-04:00

발표 · 화면 설명 1분 10초

Presentation Agenda	
01	Autonomous Enterprise & Governance Autonomous Enterprise Governance
02	Agentic Execution Integrated Operating Model Agent P2, P3, P4
03	SAP BTP Architecture Cloud Managed Environment Architecture
04	Demo & Business Value Business Challenge, SAP BTP, Autonomous Enterprise

[화면 안내] 목차의 네 항목을 위에서 아래로 짚는다.

오늘 발표는 네 부분입니다.

첫 번째는 Autonomous Enterprise와 Governance입니다. Agent에게 업무를 맡기기 위한 역량과 통제 기준을 정리하겠습니다.

두 번째는 Agentic Execution입니다. Joule, LLM Wiki, Knowledge Graph, Harness, App Builder가 각각 어떤 역할을 하고, 함께 작동할 때 업무 흐름이 어떻게 달라지는지 보겠습니다.

세 번째는 SAP BTP Architecture입니다. 이 실행 모델의 구현과 운영 구조를 보겠습니다.

마지막은 데모와 Business Value입니다. 입고 처리, 공급 예외 대응, 수요와 공급의 조율이라는 세 가지 케이스로 업무에 적용되는 모습을 보겠습니다.


전체 발표를 관통하는 질문은 하나입니다. AI가 업무를 수행하도록 만들 때, 판단에 필요한 맥락과 실행에 필요한 통제를 어떻게 함께 제공할 것인가입니다.

SLIDE 03

Autonomous Enterprise & Governance

목표 30초 · 04:00-04:30

발표·화면 설명 30초



[화면 안내] 섹션 제목을 보여준 뒤 짧게 전환한다.

먼저 기업 업무를 Agent가 수행하기 위한 기본 조건부터 보겠습니다.

업무 요청을 이해하는 것과 함께, 기업의 데이터와 규칙을 이해하고 허용된 범위에서 실행하며 결과를 검증할 수 있어야 합니다.


이 섹션에서는 그 조건을 AI-Native, 네 가지 핵심 역량, Business Context, 그리고 통합 실행 모델 순서로 설명드리겠습니다.

SLIDE 04

AI-First → AI-Native

목표 1분 40초 · 04:30-06:10

발표·화면 설명 1분 40초



[화면 안내] 오른쪽 Software, Landscape, Context의 세 항목을 차례로 가리킨다.

이 페이지는 AI를 활용하는 방식이 어떻게 달라지는지 세 가지 관점으로 보여줍니다.

첫 번째는 소프트웨어의 역할입니다. 지금까지는 사람이 화면을 열고 데이터를 확인한 뒤, 다음 작업을 직접 수행하는 경우가 많았습니다. AI-Native에서는 사람이 목표와 기준을 제시하면 Agent가 필요한 단계를 계획하고 허용된 작업을 수행하는 방향으로 확장됩니다.

예를 들어 이 주문의 납기를 확인해 달라는 요청을 생각해 보겠습니다. 필요한 것은 날짜 조회일 수도 있지만, 상황에 따라 재고와 생산 계획을 함께 확인하고 담당자에게 후속 조치를 요청하는 일까지 이어질 수 있습니다.

두 번째는 업무의 범위입니다. 실제 업무는 하나의 애플리케이션 안에서 끝나지 않습니다. 영업의 요청이 생산과 구매에 영향을 주고, 다시 고객 납기와 연결됩니다. 그래서 Agent도 시스템과 조직 사이의 연결을 다뤄야 합니다.

세 번째는 Context입니다. 데이터 값에 더해, 그 값이 무엇을 의미하고 어떤 정책과 관계 속에서 판단해야 하는지 알아야 합니다.


이 세 변화가 함께 있어야 AI가 기업의 업무 흐름에 들어갈 수 있습니다. 다음 페이지에서는 이를 위해 필요한 역량을 정리하겠습니다.

SLIDE 05

Four Core Capabilities

목표 1분 40초 · 06:10-07:50

발표·화면 설명 1분 40초



[화면 안내] 네 카드와 하단 Cross-Cutting Governance를 순서대로 짚는다.

이를 위해 필요한 역량을 네 가지로 정리했습니다.

첫 번째는 Agent Workflow와 Governance입니다. 어떤 Agent와 도구를 연결하고, 어떤 순서로 일을 수행하며, 어디에서 승인을 받을지 설계하는 역량입니다.

두 번째는 Business Context입니다. 현재 데이터와 업무 지식, 조직 간 관계를 연결해 판단의 근거를 제공하는 역량입니다. 같은 재고 수량을 보더라도 영업과 생산, 구매가 중요하게 보는 의미는 다를 수 있습니다.

세 번째는 App과 AI Development입니다. 업무가 바뀌었을 때 필요한 기능을 만들거나 기존 기능을 수정하는 역량입니다. 현재 도구만으로 해결할 수 없는 요청도 있기 때문입니다.

네 번째는 Agentic Execution입니다. 계획을 실행하고 결과를 확인하며, 해결하지 못한 예외를 담당자에게 전달하는 역량입니다.

하단을 보시면 이 네 가지 전체에 Governance가 적용됩니다. Context에 접근할 때도, App을 변경할 때도, 실제 업무를 수행할 때도 권한과 정책, 승인과 추적이 필요합니다.


이 네 역량은 여러 구성 요소가 함께 갖춰야 하는 운영 조건입니다. 위의 그림도 서로 다른 Agent를 업무 흐름 안에서 연결한다는 관점으로 보시면 됩니다.

SLIDE 07

Business Context

목표 1분 30초 · 09:20-10:50

발표·화면 설명 1분 30초



[화면 안내] Understand부터 Validate까지 실행 순서를 짚고, 하단 담당자 판단으로 연결한다.

입고가 지연되고 있는데 어떻게 대응해야 하느냐는 질문을 받았다고 해보겠습니다. 답하려면 지연된 자재가 무엇인지, 현재 재고는 얼마나 있는지, 어떤 주문과 생산 계획에 영향을 주는지 알아야 합니다. 과거에 비슷한 상황을 어떻게 처리했는지도 도움이 됩니다.

이렇게 현재 상태와 업무 지식, 관계와 정책을 함께 연결한 것이 Business Context입니다. 단순히 많은 문서를 제공하는 것보다, 지금 해결하려는 요청에 맞는 근거를 연결하는 것이 중요합니다.

오른쪽 흐름을 보시면 먼저 요청을 이해하고 필요한 정보를 찾습니다. 그 정보를 바탕으로 판단하고 실행 계획을 세운 뒤 작업을 수행합니다. 마지막으로 결과가 의도한 목표를 충족했는지 검증합니다.

여기서 중요한 것은 검증 결과가 다음 판단의 근거로 돌아온다는 점입니다. 무엇을 실행했고, 어떤 결과가 나왔으며, 어떤 예외가 있었는지 기록되면 다음 요청에서 활용할 Context도 풍부해집니다.


다만 근거가 부족하거나 확신이 낮은 경우, 정책 예외에 해당하는 경우에는 담당자의 판단으로 연결해야 합니다. 이 실행 흐름 안에 사람에게 전달하는 기준도 포함되어 있어야 합니다.

SLIDE 08

App & AI Development

목표 1분 30초 · 10:50-12:20

발표·화면 설명 1분 30초



[화면 안내] 개념 화면임을 설명하고 Define, Build, Validate, Deploy 순서로 짚는다.

업무를 실행하다 보면 현재 기능만으로는 해결할 수 없는 상황도 발생합니다.

예를 들어 납품서 양식이 바뀌어 기존 처리 로직이 더 이상 맞지 않을 수 있습니다. 이때 필요한 것은 문서를 다시 설명하는 기능보다 실제 처리 기능을 변경하는 일입니다. 이 페이지는 그런 변경을 네 단계로 정리한 개념 모델입니다.

먼저 필요한 기능과 변경 범위를 정의합니다. 무엇이 달라졌고, 어디까지 수정해야 하는지 명확하게 하는 단계입니다. 그다음은 App이나 Skill, Workflow를 만들거나 수정합니다. AI를 활용해 개발과 변경을 지원할 수 있습니다.

이후 검증과 승인이 필요합니다. 분리된 환경에서 정상적으로 작동하는지 확인하고, 운영에 반영할 변경인지 판단합니다. 마지막으로 검증된 기능을 배포하고 업무에서 재사용합니다.

AI가 기능 변경을 지원하더라도 이 과정은 필요합니다. 바뀐 기능이 어떤 영향을 주는지 확인하고 승인된 결과를 업무 실행에 연결하는 것이 핵심입니다.


왼쪽 화면은 이러한 요청, 개발, 검증의 관계를 보여주는 개념입니다. 구체적인 App Builder 사례는 다음 섹션에서 납품 문서의 형식 변경을 예로 들어 설명드리겠습니다.

SLIDE 09

Agentic Execution — Integrated Operating Model

목표 1분 40초 · 12:20-14:00

발표·화면 설명 1분 40초



[화면 안내] 주 실행 경로를 먼저 설명하고, 기능 부족 시 사용하는 App Builder 경로를 따로 짚는다.

앞에서 설명한 역량을 하나의 업무 흐름으로 연결해 보겠습니다.

출발점은 업무 요청입니다. 사람이 달성하려는 목표와 기대 결과를 전달합니다. 예를 들어 납기 변경 요청의 영향을 확인하고 필요한 조치를 정리해 달라는 요청입니다.

Harness는 Business Context를 활용해 필요한 정보를 판단하고 실행 순서를 조율합니다. 어떤 정보를 확인해야 하는지, 어떤 도구를 호출해야 하는지, 어디에서 담당자의 판단이 필요한지 연결하는 역할입니다.

SAP 데이터 조회와 허용된 업무 수행은 Joule과 연결된 도구를 통해 진행합니다. 실행이 끝나면 결과를 검증하고 기록하며, 해결하지 못한 예외는 담당자에게 전달합니다.

그림에는 기능이 부족한 경우의 경로도 있습니다. 현재 도구로 요청을 해결할 수 없다면 App Builder를 통해 기능을 보완하고, 검증과 승인, 배포를 거쳐 다시 실행에 활용하는 방식입니다. 모든 요청마다 기능을 새로 만드는 것이 아니라 필요한 경우에 이 경로를 사용합니다.

이 모델의 핵심은 업무 요청, 판단과 조율, SAP 실행, 기능 확장을 하나의 흐름으로 연결하는 데 있습니다. 사람은 목표와 기준을 정하고 중요한 예외를 판단하며, 각 구성 요소는 그 기준 안에서 역할을 수행합니다.


다음 섹션에서는 각 요소를 실제 업무 사례와 함께 살펴보겠습니다.

SLIDE 10

Agentic Execution

목표 30초 · 14:00-14:30

발표·화면 설명 30초



[화면 안내] 두 번째 섹션으로 전환하고, 뒤에 나올 구성 요소의 역할을 예고한다.

이제 Agentic Execution으로 넘어가겠습니다. 앞에서는 전체 운영 조건을 설명했다면, 여기서는 각 구성 요소가 업무에서 어떤 차이를 만드는지 보겠습니다.

SAP 실행을 담당하는 Joule, 지식을 축적하는 Wiki, 관계를 연결하는 Knowledge Graph부터 시작해, 판단과 조율, 기능 변경, 복합 분석과 팀 간 협업까지 순서대로 살펴보겠습니다.

SLIDE 11

Joule — SAP Data 접근과 업무 실행

목표 2분 · 14:30-16:30

발표·화면 설명 2분



[화면 안내] 위쪽 Without Joule을 먼저 설명하고, 아래쪽 With Joule과 하단 두 기능으로 이동한다.

먼저 Joule입니다. 이 페이지의 질문은 Pump Lead Time은 얼마인가입니다. 기업에서는 짧은 질문 하나에도 여러 화면과 데이터 확인이 필요할 수 있습니다.

위쪽 흐름을 보시면 담당자가 SAP 화면을 이동하며 필요한 데이터를 각각 조회합니다. 입고와 재고, 계획 정보를 확인한 뒤 결과를 정리하고, 필요하면 관련 업무를 처리한 다음 다시 다른 담당자에게 공유합니다. 질문의 답을 얻는 과정과 그 결과를 다음 작업으로 연결하는 과정이 분리되어 있는 셈입니다.

아래쪽에서는 필요한 SAP 정보를 업무 요청의 맥락에서 조회하고, 분석에 필요한 근거를 Harness에 전달하며, 확정된 판단을 허용된 SAP 작업으로 연결합니다. 결과가 돌아오면 다음 단계에서 그 상태를 활용할 수 있습니다.

여기서 Joule의 역할을 두 가지로 보시면 됩니다. 하나는 현재 SAP 데이터와 업무 상태에 접근하는 역할입니다. 다른 하나는 허용된 업무 처리를 SAP 실행과 연결하는 역할입니다.

예를 들어 Lead Time을 확인한 결과 고객이 요구한 날짜와 차이가 있다면, 그 차이를 다른 분석이나 조율 작업에 활용할 수 있습니다. 반대로 조회만 필요한 요청이라면 조회 결과를 제공하는 단계에서 마칠 수도 있습니다. 요청의 범위에 맞게 실행 경로를 구성해야 합니다.

Joule은 전체 흐름에서 SAP 조회와 실행을 연결합니다. 조직의 지식과 협의의 이력이 필요한 경우에는 Wiki와 Knowledge Graph가 근거를 보완합니다.

사용자의 권한과 처리 범위에 따라 실행할 작업과 승인이 필요한 작업을 구분해야 합니다.

SLIDE 12

LLM Wiki — 팀 지식 축적과 요청 맥락 재활용

목표 2분 · 16:30-18:30

발표 · 화면 설명 2분



[화면 안내] 자료 요청과 질문 예시를 읽고, Wiki 없음과 존재의 두 경로를 비교한다.

다음은 LLM Wiki입니다. 질문은 신용 리스크가 높아진 거래처의 주문 보류와 한도 조정 SOP는 무엇인가입니다.

이 질문은 일반적인 금융 지식을 묻는 것과 다릅니다. 우리 회사의 업무 절차, 담당 조직의 기준, 과거의 협의와 처리 이력이 함께 필요합니다. 그래서 답변의 품질은 팀 지식이 어떤 형태로 축적되어 있는지와 연결됩니다.

위쪽을 보시면 Wiki가 없는 상황에서는 개인 노트와 여러 문서에 자료가 나뉘어 있습니다. KPI, SOP, 미팅 이력을 다시 찾고, 이번 요청과 관련된 내용을 취합하며, 누가 어떤 결정을 했는지 확인합니다. 비슷한 질문이 다시 와도 담당자가 같은 탐색을 반복하게 됩니다.

아래쪽에서는 요청을 Request Ticket으로 등록하고 팀 지식과 연결합니다. 검토 과정에서 나온 답변과 근거도 함께 기록합니다. 다음 요청에서는 그 이력을 업무 맥락으로 활용할 수 있습니다.

여기서 중요한 것은 문서를 많이 저장하는 것과 요청 맥락을 남기는 것의 차이입니다. 어떤 상황에서 질문이 나왔고, 어떤 기준을 검토했으며, 최종적으로 어떤 조치를 선택했는지가 연결되어야 재사용에 도움이 됩니다.

예를 들어 동일한 거래처에 대해 과거에는 주문을 유지했지만 이번에는 보류했다면, 결과만 저장하기보다 그때의 채권 상태와 승인 조건이 달랐다는 근거도 남기는 것이 좋습니다. 그래야 다음 판단에서 과거 결론을 그대로 복사하는 실수를 줄일 수 있습니다.


하단의 두 기능이 바로 팀 지식 축적과 요청 맥락 재활용입니다. Wiki는 팀의 업무 기억을 연결하는 역할로 보시면 됩니다. 이어서 이 지식 속 관계를 구조적으로 탐색하는 Knowledge Graph를 보겠습니다.

SLIDE 13

HANA Knowledge Graph — Business Context 연결

목표 2분 30초 · 18:30-21:00

발표 · 화면 설명 2분 30초



[화면 안내] 신규 협력업체 등록 예시로 세 행을 비교한다. 두 번째와 세 번째의 차이에 시간을 둔다.

Knowledge Graph는 업무 정보 사이의 관계를 연결하는 역할입니다. 이 페이지에서는 신규 협력업체 등록을 예로 들고 있습니다. 업체 등록 기준과 담당자가 누구인지 묻는 요청입니다.

첫 번째는 Agent가 없는 상황입니다. IT, 품질, Compliance 자료와 부서별 기준을 확인하고, 업체 유형과 정책, 시스템을 연결해 등록 근거를 작성합니다. 자료 탐색과 관계 정리 모두 사람의 작업입니다.

두 번째는 Agent는 있지만 Knowledge Graph는 없는 상황입니다. 문서를 검색하고 답변을 요약하는 작업은 지원할 수 있습니다. 그러나 어떤 조건에 어떤 기준이 적용되는지, 관련 조직과 시스템이 어떻게 연결되는지는 추가 확인이 필요합니다. 최종 근거를 사람이 다시 종합하는 구간이 남습니다.

세 번째는 조직, 정책, 등록 기준을 관계 중심으로 구조화한 상황입니다. 업체의 조건을 출발점으로 적용 기준과 담당 조직을 연결해 탐색하고, 그 관계 경로에 연결된 근거를 확인하는 방식입니다.

예를 들어 업체 등록 과정에서 품질 검토와 보안 검토가 모두 필요한 경우, 각각의 문서를 요약하는 것에 더해 어떤 조건 때문에 두 검토가 필요한지 연결해서 볼 수 있어야 합니다. 어떤 조직이 검토하고, 그 결과를 어떤 시스템에 반영하는지도 업무 관계의 일부입니다.

여기서 Enterprise Ontology는 업무에서 사용하는 개념과 관계를 정리한 구조라고 이해하시면 됩니다. 회사의 조직, 정책, 기준이 어떤 의미로 연결되는지를 표현합니다. Relationship-Based Discovery는 그 관계를 따라 담당자와 시스템, 등록 근거를 함께 확인하는 역량입니다.

Wiki가 요청과 답변, 팀의 협의 이력을 축적한다면 Knowledge Graph는 개념과 관계를 구조적으로 연결합니다. 두 역할을 함께 사용하면 문서의 내용과 업무 관계를 서로 보완할 수 있습니다.

정책과 담당 조직이 바뀌면 관계와 근거도 갱신해야 합니다. 업무 기준을 관리하는 책임은 계속 필요합니다.

SLIDE 14

Harness — 업무 판단과 실행 조율

목표 2분 30초 · 21:00-23:30

발표 · 화면 설명 2분 30초



[화면 안내] 오늘 Routine 업무 실행이라는 요청을 읽고 세 행의 실행 주체를 비교한다.

다음은 Harness입니다. 앞에서 Wiki와 Knowledge Graph가 판단의 근거를 제공하고, Joule이 SAP 조회와 실행을 연결한다고 말씀드렸습니다. Harness는 이런 구성 요소를 업무 목표에 맞춰 조율하는 역할입니다.

화면의 요청은 오늘 Routine 업무를 실행해 달라는 것입니다. 이처럼 요청이 넓어지면 무엇보다 확인하고, 어떤 순서로 처리하며, 어디에서 멈춰야 하는지 결정하는 과정이 중요해집니다.

첫 번째 흐름에서는 사람이 Wiki와 SAP 상태를 각각 확인하고, 마감과 영향도, 예외를 검토합니다. 그다음 자동화할 작업과 담당자가 처리할 작업을 나누고, 업무를 전달한 뒤 결과를 다시 확인합니다.

두 번째 흐름에서는 개별 Agent에게 조회나 분석을 요청할 수 있습니다. 다만 다음에 무엇을 시킬지, 어떤 도구를 사용할지, 실패하면 어떻게 대응할지는 사람이 계속 연결해 줘야 할 수 있습니다. 개별 답변이 좋아도 전체 업무가 끝나는 것은 아닙니다.

세 번째 흐름에서는 Wiki, Knowledge Graph, SAP 상태를 연결해 Context를 수집하고, 마감과 영향도, 정책에 따라 계획과 우선순위를 정합니다. 이후 승인된 Tool과 Agent를 실행 경로에 연결하고, 결과를 검증하며 예외를 처리합니다.

예를 들어 오전에 처리해야 할 요청이 여러 개라면, 단순히 들어온 순서만으로 실행할지, 고객 납기와 재고 영향도를 함께 볼지 기준이 필요합니다. Harness는 이 기준을 활용하는 조율 계층으로 설명할 수 있습니다.

핵심 기능은 근거 기반 분석과 실행 조율입니다. 무엇을 할 수 있는지 판단하고, 부족한 정보나 승인 조건을 확인하며, 실제 업무 지시와 후속 확인까지 연결합니다.


사람은 목표와 우선순위 원칙, 권한과 승인 기준을 정합니다. Harness는 그 범위 안에서 실행을 조율하고, 범위를 넘는 판단은 사람에게 전달하는 구조입니다. 이어서 기존 기능을 바꿔야 하는 경우를 보겠습니다.

SLIDE 15

App Builder — App 변경과 배포

목표 2분 30초 · 23:30-26:00

발표 · 화면 설명 2분 30초



[화면 안내] DAILY 경로를 짧게 설명하고, ISSUE without/with App Builder와 Sandbox 테스트를 비교한다.

이 페이지는 납품 문서의 형식이 바뀌었을 때 업무가 어떻게 달라지는지 보여줍니다.

먼저 정상시의 흐름입니다. 이미지나 CSV 같은 납품 문서를 받아 인식하고, 필요한 업무 정보를 연결한 뒤 입고 처리에 반영합니다. 익숙한 형식에서는 이 경로가 정상적으로 동작할 수 있습니다.

문제는 신규 업체가 다른 형식의 문서를 보냈을 때입니다. 기존 OCR이나 처리 로직이 그 형식을 인식하지 못하면, 문서를 받았다는 사실과 입고 처리가 완료됐다는 사실 사이에 공백이 생깁니다.

가운데 흐름을 보시면 담당자는 IT에 추가 개발을 요청하고, 우선순위를 조율하고, 신규 형식의 로직을 구현한 뒤 배포를 기다립니다. 이후 기준을 수정하고 다시 입고에 반영합니다. 기능 변경과 실제 업무 재처리 사이의 연결이 길어질 수 있습니다.

아래쪽은 App Builder를 활용하는 목표 흐름입니다. 형식 차이를 확인한 뒤 처리 코드를 보완하고, Sandbox에서 변경 코드와 처리 결과를 검증합니다. 검증된 변경을 배포한 뒤 입고 흐름에 반영하는 구조입니다.

여기에서 꼭 봐주실 부분은 Sandbox 테스트입니다. 새 형식을 처리할 수 있다는 것과 운영에 적용해도 된다는 것은 별도로 확인해야 합니다. 필요한 정보가 제대로 추출되는지, 기존 문서의 처리에는 영향을 주지 않는지 검증하는 단계가 있어야 합니다.

또 하나는 재처리입니다. 코드를 고치는 것으로 끝나는 것이 아니라 실패했던 업무를 어떤 기준으로 다시 수행하고, 그 결과를 운영 계획에 어떻게 반영할지 연결되어야 합니다.

그림의 자동 보완과 배포는 구현 목표 흐름이며, 실제 자동화 범위는 검증과 승인 정책에 맞춰 정해야 합니다. 여기서는 변경을 지원하는 AI Coding과 배포 후 업무 반영을 연결하는 역량을 보시면 됩니다.

이 예시는 App Builder가 새로운 화면을 만드는 역할뿐 아니라, 업무 변화에 맞춰 기존 실행 기능을 보완하는 역할도 할 수 있다는 점을 보여줍니다.

SLIDE 16

Harness Deep Agent — 복합 분석과 계획

목표 2분 30초 · 26:00-28:30

발표·화면 설명 2분 30초



[화면 안내] 질문 분해, 세 정보원 조회, 근거 종합, 대응 지시, Skill 축적의 순서로 설명한다.

이번에는 한 번의 조회로 답하기 어려운 복합 분석입니다. 고객의 매출채권이 언제 부실 위험이 되는지 판단해야 하는 상황을 보겠습니다.

이 질문에는 고객의 신용 상태, 연체와 채권 현황, 계약과 거래 조건이 함께 들어 있습니다. 그래서 먼저 질문을 분해하고 분석 범위를 정하는 과정이 필요합니다. 어떤 고객과 채권을 볼지, 어떤 기간과 조건을 확인할지 명확히 해야 합니다.

가운데를 보시면 분해된 질문을 정보원에 맞게 조회합니다. LLM Wiki에서는 과거 협의와 대응 이력을 확인하고, HANA Knowledge Graph에서는 관계사와 Risk 관계를 확인하며, Joule에서는 현재 채권과 한도, 주문 정보를 조회하는 구성입니다.

세 결과를 모았다고 분석이 끝나는 것은 아닙니다. 예를 들어 과거에는 문제가 없었던 고객이라도 현재 채권 상태가 달라질 수 있고, 개별 고객만 봤을 때와 관계사까지 연결했을 때 판단이 달라질 수 있습니다. 서로 다른 근거를 어떤 기준으로 종합할지가 중요합니다.

화면에서는 이를 바탕으로 위험 등급과 대응 우선순위를 정리하고, 실행 가능한 조치로 연결합니다. 한도 조정, 주문 보류, 결제 조건 보완, 담당자 후속 조치 등이 검토 대상입니다. 모든 조치를 즉시 실행한다는 의미보다는, 권한과 정책에 맞춰 제안과 승인, 실행을 나누는 흐름으로 보시면 됩니다.

하단의 Skill.md 축적은 반복 가능한 분석 패턴을 정리해 다음 요청에서 재사용한다는 의미입니다. 매번 질문 분해와 조회 순서를 처음부터 설계하기보다, 검증된 절차를 축적하는 방향입니다.

여기서도 이전 결론을 그대로 복사하는 것은 적절하지 않습니다. 분석 절차는 재사용하되 이번 고객의 현재 데이터와 적용 기준은 다시 확인해야 합니다.

Deep Agent의 핵심은 복합 질문을 다룰 수 있는 계획, 여러 근거의 수집과 종합, 그리고 분석 결과를 후속 조치로 연결하는 데 있습니다. 다음은 이 분석이 여러 팀에 걸쳐 진행될 때의 협업입니다.

SLIDE 17

Harness A2A — Cross-Team 협업

목표 2분 30초 · 28:30-31:00

발표·화면 설명 2분 30초



[화면 안내] 왼쪽 고객 요청에서 영업, 생산관리, 구매의 세 열로 이동한다. 각 팀의 Wiki와 Joule, Harness 역할을 연결한다.

고객이 수주 조건을 변경해 달라고 요청했다고 해보겠습니다. 물량이나 가격, 납기가 바뀌면 영업에서만 답을 결정하기 어렵습니다. 생산 가능 여부와 자재 확보 조건까지 확인해야 합니다.

영업 Team은 고객 요청과 계약 조건, 협의 이력을 Wiki에 연결하고, SAP의 수주와 가격, 수익성 정보를 확인합니다. 이를 바탕으로 수주 조건 초안을 정리합니다.

생산관리 Team은 이 요청을 받아 생산계획과 Line 여력을 조회합니다. 여기서는 새 요청을 수용하는 것뿐 아니라, 기존 고객에게 약속한 납기에 어떤 영향을 주는지도 함께 봐야 합니다. 결과는 생산이 가능한 조건으로 정리합니다.

구매 Team은 필요한 자재의 재고와 발주, 공급사와 단가를 확인합니다. 대체 가능성, 납기와 원가 영향을 검토해 공급 가능한 조건을 정리합니다.

세 팀이 각각의 답을 냈다고 전체 업무가 완료되는 것은 아닙니다. 예를 들어 영업을 원하는 날짜에 생산은 가능하지만 특정 자재를 확보하기 어렵다면, 고객과 다시 협의할 대안을 만들어야 합니다. 반대로 자재는 확보되지만 원가가 증가한다면 수익성과 가격 조건을 함께 판단해야 합니다.

A2A는 이런 팀별 결과를 연결하는 협업 구조로 설명할 수 있습니다. 각 팀은 자신의 업무 Context와 판단 기준을 갖고, 요청과 답변, 검토 조건을 다른 팀의 다음 판단으로 전달합니다.

여기에서 Wiki는 협의 이력을 남기고, Joule은 현재 SAP 상태를 확인하며, Harness는 근거를 종합해 결론과 후속 지시를 조율합니다. 같은 구성 요소가 팀별 역할과 기준에 맞춰 작동하는 것입니다.

중요한 것은 최종 결론에 조건과 근거가 남는다는 점입니다. 어떤 전제에서 가능하다고 판단했는지 기록되어야, 수요나 납기가 다시 바뀌었을 때 영향 범위를 확인할 수 있습니다.


이제 이렇게 연결한 실행 모델을 어떤 플랫폼 구조에 배치하고 운영할 수 있는지 보겠습니다.

SLIDE 18

SAP BTP Architecture

목표 30초 · 31:00-31:30

발표·화면 설명 30초



[화면 안내] 아키텍처 섹션으로 전환한다.

세 번째는 SAP BTP Architecture입니다. 앞에서 설명한 Agent의 역할과 업무 흐름을 실제 구성 요소에 어떻게 배치할지 보겠습니다.


먼저 표준 구조를 살펴보고, 그다음 Kyma 기반의 App-in-App 구조로 연결하겠습니다. 마지막으로 SAP 연동형 업무에서 구축과 운영 비용을 어떤 범위로 봐야 하는지 정리하겠습니다.

SLIDE 20

SAP BTP — Kyma App-in-App Architecture

목표 2분 20초 · 33:40-36:00

발표·화면 설명 2분 20초



[화면 안내] 왼쪽 사용자 접점, 중앙 Kyma와 AI 서비스, 오른쪽 모델·업무 시스템을 세 구역으로 나눠 설명한다.

이번 그림은 앞에서 설명한 구성 요소를 업무 사용자의 접점과 연결한 구조입니다. 왼쪽에는 Live Assistant와 App-in-App Portal이 있습니다. 사용자는 이 접점에서 질문하거나 업무를 요청합니다.

가운데 Kyma Runtime을 보시면 Portal, LLM Wiki, Harness, n8n, App Builder가 배치되어 있습니다. 각각 업무 진입, 지식 축적, 분석과 업무 지시, 자동화 실행, 기능 변경을 담당하는 구성입니다. 사용자에게는 연결된 업무 경험을 제공하면서 내부 역할은 구분해 배치하는 방향입니다.

그 옆에는 SAP AI Services가 있습니다. AI Core와 Orchestration, HANA Knowledge Graph, Destination과 Joule, HANA Cloud Database가 표시되어 있습니다. Kyma의 업무 기능이 이 서비스를 활용해 모델 실행, Context 조회, SAP 연결과 데이터 저장을 수행하는 구조입니다.

오른쪽에는 Foundation Model과 연결된 업무 시스템이 있습니다. SAP S/4HANA와 외부 업무 애플리케이션의 데이터를 활용하거나 허용된 작업을 수행할 때 이 경계를 넘게 됩니다.

예를 들어 사용자가 입고 지연 대응을 요청하면, Portal에서 받은 요청을 Harness가 해석하고 Wiki나 Knowledge Graph에서 필요한 근거를 찾으며, SAP 연결을 통해 현재 업무 상태를 확인하는 흐름을 생각할 수 있습니다. 필요한 실행은 자동화나 업무 도구로 연결하고 결과를 기록합니다.

인증과 권한, Worker와 API는 이 역할을 연결하는 공통 기반입니다. 사용자와 실행 주체의 권한을 어떻게 적용할지도 설계해야 합니다.

하단의 SAP Build는 App 개발과 배포를 연결하고, 검증된 변경을 업무 기능에 반영하는 경로입니다.

핵심은 업무 접점과 내부 역할을 연결하고, 모델과 시스템 접근을 관리 가능한 서비스 경로로 구성하는 것입니다.

SLIDE 21

SAP BTP — Platform Value & TCO

목표 1분 40초 · 36:00-37:40

발표·화면 설명 1분 40초

[illegible]

[화면 안내] 표를 행별로 전부 읽기보다 Runtime, Context, 연결·권한의 세 묶음으로 설명한다. 하단 TCO 결론은 마지막에 짚는다.

이제 플랫폼 가치를 비용 관점에서 보겠습니다. 여기서 비교하려는 범위는 SAP 연동형 업무를 만들고 지속적으로 운영하는 전체 작업입니다.

AWS나 Azure에도 실행 환경과 AI, 검색, API, 통합과 권한 관리 서비스가 있습니다. 표의 가운데 열은 이 서비스를 SAP 업무에 적용할 때 추가로 설계해야 하는 부분을 보여줍니다. 업무 App의 개발과 배포 체계, Agent 실행 흐름, 업무 Context와 근거 구조, SAP 데이터의 의미와 권한 정합 등이 포함됩니다.

예를 들어 API를 호출할 수 있다는 것과 그 결과를 업무 의미에 맞게 사용하는 것은 다를 수 있습니다. 오류 처리와 변경 대응, 재처리와 감사 근거까지 연결해야 실제 운영 흐름이 됩니다.

오른쪽은 이런 작업을 SAP BTP의 구성 요소와 연결해 정리한 것입니다. Kyma와 SAP Build, AI Core와 Joule, Knowledge Graph, Destination과 Integration Suite, 권한과 운영 관리 기능이 함께 표시되어 있습니다.

따라서 서비스 사용료와 함께 SAP 연동 개발, 테스트, 권한 관리와 변경 대응까지 비용으로 보자는 메시지입니다. 하단 부등호는 이 범위에서 통합 기반의 가치를 보자는 설계 관점입니다. 비용 우위를 보장하는 실측값은 아니며, 실제 범위와 사용량, 기존 자산에 따라 확인해야 합니다.

다음 페이지에서는 구축 이후 운영에서 반복되는 작업을 보겠습니다.

SLIDE 22

SAP BTP — Operations & OPEX

목표 1분 20초 · 37:40-39:00

발표·화면 설명 1분 20초

SAP BTP — Operations & OPEX				
	AWG	Acem	운영 서비스 및 관리	SAP BTP
Service Support	AWG Support Service 24x7 24x7	Acem Support Service 24x7 24x7	AWG Support Service 24x7 24x7	AWG Support Service 24x7 24x7
Standard Change	Cloud Service Updates Service 24x7 24x7	Acem Service Updates Service 24x7 24x7	AWG Service Updates Service 24x7 24x7	AWG Service Updates Service 24x7 24x7
S/4 Change Impact	AWG Change Impact Service 24x7 24x7	Acem Change Impact Service 24x7 24x7	AWG Change Impact Service 24x7 24x7	AWG Change Impact Service 24x7 24x7
AI & App Operations	CloudWatch CloudTrail Service 24x7 24x7	Acem Monitor AcemView Service 24x7 24x7	AWG Monitor AcemView Service 24x7 24x7	AWG Monitor AcemView Service 24x7 24x7

[화면 안내] Service Support, Standard Change, S/4 Change Impact, AI & App Operations의 네 행을 짚는다.

운영에서는 문제가 생겼을 때 어디에서 원인을 찾고, 누가 대응하며, 어떤 변경을 검증할지가 중요합니다.

표의 첫 행은 지원입니다. AI, App, SAP 시스템이 연결된 업무에서 장애가 발생하면 서비스별 상태와 함께 업무 전체의 실패 지점을 확인해야 합니다.

두 번째와 세 번째는 변경입니다. 플랫폼이나 모델, SAP API와 데이터가 바뀔 때 관련 App과 지식, 실행 흐름에 어떤 영향을 주는지 확인하고 테스트해야 합니다.

마지막은 AI와 App의 운영 이력입니다. 모델과 Prompt, 권한, 배포 변경을 업무 결과와 연결해 추적할 수 있어야 합니다. 로그가 존재하는 것과 업무 담당자가 필요한 이력을 확인할 수 있는 것은 별도로 설계할 부분입니다.

SAP BTP의 가치는 이런 운영 작업을 SAP 연결과 플랫폼 관리 기능에 맞춰 정리할 수 있다는 관점입니다. 운영 비용 역시 실제 지원 범위와 변경 빈도, 자동화 수준에 따라 확인해야 합니다.


이제 이러한 구조를 업무 사례에 적용해 보겠습니다.

SLIDE 23

Demo & Business Value

목표 20초 · 39:00-39:20

발표·화면 설명 20초



[화면 안내] 마지막 섹션으로 전환한다.

마지막은 데모와 Business Value입니다. 먼저 조직의 업무 문제를 정리하고, 그 문제를 다루는 공통 기반과 팀별 운영 모델을 보겠습니다. 이후 세 가지 SCM 케이스를 영상으로 확인하겠습니다.

SLIDE 24

Demo — Business Context & Challenges

목표 1분 20초 · 39:20-40:40

발표·화면 설명 1분 20초

Demo — Business Context & Challenges					
SAP S/4HANA OPERATING MODEL					
핵심 전략	운영 모델	고객 가치	기술	지속가능성 Leadership	성과 지표
Operational Performance	End-to-End Process - 1인 1영	고객 만족도	자동화, 클라우드	Production Capacity, Quality Issue	생산 비용, 품질 관리
Team Decision	공급망 관리, 고객 서비스, 재무 관리, 인사 관리	시스템 통합, Data 기반	클라우드, AI/ML	환경 관리, 사회적 책임	탄소 배출, ESG 점수
중요한 비즈니스 목표와 SAP S/4HANA 도입으로 달성할 수 있는 주요 성과 요약					
Business Challenges					
Autonomous Operating Model					

[화면 안내] 전사 KPI, 조직과 팀, 가운데 굵은 문장, 하단 문제와 대응 구조를 차례로 짚는다.

상단의 전사 목표는 원가 경쟁력, 운영 안정성, 고객 가치, 기술과 지속가능성입니다. 그런데 같은 목표를 보더라도 각 조직은 서로 다른 정보와 우선순위로 판단합니다.

영업은 수주와 고객 요청을 보고, 생산은 계획과 여력을 보며, 구매는 자재와 공급 Risk를 확인합니다. SCM은 재고와 물류 예외를 봅니다. 이 관점들이 서로 연결되어야 전사적인 판단을 할 수 있습니다.

가운데 문장이 이 페이지의 핵심입니다. 동일한 전사 KPI를 조직과 Team은 각자의 Data, 업무 상태와 우선순위 관점에서 다르게 판단합니다.

문제는 그 정보가 나뉘어 있어 영향 범위를 사람이 다시 확인하고, 협의 이력도 반복해서 찾는다는 점입니다. 업무 변화에 필요한 기능 수정도 개발과 배포를 기다려야 할 수 있습니다.


하단은 대응 구조입니다. 팀별 Wiki에 지식을 축적하고, Harness로 분석과 지시를 연결하며, 필요한 기능 변경은 App Builder로 보완합니다. 이 업무 이력이 다시 사내 지식으로 돌아가도록 구성하는 것이 목표입니다.

SLIDE 25

Shared AI Foundation

목표 40초 · 40:40-41:20

발표 · 화면 설명 40초



[화면 안내] 왼쪽 지식 기반, 중앙 Live Assistant, 오른쪽 실행 기능을 연결한다.

이 역할을 공통 기반으로 묶은 그림입니다. 왼쪽 Wiki는 팀의 지식을, Knowledge Graph는 기업의 개념과 관계를 연결합니다.

사용자는 중앙의 Live Assistant에서 질문하거나 업무를 요청합니다. 요청에 따라 Harness가 분석과 지시를 조율하고, n8n이 자동화를 실행하며, App Builder가 기능 변경을 지원합니다. SAP 업무 연결은 Joule의 역할로 구성합니다.


핵심은 한 접점에서 요청하되, 내부에서는 필요한 역할과 근거를 연결해 처리한다는 것입니다.

SLIDE 26

Demo — Cross-Team Operating Model

목표 30초 · 41:20-41:50

발표·화면 설명 30초



[화면 안내] 여섯 팀이 같은 공통 기반을 사용하는 모습을 짚는다.

이 공통 기반을 영업, 생산관리, 구매, 영업관리, SCM, 경영관리의 업무에 적용한 모습입니다.

각 팀은 자신의 KPI와 업무 상태, 요청 이력을 사용합니다. 공통 구성은 공유하면서 판단 기준과 권한은 팀의 역할에 맞춰 적용합니다.

팀별 결과가 다른 팀의 다음 판단으로 연결될 수 있어야 전체 업무 조율이 가능합니다. 다음은 그 흐름을 보여줄 세 가지 케이스입니다.

SLIDE 27

Demo — Autonomous SCM Scenarios

목표 40초 · 41:50-42:30

발표·화면 설명 40초



[화면 안내] 세 카드를 왼쪽에서 오른쪽으로 짚는다. 상세 실행은 다음 영상에서 보여준다.

첫 번째는 입고 처리입니다. 납품서나 ASN 형식이 바뀌었을 때 App Builder로 처리 기능을 수정하고 검증과 배포, 입고 반영으로 연결합니다.

두 번째는 공급 예외 대응입니다. 입고 지연과 재고, 납기 Risk가 발생했을 때 Wiki의 SOP와 과거 이력, SAP의 현재 상태를 함께 확인합니다.

세 번째는 수요와 공급의 조율입니다. 수요나 납기 변경이 생산과 구매, 물류에 미치는 영향을 종합하고 팀별 조치로 연결합니다.


기능 변경, 예외 판단, 팀 간 조율이라는 관점으로 세 영상을 봐주시면 됩니다.

SLIDE 28

Demo 01 — Inbound Process Adaptation

목표 2분 10초 · 42:30-44:40

발표·화면 설명 40초 + 영상 1분 30초



[화면 안내] 영상 전 설명과 영상 후 정리를 합쳐 약 40초. 영상은 1분 30초로 가정한다.

첫 번째는 입고 문서의 형식 변경입니다. 새로운 문서를 기존 로직이 처리하지 못했을 때, 변경 요청이 기능 보완과 검증, 업무 반영으로 어떻게 이어지는지 봐주시면 됩니다. 특히 수정된 코드를 확인하는 단계와 입고에 반영하는 단계를 구분해 보시면 좋겠습니다.

[영상] Demo 01 재생 · 1분 30초. 필요하면 Sandbox 검증 화면에서 잠시 멈추되 전체 2분 10초 안에서 조정한다.


이 케이스의 핵심은 변경된 기능을 검증한 뒤 업무 재처리까지 연결한다는 점입니다. 다음은 기능 변경보다 대응 판단이 중심인 공급 예외 케이스입니다.

SLIDE 29

Demo 02 — SCM Exception Handling

목표 2분 10초 · 44:40-46:50

발표·화면 설명 40초 + 영상 1분 30초



[화면 안내] 영상 전 설명과 영상 후 정리를 합쳐 약 40초. Wiki 근거와 현재 SAP 상태를 관찰 포인트로 제시한다.

두 번째는 입고 지연이나 재고 부족 상황입니다. 과거 SOP와 Ticket 이력만 확인하는 것으로는 이번 상황의 대응을 결정하기 어렵습니다. 현재 재고와 발주, 납기 상태를 함께 보고, 어떤 대안과 우선순위가 가능한지 판단하는 흐름을 봐주시면 됩니다.

[영상] Demo 02 재생 · 1분 30초. 지식 조회, 현재 상태 확인, 대응과 기록의 흐름을 본다.


이 케이스에서는 팀의 축적된 지식과 현재 업무 상태를 함께 활용하는 점이 중요합니다. 판단과 처리 결과가 기록되면 다음 예외 대응의 근거로 재사용할 수 있습니다.

SLIDE 30

Demo 03 — Demand-to-Supply Orchestration

목표 2분 10초 · 46:50-49:00

발표·화면 설명 40초 + 영상 1분 30초



[화면 안내] 영상 전 설명과 영상 후 정리를 합쳐 약 40초. 부서별 영향 분석과 후속 조치 연결을 관찰 포인트로 제시한다.

세 번째는 수요와 납기 변경입니다. 요청 하나가 생산 여력과 재고, 자재 공급, 물류에 동시에 영향을 줄 수 있습니다. 영상에서는 각 팀의 정보를 종합해 실행 조건을 확인하고, 필요한 조치를 담당 조직에 연결하는 흐름을 봐주시면 됩니다.

[영상] Demo 03 재생 · 1분 30초. 팀별 영향과 작업 지시, 결과 기록의 연결을 본다.

이 케이스의 핵심은 각 팀의 답변을 모으는 것에 더해, 전사 요청에 대응할 수 있는 조건과 후속 작업을 연결한다는 점입니다. 반복되는 문제가 있으면 기능 개선으로 연결할 수도 있습니다.

SLIDE 31

Demo — Business Value

목표 1분 · 49:00-50:00

발표·화면 설명 1분



[화면 안내] Manual Operations에서 Autonomous Operations로 이동한 뒤 하단 네 가지 성과를 짚는다.

오늘 말씀드린 내용을 이 페이지로 정리하겠습니다.

기존 업무에서는 사람이 시스템을 조회하고 근거를 모으며 담당자에게 작업을 전달합니다. 연결된 운영 모델에서는 Agent가 Context를 연결하고 허용된 작업을 수행하며, 사람은 예외와 핵심 판단에 집중하는 방향을 지향합니다.

기대하는 가치는 처리 시간 단축, 수작업 조율 감소, 일관된 실행, AI 역량의 재사용입니다. 실제 효과는 업무별 처리 시간과 재작업, 예외 대응 수준을 기준으로 확인할 수 있습니다.

이를 위해 업무 요청, 지식과 관계, 판단과 실행, 기능 변경을 함께 연결해야 합니다. SAP BTP를 기반으로 그 연결과 운영 조건을 어떻게 구성할 수 있는지 오늘 살펴보았습니다.

감사합니다.