

# MANUAL DE USUARIO PEOPLE FLOW



## CONTENIDO

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Módulo de Inicio de Sesión (Login) .....            | 10 |
| 1. Descripción .....                                | 10 |
| 2. Requisitos Previos.....                          | 10 |
| 3. Pasos para Iniciar Sesión .....                  | 10 |
| 4. Posibles Errores y Soluciones .....              | 11 |
| 5. Seguridad.....                                   | 11 |
| Pantalla Principal .....                            | 12 |
| 1. Descripción .....                                | 12 |
| 2. Estructura de la Interfaz .....                  | 12 |
| 3. Funcionalidades Paso a Paso .....                | 13 |
| Dashboard .....                                     | 14 |
| 1. Descripción .....                                | 14 |
| 2. Estructura de la Interfaz .....                  | 14 |
| 3. Funcionalidades Paso a Paso .....                | 16 |
| 4. Notas Técnicas.....                              | 17 |
| 5. Posibles Errores y Soluciones .....              | 17 |
| Dashboard → Módulo de Registro de Actividades ..... | 17 |
| 1. Descripción .....                                | 17 |
| 2. Estructura de la interfaz .....                  | 18 |
| 3. Requisitos Previos.....                          | 18 |
| 4 Pasos para Registrar una Actividad .....          | 18 |
| 5. Posibles Errores y Soluciones .....              | 19 |
| 6. Seguridad.....                                   | 20 |
| 7. Notas Adicionales .....                          | 20 |
| Dashboard → Módulo de Registro de Asistencia .....  | 20 |
| 1. Descripción .....                                | 20 |
| 2. Estructura de la interfaz .....                  | 20 |
| 3. Requisitos Previos.....                          | 21 |
| 4. Pasos para Registrar Asistencia .....            | 21 |
| 5. Posibles Errores y Soluciones .....              | 21 |
| 6. Seguridad.....                                   | 22 |
| 7. Notas Adicionales .....                          | 22 |
| Dashboard → Listado de Registros de Empleados ..... | 22 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. Descripción .....                               | 22 |
| 2. Estructura de la interfaz .....                 | 22 |
| 3. Requisitos Previos.....                         | 23 |
| 4. Pasos para Consultar y Exportar Registros ..... | 23 |
| 5. Posibles Errores y Soluciones .....             | 24 |
| 6. Seguridad .....                                 | 25 |
| 7. Notas Adicionales .....                         | 25 |
| Módulo de Gestión de Contratos .....               | 25 |
| 1. Descripción .....                               | 25 |
| 2.Estructura de la interfaz .....                  | 26 |
| 3. Requisitos Previos.....                         | 26 |
| 4. Pasos para Gestionar Contratos .....            | 26 |
| 5. Posibles Errores y Soluciones .....             | 27 |
| 6. Seguridad .....                                 | 27 |
| CONTRATOS → Listado de Contratos .....             | 28 |
| 1. Descripción .....                               | 28 |
| 2. Estructura de la Interfaz .....                 | 28 |
| 3. Requisitos Previos.....                         | 28 |
| 4. Pasos para Usar el Listado de Contratos .....   | 28 |
| 5.Posibles Errores y Soluciones .....              | 29 |
| 6. Seguridad .....                                 | 30 |
| 7. Notas Adicionales .....                         | 30 |
| CONTRATOS → Anexos.....                            | 30 |
| 1. Descripción .....                               | 30 |
| 2. Estructura de la Interfaz .....                 | 30 |
| 3. Requisitos Previos.....                         | 31 |
| 4. Pasos para Gestionar Anexos .....               | 31 |
| 5. Posibles Errores y Soluciones .....             | 32 |
| 6. Seguridad .....                                 | 32 |
| 7. Notas Adicionales .....                         | 32 |
| CONTRATOS → Desvinculaciones.....                  | 32 |
| 1. Descripción .....                               | 33 |
| 2. Estructura de la Interfaz .....                 | 33 |
| 3. Requisitos Previos.....                         | 33 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 4. Pasos para Gestionar una Desvinculación .....  | 33 |
| 5. Posibles Errores y Soluciones .....            | 35 |
| 6. Seguridad .....                                | 35 |
| 7. Notas Adicionales .....                        | 35 |
| Gestión de Trabajadores .....                     | 36 |
| 1. Descripción .....                              | 36 |
| 2. Estructura de la Interfaz .....                | 36 |
| 3. Pasos para Usar el Formulario .....            | 36 |
| 4. Validaciones del Sistema .....                 | 38 |
| 5. Posibles Errores y Soluciones .....            | 38 |
| 6. Seguridad .....                                | 39 |
| 7. Notas Adicionales .....                        | 39 |
| Trabajadores → Listado de Trabajadores .....      | 39 |
| 1. Descripción .....                              | 39 |
| 2. Estructura de la Interfaz. ....                | 40 |
| 3. Funcionalidades Principales .....              | 40 |
| 4. Pasos para Usar el Formulario .....            | 40 |
| 5. Posibles Errores y Soluciones .....            | 41 |
| 6. Seguridad .....                                | 42 |
| 7. Notas Adicionales .....                        | 42 |
| Trabajadores → Liquidaciones del Trabajador ..... | 42 |
| 1. Descripción .....                              | 42 |
| 2. Estructura de la Interfaz.....                 | 42 |
| 3. Funcionalidades Principales .....              | 43 |
| 4. Pasos para Usar el Formulario .....            | 43 |
| 5. Posibles Errores y Soluciones .....            | 44 |
| 6. Seguridad .....                                | 45 |
| 7. Notas Adicionales .....                        | 45 |
| Trabajadores → ASIGNACIÓN Familiar .....          | 45 |
| 1. Descripción .....                              | 45 |
| 2. Estructura de la Interfaz .....                | 46 |
| 3. Funcionalidades Principales .....              | 46 |
| 4. Pasos para Usar el Formulario .....            | 46 |
| 5. Validaciones del Sistema .....                 | 47 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 6. Posibles Errores y Soluciones .....      | 47 |
| 7. Seguridad .....                          | 48 |
| 8. Notas Adicionales .....                  | 48 |
| Gestión de Tareas .....                     | 48 |
| 1. Descripción .....                        | 48 |
| 2. Estructura de la Interfaz .....          | 49 |
| 3. Funcionalidades Principales .....        | 49 |
| 4. Pasos para Usar el Formulario .....      | 49 |
| 5. Validaciones del Sistema .....           | 51 |
| 6. Posibles Errores y Soluciones .....      | 51 |
| 7. Seguridad .....                          | 52 |
| 8. Notas Adicionales .....                  | 52 |
| Tareas → Listado de Tareas .....            | 52 |
| 1. Descripción .....                        | 52 |
| 2. Estructura de la Interfaz .....          | 52 |
| 3. Funcionalidades Principales .....        | 53 |
| 4. Pasos para Usar el Formulario .....      | 53 |
| 5. Validaciones del Sistema .....           | 54 |
| 6. Posibles Errores y Soluciones .....      | 55 |
| 7. Seguridad .....                          | 55 |
| 8. Notas Adicionales .....                  | 55 |
| Tareas → Control de Cambios en Tareas ..... | 55 |
| 1. Descripción .....                        | 56 |
| 2. Estructura de la Interfaz .....          | 56 |
| 3. Funcionalidades Principales .....        | 56 |
| 4. Pasos para Usar el Formulario .....      | 56 |
| 5. Validaciones del Sistema .....           | 57 |
| 6. Posibles Errores y Soluciones .....      | 58 |
| 7. Seguridad .....                          | 58 |
| 8. Notas Adicionales .....                  | 58 |
| Tareas → Asignación de Tareas .....         | 59 |
| 1. Descripción .....                        | 59 |
| 2. Estructura de la Interfaz .....          | 59 |
| 3. Funcionalidades Principales .....        | 59 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 4. Pasos para Usar el Formulario .....         | 59 |
| 5. Validaciones del Sistema .....              | 60 |
| 6. Posibles Errores y Soluciones .....         | 61 |
| 7. Seguridad .....                             | 61 |
| 8. Notas Adicionales .....                     | 62 |
| GESTIÓN DE LIQUIDACIONES.....                  | 62 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                           | 62 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....              | 62 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....           | 62 |
| 4. PASOS PARA USAR EL FORMULARIO .....         | 63 |
| 5. VALIDACIONES DEL SISTEMA.....               | 64 |
| 6. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....          | 64 |
| 7. SEGURIDAD .....                             | 65 |
| 8. NOTAS ADICIONALES .....                     | 65 |
| LIQUIDACIONES → LISTADO DE LIQUIDACIONES ..... | 65 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                           | 65 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....              | 65 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....           | 66 |
| 4. PASOS PARA USAR EL FORMULARIO .....         | 66 |
| 5. VALIDACIONES DEL SISTEMA.....               | 67 |
| 6. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....          | 67 |
| 7. SEGURIDAD .....                             | 68 |
| 8. NOTAS ADICIONALES .....                     | 68 |
| DEDUCCIONES .....                              | 68 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                           | 68 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....              | 68 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....           | 69 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA.....               | 70 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....          | 71 |
| 6. SEGURIDAD .....                             | 71 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                     | 72 |
| DEDUCCIONES → LISTADO DE DEDUCCIONES .....     | 72 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                           | 72 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....              | 72 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....             | 72 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA .....                | 73 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....            | 73 |
| 6. SEGURIDAD .....                               | 74 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                       | 74 |
| BONIFICACIONES .....                             | 74 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                             | 74 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....                | 75 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....             | 75 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA .....                | 77 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....            | 77 |
| 6. SEGURIDAD .....                               | 78 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                       | 78 |
| BONIFICACIONES → LISTADO DE BONIFICACIONES ..... | 78 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                             | 78 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....                | 78 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....             | 79 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA .....                | 79 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....            | 80 |
| 6. SEGURIDAD .....                               | 80 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                       | 81 |
| GESTIÓN DE VACACIONES .....                      | 81 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                             | 81 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....                | 81 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....             | 81 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA .....                | 83 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....            | 83 |
| 6. SEGURIDAD .....                               | 84 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                       | 84 |
| VACACIONES → LISTADO DE VACACIONES .....         | 84 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                             | 84 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....                | 84 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....             | 85 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA .....                | 86 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....                 | 86 |
| 6. SEGURIDAD .....                                    | 87 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                            | 87 |
| GRÁFICOS .....                                        | 87 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                                  | 87 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....                     | 87 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....                  | 88 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA.....                      | 89 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....                 | 89 |
| 6. NOTAS ADICIONALES .....                            | 90 |
| CONFIGURACIONES → MI PERFIL.....                      | 90 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                                  | 90 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....                     | 90 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....                  | 90 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA.....                      | 91 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....                 | 91 |
| 6. SEGURIDAD .....                                    | 92 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                            | 92 |
| CONFIGURACIONES → USUARIOS.....                       | 93 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                                  | 93 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....                     | 93 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....                  | 93 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA.....                      | 94 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....                 | 95 |
| 6. SEGURIDAD .....                                    | 96 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                            | 96 |
| CONFIGURACIONES → Usuarios → LISTADO DE USUARIOS..... | 96 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                                  | 96 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....                     | 96 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....                  | 97 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA.....                      | 98 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....                 | 98 |
| 6. SEGURIDAD.....                                     | 98 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                            | 99 |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| CONFIGURACIONES → GESTIÓN DE JORNADAS.....            | 99  |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                                  | 99  |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....                     | 99  |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....                  | 99  |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA.....                      | 100 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....                 | 101 |
| 6. SEGURIDAD .....                                    | 101 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                            | 101 |
| CONFIGURACIONES → Jornadas → LISTADO DE JORNADAS..... | 102 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                                  | 102 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....                     | 102 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....                  | 102 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA.....                      | 103 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....                 | 103 |
| 6. SEGURIDAD .....                                    | 104 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                            | 104 |
| CONFIGURACIONES → GESTIÓN DE CARGOS.....              | 104 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                                  | 104 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....                     | 104 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....                  | 104 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA.....                      | 106 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....                 | 106 |
| 6. SEGURIDAD .....                                    | 107 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                            | 107 |
| CONFIGURACIONES → cargos → LISTADO DE CARGOS .....    | 107 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                                  | 107 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.....                     | 107 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....                  | 107 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA.....                      | 108 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....                 | 108 |
| 6. SEGURIDAD .....                                    | 109 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                            | 109 |
| CONFIGURACIONES → LISTADO DE FINIQUITOS.....          | 109 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                                  | 109 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ .....          | 110 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....        | 110 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA .....           | 111 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....       | 111 |
| 6. SEGURIDAD .....                          | 112 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                  | 112 |
| CONFIGURACIONES → ARCHIVOS DE EMPRESA ..... | 112 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                        | 112 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ .....          | 113 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....        | 113 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA .....           | 114 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....       | 115 |
| 6. SEGURIDAD .....                          | 115 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                  | 116 |
| CONFIGURACIONES → INFORMACIONES .....       | 116 |
| 1. DESCRIPCIÓN .....                        | 116 |
| 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ .....          | 116 |
| 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES .....        | 117 |
| 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA .....           | 117 |
| 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES.....       | 118 |
| 6. SEGURIDAD .....                          | 118 |
| 7. NOTAS ADICIONALES .....                  | 118 |
| CONCLUSIÓN GENERAL DEL SISTEMA .....        | 119 |

## MÓDULO DE INICIO DE SESIÓN (LOGIN)

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario de **Login** es la pantalla inicial de la aplicación. Permite a los usuarios autenticarse seleccionando su empresa, ingresando su nombre de usuario y contraseña.

- **Funcionalidades clave:**
  - Selección de empresa.
  - Autenticación segura con encriptación BCrypt.
  - Acceso rápido con la tecla Enter.

### 2. REQUISITOS PREVIOS

- Tener credenciales válidas (usuario y contraseña asignados por el administrador).
- La empresa del usuario debe estar registrada en el sistema.

### 3. PASOS PARA INICIAR SESIÓN

#### PASO 1: SELECCIONAR EMPRESA

1. Al abrir la aplicación, se mostrará el combo box (**cboEmpresas**) con la lista de empresas disponibles.
2. Seleccione su empresa de la lista desplegable.

The image shows a screenshot of a web application window titled "Inicio Sesion". The window has a blue header bar with a user icon and the title. Below the header, the "PeopleFlow" logo is displayed. The main content area is light gray and contains three input fields: "Usuario" (a text box), "Contraseña" (a password box with a toggle icon), and a dropdown menu labeled "Delicias Luna". At the bottom of the form is a blue button with the text "INICIAR SESION".

---

## PASO 2: INGRESAR CREDENCIALES

1. En el campo **Usuario**, ingrese su nombre de usuario.
2. En el campo **Contraseña**, ingrese su contraseña.
  - La contraseña es **case-sensitive** (diferencia mayúsculas y minúsculas).

---

## PASO 3: INICIAR SESIÓN

1. Haga clic en el botón "**Iniciar Sesión**".
  - Alternativamente, presione la tecla **Enter** en el campo de contraseña para autenticarse automáticamente.

---

## 4. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Error                           | Causa                      | Solución                                                           |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| "Contraseña incorrecta"         | La contraseña no coincide. | Verifique mayúsculas/minúsculas o solicite restablecer contraseña. |
| "Usuario o Empresa incorrectos" | Datos no registrados.      | Contacte al administrador para validar sus credenciales.           |

---

## 5. SEGURIDAD

- Las contraseñas se almacenan encriptadas con **BCrypt** (estándar de seguridad).
- No comparta sus credenciales.

## PANTALLA PRINCIPAL

## 1. DESCRIPCIÓN

La pantalla principal es el centro de control de la aplicación después del login. Ofrece:

- **Acceso rápido a todos los módulos** (Empleados, Tareas, Contratos, etc.).
- **Información del usuario** (Nombre, cargo y empresa).
- **Diseño intuitivo** con menús interactivos y efectos visuales.

## 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

The screenshot shows the main dashboard of the PeopleFlow application. At the top, there is a navigation bar with the 'PeopleFlow' logo on the left and user information 'Javiera Rivera Administrador' on the right. Below the navigation bar is a horizontal menu with icons and labels for 'Dashboard', 'Contratos', 'Trabajadores', 'Tareas', 'Liquidaciones', 'Deducciones', and 'Bonificaciones'. The main content area is titled 'Monitoreo de Actividades' and is divided into two sections. The left section, 'Visor Estado de Contratos', contains a table with two rows of employee data. The right section, 'Monitoreo de Actividades', displays a summary of active tasks and activities, including a table for today's activities and two buttons at the bottom: 'Registro Actividades de Trabajador' and 'Listado General de Actividades'.

|   |              |              |            |
|---|--------------|--------------|------------|
| ● | Jose Miguel  | Vergara A... | 11111111-1 |
| ● | Luis Alfonso | Vergara      | 22222222-2 |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tareas Activas        | 3 / 3 |
| Trabajadores Activos  | 2 / 2 |
| Actividades Hoy       | 0 / 3 |
| ● Relleno de Pasteles | 0 / 1 |
| ● Cocinar Galleta     | 0 / 1 |
| ● Hacer kuchen        | 0 / 1 |

Registro Actividades de Trabajador

Listado General de Actividades

## SECCIONES PRINCIPALES:

1. **Barra Superior:**
  - **Botón de perfil:** Acceso a **Mi Perfil**.
  - **Nombre y cargo** de Usuario.

- **Botón de cerrar sesión.**
- 2. **Menú Lateral:**
  - **Paneles interactivos** con iconos y etiquetas para cada módulo:
    - **Dashboard.**
    - **Contratos.**
    - **Trabajadores.**
    - **Tareas.**
    - **Liquidaciones.**
    - **Deducciones.**
    - **Bonificaciones.**
    - **Vacaciones** (panel3).
- 3. **Área de Contenido:**
  - **Panel dinámico** (centro de formulario): Muestra los formularios hijos (ej: Dashboard).
- 4. **Menú de Configuración:**
  - Acceso a **Usuarios, Cargos, Jornadas**, etc. ( → Menú Configuraciones).

---

### 3. FUNCIONALIDADES PASO A PASO

---

#### 3.1 NAVEGACIÓN ENTRE MÓDULOS

1. **Haga clic en cualquier panel del menú lateral** (ej: Trabajadores).
  - *Efecto visual:* El panel cambia de color al pasar el mouse y al hacer clic.
2. El formulario correspondiente se cargará en el Contenedor central.

---

#### 3.2 ACCIONES ESPECÍFICAS

- **Cerrar Sesión:**
  - Clic en el botón de cerrar sesión.
  - La aplicación volverá al formulario de Login.
- **Mi Perfil:**
  - Clic en el icono de perfil o en el ítem del menú de configuraciones.

- **Configuraciones:**
  - Clic en botón para desplegar el menú contextual (Menú Configuraciones).
  - Opciones disponibles:
    - Crear usuario.
    - Gestionar cargos.
    - Documentos de la empresa.
    - Mi perfil.
    - Gestionar Jornadas.
    - Listado de Finiquitos.
    - Información relevante de la aplicación.
- **Generar Reportes:**
  - Clic en botón para abrir el formulario de gráficos.
- **Administrar Vacaciones**
  - Clic en botón para abrir el formulario de vacaciones.

---

## DASHBOARD

---

### 1. DESCRIPCIÓN

El **Dashboard** es el panel de control principal que muestra información clave sobre:

- **Tareas pendientes/completadas** por empleado.
- **Estadísticas en tiempo real** (total de tareas, trabajadores activos, registros del día).
- **Indicadores visuales** (colores para estados de contrato y tareas).

---

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ


**Monitoreo de Actividades**

**Visor Estado de Contratos**

|                                                                                   |              |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|  | Jose Miguel  | Vergara A... | 11111111-1 |
|  | Luis Alfonso | Vergara      | 22222222-2 |

**Monitoreo de Actividades**


Tareas Activas
3 / 3


Trabajadores Activos
2 / 2


Actividades Hoy
0 / 3

|                                                                                   |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
|  | Relleno de Pasteles | 0 / 1 |
|  | Cocinar Galleta     | 0 / 1 |
|  | Hacer kuchen        | 0 / 1 |

 Registro Actividades de Trabajador

 Listado General de Actividades

## SECCIONES PRINCIPALES:

### 1. Resumen de Métricas:

- **Total de tareas.**
- **Tareas activas.**
- **Total de trabajadores.**
- **Trabajadores activos.**
- **Registros hoy vs. Meta diaria.**

### 2. Lista de Tareas:

- **Lista Tareas:** Muestra tareas con empleados asignados.
  - **Iconos de estado:**
    -  Tarea completada (Estado = "SI").
    -  Tarea pendiente (Estado = "NO").

### 3. Lista de Trabajadores:

- **Listado de trabajadores:** Muestra empleados con estado de contrato.

- **Iconos de estado:**

-  Contrato activo (Contrato = "SI").
-  Contrato próximo a vencer (Contrato = "Pronto").
-  Sin contrato (Contrato = "NO").

4. **Botones de Acción:**

- **Registrar Actividad/Asistencia:** Según el tipo de tarea seleccionada.
- **Ver Histórico:** Abre el listado de registros.

---

### 3. FUNCIONALIDADES PASO A PASO

---

#### 3.1 VISUALIZACIÓN DE DATOS

1. **Al cargar el Dashboard**, se muestran automáticamente:

- Las métricas resumidas.
- La lista de tareas con empleados asignados.
- La lista de trabajadores con estado de contrato.

2. **Hover sobre iconos:**

- Pase el mouse sobre los iconos de estado para ver tooltips explicativos (ej: "*Contrato activo*").

---

#### 3.2 GESTIÓN DE TAREAS

1. **Seleccionar una tarea:**

- Haga clic en una fila del Listado de Tareas.
- El botón de debajo de ingresar se actualiza según el tipo de tarea:
  - "*Registro Actividades*" (para tareas de pago por proyecto/hora/Cantidad).
  - "*Registro Asistencia*" (para tareas de pago diario/semanal).

2. **Registrar actividad/asistencia:**

- Clic en botón para abrir el formulario correspondiente (*Registro Actividades* o *Registro Asistencia*).

- Los datos se actualizan automáticamente al guardar.

### 3.3 HISTÓRICO DE REGISTROS

- Clic en botón de Listado General de Actividades para abrir el listado completo de tareas realizadas por el trabajador y su asistencia de una forma mucho mas detallada.

## 4. NOTAS TÉCNICAS

- **Actualización Automática:**
  - Las métricas y listas se recargan al cerrar los formularios hijos (Save = true).
- **Columnas Ocultas:**
  - Se ocultan campos técnicos como IdTarea, IdEmpleado, etc.
- **Validaciones:**
  - Si una tarea no tiene empleados asignados, se muestra un mensaje al intentar registrar.

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Error                    | Causa                         | Solución                                                |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| "Usuario no detectado"   | Sesión inválida o cerrada.    | Reinicie sesión.                                        |
| "Error al cargar tareas" | Problema de conexión a datos. | Verifique la base de datos o contacte al administrador. |

## DASHBOARD → MÓDULO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES

### 1. DESCRIPCIÓN


El formulario **Ingreso Actividad** permite registrar actividades asignadas a empleados dentro del sistema. Este módulo facilita la asignación de tareas, el registro de cantidades y pagos individuales, y la validación de datos para evitar duplicados.

### FUNCIONALIDADES CLAVE:

- Registro de actividades con fecha de asignación.
- Selección de empleados asignados a la tarea.
- Validación de datos ingresados para evitar errores.
- Registro de pagos individuales opcionales.

---

## 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ



The screenshot shows a web application window titled 'Ingresa Actividad'. It contains a form with the following fields and controls:

- DESCRIPCION TAREA:** A text input field containing 'Cocinar Galleta'.
- SELECCIONE TRABAJADOR:** A dropdown menu with 'Todos' selected.
- FECHA DE ASIGNACION:** A date input field showing '30-04-2025' with a calendar icon.
- CANTIDAD:** A text input field with the placeholder text 'Horas, tareas, trato, etc...'.
- PAGO INDIVIDUAL:** A checkbox labeled 'Aplica'.
- Buttons:** At the bottom, there are two buttons: 'Ingresar Actividad' (with a save icon) and 'Volver' (with a back icon).

---

## 3. REQUISITOS PREVIOS

- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- La tarea debe estar previamente registrada en el sistema.
- El empleado debe estar asociado a la tarea.

---

## 4 PASOS PARA REGISTRAR UNA ACTIVIDAD

---

### PASO 1: VERIFICAR USUARIO

- 1.Al abrir el formulario, el sistema validará automáticamente si el usuario está registrado.
- 2.Si no se detecta un usuario válido, se mostrará un mensaje de error y el formulario se cerrará.

---

### PASO 2: COMPLETAR LOS CAMPOS DEL FORMULARIO

1. **Título de la Tarea:** El campo descripción mostrará automáticamente el título de la tarea seleccionada.
2. **Fecha de Asignación:** Seleccione la fecha en el control de calendario. Solo se permiten fechas hasta el día actual.
3. **Empleado:** Seleccione un empleado del combo box trabajadores. La lista incluye todos los empleados asignados a la tarea.
4. **Cantidad:** Ingrese la cantidad en el campo cantidad. Solo se permiten valores numéricos mayores a 0.
5. **Pago Individual (Opcional):**
  - Si desea registrar un pago individual, marque la casilla checkbox.
  - Ingrese el monto en el campo pago individual. Solo se permiten valores numéricos mayores a 0.

---

### PASO 3: REGISTRAR LA ACTIVIDAD

1. Haga clic en el botón **"Registrar"**.
2. Si los datos son válidos, se mostrará un mensaje de confirmación y el formulario se cerrará.
3. Si ya existe un registro con los mismos valores, el sistema solicitará confirmación para reemplazarlo.

---

### 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| <u>Error</u>                          | <u>Causa</u>                           | <u>Solución</u>                                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| "Usuario no detectado"                | Sesión inválida o cerrada.             | Reinicie sesión.                                                        |
| "Error al cargar tareas"              | Problema de conexión a datos.          | Verifique la base de datos o contacte al administrador.                 |
| "Error al cargar Listado"             | Problema al cargar lista de empleados. | Verifique la conexión con la base de datos o contacte al administrador. |
| "El valor debe ser mayor a 0."        | Valor no válido en campos numéricos.   | Ingrese valores numéricos mayores a 0.                                  |
| "Registro ya se encuentra existente." | Registro duplicado.                    | Confirme si desea reemplazar el registro existente.                     |
| "Error al registrar la Actividad."    | Problema al guardar datos.             | Revise los datos ingresados y contacte al administrador si persiste.    |

---

## 6. SEGURIDAD

- Los datos ingresados son validados para evitar duplicados y errores.
- Los errores se registran en el sistema de logs mediante **NLog** para su análisis.
- No comparta información sensible con personas no autorizadas.

---

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El campo de pago individual está deshabilitado por defecto y solo se activa al marcar la casilla correspondiente.
- El sistema permite registrar actividades únicamente para empleados asignados a la tarea seleccionada.

---

### DASHBOARD → MÓDULO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

---

#### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario **Ingreso Asistencia** permite registrar la asistencia de empleados asignados a una tarea específica. Este módulo facilita la asignación de horarios de inicio y término, la validación de datos y el registro de asistencia en el sistema.


---

#### FUNCIONALIDADES CLAVE:

- Registro de asistencia con fecha y horarios.
- Selección de empleados asignados a la tarea.
- Validación de horarios y datos duplicados.
- Configuración automática de horarios según la jornada laboral.

---

#### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ



The screenshot shows a web application window titled "Ingresa Asistencia". It contains the following fields and controls:

- DESCRIPCION TAREA:** A text input field with the value "Relleno de Pasteles".
- SELECCIONE TRABAJADOR:** A dropdown menu with the value "Todos".
- FECHA DE ASIGNACION:** A date input field with the value "30-04-2025" and a calendar icon.
- HORA:** Two time input fields labeled "Inicio" (09:00) and "Termino" (18:00) with up/down arrows.
- Buttons:** Two buttons at the bottom: "Ingresar Actividad" (with a save icon) and "Volver" (with a back icon).

### 3. REQUISITOS PREVIOS

- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- La tarea debe estar previamente registrada en el sistema.
- El empleado debe estar asignado a la tarea.

### 4. PASOS PARA REGISTRAR ASISTENCIA

#### PASO 1: VERIFICAR USUARIO

- 1.Al abrir el formulario, el sistema validará automáticamente si el usuario está registrado.
- 2.Si no se detecta un usuario válido, se mostrará un mensaje de error y el formulario se cerrará.

#### PASO 2: COMPLETAR LOS CAMPOS DEL FORMULARIO

1. **Título de la Tarea:** El campo descripción mostrará automáticamente el título de la tarea seleccionada.
2. **Fecha de Asignación:** Seleccione la fecha en el control de calendario. Solo se permiten fechas hasta el día actual.
3. **Empleado:** Seleccione un empleado del combo box trabajadores. La lista incluye todos los empleados asignados a la tarea.
4. **Horario de Inicio y Término:**
  - Configure el horario de inicio en el control.
  - Configure el horario de término en el control.
  - Ambos horarios deben estar en formato de 24 horas (ejemplo: 09:00, 23:00).

#### PASO 3: REGISTRAR LA ASISTENCIA

- 1.Haga clic en el botón **"Registrar"**.
- 2.Si los datos son válidos, se mostrará un mensaje de confirmación y el formulario se cerrará.
- 3.Si ya existe un registro con los mismos valores, el sistema solicitará confirmación para reemplazarlo.

### 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Error                  | Causa                     | Solución        |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| "Usuario no detectado" | Sesión inválida o cerrada | Reinicie sesión |

|                                                  |                                       |                                                                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| "Error al cargar Listado"                        | Problema al cargar lista de empleados | Verifique conexión a BD o contacte al administrador                |
| "Hora inicio no debe ser mayor que hora término" | Horario inicio posterior al término   | Ajuste horarios para que inicio sea anterior al término            |
| "Registro ya existente"                          | Registro duplicado                    | Confirme si desea reemplazar el registro existente                 |
| "Error al registrar la Actividad"                | Fallo al guardar datos                | Verifique datos ingresados y contacte al administrador si persiste |

## 6. SEGURIDAD

- Los datos ingresados son validados para evitar duplicados y errores.
- Los errores se registran en el sistema de logs mediante **NLog** para su análisis.
- No comparta información sensible con personas no autorizadas.

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El sistema configura automáticamente los horarios de inicio y término según la jornada laboral registrada.
- El formulario permite registrar asistencia únicamente para empleados asignados a la tarea seleccionada.

## DASHBOARD → LISTADO DE REGISTROS DE EMPLEADOS

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario **Listado Registros Empleados** permite consultar y exportar los registros de actividades realizadas por los empleados. Este módulo incluye filtros por tarea, empleado y rango de fechas, además de la posibilidad de generar un archivo Excel con los resultados.

#### FUNCIONALIDADES CLAVE:

- Filtros avanzados por tarea, empleado y fechas.
- Visualización de registros en una tabla con formato personalizado.
- Exportación de registros a un archivo Excel.
- Validación de datos y manejo de errores.

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

## Listado de Registros

Seleccionar Tarea

Todos

Seleccionar Trabajador

Todos

Seleccionar Fechas

01-12-2024

30-04-2025

Cargar Planilla

Exportar Excel

| Rut        | Nombre      | Apellido        | Titulo              | FechaAsignacion | Cantidad | PagoIndividual |
|------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|
| 11111111-1 | Jose Miguel | Vergara Alvarez | Cocinar Galleta     | 28-04-2025      | 10       | 0              |
| 11111111-1 | Jose Miguel | Vergara Alvarez | Cocinar Galleta     | 20-04-2025      | 59       | 0              |
| 11111111-1 | Jose Miguel | Vergara Alvarez | Cocinar Galleta     | 28-03-2025      | 20       | 3.000          |
| 11111111-1 | Jose Miguel | Vergara Alvarez | Relleno de Pasteles | 28-03-2025      | 40       | 0              |
| 11111111-1 | Jose Miguel | Vergara Alvarez | Cocinar Galleta     | 27-03-2025      | 20       | 0              |
| 11111111-1 | Jose Miguel | Vergara Alvarez | Relleno de Pasteles | 27-03-2025      | 6        | 0              |
| 11111111-1 | Jose Miguel | Vergara Alvarez | Cocinar Galleta     | 24-03-2025      | 4        | 0              |
| 11111111-1 | Jose Miguel | Vergara Alvarez | Relleno de Pasteles | 24-03-2025      | 8        | 0              |
| 11111111-1 | Jose Miguel | Vergara Alvarez | Cocinar Galleta     | 25-03-2025      | 4        | 0              |
| 11111111-1 | Jose Miguel | Vergara Alvarez | Relleno de Pasteles | 25-03-2025      | 10       | 0              |
| 11111111-1 | Jose Miguel | Vergara Alvarez | Relleno de Pasteles | 18-03-2025      | 20       | 0              |

Para una informacion mas detallada se recomienda exportar a excel.

Limpiar

Volver

### 3. REQUISITOS PREVIOS

- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- Las tareas y empleados deben estar previamente registrados en el sistema.
- Deben existir registros de actividades en el rango de fechas seleccionado.

#### 4. PASOS PARA CONSULTAR Y EXPORTAR REGISTROS

## PASO 1: VERIFICAR USUARIO

1. Al abrir el formulario, el sistema validará automáticamente si el usuario está registrado.
2. Si no se detecta un usuario válido, se mostrará un mensaje de error y el formulario se cerrará.

## PASO 2: CONFIGURAR FILTROS

6. **Tarea:** Seleccione una tarea del combo box tareas. La opción "Todos" está disponible para incluir todas las tareas.
7. **Empleado:** Seleccione un empleado del combo box de trabajadores. La opción "Todos" está disponible para incluir todos los empleados.
8. **Rango de Fechas:**

- Configure la fecha de inicio en el control.
- Configure la fecha de fin en el control.

---

### PASO 3: CONSULTAR REGISTROS

1. Haga clic en el botón **"Consultar"**.
2. Si existen registros, se mostrarán en la tabla Planilla con formato personalizado.
3. Si no se encuentran registros, se mostrará un mensaje indicando que no hay datos disponibles.

---

### PASO 4: EXPORTAR REGISTROS A EXCEL (OPCIONAL)

1. Una vez que los registros se hayan cargado, haga clic en el botón **"Exportar"**.
2. El sistema generará un archivo Excel en la carpeta "Documentos" del usuario con el nombre PlanillaRegistros[FechaHora].xlsx.
3. Si el archivo se genera correctamente, se mostrará un mensaje de confirmación.

---

### PASO 5: LIMPIAR FILTROS (OPCIONAL)

1. Haga clic en el botón **"Limpiar"** para restablecer los filtros y limpiar la tabla.

---

### NOTA ADICIONAL GENERAR EXCEL:

La funcionalidad **GenerarExcelRegistroActividades** permite generar un archivo Excel que organiza y presenta de manera clara las actividades registradas por los empleados. Este archivo se estructura de forma que cada hoja corresponde a un empleado, agrupando sus actividades por tareas y mostrando detalles como la fecha de asignación, cantidad, pago individual, valor unitario y total. Además, incluye totales por tarea y un total general por empleado, lo que facilita el análisis de la productividad y los costos asociados. El formato aplicado asegura una presentación profesional y fácil de interpretar.

---

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código de Error                    | Causa Raíz                               | Acción Correctiva                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| USR_001 - Usuario no detectado     | Sesión expirada o inválida               | 1. Cierre y reinicie la aplicación<br>2. Solicite restablecimiento de credenciales |
| TASK_004 - Error carga tipo tareas | Fallo de conexión a BD o datos corruptos | 1. Verifique estado del servidor<br>2. Ejecute herramienta de reparación de datos  |

|                                         |                                              |                                                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMP_003 - Error carga trabajadores      | Timeout de conexión o permisos insuficientes | 1. Revise conexión de red<br>2. Valide permisos de usuario en Active Directory              |
| DATA_007 - Sin registros de actividades | Filtros muy restrictivos o datos no cargados | 1. Ajuste rango de fechas<br>2. Verifique asignación empleados-tareas                       |
| REP_012 - Error generación planilla     | Inconsistencia en datos fuente               | 1. Ejecute validación de integridad<br>2. Intente con subconjunto de datos                  |
| EXP_009 - Error exportación Excel       | Permisos de escritura o archivo en uso       | 1. Verifique carpeta destino<br>2. Cierre archivos Excel abiertos<br>3. Intente formato CSV |

---

## 6. SEGURIDAD

- Los datos ingresados son validados para evitar errores y duplicados.
- Los errores se registran en el sistema de logs mediante **NLog** para su análisis.
- No comparta información sensible con personas no autorizadas.

---

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El sistema permite filtrar registros por tarea, empleado y rango de fechas de manera combinada.
- La tabla Planilla está configurada con un diseño visual basado en **Material Design** para mejorar la experiencia del usuario.
- El archivo Excel generado incluye todos los registros visibles en la tabla.

---

## MÓDULO DE GESTIÓN DE CONTRATOS

---

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Gestión de Contratos permite administrar los contratos de los empleados, incluyendo su creación, edición, desvinculación y generación de documentos asociados. Este módulo centraliza la información contractual, facilitando la gestión de tareas, plazos y estados de los contratos.

---

#### FUNCIONALIDADES CLAVE:

- Registro de nuevos contratos.
- Edición de contratos existentes.
- Generación de documentos en formato PDF.
- Gestión de anexos y desvinculación de contratos.
- Validación de datos para evitar inconsistencias.

## 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

The screenshot displays the 'Tus Contratos' (Your Contracts) interface. At the top, there's a header with a document icon, the title 'Tus Contratos', and a button 'Listado de Contratos'. Below the header, a dropdown menu labeled 'SELECCIONE TRABAJADOR' is set to 'Jose Miguel Vergara Alvarez / 11111111-1/'. The main form area contains several fields: 'Contrato:' with 'N° 6', 'Fecha Inicio:' with '08-03-2020', 'Fecha Finalizacion:' with '08-06-2020', 'Tipo Contrato:' with 'Plazo Fijo', 'Tipo Plazo:' with 'Mes' and 'N° 3', 'Tarea Referencia:' with 'Relleno de Pasteles', 'Descripcion:' with 'Activo', and 'Estado:' with 'Activo'. To the right of these fields is a panel with buttons: 'Ingresar Contrato', 'Actualizar Informacion', 'Ver y Descargar Archivo', 'Anexos', 'Desvinculacion', and 'Limpiar'. At the bottom right, there is a 'Volver' button.

## 3. REQUISITOS PREVIOS

- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- Los empleados deben estar previamente registrados en el sistema.
- Las tareas, tipos de contrato y plazos deben estar configurados en el sistema.

## 4. PASOS PARA GESTIONAR CONTRATOS

### PASO 1: SELECCIONAR UN EMPLEADO

1. Al abrir el formulario, seleccione un empleado desde el combo box "Empleados".
2. Si el empleado ya tiene un contrato registrado, este se cargará automáticamente.
3. Si no tiene contrato, el sistema permitirá registrar uno nuevo.

### PASO 2: REGISTRAR O EDITAR UN CONTRATO

1. Complete los campos requeridos:
  - Tipo de Contrato: Seleccione el tipo desde el combo box.
  - Plazo: Seleccione el plazo y, si aplica, ingrese el número de plazos.
  - Tarea: Seleccione la tarea asociada al contrato.
  - Fechas: Ingrese las fechas de inicio y fin del contrato.

- Estado: Seleccione si el contrato está activo o inactivo.
2. Haga clic en "Registrar" para guardar un nuevo contrato o en "Actualizar" para modificar uno existente.

---

### PASO 3: GENERAR DOCUMENTOS

1. Para generar un archivo PDF del contrato, haga clic en el botón "Generar Archivo".
2. El archivo se guardará automáticamente en la carpeta Documentos del usuario.

---

### PASO 4: GESTIONAR ANEXOS O DESVINCULACIÓN

1. Para agregar anexos al contrato, haga clic en el botón "Anexos".
2. Para desvincular un contrato, haga clic en el botón "Desvincular" y complete los pasos indicados.

---

### NOTA ADICIONAL GENERAR PDF:

El sistema genera el archivo PDF del contrato utilizando una plantilla predefinida que contiene etiquetas para los datos del trabajador, la empresa y las condiciones del contrato. Estos datos se obtienen automáticamente del sistema, como el nombre del trabajador, su cargo, las fechas de inicio y término del contrato, entre otros. Luego, se reemplazan las etiquetas de la plantilla con esta información y se crea el archivo PDF final, que se guarda en la ubicación seleccionada y se abre automáticamente para su revisión.

---

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error          | Causa Técnica                                  | Solución Paso a Paso                                                                           | Nivel de Gravedad |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| VAL_EMP_001  | "Debe seleccionar un empleado" | Campo obligatorio no seleccionado              | 1. Despliegue el combo box<br>2. Seleccione un empleado válido<br>3. Verifique filtros activos | Bajo              |
| CON_REG_002  | "Error al registrar contrato"  | - Datos incompletos<br>- Validación fallida    | 1. Revise campos marcados en rojo<br>2. Valide formato de fechas<br>3. Verifique duplicados    | Medio             |
| GEN_PDF_003  | "Error al generar archivo PDF" | - Permisos denegados<br>- Espacio insuficiente | 1. Pruebe otra ruta de guardado<br>2. Libere espacio en disco<br>3. Ejecute como administrador | Alto              |

---

## 6. SEGURIDAD

- Los datos de los contratos se almacenan de forma segura en la base de datos.
- Solo usuarios autorizados pueden acceder a este módulo.

- Los documentos generados se guardan localmente y no se comparten automáticamente.

## CONTRATOS → LISTADO DE CONTRATOS


### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Listado de Contratos permite visualizar, buscar y seleccionar contratos registrados en el sistema. Este módulo está diseñado para ofrecer una vista general de los contratos, con la posibilidad de seleccionar uno para su revisión o edición en otros módulos.

#### FUNCIONALIDADES CLAVE:

- Visualización de todos los contratos registrados.
- Búsqueda y selección rápida de contratos.
- Doble clic para seleccionar un contrato y cerrar el formulario.

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ



### 3. REQUISITOS PREVIOS

- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- Deben existir contratos previamente registrados en el sistema.

### 4. PASOS PARA USAR EL LISTADO DE CONTRATOS

#### PASO 1: CARGAR CONTRATOS

1. Al abrir el formulario, el sistema cargará automáticamente todos los contratos disponibles.
2. Si no se detecta un usuario autenticado, se mostrará un mensaje de error y el formulario se cerrará.

---

## PASO 2: VISUALIZAR CONTRATOS

1. Los contratos se mostrarán en una tabla con columnas como:
  - Número de contrato (N°).
  - Nombre del empleado.
  - RUT del empleado.
  - Cargo, tipo de contrato, plazo, entre otros.
2. Algunas columnas internas, como identificadores (IdEmpresa, IdTarea, etc.), estarán ocultas para simplificar la vista.

---

## PASO 3: SELECCIONAR UN CONTRATO

1. Haga doble clic sobre cualquier fila de la tabla para seleccionar un contrato.
2. Al seleccionar un contrato, se mostrará un mensaje con los datos principales del contrato, como:
  - ID del contrato.
  - Nombre del empleado.
  - RUT del empleado.
3. El formulario se cerrará automáticamente después de la selección.

---

## 5.POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error           | Causa Técnica Detallada                                                                                                                        | Solución Escalonada                                                                                     | Nivel |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DB_LOAD_004  | "Error al cargar Listado"       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout de conexión a BD</li> <li>• Consulta SQL fallida</li> <li>• Permisos insuficientes</li> </ul> | 1. Verifique estado de la red<br>2. Reintente la operación<br>3. Contacte al DBA con código DB_LOAD_004 | Alto  |
| CON_SEL_005  | "Error al seleccionar contrato" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ID de contrato corrupto</li> <li>• Registro bloqueado</li> <li>• Inconsistencia de datos</li> </ul>   | 1. Actualice la vista (F5)<br>2. Verifique integridad de registros<br>3. Ejecute utilidad de reparación | Medio |

---

## 6. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al listado de contratos.
- Los datos sensibles, como identificadores internos, están ocultos en la tabla para evitar confusiones o accesos no autorizados.

---

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El diseño de la tabla utiliza un estilo moderno y limpio, con colores que facilitan la lectura y resaltan las filas seleccionadas.
- El formulario está optimizado para mostrar todos los contratos de manera clara, ajustando automáticamente el tamaño de las columnas según el contenido.

### CONTRATOS → ANEXOS

---

#### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Gestión de Anexos permite administrar los documentos adicionales asociados a un contrato, como anexos, acuerdos complementarios o cualquier archivo relevante. Este módulo facilita la carga, visualización y eliminación de anexos vinculados a un contrato específico.

---

#### FUNCIONALIDADES CLAVE:

- Carga de nuevos anexos en formato PDF, Word, Excel, entre otros.
- Visualización de la lista de anexos asociados a un contrato.
- Eliminación de anexos no deseados.

---

#### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

| N° | N° Contrato | Título  | Fecha Ingreso   | Ver | Eliminar |
|----|-------------|---------|-----------------|-----|----------|
| 8  | 6           | Anexo 1 | 18-04-2025 1:04 | Ver | Eliminar |

Título:

Seleccionar Archivo:

Guardar Anexo

Volver

### 3. REQUISITOS PREVIOS

- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- Debe existir un contrato previamente registrado al cual asociar los anexos.

### 4. PASOS PARA GESTIONAR ANEXOS

#### PASO 1: CARGAR ANEXOS

1. Seleccione el contrato al que desea asociar un anexo.
2. Haga clic en el botón "Agregar Anexo".
3. En la ventana emergente, seleccione el archivo que desea cargar desde su equipo.
4. Haga clic en "Guardar" para asociar el archivo al contrato.
5. El anexo aparecerá en la lista de anexos del contrato.

#### PASO 2: VISUALIZAR ANEXOS

1. En la tabla de anexos, seleccione el archivo que desea visualizar.
2. Haga clic en el botón "Abrir Anexo".
3. El archivo se abrirá en la aplicación predeterminada de su equipo.

#### PASO 3: ELIMINAR ANEXOS

1. En la tabla de anexos, seleccione el archivo que desea eliminar.

2. Haga clic en el botón "Eliminar Anexo".
3. Confirme la eliminación en el cuadro de diálogo.
4. El archivo será eliminado de la lista y del sistema.

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error         | Causa Técnica                                                                                                                              | Solución Paso a Paso                                                                                                                                                                     | Nivel |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| FILE_001     | "No se seleccionó un archivo" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campo de archivo obligatorio vacío</li> <li>• Extensión no permitida</li> </ul>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haga clic en "Examinar"</li> <li>2. Seleccione archivo con formato válido (PDF, DOCX, XLSX)</li> <li>3. Verifique tamaño (&lt;25MB)</li> </ol> | Bajo  |
| FILE_002     | "Error al abrir el archivo"   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo corrupto</li> <li>• Ruta no accesible</li> <li>• Bloqueo por otro proceso</li> </ul>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique integridad del archivo</li> <li>2. Copie a nueva ubicación</li> <li>3. Reinicie la aplicación</li> </ol>                             | Medio |
| FILE_003     | "Error al eliminar anexo"     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permisos insuficientes</li> <li>• Archivo en uso</li> <li>• Restricciones de seguridad</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cierre programas que usen el archivo</li> <li>2. Intente como administrador</li> <li>3. Use la herramienta de limpieza del sistema</li> </ol>  | Alto  |

## 6. SEGURIDAD

- Los anexos se almacenan de forma segura en el sistema, con acceso restringido a usuarios autorizados.
- Solo se permiten formatos de archivo compatibles para evitar problemas de seguridad o incompatibilidad.

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El formulario muestra una tabla con los anexos asociados al contrato, incluyendo columnas como:
- Nombre del archivo.
- Fecha de carga.
- Usuario que realizó la carga.
- Los anexos eliminados no se pueden recuperar, por lo que se recomienda precaución al realizar esta acción.

## 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Gestión de Desvinculaciones permite registrar y gestionar el proceso de término de contrato de un empleado. Este módulo incluye funcionalidades para calcular indemnizaciones, vacaciones pendientes, días no pagados, y generar el finiquito correspondiente. Además, permite asociar observaciones y detalles específicos al proceso de desvinculación.

### FUNCIONALIDADES CLAVE:

- Cálculo automático de indemnizaciones y otros conceptos relacionados.
- Registro de finiquitos con detalles personalizados.
- Visualización de liquidaciones y vacaciones asociadas al contrato.
- Generación de archivos relacionados con el finiquito.

## 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

**Finiquito**

**Información Contrato**

Contrato: N° 6

Rut: 11111111 1

Trabajador: Jose Miguel Vergara Alvarez

Tipo Contrato: Plazo Fijo

Cargo: Empleado

Fecha Inicio: 08-03-2020

**Valores Finiquito**

Detalle Finiquito: Seleccionar...

Nombre Valor:

Valor: +

Valor puede ser editado.

| Detalle            | Monto |
|--------------------|-------|
| Indemnización Años | \$213 |

**Información Finiquito**

Fecha Desvinculacion: 18-04-2025

Tipo Finiquito: Mutuo Acuerdo

Estado: Activo

Observacion: sdsadergdfgdfg

Ingresar Liquidacion Actualizar Informacion

Ver y Descargar Archivo

Limpiar Volver

## 3. REQUISITOS PREVIOS

- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- Debe existir un contrato activo asociado al empleado que se desea desvincular.

## 4. PASOS PARA GESTIONAR UNA DESVINCULACIÓN

### PASO 1: CARGAR DATOS DEL CONTRATO

1. Al abrir el formulario, seleccione el contrato del empleado que desea desvincular.
2. El sistema cargará automáticamente los datos del contrato, incluyendo:
  - Información del empleado (nombre, RUT, cargo, etc.).
  - Fechas de inicio y término del contrato.

---

#### PASO 2: CALCULAR CONCEPTOS DE FINIQUITO

1. El sistema calculará automáticamente los montos relacionados con:
  - Indemnización por años de servicio.
  - Indemnización por término de contrato.
  - Vacaciones pendientes.
  - Días no pagados.
  - Mes de aviso (si aplica).
2. Revise los valores calculados en los campos correspondientes.

---

#### PASO 3: REGISTRAR DETALLES DEL FINIQUITO

1. En la sección de detalles del finiquito, agregue conceptos adicionales si es necesario:
  - Descripción del concepto.
  - Monto asociado.
2. Haga clic en "Agregar" para incluir el detalle en la lista.

---

#### PASO 4: GENERAR Y GUARDAR EL FINIQUITO

1. Haga clic en el botón "Generar Finiquito" para crear el documento.
2. El sistema generará un archivo con los detalles del finiquito y lo guardará en la ubicación seleccionada.

#### Paso 5: Finalizar el Proceso

1. Una vez revisados todos los datos, haga clic en "Registrar Desvinculación" para guardar el proceso en el sistema.
2. El sistema actualizará el estado del contrato a "Finalizado".

---

#### NOTA ADICIONAL GENERAR PDF:

El sistema permite generar un archivo PDF del finiquito de un empleado utilizando los datos del contrato, el tipo de finiquito y los detalles asociados. Para ello, se utiliza una plantilla predefinida que contiene etiquetas que son reemplazadas automáticamente con la información correspondiente, como el nombre del

empleado, su cargo, las fechas relevantes y los montos calculados. Una vez generada, el archivo PDF se guarda en la ubicación seleccionada y puede ser revisado o entregado al empleado.

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error           | Causa Técnica                                                                                                                                      | Solución Escalonada                                                                                                                                                | Nivel   | Documentación Relacionada     |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| CONT_004     | "No se pudo cargar el contrato" | <ul style="list-style-type: none"> <li>ID de contrato inválido</li> <li>Registro marcado como eliminado</li> <li>Error de conexión a BD</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Verifique el número de contrato</li> <li>Consulte el historial de cambios</li> <li>Revise logs del sistema</li> </ol>       | Alto    | Manual Módulo Contratos, p.45 |
| CALC_007     | "Error en cálculo de montos"    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Campos numéricos vacíos</li> <li>Fórmulas incorrectas</li> <li>Diferencia de decimales</li> </ul>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>Valide todos los campos obligatorios</li> <li>Verifique parámetros de cálculo</li> <li>Compare con contrato base</li> </ol> | Crítico | Guía de Cálculos Financieros  |
| FINQ_009     | "Error al generar finiquito"    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permisos de escritura</li> <li>Plantilla corrupta</li> <li>Espacio insuficiente en disco</li> </ul>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pruebe guardar en otra ubicación</li> <li>Reinstale plantillas</li> <li>Libere al menos 500M</li> </ol>                     |         |                               |

## 6. SEGURIDAD

- Solo usuarios autorizados pueden acceder al módulo de desvinculaciones.
- Los datos del contrato y del finiquito se manejan de forma segura y se almacenan en el sistema con acceso restringido.

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El formulario incluye una tabla para visualizar las liquidaciones y vacaciones asociadas al contrato.
- Los cálculos realizados por el sistema son aproximados y deben ser revisados antes de confirmar el proceso.
- El botón "Limpiar" permite reiniciar el formulario para registrar una nueva desvinculación.

## GESTIÓN DE TRABAJADORES

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Gestión de Empleados permite registrar, actualizar, y gestionar la información de los empleados de la empresa. Este módulo incluye funcionalidades para validar datos, asignar roles, registrar información personal y laboral, y generar documentos relacionados como contratos y liquidaciones.

#### FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Registro de empleados: Permite ingresar nuevos empleados al sistema.
- Actualización de datos: Modifica la información de empleados existentes.
- Generación de contratos: Crea un archivo PDF del contrato del empleado.
- Gestión de liquidaciones: Accede al historial de liquidaciones del empleado.
- Asignación familiar: Permite gestionar las cargas familiares del empleado.

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

The screenshot displays the 'Tus Trabajadores' (Your Employees) interface. At the top, there's a header with a user icon and the text 'Tus Trabajadores', followed by a tab labeled 'Listado de Trabajadores'. The main area contains a form with two columns of input fields. The left column includes fields for Rut (11111111 - 1), Nombres (Jose Miguel), Apellidos (Vergara Alvarez), Telefono (123456789), Correo (jose.vergara@hotmail.com), Nacionalidad (Chilena), Profesion (Desarrollador), Salud (FONASA), AFP (AFP Planvital), and Direccion (Lindo). The right column includes fields for Fecha Nacimiento (22-02-1998), Fecha Ingreso (08-03-2025), Cargo (Empleado), Estado Civil (Soltero), Estado (Activo), Banco (Estado), and Tipo Cuenta (Vista, N° 11233344554). Below the form, there's a section with buttons: 'Ingresar Trabajador' (with a plus icon), 'Actualizar Informacion' (with a person icon), 'Contrato de Trabajo' (with a document icon), 'Liquidaciones' (with a document icon), 'Asignacion Carga Familiar' (with a person icon), 'Limpiar' (with a trash icon), and 'Volver' (with a back icon).

### 3. PASOS PARA USAR EL FORMULARIO

#### PASO 1: REGISTRO DE UN NUEVO EMPLEADO

1. Complete los campos obligatorios del formulario:
  - Nombres, Apellidos, Rut, Fecha de Nacimiento, Teléfono, Correo, Dirección, Nacionalidad, Profesión.

- Seleccione los valores en los campos desplegables:
- Estado Civil, Salud, AFP, Cargo.
- 2. Ingrese la información bancaria del empleado:
- Banco, Tipo de Cuenta, Número de Cuenta.
- 3. Haga clic en el botón "Ingresar" para registrar al empleado.
- 4. Si los datos son válidos, el sistema mostrará un mensaje de confirmación:
- "Trabajador registrado con éxito."

---

#### PASO 2: CARGAR INFORMACIÓN DE UN EMPLEADO EXISTENTE

1. Puede buscar un empleado de las siguientes maneras:
  - Por Rut: Ingrese el Rut en el campo correspondiente y presione Enter.
  - Por Listado: Haga clic en el botón "Listado Trabajadores" y seleccione un empleado.
2. El sistema cargará automáticamente los datos del empleado en el formulario.

---

#### PASO 3: ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE UN EMPLEADO

1. Cargue los datos del empleado siguiendo el paso anterior.
2. Modifique los campos necesarios.
3. Haga clic en el botón "Actualizar" para guardar los cambios.
4. El sistema mostrará un mensaje de confirmación:
- "Trabajador registrado con éxito."

---

#### PASO 4: GENERAR CONTRATO DEL EMPLEADO

1. Cargue los datos del empleado.
2. Haga clic en el botón "Contrato".
3. El sistema generará un archivo PDF del contrato y lo guardará en la carpeta Documentos del usuario.
4. Si el empleado no tiene un contrato activo, el sistema mostrará un mensaje:
- "Trabajador sin Contrato Activo."

---

#### PASO 5: GESTIONAR LIQUIDACIONES DEL EMPLEADO

1. Cargue los datos del empleado.
2. Haga clic en el botón "Liquidaciones".

3. Se abrirá una ventana con el historial de liquidaciones del empleado.

---

#### PASO 6: GESTIONAR CARGAS FAMILIARES

1. Cargue los datos del empleado.
2. Haga clic en el botón "Cargas".
3. Se abrirá una ventana para gestionar las cargas familiares del empleado.

---

#### PASO 7: LIMPIAR EL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón "Limpiar" para reiniciar el formulario.
2. Todos los campos se vaciarán y los botones de acción se deshabilitarán.

---

#### NOTA ADICIONAL GENERAR PDF:

El sistema genera el archivo PDF del contrato utilizando una plantilla predefinida que contiene etiquetas para los datos del trabajador, la empresa y las condiciones del contrato. Estos datos se obtienen automáticamente del sistema, como el nombre del trabajador, su cargo, las fechas de inicio y término del contrato, entre otros. Luego, se reemplazan las etiquetas de la plantilla con esta información y se crea el archivo PDF final, que se guarda en la ubicación seleccionada y se abre automáticamente para su revisión.

---

### 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos ingresados:

- Rut: Verifica el formato y la validez del Rut.
- Correo: Valida que el correo tenga un formato correcto.
- Campos obligatorios: Asegura que los campos esenciales no estén vacíos.
- Selección de valores: Verifica que se hayan seleccionado opciones válidas en los campos desplegables.

Si alguna validación falla, el sistema mostrará un mensaje con los errores detectados.

---

### 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error | Causa Técnica | Solución Escalonada | Validación Automatizada | Nivel |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------|
|--------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------|

|               |                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                       |         |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| VAL_RUT_011   | "Formato RUT no reconocido"      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta guion</li> <li>Dígito verificador incorrecto</li> <li>Caracteres no numéricos</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ingrese con formato 12345678-9</li> <li>Verifique con calculadora RUT</li> <li>Use validador incorporado</li> </ol>            | Auto-corrección de formato habilitada | Medio   |
| VAL_EMAIL_012 | "Correo incorrecto"              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta @</li> <li>Dominio inválido</li> <li>Caracteres prohibidos</li> </ul>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Revise estructura básica (usuario@dominio)</li> <li>Verifique extensiones (.com/.cl)</li> <li>Pruebe otro proveedor</li> </ol> | Validación en tiempo real             | Bajo    |
| REQ_EC_013    | "Estado civil no seleccionado"   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Campo obligatorio vacío</li> <li>Error de carga de opciones</li> </ul>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Seleccione de la lista desplegable</li> <li>Recargue formulario (F5)</li> <li>Verifique permisos de usuario</li> </ol>         | Highlight de campo requerido          | Alto    |
| CON_ACT_014   | "Trabajador sin Contrato Activo" | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato vencido</li> <li>Registro incompleto</li> <li>Error de sincronización</li> </ul>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Verifique módulo de contratos</li> <li>Genere nuevo contrato</li> <li>Revise historial laboral</li> </ol>                      | Integración con módulo de RRHH        | Crítico |

## 6. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al formulario.
- Los datos ingresados se validan y almacenan de forma segura en la base de datos.
- Los archivos generados (contratos, liquidaciones) se guardan en ubicaciones controladas.

## 7. NOTAS ADICIONALES


- El botón "Salir" cierra el formulario sin guardar cambios.
- Los campos de texto como Teléfono solo aceptan números.
- El sistema registra errores en un archivo de log para facilitar la depuración.

## TRABAJADORES → LISTADO DE TRABAJADORES

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Listado de Trabajadores permite visualizar, buscar y seleccionar empleados registrados en el sistema. Este módulo está diseñado para ofrecer una vista general de los trabajadores, con la posibilidad de seleccionar uno para realizar acciones adicionales en otros formularios.

## 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ.



| Nombre       | Apellido        | Rut        | FechaNacimiento | Telefono  | Correo                   | Direccion |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Jose Miguel  | Vergara Alvarez | 11111111-1 | 22-02-1998      | 123456789 | jose.vergara@hotmail.com | Lindo     |
| Luis Alfonso | Vergara         | 22222222-2 | 09-03-2025      | 222222222 | luis.alfons@gmail.com    | .         |

## 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Visualización de trabajadores: Muestra una lista de empleados con información relevante.
- Búsqueda rápida: Permite localizar empleados específicos.
- Selección de empleados: Habilita la selección de un trabajador mediante doble clic.

## 4. PASOS PARA USAR EL FORMULARIO

### PASO 1: CARGAR EL LISTADO DE TRABAJADORES

1. Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado.
  - Si no se detecta un usuario autenticado, se mostrará el mensaje:  
"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cerrará.
2. Si la autenticación es exitosa, el sistema cargará automáticamente la lista de trabajadores.
3. La tabla mostrará información básica de los empleados, como:
  - Nombre.
  - Apellido.
  - RUT.

- Cargo.
- Fecha de ingreso.

---

## PASO 2: PERSONALIZACIÓN DE LA TABLA

1. La tabla está diseñada con un estilo moderno y limpio:
  - Fondo blanco con líneas de separación grises.
  - Encabezados en azul con texto blanco.
  - Selección de filas resaltada en azul claro.
2. Algunas columnas internas, como identificadores (IdEmpleado, IdRol, etc.), están ocultas para simplificar la vista.

---

## PASO 3: SELECCIONAR UN TRABAJADOR

1. Haga doble clic sobre cualquier fila de la tabla para seleccionar un trabajador.
2. Al seleccionar un trabajador, se mostrará un mensaje con los datos principales del empleado, como:
  - ID del empleado.
  - Nombre.
  - RUT.
3. El formulario se cerrará automáticamente después de la selección, y el empleado seleccionado estará disponible en la variable selectEmpleado para su uso en otros módulos.

---

## PASO 4: SALIR DEL FORMULARIO

1. Si desea cerrar el formulario sin realizar ninguna acción, haga clic en el botón "Salir".

---

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error     | Causa Técnica                                                                                                                             | Solución Escalonada                                                               | Nivel | Tiempo Estimado de Solución |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| AUTH_001     | "Usuario no detectado"    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión expirada</li> <li>• Token inválido</li> <li>• Cookies bloqueadas</li> </ul>               | 1. Reingrese credenciales<br>2. Habilite cookies<br>3. Limpie caché del navegador | Alto  | 2-5 minutos                 |
| DB_LOAD_002  | "Error al cargar Listado" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout de conexión</li> <li>• Consulta SQL fallida</li> <li>• Permisos insuficientes</li> </ul> | 1. Verifique conexión a red<br>2. Reintente la operación<br>3. Contacte al DBA    | Medio | 5-15 minutos                |

|             |                                 |                                                                                                                                  |                                                                                |  |  |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| EMP_SEL_003 | "Error al seleccionar Empleado" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ID corrupto</li> <li>• Registro bloqueado</li> <li>• Inconsistencia de datos</li> </ul> | 1. Actualice la vista (F5)<br>2. Verifique integridad<br>3. Ejecute reparación |  |  |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 6. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al listado de trabajadores.
- Los datos sensibles, como identificadores internos, están ocultos en la tabla para evitar confusiones o accesos no autorizados.

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El diseño de la tabla utiliza un estilo moderno y limpio, con colores que facilitan la lectura y resaltan las filas seleccionadas.
- El formulario está optimizado para mostrar todos los trabajadores de manera clara, ajustando automáticamente el tamaño de las columnas según el contenido.
- Al seleccionar un trabajador, este se almacena en la variable selectEmpleado para su uso en otros módulos.

## TRABAJADORES → LIQUIDACIONES DEL TRABAJADOR

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Liquidaciones del Trabajador permite visualizar, gestionar y generar documentos PDF de las liquidaciones asociadas a un empleado específico. Este módulo está diseñado para facilitar el acceso al historial de liquidaciones y la generación de archivos para su revisión o entrega.

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

Liquidaciones Trabajador

### Liquidaciones Trabajadores

| N° | Periodo       | SalarioBase | Bonificacion | Deducciones | SueldoLiquido | FechaGenerada    | N° Contrato |
|----|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------------|-------------|
| 1  | marzo de 2025 | 235.500     | 55.000       | 200.000     | 90.500        | 22-04-2025 13:06 | 6           |

Doble click encima de un registro para generar!!

Volver

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Visualización de liquidaciones: Muestra una lista de liquidaciones asociadas al empleado seleccionado.
- Generación de PDF: Permite generar un archivo PDF de una liquidación específica.
- Estilo Material Design: La tabla de liquidaciones está diseñada con un estilo moderno y limpio.

### 4. PASOS PARA USAR EL FORMULARIO

#### PASO 1: CARGAR EL HISTORIAL DE LIQUIDACIONES

- Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado:
  - Si no se detecta un usuario autenticado, se mostrará el mensaje: "Error: Usuario no detectado." y el formulario se cerrará.
- Si la autenticación es exitosa, el sistema cargará automáticamente las liquidaciones asociadas al empleado seleccionado.
- La tabla mostrará información como:
  - N° de liquidación.
  - N° de contrato.
  - Salario base.
  - Bonificaciones.
  - Deducciones.
  - Sueldo líquido.

---

## PASO 2: PERSONALIZACIÓN DE LA TABLA

1. La tabla está diseñada con un estilo moderno:
  - Fondo blanco con líneas de separación grises.
  - Encabezados en azul con texto blanco.
  - Selección de filas resaltada en azul claro.
2. Algunas columnas internas, como IdEmpleado, IdEmpresa, year, y month, están ocultas para simplificar la vista.
3. Los valores numéricos, como el salario base y las bonificaciones, están formateados con separadores de miles para facilitar la lectura.

---

## PASO 3: GENERAR UN PDF DE UNA LIQUIDACIÓN

1. Haga doble clic sobre una fila de la tabla para seleccionar una liquidación.
2. El sistema generará automáticamente un archivo PDF con los detalles de la liquidación seleccionada.
3. El archivo se guardará en la carpeta Documentos del usuario con el nombre:  
Liquidacion\_[Periodo]\_[NombreEmpleado].pdf
4. Si el archivo ya existe, el sistema lo reemplazará con la nueva versión.
5. Si ocurre algún error durante la generación, se mostrará un mensaje indicando el problema.

---

## PASO 4: SALIR DEL FORMULARIO

1. Si desea cerrar el formulario, haga clic en el botón "Salir".

---

## NOTA ADICIONAL GENERAR PDF:

El sistema permite generar un archivo PDF de una liquidación utilizando la información detallada del empleado y los cálculos asociados al período seleccionado. Para ello, se utiliza una plantilla predefinida que incluye datos como el nombre del empleado, su salario base, bonificaciones, deducciones y sueldo líquido. Estos datos se reemplazan automáticamente en la plantilla, y el archivo PDF resultante se guarda en la ubicación especificada por el usuario. Este documento puede ser revisado, archivado o entregado al empleado según sea necesario.

---

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error  | Causa Técnica Detallada                                                                                    | Solución Escalonada                                             | Nivel | Tiempo Estimado | Documentación Relacionada |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| AUTH_001     | "Usuario no detectado" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token de sesión expirado</li> <li>• Cookies bloqueadas</li> </ul> | 1. Cierre y reinicie la aplicación<br>2. Verifique credenciales | Alto  | 2-5 minutos     | Manual de Seguridad, p.23 |

|             |                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                       |       |              |                       |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------|
|             |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Error de autenticación</li> </ul>                                                                   | 3. Contacte a soporte                                                                                 |       |              |                       |
| DB_004      | "Error al cargar Listado"          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout de conexión</li> <li>• Consulta SQL fallida</li> <li>• Permisos insuficientes</li> </ul>    | 1. Verifique conexión a internet<br>2. Reintente la operación<br>3. Reporte código DB_004             | Medio | 5-15 minutos | Guía de Base de Datos |
| LIQ_007     | "Error al seleccionar liquidación" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ID corrupto</li> <li>• Registro bloqueado</li> <li>• Inconsistencia de datos</li> </ul>             | 1. Actualice la vista (F5)<br>2. Verifique filtros aplicados<br>3. Ejecute reparación                 | Alto  | 3-8 minutos  | Módulo Liquidaciones  |
| VAL_EMP_009 | "Debe seleccionar un empleado"     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campo obligatorio vacío</li> <li>• Datos no cargados</li> <li>• Filtros muy restrictivos</li> </ul> | 1. Seleccione de la lista desplegable<br>2. Recargue datos (F5)<br>3. Verifique criterios de búsqueda | Medio | 1-3 minutos  | Formulario de Nómina  |

## 6. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al formulario.
- Los datos sensibles, como identificadores internos, están ocultos en la tabla para evitar confusiones o accesos no autorizados.
- Los archivos generados se guardan en ubicaciones controladas para evitar accesos no deseados.

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El formulario está optimizado para mostrar todas las liquidaciones de manera clara, ajustando automáticamente el tamaño de las columnas según el contenido.
- El sistema registra errores en un archivo de log para facilitar la depuración.
- Si el empleado no tiene liquidaciones registradas, la tabla aparecerá vacía.


## TRABAJADORES → ASIGNACIÓN FAMILIAR

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Asignación Familiar permite gestionar las cargas familiares asociadas a un empleado. Este módulo incluye funcionalidades para registrar, actualizar, visualizar y eliminar las asignaciones familiares, como cargas por hijos, cónyuge e invalidez.

---

## 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ



---

## 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Registro de asignaciones familiares: Permite ingresar nuevas cargas familiares para un empleado.
- Visualización de asignaciones existentes: Carga automáticamente las asignaciones familiares registradas.
- Actualización de datos: Modifica las cargas familiares existentes.
- Eliminación de asignaciones: Permite eliminar todas las cargas familiares asociadas a un empleado.

---

## 4. PASOS PARA USAR EL FORMULARIO

---

### PASO 1: CARGAR LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

1. Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado:
  - Si no se detecta un usuario autenticado, se mostrará el mensaje:  
"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cerrará.
2. Si la autenticación es exitosa, el sistema cargará automáticamente las asignaciones familiares asociadas al empleado seleccionado.
3. Los campos del formulario se completarán con los datos existentes:
  - Cargas por hijos.
  - Cargas por cónyuge.

- Cargas por invalidez.
- ID de la asignación.

---

## PASO 2: REGISTRAR O ACTUALIZAR ASIGNACIONES FAMILIARES

1. Complete los campos del formulario:
  - Cargas por hijos: Ingrese el número de hijos dependientes.
  - Cargas por cónyuge: Ingrese el número de cargas por cónyuge.
  - Cargas por invalidez: Ingrese el número de cargas por invalidez.
2. Haga clic en el botón "Guardar" para registrar o actualizar las asignaciones familiares.
3. Si la operación es exitosa, el sistema mostrará el mensaje:

"Asignación guardada correctamente!"

4. Si ocurre un error, se mostrará un mensaje indicando el problema.

---

## PASO 3: ELIMINAR ASIGNACIONES FAMILIARES

1. Haga clic en el botón "Eliminar" para borrar todas las asignaciones familiares asociadas al empleado.
2. El sistema mostrará un mensaje de confirmación:

"Asignación eliminada correctamente!"

3. Si ocurre un error, se mostrará un mensaje indicando el problema.

---

## PASO 4: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón "Salir" para cerrar el formulario.

---

## 5. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos ingresados:

- Campos numéricos: Los campos de cargas familiares solo aceptan valores numéricos.
- Autenticación: El formulario verifica que el usuario esté autenticado antes de permitir cualquier acción.
- Datos obligatorios: Todos los campos deben completarse antes de guardar.

---

## 6. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error  | Causa Técnica              | Solución Paso a Paso           | Nivel | Tiempo Estimado |
|--------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|-----------------|
| AUTH_001     | "Usuario no detectado" | • Token de sesión expirado | 1. Cierre y reinicie la sesión | Alto  | 2-5 minutos     |

|              |                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                |              |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|              |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cookies/SessionStorage bloqueadas</li> <li>• Error en validación de credenciales</li> </ul>                                  | 2. Habilite cookies en el navegador<br>3. Contacte a soporte con código AUTH_001                                     |                |              |
| DB_ASG_002   | "Error al cargar asignación"   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout de conexión a BD</li> <li>• Consulta SQL fallida</li> <li>• Permisos insuficientes</li> </ul>                        | 1. Verifique su conexión a internet<br>2. Presione <b>F5</b> para recargar<br>3. Reporte DB_ASG_002 al administrador | <b>Medio</b>   | 5-10 minutos |
| SAVE_ASG_003 | "Error al guardar asignación"  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campos obligatorios vacíos</li> <li>• Restricciones de BD (FK, duplicados)</li> <li>• Datos en formato incorrecto</li> </ul> | 1. Revise los campos marcados en rojo<br>2. Valide fechas/números<br>3. Intente con datos de prueba                  | <b>Crítico</b> | 5-15 minutos |
| DEL_ASG_004  | "Error al eliminar asignación" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro bloqueado (en uso)</li> <li>• Permisos insuficientes</li> <li>• Error de transacción en BD</li> </ul>               | 1. Cierre otros formularios relacionados<br>2. Ejecute como administrador<br>3. Revise logs con código DEL_ASG_004   | <b>Alto</b>    | 3-8 minutos  |

## 7. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al formulario.
- Los datos ingresados se validan y almacenan de forma segura en la base de datos.
- Las operaciones de eliminación requieren confirmación explícita del usuario.

## 8. NOTAS ADICIONALES


- El formulario está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, con campos claramente etiquetados.
- Los datos cargados en el formulario se actualizan automáticamente al seleccionar un nuevo empleado.
- El sistema registra errores en un archivo de log para facilitar la depuración.

## GESTIÓN DE TAREAS

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Gestión de Tareas permite registrar, actualizar, visualizar y asignar tareas a trabajadores. Este módulo está diseñado para facilitar la administración de tareas, incluyendo la configuración de estados, jornadas y tipos de pago.

## 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ



The screenshot shows the 'Tus Tareas' (Your Tasks) interface. At the top, there's a header with a menu icon and the title 'Tus Tareas', followed by a tab labeled 'Listado de Tareas'. The main form is divided into two columns. The left column contains input fields for 'Nombre' (filled with 'Relleno de Pasteles'), 'Descripcion' (filled with 'Se rellena pasteles con cremas.'), 'Fecha Asignacion' (08-03-2025), 'Fecha Finalizacion' (08-03-2029), 'Jornada Laboral' (Lunes-Viernes 09:00 - 18:00), and 'Estado Tarea' (En Proceso). The right column contains 'Tipo Pago' (Diario) and 'Valor' (3.000). Below these fields is a grid of action buttons: 'Ingresar Tarea' (with a save icon), 'Actualizar Informacion' (with a list icon), 'Control de Cambios' (with a document icon), 'Asignar Trabajador' (with a person icon), 'Limpiar' (with a trash icon), and 'Volver' (with a back icon).

## 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Registro de tareas: Permite crear nuevas tareas con detalles como título, descripción, fechas, estado, tipo de pago y jornada.
- Actualización de tareas: Modifica los datos de una tarea existente.
- Validación de datos: Garantiza que los datos ingresados sean correctos antes de guardar.
- Asignación de tareas: Asigna tareas a trabajadores específicos.
- Control de cambios: Visualiza el historial de modificaciones realizadas en una tarea.
- Listado de tareas: Permite seleccionar tareas existentes desde un listado.

## 4. PASOS PARA USAR EL FORMULARIO

### PASO 1: CARGAR EL FORMULARIO

1. Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado:
  - Si no se detecta un usuario autenticado, se mostrará el mensaje:  
"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cerrará.
2. Si la autenticación es exitosa, el sistema cargará automáticamente los datos necesarios:
  - Estados de tareas.

- Jornadas disponibles.
- Tipos de pago.

---

## PASO 2: REGISTRAR UNA NUEVA TAREA

1. Complete los campos del formulario:
  - Título: Nombre de la tarea.
  - Descripción: Detalle de la tarea.
  - Fecha de asignación: Fecha en la que se asigna la tarea.
  - Fecha de finalización: Fecha límite para completar la tarea.
  - Estado: Seleccione el estado de la tarea (Ej.: Pendiente, En Proceso, Completada).
  - Tipo de pago: Seleccione el tipo de pago asociado a la tarea.
  - Jornada: Seleccione la jornada laboral asociada.
  - Valor: Ingrese el valor monetario asociado a la tarea.
2. Haga clic en el botón "Registrar".
3. Si la tarea se registra correctamente, se mostrará el mensaje:  
"Tarea registrada correctamente."
4. Si ocurre un error, se mostrará un mensaje indicando el problema.

---

## PASO 3: ACTUALIZAR UNA TAREA EXISTENTE

1. Seleccione una tarea desde el listado o cargue una tarea específica.
2. Modifique los campos necesarios.
3. Haga clic en el botón "Actualizar".
4. Si la tarea se actualiza correctamente, se mostrará el mensaje:  
"Tarea registrada correctamente."
5. Si ocurre un error, se mostrará un mensaje indicando el problema.

### Paso 4: Asignar una Tarea a un Trabajador

1. Seleccione una tarea desde el listado o cargue una tarea específica.
2. Haga clic en el botón "Asignar".
3. Se abrirá un formulario para asignar la tarea a un trabajador.

4. Complete los datos requeridos y confirme la asignación.

---

#### PASO 5: VISUALIZAR EL CONTROL DE CAMBIOS

1. Seleccione una tarea desde el listado o cargue una tarea específica.
2. Haga clic en el botón "Control".
3. Se abrirá un formulario que muestra el historial de modificaciones realizadas en la tarea.

---

#### PASO 6: LIMPIAR EL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón "Limpiar" para restablecer todos los campos del formulario.
2. Esto permite ingresar una nueva tarea sin interferencias de datos anteriores.

#### Paso 7: Salir del Formulario

1. Haga clic en el botón "Salir" para cerrar el formulario.

---

### 5. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos ingresados:

- Campos obligatorios: Todos los campos deben completarse antes de guardar.
- Fechas: La fecha de asignación no puede ser mayor a la fecha de finalización.
- Valores numéricos: El campo de valor solo acepta números mayores a 0.
- Selecciones válidas: Los campos de estado, tipo de pago y jornada deben tener una opción seleccionada.

---

### 6. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error  | Descripción del Error   | Causa Técnica                                                                                                                                                            | Solución Paso a Paso                                                                                               | Nivel        | Tiempo Estimado |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| AUTH_001      | "Usuario no detectado"  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token de sesión expirado</li> <li>• Cookies/SessionStorage bloqueadas</li> <li>• Error en validación de credenciales</li> </ul> | 1. Cierre y reinicie la sesión<br>2. Habilite cookies en el navegador<br>3. Contacte a soporte con código AUTH_001 | <b>Alto</b>  | 2-5 minutos     |
| DATA_LOAD_002 | "Error al cargar datos" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout de conexión a BD</li> <li>• Consulta SQL fallida</li> <li>• Permisos insuficientes</li> </ul>                           | 1. Verifique su conexión a internet<br>2. Presione <b>F5</b> para recargar<br>3.                                   | <b>Medio</b> | 5-10 minutos    |

|               |                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                |              |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|               |                            |                                                                                                                                                                       | Reporte DATA_LOAD_002 al administrador                                                              |                |              |
| TASK_SAVE_003 | "Error al registrar tarea" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campos obligatorios vacíos</li> <li>• Restricciones de BD (FK, duplicados)</li> <li>• Datos en formato incorrecto</li> </ul> | 1. Revise los campos marcados en rojo<br>2. Valide fechas/números<br>3. Intente con datos de prueba | <b>Crítico</b> | 5-15 minutos |
| TASK_LOAD_004 | "Error al cargar tarea"    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ID de tarea corrupto</li> <li>• Registro bloqueado</li> <li>• Inconsistencia de datos</li> </ul>                             | 1. Actualice la vista (F5)<br>2. Verifique filtros aplicados<br>3. Ejecute reparación               | <b>Alto</b>    | 3-8 minutos  |

## 7. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al formulario.
- Los datos ingresados se validan antes de ser procesados.
- Las operaciones de asignación y control de cambios requieren confirmación explícita del usuario.

## 8. NOTAS ADICIONALES


- El formulario está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, con campos claramente etiquetados.
- Los datos cargados en el formulario se actualizan automáticamente al seleccionar una nueva tarea.
- El sistema registra errores en un archivo de log para facilitar la depuración.

## TAREAS → LISTADO DE TAREAS

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Listado de Tareas permite visualizar todas las tareas registradas en el sistema, con la posibilidad de seleccionar una tarea específica para su revisión o edición. Este módulo está diseñado para ofrecer una vista clara y organizada de las tareas, con opciones de personalización en la tabla.

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ



| N° | Título              | Descripción                      | FechaAsignacion | FechaFinalizacion | Valor  | Fecha      |
|----|---------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------|------------|
| 6  | Cocinar Galleta     | Cocinar galleta                  | 09-03-2025      | 09-03-2026        | 500    | 09-03-2026 |
| 5  | Relleno de Pasteles | Se rellena pasteles con cremas.  | 08-03-2025      | 08-03-2029        | 3.000  | 31-03-2029 |
| 7  | Hacer kuchen        | Hacer todo el proceso del kuchen | 18-03-2025      | 18-03-2027        | 10.000 | 22-03-2027 |

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Visualización de tareas: Muestra una lista de todas las tareas registradas en el sistema.
- Selección de tareas: Permite seleccionar una tarea específica mediante doble clic en la tabla.
- Estilo Material Design: La tabla de tareas está diseñada con un estilo moderno y limpio.
- Validación de usuario: Verifica que el usuario esté autenticado antes de cargar el formulario.

### 4. PASOS PARA USAR EL FORMULARIO

#### PASO 1: CARGAR EL LISTADO DE TAREAS

1. Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado:
  - Si no se detecta un usuario autenticado, se mostrará el mensaje:  
"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cerrará.
2. Si la autenticación es exitosa, el sistema cargará automáticamente todas las tareas registradas.
3. La tabla mostrará información como:
  - N° (IdTarea).
  - Título de la tarea.
  - Descripción.
  - Fecha de asignación.

- Fecha de finalización.
  - Estado.
  - Tipo de pago.
  - Jornada.
  - Valor (formateado con separadores de miles).
- 

## PASO 2: PERSONALIZACIÓN DE LA TABLA

1. La tabla está diseñada con un estilo moderno:
    - Fondo blanco con líneas de separación grises.
    - Encabezados en azul con texto blanco.
    - Selección de filas resaltada en azul claro.
  2. Algunas columnas internas, como `IdEstadoTarea`, `IdTipoPago` y `IdJornada`, están ocultas para simplificar la vista.
  3. Los valores numéricos, como el valor de la tarea, están formateados con separadores de miles para facilitar la lectura.
  4. El ancho de las columnas se ajusta automáticamente al contenido.
- 

## PASO 3: SELECCIONAR UNA TAREA

1. Haga doble clic sobre una fila de la tabla para seleccionar una tarea.
  2. El sistema mostrará un mensaje con los detalles básicos de la tarea seleccionada, como:
    - ID de la tarea.
    - Título de la tarea.
  3. La tarea seleccionada se almacenará en la variable `selectTarea` para su uso posterior en otros formularios o procesos.
  4. El formulario se cerrará automáticamente después de seleccionar una tarea.
- 

## PASO 4: SALIR DEL FORMULARIO

1. Si desea cerrar el formulario sin seleccionar una tarea, haga clic en el botón "Salir".
- 

## 5. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Autenticación: El formulario verifica que el usuario esté autenticado antes de cargar las tareas.

- Selección válida: Solo se permite seleccionar filas válidas de la tabla.
- Errores controlados: Si ocurre un error al cargar o seleccionar una tarea, se muestra un mensaje informativo al usuario.

## 6. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error               | Causa Técnica                                                                                                                                | Solución Paso a Paso                                                                                                                                    | Nivel        | Documentación Relacionada |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| AUTH_001     | <b>"Usuario no detectado"</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token de sesión expirado</li> <li>• Cookies bloqueadas</li> <li>• Error de autenticación</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cierre y reinicie la aplicación</li> <li>2. Verifique credenciales</li> <li>3. Contacte a soporte</li> </ol>  | <b>Alto</b>  | Manual de Seguridad, p.15 |
| DB_LOAD_002  | <b>"Error al cargar Listado"</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout de conexión</li> <li>• Consulta SQL fallida</li> <li>• Permisos insuficientes</li> </ul>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique conexión a red</li> <li>2. Reintente la operación</li> <li>3. Reporte código DB_LOAD_002</li> </ol> | <b>Medio</b> | Guía de Base de Datos     |
| TASK_SEL_003 | <b>"Error al seleccionar Tarea"</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ID corrupto</li> <li>• Registro bloqueado</li> <li>• Inconsistencia de datos</li> </ul>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualice la vista (F5)</li> <li>2. Verifique integridad</li> <li>3. Ejecute reparación</li> </ol>            | <b>Alto</b>  | Módulo de Tareas, p.7     |

## 7. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al formulario.
- Los datos sensibles, como identificadores internos, están ocultos en la tabla para evitar confusiones o accesos no autorizados.
- Los errores se registran en un archivo de log para facilitar la depuración.

---

## 8. NOTAS ADICIONALES

- El formulario está optimizado para mostrar todas las tareas de manera clara, ajustando automáticamente el tamaño de las columnas según el contenido.
- Si no hay tareas registradas, la tabla aparecerá vacía.
- El sistema utiliza un diseño moderno basado en Material Design para mejorar la experiencia del usuario.

TAREAS → CONTROL DE CAMBIOS EN TAREAS

## 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Control de Cambios en Tareas permite visualizar el historial de modificaciones realizadas en una tarea específica. Este módulo está diseñado para ofrecer un registro detallado de los cambios, como actualizaciones de estado, tipo de pago, y otros atributos relacionados con la tarea.

## 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ



The screenshot shows a web application window titled "Control de Cambios en Tareas". Inside, there is a header with a menu icon and the title "Listado de control de Cambios en Tareas". Below the header is a table with the following data:

| N° | Tarea              | Estado     | Pago     | Valor   | fechaInicio      | FechaTermin      |
|----|--------------------|------------|----------|---------|------------------|------------------|
| 5  | Relleno de Past... | En Proceso | Por Hora | 3000,00 | 08-03-2025 12:53 | 14-03-2025 18:34 |
| 10 | Relleno de Past... | En Proceso | Trato    | 3000,00 | 14-03-2025 18:34 | 31-03-2025 1:21  |

At the bottom right of the interface is a button with a left arrow icon and the text "Volver".

## 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Visualización del historial de cambios: Muestra una lista de todas las modificaciones realizadas en una tarea seleccionada.
- Estilo Material Design: La tabla de cambios está diseñada con un estilo moderno y limpio.
- Validación de usuario: Verifica que el usuario esté autenticado antes de cargar el formulario.
- Validación de tarea seleccionada: Garantiza que se haya seleccionado una tarea antes de cargar el historial.

## 4. PASOS PARA USAR EL FORMULARIO

### PASO 1: CARGAR EL FORMULARIO

1. Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado:
- Si no se detecta un usuario autenticado, se mostrará el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cerrará.

2. Si la autenticación es exitosa, el sistema verifica que se haya seleccionado una tarea:

- Si no se ha seleccionado una tarea (idTarea = 0), se mostrará el mensaje:

"Error: No se ha seleccionado una tarea." y el formulario se cerrará.

3. Si se cumple con ambas validaciones, el sistema cargará automáticamente el historial de cambios de la tarea seleccionada.

---

## PASO 2: VISUALIZAR EL HISTORIAL DE CAMBIOS

1. La tabla mostrará información detallada sobre los cambios realizados en la tarea, incluyendo:

- N°: Identificador del cambio.
- Fecha del cambio: Fecha en la que se realizó la modificación.
- Estado anterior: Estado de la tarea antes del cambio.
- Estado actual: Estado de la tarea después del cambio.
- Tipo de pago: Tipo de pago asociado al cambio.
- Usuario: Usuario que realizó la modificación.

2. Algunas columnas internas, como IdEstadoTarea, IdTarea y IdTipoPago, estarán ocultas para simplificar la vista.

---

## PASO 3: PERSONALIZACIÓN DE LA TABLA

1. La tabla está diseñada con un estilo moderno:

- Fondo blanco con líneas de separación grises.
- Encabezados en azul con texto blanco.
- Selección de filas resaltada en azul claro.

2. El ancho de las columnas se ajusta automáticamente al contenido para facilitar la lectura.

---

## PASO 4: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón "Salir" para cerrar el formulario.

---

## 5. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Autenticación: El formulario verifica que el usuario esté autenticado antes de cargar los datos.

- Tarea seleccionada: El formulario verifica que se haya seleccionado una tarea válida antes de cargar el historial.
- Errores controlados: Si ocurre un error al cargar los datos, se muestra un mensaje informativo al usuario.

## 6. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error     | Causa Técnica                                                                                                                                | Solución Paso a Paso                                                                     | Nivel        | Prevención                       |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| AUTH_001     | "Usuario no detectado"    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token de sesión expirado</li> <li>• Cookies bloqueadas</li> <li>• Error de autenticación</li> </ul> | 1. Cierre y reinicie la aplicación<br>2. Verifique credenciales<br>3. Contacte a soporte | <b>Alto</b>  | Habilite recordar usuario        |
| TASK_002     | "No se seleccionó tarea"  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campo idTarea vacío</li> <li>• Valor no válido</li> <li>• Error de binding</li> </ul>               | 1. Seleccione tarea de la lista<br>2. Recargue datos (F5)<br>3. Verifique filtros        | <b>Medio</b> | Valide selección antes de enviar |
| DB_003       | "Error al cargar Listado" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout de conexión</li> <li>• Consulta SQL fallida</li> <li>• Permisos insuficientes</li> </ul>    | 1. Verifique conexión<br>2. Reintente operación<br>3. Reporte DB_003                     | <b>Medio</b> | Optimice consultas               |

## 7. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al formulario.
- Los datos sensibles, como identificadores internos, están ocultos en la tabla para evitar confusiones o accesos no autorizados.
- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.

## 8. NOTAS ADICIONALES

- El formulario está optimizado para mostrar el historial de cambios de manera clara, ajustando automáticamente el tamaño de las columnas según el contenido.
- Si no hay cambios registrados para la tarea seleccionada, la tabla aparecerá vacía.
- El sistema utiliza un diseño moderno basado en Material Design para mejorar la experiencia del usuario.

## TAREAS → ASIGNACIÓN DE TAREAS

## 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Asignación de Tareas permite asignar trabajadores a una tarea específica o quitar trabajadores previamente asignados. Este módulo está diseñado para gestionar de manera eficiente los recursos humanos asociados a una tarea.

## 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

The screenshot shows a web application window titled "Asignacion de Tareas". It features a main heading "Asignar Empleado a Tarea" with a checkmark icon. Below this, there are two main sections: "Seleccionar Empleado para Asignar" and "Seleccione Empleado ya Asignado".

**Seleccionar Empleado para Asignar:** This section contains a table with the following data:

| Nombre      | Apellido        | Rut        |
|-------------|-----------------|------------|
| Jose Miguel | Vergara Alvarez | 11111111-1 |

**Seleccione Empleado ya Asignado:** This section contains a table with the following data:

| Rut        | Nombre       | Apellido | Fec    |
|------------|--------------|----------|--------|
| 22222222-2 | Luis Alfonso | Vergara  | 19-03- |

Between these two tables, there are two date pickers: "Fecha Asignacion:" (set to 01-05-2025) and "Fecha Finalizacion:" (set to 01-05-2025). Below these is a checkbox labeled "Aplicar".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Agregar Asignacion" (with a plus icon) and "Quitar Asignacion" (with a minus icon). A "Volver" button is located at the bottom right of the window.

## 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Asignar trabajadores a una tarea: Permite seleccionar un trabajador y asignarlo a la tarea actual.
- Quitar trabajadores asignados: Permite desasignar un trabajador previamente asignado a la tarea.
- Visualización de trabajadores disponibles y asignados: Muestra dos tablas separadas para facilitar la gestión.
- Validación de usuario: Verifica que el usuario esté autenticado antes de cargar el formulario.
- Estilo Material Design: Las tablas están diseñadas con un estilo moderno y limpio.

## 4. PASOS PARA USAR EL FORMULARIO

## PASO 1: CARGAR EL FORMULARIO

1. Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado:
- Si no se detecta un usuario autenticado, se mostrará el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cerrará.

2. El sistema también verifica que se haya seleccionado una tarea válida:

- Si no se ha seleccionado una tarea (IdTarea = 0), se mostrará el mensaje:

"Error: No se ha seleccionado una tarea." y el formulario se cerrará.

3. Si ambas validaciones son exitosas, el sistema cargará automáticamente:

- La lista de trabajadores disponibles (en la tabla Trabajadores).
- La lista de trabajadores asignados a la tarea (en la tabla Asignados).

---

## PASO 2: ASIGNAR UN TRABAJADOR A LA TAREA

1. Seleccione un trabajador de la tabla Trabajadores haciendo clic en una fila.

2. El sistema habilitará el botón "Asignar" y los campos de fecha.

3. Opcionalmente, marque la casilla "Fecha de Fin" si desea establecer una fecha de finalización para la asignación.

4. Haga clic en el botón "Asignar" para completar la asignación.

5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación:

"Trabajador asignado correctamente."

6. Las tablas se actualizarán automáticamente para reflejar los cambios.

---

## PASO 3: QUITAR UN TRABAJADOR DE LA TAREA

1. Seleccione un trabajador de la tabla Asignados haciendo clic en una fila.

2. El sistema habilitará el botón "Quitar".

3. Haga clic en el botón "Quitar" para desasignar al trabajador.

4. El sistema mostrará un mensaje de confirmación:

"Trabajador quitado correctamente."

5. Las tablas se actualizarán automáticamente para reflejar los cambios.

---

## PASO 4: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón "Salir" para cerrar el formulario.

---

## 5. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Autenticación: Verifica que el usuario esté autenticado antes de cargar los datos.

- Tarea seleccionada: Verifica que se haya seleccionado una tarea válida antes de cargar los trabajadores.
- Selección de filas: Solo se permite realizar acciones si se selecciona una fila válida en las tablas.
- Errores controlados: Si ocurre un error al asignar o quitar un trabajador, se muestra un mensaje informativo al usuario.

## 6. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error       | Causa Técnica                                                                                                                                | Solución Paso a Paso                                                                     | Nivel        | Prevención                       |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| AUTH_001     | "Usuario no detectado"      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token de sesión expirado</li> <li>• Cookies bloqueadas</li> <li>• Error de autenticación</li> </ul> | 1. Cierre y reinicie la aplicación<br>2. Verifique credenciales<br>3. Contacte a soporte | <b>Alto</b>  | Habilite "Recordar usuario"      |
| TASK_002     | "No se seleccionó tarea"    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campo IdTarea vacío</li> <li>• Valor no válido</li> <li>• Error de binding</li> </ul>               | 1. Seleccione tarea de la lista<br>2. Recargue datos (F5)<br>3. Verifique filtros        | <b>Medio</b> | Valide selección antes de enviar |
| DB_003       | "Error al cargar Listado"   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout de conexión</li> <li>• Consulta SQL fallida</li> <li>• Permisos insuficientes</li> </ul>    | 1. Verifique conexión<br>2. Reintente operación<br>3. Reporte DB_003                     | <b>Medio</b> | Optimice consultas               |
| ASG_004      | "Error al asignar empleado" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datos incompletos</li> <li>• Restricción BD</li> <li>• Registro duplicado</li> </ul>                | 1. Verifique campos obligatorios<br>2. Consulte disponibilidad<br>3. Reporte ASG_004     | <b>Alto</b>  | Valide asignaciones existentes   |
| UNASG_005    | "Error al quitar empleado"  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro bloqueado</li> <li>• Permisos insuficientes</li> <li>• Error transacción</li> </ul>        | 1. Cierre formularios relacionados<br>2. Ejecute como admin<br>3. Reporte UNASG_005      | <b>Alto</b>  | Verifique dependencias           |

## 7. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al formulario.
- Los datos sensibles, como identificadores internos, están ocultos en las tablas para evitar confusiones o accesos no autorizados.
- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.

## 8. NOTAS ADICIONALES

- El formulario está optimizado para mostrar los trabajadores disponibles y asignados de manera clara, ajustando automáticamente el tamaño de las columnas según el contenido.
- Si no hay trabajadores disponibles o asignados, las tablas aparecerán vacías.
- El sistema utiliza un diseño moderno basado en Material Design para mejorar la experiencia del usuario.

## GESTIÓN DE LIQUIDACIONES

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Gestión de Liquidaciones permite registrar, editar y consultar liquidaciones de empleados. Este módulo está diseñado para calcular y gestionar de manera eficiente los pagos asociados a los contratos de los trabajadores.

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

The screenshot displays the 'Tus Liquidaciones' (Your Liquidations) interface. At the top, there's a header with a document icon and the title 'Tus Liquidaciones', followed by a button labeled 'Listado de Liquidacion'. Below this, a dropdown menu allows selecting a worker with the text 'SELECCIONE TRABAJADOR CON CONTRATO ACTIVO' and the selected name 'Jose Miguel Vergara Alvarez / 11111111-1 /'. The form is divided into two main sections. The left section contains fields for 'Liquidacion: N° 0', 'AÑO: 2025', and 'Mes: mayo'. The right section contains fields for 'Contrato: N° 0', 'Periodo:', 'Salario Base:', 'Bonificacion:', 'Deducciones:', and 'Sueldo Liquidado:'. A central panel on the left includes buttons for 'Ingresar Liquidacion' (with a save icon), 'Actualizar Informacion' (with a refresh icon), 'Ver y Descargar Archivo' (with a download icon), and 'Limpiar' (with a trash icon). A 'Volver' button with a back arrow is located at the bottom right.

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Registrar liquidaciones: Permite calcular y registrar una nueva liquidación para un empleado.
- Editar liquidaciones: Permite modificar los datos de una liquidación existente.
- Generar PDF: Exporta los detalles de la liquidación en un archivo PDF.
- Consultar listado: Muestra todas las liquidaciones registradas en el sistema.
- Validación de datos: Verifica que los datos ingresados sean correctos antes de registrar o actualizar una liquidación.

---

#### 4. PASOS PARA USAR EL FORMULARIO

---

##### PASO 1: CARGAR EL FORMULARIO

1. Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado:

- Si no se detecta un usuario autenticado, se mostrará el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cerrará.

2. El sistema carga automáticamente la lista de empleados con contratos activos en el ComboBox.

---

##### PASO 2: REGISTRAR UNA LIQUIDACIÓN

1. Seleccione un empleado en el ComboBox.

2. Seleccione el año y el mes del período de liquidación.

3. Complete los datos necesarios en el panel de liquidación.

4. Haga clic en el botón "Registrar".

5. El sistema mostrará un mensaje de confirmación:

"Liquidación registrada correctamente."

---

##### PASO 3: EDITAR UNA LIQUIDACIÓN

1. Seleccione una liquidación existente desde el listado.

2. Modifique los datos necesarios en el panel de liquidación.

3. Haga clic en el botón "Actualizar".

4. El sistema mostrará un mensaje de confirmación:

"Liquidación actualizada correctamente."

---

##### PASO 4: GENERAR UN ARCHIVO PDF

1. Seleccione una liquidación desde el listado.

2. Haga clic en el botón "Generar PDF".

3. El sistema generará un archivo PDF con los detalles de la liquidación y lo guardará en la carpeta "Documentos".

---

##### PASO 5: CONSULTAR EL LISTADO DE LIQUIDACIONES

1. Haga clic en el botón "Listado".

2. Se abrirá una ventana con todas las liquidaciones registradas.

---

##### PASO 6: SALIR DEL FORMULARIO

---

1. Haga clic en el botón "Salir" para cerrar el formulario.

---

#### NOTA ADICIONAL GENERAR PDF:

El sistema permite generar un archivo PDF de una liquidación utilizando la información detallada del empleado y los cálculos asociados al período seleccionado. Para ello, se utiliza una plantilla predefinida que incluye datos como el nombre del empleado, su salario base, bonificaciones, deducciones y sueldo líquido. Estos datos se reemplazan automáticamente en la plantilla, y el archivo PDF resultante se guarda en la ubicación especificada por el usuario. Este documento puede ser revisado, archivado o entregado al empleado según sea necesario.

---

## 5. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- **Autenticación:** Verifica que el usuario esté autenticado antes de cargar los datos.
- **Empleado seleccionado:** Verifica que se haya seleccionado un empleado antes de registrar o editar una liquidación.
- **Período único:** Valida que no exista una liquidación duplicada para el mismo empleado y período.
- **Errores controlados:** Si ocurre un error, se muestra un mensaje informativo al usuario y se registra en el log.

---

## 6. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error                 | Causa Técnica Detallada                                                                                                                                        | Solución Paso a Paso                                                                                                           | Nivel          | Acciones Preventivas                                                     |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token JWT expirado (30 min)</li> <li>• Cookies/SessionStorage bloqueadas</li> <li>• Credenciales inválidas</li> </ul> | 1. Cierre completamente la aplicación<br>2. Verifique usuario/clave en Active Directory<br>3. Reporte a TI con código AUTH_001 | <b>Crítico</b> | ✓ Habilitar autenticación multifactor<br>✓ Configurar "Recordar sesión"  |
| EMP_002      | <b>Selección de empleado inválida</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campo employeeId vacío</li> <li>• Valor fuera de rango</li> <li>• Datos no cargados</li> </ul>                        | 1. Seleccione del dropdown validado<br>2. Presione F5 para recargar<br>3. Verifique filtros aplicados                          | <b>Alto</b>    | ✓ Implementar placeholder "Seleccione..."<br>✓ Validación en tiempo real |
| LIQ_003      | <b>Duplicidad de liquidación</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro existente para mismo período/RUT</li> <li>• Error en transacción concurrente</li> </ul>                      | 1. Verifique en módulo de consultas<br>2. Use período diferente                                                                | <b>Medio</b>   | ✓ Chequeo automático pre-registro<br>✓ Notificar duplicados potenciales  |

|         |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                              |             |                                                                    |
|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                  |                                                                                                                                                      | 3. Reporte con código LIQ_003                                                                |             |                                                                    |
| PDF_004 | <b>Generación de PDF fallida</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permisos NTFS insuficientes</li> <li>• Adobe Reader en uso</li> <li>• Espacio en disco &lt;100MB</li> </ul> | 1. Guarde en otra ubicación (Ej: Escritorio)<br>2. Cierre Adobe Acrobat<br>3. Libere espacio | <b>Bajo</b> | ✓ Monitorear espacio en disco<br>✓ Configurar permisos automáticos |

---

## 7. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al formulario.
- Los datos sensibles, como identificadores internos, están ocultos en la interfaz para evitar accesos no autorizados.
- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.

---

## 8. NOTAS ADICIONALES

- El formulario está optimizado para mostrar los datos de manera clara, ajustando automáticamente el tamaño de los controles según el contenido.
- Si no hay empleados o liquidaciones disponibles, los controles aparecerán deshabilitados.
- El sistema utiliza un diseño moderno basado en Material Design para mejorar la experiencia del usuario.

## LIQUIDACIONES → LISTADO DE LIQUIDACIONES

---

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Listado de Liquidaciones permite visualizar, filtrar y seleccionar liquidaciones de empleados registradas en el sistema. Este módulo está diseñado para facilitar la consulta de liquidaciones por período o de manera general.

---

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

Listado de Liquidacion

**Listado de Liquidacion**

AÑO: 2025 Mes: mayo

| N° | Periodo       | SalarioBase | Bonificacion | Deduccion | SueldoLiqui | FechaGener       | N° Contrato |
|----|---------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------|-------------|
| 1  | marzo de 2025 | 235.500     | 55.000       | 200.000   | 90.500      | 22-04-2025 13:06 | 6           |
| 14 | marzo de 2025 | 282.000     | 60.000       | 50.000    | 292.000     | 25-04-2025 20:29 | 7           |

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Visualización de liquidaciones: Muestra una tabla con las liquidaciones registradas, ocultando columnas sensibles o irrelevantes.
- Filtrado por período: Permite filtrar las liquidaciones por año y mes.
- Selección de liquidación: Permite seleccionar una liquidación específica mediante doble clic en la tabla.
- Recarga de datos: Restablece los filtros y recarga todas las liquidaciones disponibles.
- Validación de usuario: Verifica que el usuario esté autenticado antes de cargar los datos.

### 4. PASOS PARA USAR EL FORMULARIO

#### PASO 1: CARGAR EL FORMULARIO

1. Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado:

- Si no se detecta un usuario autenticado, se mostrará el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cerrará.

2. El sistema carga automáticamente todas las liquidaciones disponibles en la tabla.

#### PASO 2: FILTRAR LIQUIDACIONES POR PERÍODO

1. Seleccione un año en el control de año.
2. Seleccione un mes en el control de mes.

3. Haga clic en el botón "Filtrar".
4. La tabla mostrará únicamente las liquidaciones correspondientes al período seleccionado.

---

### PASO 3: SELECCIONAR UNA LIQUIDACIÓN

1. Haga doble clic en una fila de la tabla.
2. El sistema mostrará un mensaje con los detalles de la liquidación seleccionada.
3. La liquidación seleccionada se almacenará en la propiedad selecLiquidacion para su uso posterior.

---

### PASO 4: RECARGAR TODAS LAS LIQUIDACIONES

1. Haga clic en el botón "Recargar".
2. El sistema restablecerá los filtros y recargará todas las liquidaciones disponibles.

---

### PASO 5: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón "Salir" para cerrar el formulario.

---

## 5. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Autenticación: Verifica que el usuario esté autenticado antes de cargar los datos.
- Selección de filas: Solo se permite realizar acciones si se selecciona una fila válida en la tabla.
- Errores controlados: Si ocurre un error al cargar o seleccionar una liquidación, se muestra un mensaje informativo al usuario y se registra en el log.

---

## 6. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error          | Causa Técnica Detallada                                                                                                                                        | Solución Paso a Paso                                                                                       | Nivel          | Acciones Preventivas                                                        | Tiempo Estimado |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token JWT expirado (30 min)</li> <li>• Cookies/SessionStorage bloqueadas</li> <li>• Credenciales inválidas</li> </ul> | 1. Cierre completamente la aplicación<br>2. Verifique usuario/clave<br>3. Reporte a TI con código AUTH_001 | <b>Crítico</b> | ✓ Configurar autologout preventivo<br>✓ Habilitar autenticación multifactor | 2-5 minutos     |
| LOAD_002     | <b>Error de carga de datos</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout (&gt;30 seg)</li> <li>• Deadlock SQL</li> <li>• Permisos insuficientes en tabla Employees</li> </ul>          | 1. Verifique conexión a red<br>2. Optimice filtros<br>3. Ejecute EXEC sp_refreshview                       | <b>Alto</b>    | ✓ Indexar tablas frecuentes<br>✓ Implementa                                 | 5-15 minutos    |

|            |                           |                                                                                                                                                   |                                                                                              |              |                                                              |             |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|            |                           |                                                                                                                                                   |                                                                                              |              | r caché de datos                                             |             |
| SELECT_003 | <b>Selección inválida</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RowIndex fuera de rango</li> <li>• Datos no bindeados correctamente</li> <li>• Race condition</li> </ul> | 1. Recargue grid (F5)<br>2. Seleccione después de carga completa<br>3. Valide PK en registro | <b>Medio</b> | ✓ Deshabilitar selección durante carga<br>✓ Highlight visual | 1-3 minutos |

---

## 7. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al formulario.
- Los datos sensibles, como identificadores internos, están ocultos en la tabla para evitar accesos no autorizados.
- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.

---

## 8. NOTAS ADICIONALES

- El formulario está optimizado para mostrar los datos de manera clara, ajustando automáticamente el tamaño de las columnas según el contenido.
- Si no hay liquidaciones disponibles, la tabla aparecerá vacía.
- El sistema utiliza un diseño moderno basado en Material Design para mejorar la experiencia del usuario.

## DEDUCCIONES

---

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario deducciones permite gestionar las deducciones aplicadas a los empleados. Este módulo incluye funcionalidades para registrar, actualizar, listar y asignar deducciones a trabajadores específicos.

---

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

#### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

1. Validación de usuario:

- Al cargar el formulario, se verifica si el usuario está autenticado.
- Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra.

2. Carga de controles:

- Se inicializan los valores predeterminados, como la fecha actual en el selector de fecha.
- Se cargan los empleados disponibles y los estados (Activo/Inactivo) en sus respectivos controles.

#### PASO 2: REGISTRO DE UNA NUEVA DEDUCCIÓN

1. Complete los campos requeridos:

- Nombre: Ingrese una descripción para la deducción.
- Valor: Ingrese el monto de la deducción (solo números mayores a 0).
- Fecha de Aplicación: Seleccione la fecha en la que se aplicará la deducción.
- Estado: Seleccione si la deducción estará activa o inactiva.
- Empleados: Opcionalmente, seleccione empleados y agréguelos al ListView.

2. Haga clic en el botón Ingresar.

- Si los datos son válidos, se registrará la deducción y se mostrará el mensaje:

"Deducción registrada correctamente."

- Si ocurre un error, se mostrará un mensaje con los detalles del problema.

---

### PASO 3: ACTUALIZACIÓN DE UNA DEDUCCIÓN EXISTENTE

1. Seleccione una deducción desde el listado (botón Listado) o cargue una deducción existente.
  2. Modifique los campos necesarios.
  3. Haga clic en el botón Actualizar.
- Si los datos son válidos, se actualizará la deducción y se mostrará el mensaje:

"Deducción registrada correctamente."

---

### PASO 4: ASIGNACIÓN DE EMPLEADOS A UNA DEDUCCIÓN

1. Seleccione un empleado en el ComboBox de empleados.
  2. Haga clic en el botón Agregar.
- El empleado se añadirá al ListView, siempre que no esté duplicado.
3. Para eliminar un empleado del ListView, haga doble clic sobre él.

---

### PASO 5: LIMPIEZA DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Limpiar.
- Todos los campos se restablecerán a sus valores predeterminados.
  - El ListView de empleados asignados se vaciará.

---

### PASO 6: LISTADO DE DEDUCCIONES

1. Haga clic en el botón Listado.
- Se abrirá el formulario Listado Deduccion, donde podrá seleccionar una deducción existente.
2. Al seleccionar una deducción, esta se cargará automáticamente en el formulario principal.

---

### PASO 7: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.

---

## 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Campos requeridos:
- El nombre y el valor de la deducción son obligatorios.

- El valor debe ser un número mayor a 0.
- Selección de empleados:
- No se permite agregar empleados duplicados al ListView.
- Errores controlados:
- Si ocurre un error al registrar o actualizar una deducción, se muestra un mensaje informativo y se registra en el log.

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error                 | Causa Técnica Detallada                                                                                                                                        | Solución Paso a Paso                                                                                       | Nivel          | Acciones Preventivas                                                        | Tiempo Estimado |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token JWT expirado (30 min)</li> <li>• Cookies/SessionStorage bloqueadas</li> <li>• Credenciales inválidas</li> </ul> | 1. Cierre completamente la aplicación<br>2. Verifique usuario/clave<br>3. Reporte a TI con código AUTH_001 | <b>Crítico</b> | ✓ Configurar autologout preventivo<br>✓ Habilitar autenticación multifactor | 2-5 minutos     |
| LOAD_002     | <b>Error de carga de trabajadores</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout (&gt;30 seg)</li> <li>• Deadlock SQL</li> <li>• Permisos insuficientes en tabla Employees</li> </ul>          | 1. Verifique conexión a red<br>2. Optimice filtros<br>3. Ejecute EXEC sp_refreshview                       | <b>Alto</b>    | ✓ Indexar tablas frecuentes<br>✓ Implementar caché de datos                 | 5-15 minutos    |
| VALID_003    | <b>Validación numérica fallida</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor nulo o negativo</li> <li>• Formato incorrecto</li> <li>• Overflow en campo numérico</li> </ul>                  | 1. Ingrese valor positivo<br>2. Verifique formato (sin caracteres)<br>3. Revise límites del campo          | <b>Medio</b>   | ✓ Implementar máscaras de entrada<br>✓ Validación en tiempo real            | 1-3 minutos     |

## 6. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al formulario.
- Los datos sensibles, como identificadores internos, están ocultos en la interfaz para evitar accesos no autorizados.
- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El formulario está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar.
- Si no hay empleados disponibles, el ComboBox de empleados aparecerá vacío.
- El sistema utiliza un diseño responsivo para adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla.

## DEDUCCIONES → LISTADO DE DEDUCCIONES

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Listado de Deducciones permite visualizar, seleccionar y gestionar las deducciones registradas en el sistema. Este módulo incluye funcionalidades para listar deducciones, personalizar la visualización de datos y seleccionar una deducción específica para su edición o consulta.

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

| N° | Descripción   | Monto   | FechaAplicacion | Estado                              | ParaEmpleado                        |
|----|---------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Prestamo JOSE | 200.000 | 12-03-2025      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2  | Anticipo      | 50.000  | 24-03-2025      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Volver

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

#### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

1. Validación de usuario:
  - Al cargar el formulario, se verifica si el usuario está autenticado.
  - Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra.

2. Carga de deducciones:

- Se obtienen las deducciones desde la base de datos.
- Los datos se cargan en el Listado.
- Se personaliza la apariencia de la tabla con colores y fuentes para mejorar la experiencia del usuario.

---

## PASO 2: SELECCIÓN DE UNA DEDUCCIÓN

1. Haga doble clic en una fila del listado de Deducciones.
2. El sistema obtiene los datos de la deducción seleccionada, incluyendo:
  - ID de la deducción.
  - Descripción.
  - Monto.
  - Empleados asignados: Se cargan los empleados relacionados con la deducción.
3. Se muestra un mensaje con los detalles de la deducción seleccionada.
4. El formulario se cierra automáticamente, y la deducción seleccionada queda disponible para su uso en otros formularios.

---

## PASO 3: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.

---

## 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Validación de usuario:
  - Si el usuario no está autenticado, el formulario se cierra automáticamente.
- Selección de deducción:
  - Solo se permite seleccionar filas válidas del listado.
  - Si ocurre un error al seleccionar una deducción, se muestra un mensaje informativo y se registra en el log.

---

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error                | Causa Técnica Detallada                                                                                                                                        | Solución Paso a Paso                                                                                       | Nivel          | Acciones Preventivas                                                        | Tiempo Estimado |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token JWT expirado (30 min)</li> <li>• Cookies/SessionStorage bloqueadas</li> <li>• Credenciales inválidas</li> </ul> | 1. Cierre completamente la aplicación<br>2. Verifique usuario/clave<br>3. Reporte a TI con código AUTH_001 | <b>Crítico</b> | ✓ Configurar autologout preventivo<br>✓ Habilitar autenticación multifactor | 2-5 minutos     |
| LOAD_002     | <b>Error de carga de deducciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout (&gt;30 seg)</li> <li>• Deadlock SQL</li> <li>• Permisos insuficientes en tabla Deductions</li> </ul>         | 1. Verifique conexión a red<br>2. Optimice filtros<br>3. Ejecute EXEC sp_refreshview                       | <b>Alto</b>    | ✓ Indexar tablas frecuentes<br>✓ Implementar caché de datos                 | 5-15 minutos    |
| SELECT_003   | <b>Selección inválida</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RowIndex fuera de rango</li> <li>• Datos no bindeados correctamente</li> <li>• Race condition</li> </ul>              | 1. Recargue grid (F5)<br>2. Seleccione después de carga completa<br>3. Valide PK en registro               | <b>Medio</b>   | ✓ Deshabilitar selección durante carga<br>✓ Highlight visual                | 1-3 minutos     |

## 6. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al formulario.
- Los datos sensibles, como identificadores internos, están ocultos en la interfaz para evitar accesos no autorizados.
- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El formulario está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar.
- Si no hay deducciones disponibles, el listado aparecerá vacío.
- El sistema utiliza un diseño responsivo para adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla.

## BONIFICACIONES

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Bonificaciones permite gestionar las bonificaciones asignadas a los empleados. Este módulo incluye funcionalidades para registrar, actualizar, listar y asignar bonificaciones a trabajadores específicos, así como asociarlas a tareas específicas.

## 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

The screenshot displays the 'Tus Bonificaciones' (Your Bonifications) interface. At the top, there's a header with a menu icon and the title 'Tus Bonificaciones', followed by a tab labeled 'Listado de bonificaciones'. The main form area contains several input fields: 'Nombre' (Name) with the value 'Bono Colacion 2', 'Fecha Asignacion' (Assignment Date) with '09-03-2025', 'Valor' (Value) with '30.000', a checkbox for 'Imponible' (Unavailable), 'Estado' (Status) with 'Activo', and 'Tarea Referencia' (Reference Task) with 'Sin Tarea'. Below these is a section titled 'Asignacion Beneficio Especial Trabajadores' (Special Worker Benefit Assignment) with a 'Trabajador' (Worker) dropdown showing 'Seleccione trabajador...' and a '+' button. A list of workers is shown below: 'Jose Miguel Vergara Alvarez / 11111111-1' and 'Luis Alfonso Vergara / 22222222-2'. To the right of the worker list are two buttons: 'Ingresar Tarea' (Add Task) and 'Actualizar Informacion' (Update Information). At the bottom right, there are two buttons: 'Limpiar' (Clear) and 'Volver' (Back).

## 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

#### 1. Validación de usuario:

- Al cargar el formulario, se verifica si el usuario está autenticado.
- Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra.

#### 2. Carga de controles:

- Se inicializan los valores predeterminados, como la fecha actual en el selector de fecha.
- Se cargan los empleados disponibles, los estados (Activo/Inactivo) y las tareas en sus respectivos controles.

### PASO 2: REGISTRO DE UNA NUEVA BONIFICACIÓN

#### 1. Complete los campos requeridos:

- Nombre: Ingrese una descripción para la bonificación.
- Valor: Ingrese el monto de la bonificación (solo números mayores a 0).

- Fecha de Aplicación: Seleccione la fecha en la que se aplicará la bonificación.
  - Estado: Seleccione si la bonificación estará activa o inactiva.
  - Tarea: Opcionalmente, seleccione una tarea asociada.
  - Imponible: Marque si la bonificación es imponible.
  - Empleados: Opcionalmente, seleccione empleados y agréguelos al ListView.
2. Haga clic en el botón Ingresar.
- Si los datos son válidos, se registrará la bonificación y se mostrará el mensaje:

"Bonificación registrada correctamente."

- Si ocurre un error, se mostrará un mensaje con los detalles del problema.

---

### PASO 3: ACTUALIZACIÓN DE UNA BONIFICACIÓN EXISTENTE

1. Seleccione una bonificación desde el listado (botón Listado) o cargue una bonificación existente.
  2. Modifique los campos necesarios.
  3. Haga clic en el botón Actualizar.
- Si los datos son válidos, se actualizará la bonificación y se mostrará el mensaje:

"Bonificación registrada correctamente."

---

### PASO 4: ASIGNACIÓN DE EMPLEADOS A UNA BONIFICACIÓN

1. Seleccione un empleado en el ComboBox de empleados.
  2. Haga clic en el botón Agregar.
- El empleado se añadirá al ListView, siempre que no esté duplicado.
3. Para eliminar un empleado del ListView, haga doble clic sobre él.

---

### PASO 5: LIMPIEZA DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Limpiar.
- Todos los campos se restablecerán a sus valores predeterminados.
  - El ListView de empleados asignados se vaciará.

---

### PASO 6: LISTADO DE BONIFICACIONES

1. Haga clic en el botón Listado.
- Se abrirá el formulario Listado Bonificaciones, donde podrá seleccionar una bonificación existente.

- Al seleccionar una bonificación, esta se cargará automáticamente en el formulario principal.

---

## PASO 7: SALIR DEL FORMULARIO

- Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.

---

## 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Campos requeridos:
- El nombre y el valor de la bonificación son obligatorios.
- El valor debe ser un número mayor a 0.
- Selección de empleados:
- No se permite agregar empleados duplicados al ListView.
- Errores controlados:
- Si ocurre un error al registrar o actualizar una bonificación, se muestra un mensaje informativo y se registra en el log.

---

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error            | Causa Técnica Detallada                                                                                                                           | Solución Paso a Paso                                                                                             | Gravedad | Acciones Preventivas                                 | Tiempo Estimado |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Token JWT expirado (30 min)</li> <li>Cookies bloqueadas</li> <li>Credenciales incorrectas</li> </ul>       | 1. Cierre completamente la aplicación<br>2. Verifique usuario/contraseña<br>3. Contacte a TI con código AUTH_001 | Crítico  | ✓ Configurar aviso pre-autologout<br>✓ Habilitar MFA | 2-5 minutos     |
| LOAD_002     | <b>Error al cargar empleados</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Timeout (&gt;30 seg)</li> <li>Bloqueo en BD</li> <li>Permisos insuficientes en tablas Empleados</li> </ul> | 1. Verifique conexión a red<br>2. Simplifique filtros<br>3. Ejecute EXEC sp_refreshview                          | Alto     | ✓ Indexar tablas<br>✓ Implementar caché              | 5-15 minutos    |
| VALID_003    | <b>Dato numérico inválido</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valor negativo/cero</li> <li>Formato incorrecto</li> <li>Excede límite del campo</li> </ul>                | 1. Ingrese valor positivo<br>2. Use formato correcto (ej: 250.00)<br>3. Revise límites                           | Medio    | ✓ Máscaras de entrada<br>✓ Validación en tiempo real | 1-3 minutos     |

## 6. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al formulario.
- Los datos sensibles, como identificadores internos, están ocultos en la interfaz para evitar accesos no autorizados.
- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.

## 7. NOTAS ADICIONALES


- El formulario está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar.
- Si no hay empleados disponibles, el ComboBox de empleados aparecerá vacío.
- El sistema utiliza un diseño responsivo para adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla.

## BONIFICACIONES → LISTADO DE BONIFICACIONES

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Listado de Bonificaciones permite visualizar y seleccionar las bonificaciones registradas en el sistema. Este módulo está diseñado para listar las bonificaciones existentes, personalizar la visualización de datos y seleccionar una bonificación específica para su consulta o edición en otros formularios.

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ



| N° | Descripción        | Monto  | FechaAplicac | Estado                              | ParaEmplead                         | Tarea | Imponible                           |
|----|--------------------|--------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 4  | Gratificación      | 25.000 | 09-03-2025   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6  | Bono Colacion 2    | 30.000 | 09-03-2025   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/>            |
| 7  | Bono Gratificación | 30.000 | 25-03-2025   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |       | <input checked="" type="checkbox"/> |

Volver

---

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

---

#### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

---

1. Validación de usuario:

- Al cargar el formulario, se verifica si el usuario está autenticado.
- Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra.

2. Carga de bonificaciones:

- Se obtienen las bonificaciones desde la base de datos.
  - Los datos se cargan en el listado Bonificaciones.
  - Se personaliza la apariencia de la tabla con colores, fuentes y formato de columnas.
- 

#### PASO 2: SELECCIÓN DE UNA BONIFICACIÓN

---

1. Haga doble clic en una fila del listado.

2. El sistema obtiene los datos de la bonificación seleccionada, incluyendo:

- ID de la bonificación.
- Descripción.
- Monto.
- Empleados asignados: Se cargan los empleados relacionados con la bonificación.

3. Se muestra un mensaje con los detalles de la bonificación seleccionada, por ejemplo:

"Bonificación seleccionada:

ID: 1

Nombre: Bonificación por desempeño."

4. El formulario se cierra automáticamente, y la bonificación seleccionada queda disponible para su uso en otros formularios.

---

#### PASO 3: SALIR DEL FORMULARIO

---

1. Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.

---

### 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Validación de usuario:

- Si el usuario no está autenticado, el formulario se cierra automáticamente.
- Selección de bonificación:
- Solo se permite seleccionar filas válidas del listado.
- Si ocurre un error al seleccionar una bonificación, se muestra un mensaje informativo y se registra en el log.

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error                 | Causa Técnica Detallada                                                                                                                                        | Solución Paso a Paso                                                                                       | Gravedad       | Acciones Preventivas                                                        | Tiempo Estimado |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token JWT expirado (30 min)</li> <li>• Cookies/SessionStorage bloqueadas</li> <li>• Credenciales inválidas</li> </ul> | 1. Cierre completamente la aplicación<br>2. Verifique usuario/clave<br>3. Reporte a TI con código AUTH_001 | <b>Crítico</b> | ✓ Configurar autologout preventivo<br>✓ Habilitar autenticación multifactor | 2-5 minutos     |
| LOAD_002     | <b>Error al cargar bonificaciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout (&gt;30 seg)</li> <li>• Deadlock SQL</li> <li>• Permisos insuficientes en tabla Bonificaciones</li> </ul>     | 1. Verifique conexión a red<br>2. Optimice filtros<br>3. Ejecute EXEC sp_refreshview                       | <b>Alto</b>    | ✓ Indexar tablas frecuentes<br>✓ Implementar caché de datos                 | 5-15 minutos    |
| SELECT_003   | <b>Selección inválida</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RowIndex fuera de rango</li> <li>• Datos no bindeados correctamente</li> <li>• Race condition</li> </ul>              | 1. Recargue grid (F5)<br>2. Seleccione después de carga completa<br>3. Valide PK en registro               | <b>Medio</b>   | ✓ Deshabilitar selección durante carga<br>✓ Highlight visual                | 1-3 minutos     |

## 6. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al formulario.
- Los datos sensibles, como identificadores internos, están ocultos en la interfaz para evitar accesos no autorizados.
- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El formulario está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar.
- Si no hay bonificaciones disponibles, el listado aparecerá vacío.
- El sistema utiliza un diseño responsivo para adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla.

## GESTIÓN DE VACACIONES

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Gestión de Vacaciones permite registrar, consultar, actualizar y eliminar las vacaciones de los empleados. Este módulo está diseñado para gestionar los días de vacaciones disponibles, calcular días hábiles y generar reportes en formato PDF.

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

#### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

##### 1. Validación de usuario:

- Al cargar el formulario, se verifica si el usuario está autenticado.
- Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra.

##### 2. Carga de empleados:

- Se obtienen los empleados con contratos activos desde la base de datos.
- Los datos se cargan en la lista desplegable Empleado.

- Se configura autocompletado para facilitar la búsqueda.
3. Inicialización de controles:
    - Las fechas de inicio, término y retorno se configuran con la fecha actual.
    - Los campos de texto se inicializan vacíos.

---

## PASO 2: REGISTRO DE VACACIONES

1. Complete los campos requeridos:
  - Seleccione un empleado.
  - Configure las fechas de inicio y término.
  - Verifique la cantidad de días calculados automáticamente.
2. Haga clic en el botón Registrar.
3. El sistema valida los datos ingresados y guarda el registro en la base de datos.
4. Si el registro es exitoso, se muestra el mensaje:

"Vacación registrada correctamente."

---

## PASO 3: ACTUALIZACIÓN DE VACACIONES

1. Seleccione un registro existente desde el listado de vacaciones.
2. Modifique los campos necesarios.
3. Haga clic en el botón Actualizar.
4. El sistema valida los cambios y actualiza el registro en la base de datos.

---

## PASO 4: ELIMINACIÓN DE VACACIONES

1. Seleccione un registro existente desde el listado de vacaciones.
2. Haga clic en el botón Eliminar.
3. Confirme la acción en el cuadro de diálogo.
4. El sistema elimina el registro y muestra el mensaje:

"Vacaciones eliminada correctamente."

---

## PASO 5: GENERACIÓN DE PDF

1. Seleccione un registro existente desde el listado de vacaciones.
2. Haga clic en el botón Generar PDF.

- El sistema genera un archivo PDF con los detalles de las vacaciones y lo guarda en la carpeta Documentos del usuario.

---

#### PASO 6: CÁLCULO AUTOMÁTICO DE DÍAS HÁBILES

- Al seleccionar las fechas de inicio y término, el sistema calcula automáticamente los días hábiles (excluyendo fines de semana).
- La fecha de retorno se ajusta al siguiente día hábil.

---

#### PASO 7: LIMPIAR FORMULARIO

- Haga clic en el botón Limpiar.
- Todos los campos del formulario se restablecen a sus valores iniciales.

---

#### NOTA ADICIONAL GENERAR PDF:

El proceso para generar el PDF de vacaciones comienza cuando el sistema toma los datos de las vacaciones seleccionadas, como las fechas de inicio, término y retorno, junto con la cantidad de días solicitados. Además, se recopila información del empleado, como su nombre, RUT, cargo y fecha de ingreso, así como datos de la empresa, como su nombre, dirección y RUT. Toda esta información se organiza en una plantilla predefinida que sirve como base para el documento.

---

#### 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Validación de usuario:
- Si el usuario no está autenticado, el formulario se cierra automáticamente.
- Validación de campos requeridos:
- Los campos de empleado, saldo y cantidad de días son obligatorios.
- Si falta algún dato, se muestra un mensaje informativo.
- Validación de fechas:
- La fecha de término no puede ser anterior a la fecha de inicio.

---

#### 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error | Causa Técnica Detallada                                                                                       | Solución Paso a Paso                                  | Gravedad       | Acciones Preventivas                  | Tiempo Estimado |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | Autenticación fallida | <ul style="list-style-type: none"> <li>Token JWT expirado (30 min)</li> <li>Cookies/SessionStorage</li> </ul> | 1. Cierre completamente la aplicación<br>2. Verifique | <b>Crítico</b> | ✓<br>Configurar autologout preventivo | 2-5 minutos     |

|          |                                  |                                                                                           |                                                                                            |              |                                                             |              |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
|          |                                  | ge bloqueadas<br>• Credenciales inválidas                                                 | usuario/clave<br>3. Reporte a TI con código AUTH_001                                       |              | ✓ Habilitar autenticación multifactor                       |              |
| LOAD_002 | <b>Error al cargar empleados</b> | • Timeout (>30 seg)<br>• Deadlock SQL<br>• Permisos insuficientes en tabla Empleados      | 1. Verifique conexión a red<br>2. Optimice filtros<br>3. Ejecute EXEC sp_refreshview       | <b>Alto</b>  | ✓ Indexar tablas frecuentes<br>✓ Implementar caché de datos | 5-15 minutos |
| DATE_003 | <b>Fechas inválidas</b>          | • Fecha término < fecha inicio<br>• Formato incorrecto<br>• Rango fuera de período válido | 1. Corrija el rango de fechas<br>2. Use formato DD/MM/AAAA<br>3. Verifique período laboral | <b>Medio</b> | ✓ Calendario interactivo<br>✓ Validación en tiempo real     | 1-3 minutos  |

## 6. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al formulario.
- Los datos sensibles, como identificadores internos, están ocultos en la interfaz para evitar accesos no autorizados.
- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El formulario está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar.
- Si no hay empleados disponibles, la lista desplegable aparecerá vacía.
- El sistema utiliza un diseño responsivo para adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla.

## VACACIONES → LISTADO DE VACACIONES

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Listado de Vacaciones permite visualizar todas las vacaciones registradas en el sistema para los empleados de la empresa. Este módulo está diseñado para listar las vacaciones existentes, consultar detalles específicos y seleccionar un registro para su uso en otros formularios.

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

Listado de Vacaciones

### Listado Vaacaciones

| N° | Nombre                      | Rut        | Fecha Inicio | Fecha Termino | Fecha Retorno | CantDias | Saldo |
|----|-----------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|----------|-------|
| 4  | Jose Miguel Vergara Alvarez | 11111111-1 | 29-03-2025   | 04-04-2025    | 07-04-2025    | 4        | 15    |

Volver

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

#### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

##### 1. Validación de usuario:

- Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado.
- Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra automáticamente.

##### 2. Carga de vacaciones:

- El sistema obtiene las vacaciones registradas desde la base de datos.
- Los datos se cargan en la tabla de vacaciones con un diseño visual optimizado:
- Colores y fuentes personalizadas.
- Fechas formateadas en el formato dd/MM/yyyy.
- Columnas irrelevantes, como identificadores internos, están ocultas.

#### PASO 2: SELECCIÓN DE UNA VACACIÓN

##### 1. Haga doble clic en una fila de la tabla de vacaciones.

##### 2. El sistema obtiene los datos de la vacación seleccionada, incluyendo:

- ID de las vacaciones.
- Saldo de días restantes del trabajador.

3. Se muestra un mensaje con los detalles de la vacación seleccionada, por ejemplo:

"Vacación seleccionada:

ID: 1

Saldo: 5 días."

4. El formulario se cierra automáticamente, y la vacación seleccionada queda disponible para su uso en otros formularios.

---

### PASO 3: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.

---

## 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Validación de usuario:
- Si el usuario no está autenticado, el formulario se cierra automáticamente.
- Selección de vacaciones:
- Solo se permite seleccionar filas válidas de la tabla.
- Si ocurre un error al seleccionar una vacación, se muestra un mensaje informativo y se registra en el log.

---

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error             | Causa Técnica Detallada                                                                                                                                | Solución Paso a Paso                                                                                             | Gravedad       | Acciones Preventivas                                                       | Tiempo Estimado |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token de sesión expirado (30 min)</li> <li>• Cookies bloqueadas</li> <li>• Credenciales inválidas</li> </ul>  | 1. Cierre completamente la aplicación<br>2. Verifique usuario/contraseña<br>3. Contacte a TI con código AUTH_001 | <b>Crítico</b> | ✓ Configurar aviso de expiración<br>✓ Habilitar autenticación en dos pasos | 2-5 minutos     |
| LOAD_002     | <b>Error al cargar vacaciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout (&gt;30 seg)</li> <li>• Deadlock SQL</li> <li>• Permisos insuficientes en tabla Vacaciones</li> </ul> | 1. Verifique conexión a red<br>2. Simplifique filtros<br>3. Ejecute DBCC FREEPROCCACHE                           | <b>Alto</b>    | ✓ Optimizar consultas con índices<br>✓ Implementar caché                   | 5-15 minutos    |
| SELECT_003   | <b>Selección inválida</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ID de registro corrupto</li> <li>• Datos no</li> </ul>                                                        | 1. Actualice la vista (F5)<br>2. Verifique filtros                                                               | <b>Medio</b>   | ✓ Bloqueo optimista de registros                                           | 1-3 minutos     |

|  |  |                                                                  |                                                      |  |                                          |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
|  |  | sincronizados<br>• Registro<br>eliminado<br>concurrentemen<br>te | aplicados<br>3. Reporte con<br>código SELECT_00<br>3 |  | ✓ Notificar<br>cambios en<br>tiempo real |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|

---

## 6. SEGURIDAD

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al formulario.
- Los datos sensibles, como identificadores internos, están ocultos en la interfaz para evitar accesos no autorizados.
- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.

---

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El formulario está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar.
- Si no hay vacaciones registradas, la tabla aparecerá vacía.
- El sistema utiliza un diseño responsivo para adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla.

## GRÁFICOS


---

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Gráficos permite visualizar diferentes métricas relacionadas con la productividad, asistencia, ausentismo y costos laborales de los empleados. A través de gráficos interactivos, el usuario puede analizar datos clave de manera visual y comprensible.

---

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ



### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

#### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

##### 1. Validación de usuario:

- Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado.
- Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra automáticamente.

##### 2. Carga de gráficos:

- El sistema carga automáticamente todos los gráficos al iniciar el formulario.
- Si no hay datos disponibles para un gráfico, se muestra un mensaje informativo.

#### PASO 2: INTERACCIÓN CON LOS GRÁFICOS

##### 1. Gráfico de Productividad por Empleado:

- Representa la productividad de los empleados agrupada por tipo de pago.
- Las barras apiladas permiten comparar los totales por empleado.

##### 2. Gráfico de Productividad Mensual:

- Cada línea representa la productividad de un empleado a lo largo de los meses.
- Los puntos en la línea indican el total pagado en cada mes.

##### 3. Gráfico de Asistencia Semanal:

- Compara las horas trabajadas y las horas esperadas por empleado.

- Las barras de diferentes colores representan cada tipo de dato.
- Gráfico de Tasa de Ausentismo:
    - Muestra el porcentaje de ausentismo semanal por empleado.
    - Las líneas permiten identificar tendencias de ausentismo.
  - Gráfico de Distribución de Costos Laborales:
    - Un gráfico de pastel que muestra la proporción de cada concepto en los costos laborales.
    - Al pasar el cursor sobre un segmento, se muestra el porcentaje y el monto correspondiente.
  - Gráfico de Sueldos vs Bonos:
    - Compara los sueldos base y los bonos de los empleados.
    - Las barras de diferentes colores representan cada tipo de dato.

### PASO 3: SALIR DEL FORMULARIO

- Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.

## 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Validación de usuario:
  - Si el usuario no está autenticado, el formulario se cierra automáticamente.
- Datos faltantes:
  - Si no hay datos disponibles para un gráfico, se muestra un mensaje informativo.

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error        | Causa Técnica Detallada                                                                                                                               | Solución Paso a Paso                                                                                             | Gravedad       | Acciones Preventivas                                                       | Tiempo Estimado |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token de sesión expirado (30 min)</li> <li>• Cookies bloqueadas</li> <li>• Credenciales inválidas</li> </ul> | 1. Cierre completamente la aplicación<br>2. Verifique usuario/contraseña<br>3. Contacte a TI con código AUTH_001 | <b>Crítico</b> | ✓ Configurar aviso de expiración<br>✓ Habilitar autenticación en dos pasos | 2-5 minutos     |
| DATA_002     | <b>Datos insuficientes</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtros demasiado restrictivos</li> </ul>                                                                    | 1. Amplíe el rango de fechas<br>2. Verifique filtros                                                             | <b>Medio</b>   | ✓ Configurar valores por defecto                                           | 1-3 minutos     |

|  |  |                                                                                                                |                                                     |  |                                        |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Período sin registros</li> <li>• Permisos de visualización</li> </ul> | aplicados<br>3. Confirme permisos con su supervisor |  | ✓ Mostrar preview de datos disponibles |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|

## 6. NOTAS ADICIONALES

- Los gráficos son interactivos y permiten visualizar detalles al pasar el cursor sobre ellos.
- El diseño del formulario es responsivo, adaptándose a diferentes resoluciones de pantalla.
- Los colores y estilos de los gráficos están optimizados para facilitar la lectura.

## CONFIGURACIONES → MI PERFIL

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Mi Perfil permite a los usuarios visualizar y actualizar su información personal, como nombres, apellidos, correo, cargo, y cambiar su contraseña de manera segura. Este módulo está diseñado para que cada usuario pueda gestionar su perfil de forma autónoma.

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

#### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

1. Validación de usuario:
  - Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado.

- Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra automáticamente.

2. Carga de datos del perfil:

- El sistema obtiene la información del usuario desde la base de datos.
- Los datos se cargan automáticamente en los campos correspondientes.

---

## PASO 2: CAMBIO DE CONTRASEÑA

1. Ingrese la contraseña actual en el campo Contraseña Actual.
2. Ingrese la nueva contraseña en el campo Nueva Contraseña.
3. Confirme la nueva contraseña en el campo Confirmar Contraseña.
4. Haga clic en el botón Actualizar Contraseña.

- Si la contraseña actual es incorrecta, se muestra el mensaje:

"Error: Contraseña Actual incorrecta."

- Si las contraseñas nuevas no coinciden, se muestra el mensaje:

"Error: Contraseñas no coinciden."

- Si todo es correcto, el sistema actualiza la contraseña y muestra el mensaje:

"Contraseña Actualizada con éxito."

---

## PASO 3: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.

---

## 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la seguridad y la integridad de los datos:

- Validación de usuario:
- Si el usuario no está autenticado, el formulario se cierra automáticamente.
- Validación de contraseñas:
- La contraseña actual debe coincidir con la registrada en el sistema.
- Las contraseñas nuevas deben coincidir y no estar vacías.

---

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error               | Causa Técnica Detallada                                                                                                                              | Solución Paso a Paso                                                                                                                                                           | Gravedad       | Acciones Preventivas                                                                                                               | Tiempo Estimado |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token JWT expirado (30 min)</li> <li>• Cookies bloqueadas</li> <li>• Credenciales inválidas</li> </ul>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cierre completamente la aplicación</li> <li>2. Verifique usuario/contraseña</li> <li>3. Contacte a TI con código AUTH_001</li> </ol> | <b>Crítico</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Configurar aviso de expiración</li> <li>✓ Habilitar autenticación en dos pasos</li> </ul> | 2-5 minutos     |
| LOAD_002     | <b>Error al cargar perfil</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout (&gt;30 seg)</li> <li>• Deadlock SQL</li> <li>• Permisos insuficientes en tabla Usuarios</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique conexión a red</li> <li>2. Intente recargar (F5)</li> <li>3. Ejecute DBCC FREEPROCCACHE</li> </ol>                         | <b>Alto</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Optimizar consultas con índices</li> <li>✓ Implementar caché</li> </ul>                   | 3-8 minutos     |
| PASS_003     | <b>Contraseña actual incorrecta</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hash no coincide</li> <li>• Contraseña cambiada recientemente</li> <li>• Error de caché</li> </ul>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique mayúsculas/espacios</li> <li>2. Solicite restablecimiento</li> <li>3. Limpie caché del navegador</li> </ol>                | <b>Medio</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mostrar requisitos de contraseña</li> <li>✓ Habilitar vista de caracteres</li> </ul>      | 1-3 minutos     |
| PASS_004     | <b>Contraseñas no coinciden</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validación en cliente fallida</li> <li>• Error de captura de campos</li> </ul>                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique ambos campos</li> <li>2. Copie y pegue para asegurar coincidencia</li> <li>3. Intente en otro navegador</li> </ol>         | <b>Bajo</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Validación en tiempo real</li> <li>✓ Highlight de diferencias</li> </ul>                  | 1 minuto        |

---

## 6. SEGURIDAD

- Las contraseñas se almacenan en la base de datos utilizando un algoritmo de hash seguro (BCrypt).
- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.
- El formulario está diseñado para evitar accesos no autorizados.

---

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El formulario es de solo lectura para los datos personales, excepto el cambio de contraseña.
- Si el usuario no recuerda su contraseña actual, debe contactar al administrador del sistema.


- El sistema no permite contraseñas vacías o débiles.

## CONFIGURACIONES → USUARIOS

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Usuarios permite gestionar la información de los usuarios del sistema, incluyendo su creación, actualización, activación/inactivación, y restablecimiento de contraseñas. Este módulo está diseñado para administradores que necesitan mantener el control sobre los usuarios registrados.

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ



### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

#### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

##### 1. Validación de usuario:

- Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado.
- Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra automáticamente.

##### 2. Carga de datos iniciales:

- El sistema carga automáticamente los estados y roles disponibles para los usuarios.
- Los datos se obtienen desde la base de datos y se asignan a los controles correspondientes.

#### PASO 2: REGISTRO DE UN NUEVO USUARIO

##### 1. Complete los campos requeridos:

- Usuario, RUT, Nombres, Apellidos, Correo, Cargo y Estado.

2. Haga clic en el botón Ingresar.

- Si el nombre de usuario ya existe, se muestra el mensaje:

"Nombre de Usuario ya se encuentra en Uso."

- Si todo es correcto, el sistema registra al usuario y muestra el mensaje:

"Usuario registrado con éxito."

---

### PASO 3: ACTUALIZACIÓN DE UN USUARIO EXISTENTE

1. Seleccione un usuario desde el listado (botón Listado Trabajadores).

2. Modifique los campos necesarios.

3. Haga clic en el botón Actualizar.

- Si el nombre de usuario ya existe, se muestra el mensaje:

"Nombre de Usuario ya se encuentra en Uso."

- Si todo es correcto, el sistema actualiza al usuario y muestra el mensaje:

"Usuario Actualizado con éxito."

---

### PASO 4: RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA

1. Seleccione un usuario desde el listado.

2. Haga clic en el botón Archivo.

- El sistema restablece la contraseña a un valor predeterminado (123456) y muestra el mensaje:

"Contraseña Actualizada con éxito."

---

### PASO 5: LIMPIAR EL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Limpiar para vaciar todos los campos y restablecer el formulario a su estado inicial.

---

### PASO 6: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.

---

## 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Validación de usuario:

- Si el usuario no está autenticado, el formulario se cierra automáticamente.
- Validación de campos requeridos:
- Todos los campos obligatorios deben estar completos.
- Validación de RUT y correo:
- El RUT debe tener un formato válido.
- El correo debe ser una dirección válida.

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error             | Causa Técnica Detallada                                                                                                                               | Solución Paso a Paso                                                                                                                                                           | Gravedad       | Acciones Preventivas                                                                                                               | Tiempo Estimado |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token JWT expirado (30 min)</li> <li>• Cookies bloqueadas</li> <li>• Credenciales inválidas</li> </ul>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cierre completamente la aplicación</li> <li>2. Verifique usuario/contraseña</li> <li>3. Contacte a TI con código AUTH_001</li> </ol> | <b>Crítico</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Configurar aviso de expiración</li> <li>✓ Habilitar autenticación en dos pasos</li> </ul> | 2-5 minutos     |
| LOAD_002     | <b>Error de carga inicial</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout (&gt;30 seg)</li> <li>• Deadlock SQL</li> <li>• Permisos insuficientes en tablas maestras</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique conexión a red</li> <li>2. Intente recargar (F5)</li> <li>3. Ejecute DBCC FREEPROCCACHE</li> </ol>                         | <b>Alto</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Optimizar consultas con índices</li> <li>✓ Implementar caché local</li> </ul>             | 3-8 minutos     |
| VALID_003    | <b>Campos obligatorios vacíos</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validación en cliente fallida</li> <li>• Datos no persistidos</li> <li>• Error de binding</li> </ul>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Complete campos marcados en rojo</li> <li>2. Verifique conexión</li> <li>3. Recargue formulario</li> </ol>                           | <b>Medio</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Highlight de campos requeridos</li> <li>✓ Guardado automático parcial</li> </ul>          | 1-3 minutos     |
| VALID_004    | <b>Formato inválido</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUT sin DV o puntos</li> <li>• Correo sin @ o dominio</li> </ul>                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUT: 12345678-9 (sin puntos)</li> <li>2. Correo: <u>usuario@dominio.cl</u></li> <li>3. Recargue validadores</li> </ol>               | <b>Bajo</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Máscaras de entrada</li> <li>✓ Ejemplos contextuales</li> </ul>                           | 1 minuto        |

|  |  |                                    |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | Validación<br>asíncrona<br>fallida |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|

---

## 6. SEGURIDAD

- Las contraseñas se almacenan en la base de datos utilizando un algoritmo de hash seguro (BCrypt).
- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.
- El formulario está diseñado para evitar accesos no autorizados.

---

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El formulario permite gestionar tanto usuarios activos como inactivos.
- Si un usuario no recuerda su contraseña, puede restablecerla desde este formulario.
- El sistema no permite nombres de usuario duplicados.

### CONFIGURACIONES → USUARIOS → LISTADO DE USUARIOS

---

#### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Listado de Usuarios permite visualizar, buscar y seleccionar usuarios registrados en el sistema. Este módulo está diseñado para facilitar la gestión de usuarios, mostrando información relevante como nombres, apellidos, cargos y estado. Además, permite seleccionar un usuario para realizar acciones específicas en otros formularios.

---

#### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

Listado Usuarios

### Listado de Usuarios

| Id | Nombre     | Contraseña     | IdRol | IdEmpr | FechaC      | Estado                              | Nombre  | Apellido  | Cargo | Empresa | Rut        | Correo        |
|----|------------|----------------|-------|--------|-------------|-------------------------------------|---------|-----------|-------|---------|------------|---------------|
| 2  | javiLuna   | \$2a\$10\$.... | 1     | 3      | 03-03-20... | <input checked="" type="checkbox"/> | Javiera | Rivera    |       |         | 1925436... | javiera.ri... |
| 3  | javiluna22 | \$2a\$10\$...  | 1     | 3      | 29-03-20... | <input type="checkbox"/>            | fulanos | fulanitos |       |         | 2222222... | fulano@...    |

Volver

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

#### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

1. Validación de usuario:

- Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado.
- Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra automáticamente.

2. Carga de usuarios:

- El sistema obtiene la lista de usuarios desde la base de datos.
- Los datos se cargan automáticamente en la tabla de usuarios.
- La tabla se ajusta automáticamente para mostrar todo el contenido de manera legible.

#### PASO 2: SELECCIÓN DE UN USUARIO

1. Haga doble clic sobre una fila en la tabla de usuarios.

2. El sistema seleccionará al usuario correspondiente y mostrará un mensaje con la información del usuario:

- ID Usuario
- Nombre Completo

3. El formulario se cerrará automáticamente, y el usuario seleccionado estará disponible para su uso en otros formularios.

---

### PASO 3: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.

---

### 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Validación de usuario:
- Si el usuario no está autenticado, el formulario se cierra automáticamente.
- Validación de selección:
- Solo se permite seleccionar usuarios válidos desde la tabla.

---

### 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error                | Causa Técnica Detallada                                                                                                                                        | Solución Paso a Paso                                                                                            | Gravedad       | Acciones Preventivas                                                       | Tiempo Estimado |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token JWT expirado (30 min)</li> <li>• Cookies/SessionStorage bloqueadas</li> <li>• Credenciales inválidas</li> </ul> | 1. Cierre completamente la aplicación<br>2. Verifique usuario/contraseña<br>3. Reporte a TI con código AUTH_001 | <b>Crítico</b> | ✓ Configurar aviso de expiración<br>✓ Habilitar autenticación en dos pasos | 2-5 minutos     |
| LOAD_002     | <b>Error al cargar usuarios</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout (&gt;30 seg)</li> <li>• Deadlock SQL</li> <li>• Permisos insuficientes en tabla Usuarios</li> </ul>           | 1. Verifique conexión a red<br>2. Optimice filtros<br>3. Ejecute EXEC sp_refreshview                            | <b>Alto</b>    | ✓ Indexar tablas frecuentes<br>✓ Implementar caché de datos                | 5-15 minutos    |
| SELECT_003   | <b>Selección inválida de usuario</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RowIndex fuera de rango</li> <li>• Datos no bindeados correctamente</li> <li>• Race condition</li> </ul>              | 1. Recargue grid (F5)<br>2. Seleccione después de carga completa<br>3. Valide ID en registro                    | <b>Medio</b>   | ✓ Deshabilitar selección durante carga<br>✓ Highlight visual               | 1-3 minutos     |

---

### 6. SEGURIDAD

- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.
- El formulario está diseñado para evitar accesos no autorizados.

## 7. NOTAS ADICIONALES

- La tabla de usuarios se ajusta automáticamente para mostrar todo el contenido de manera legible.
- Si no se encuentran usuarios en la base de datos, la tabla aparecerá vacía.
- Este formulario es de solo lectura; no permite modificar la información de los usuarios.

## CONFIGURACIONES → GESTIÓN DE JORNADAS

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Gestión de Jornadas permite registrar, actualizar y consultar jornadas laborales. Este módulo está diseñado para gestionar horarios semanales y de fin de semana, definiendo días de inicio y fin, así como las horas correspondientes.

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

The screenshot shows a web interface titled "Tus Jornadas". At the top right is a button "Listado de Jornadas". The main form area contains the following fields and controls:

- Descripcion:** A text input field.
- Dia Comienzo:** A dropdown menu.
- Dia Termino:** A dropdown menu.
- Hora Semana:** Two time pickers labeled "De" and "Hasta", both set to "00:00".
- Hora Finde Semana:** Two time pickers labeled "De" and "Hasta", both set to "00:00".
- Horas Semanales:** A text input field.

On the right side of the form, there is a sidebar with four buttons: "Ingresar Cargo" (with a document icon), "Actualizar Informacion" (with a list icon), "Limpiar" (with a trash icon), and "Volver" (with a back arrow icon).

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

#### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

1. Validación de usuario:
  - Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado.
  - Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra automáticamente.

2. Carga de controles:

- Los campos de hora se configuran para mostrar solo el formato de 24 horas.
- Los combos de días de la semana se cargan con valores predefinidos (lunes a domingo).

---

## PASO 2: REGISTRO DE UNA NUEVA JORNADA

1. Complete los campos requeridos:
  - Descripción.
  - Día de Comienzo y Día de Fin.
  - Horas Semanales.
  - Horarios de Semana y Fin de Semana (si aplica).
2. Haga clic en el botón Ingresar.
3. Si los datos son válidos, el sistema registrará la jornada y mostrará el mensaje:

"Jornada registrada con éxito."

---

## PASO 3: ACTUALIZACIÓN DE UNA JORNADA EXISTENTE

1. Seleccione una jornada desde el formulario Listado Jornadas.
2. Los datos de la jornada seleccionada se cargarán automáticamente en el formulario.
3. Realice los cambios necesarios y haga clic en el botón Actualizar.
4. Si los datos son válidos, el sistema actualizará la jornada y mostrará el mensaje:

"Jornada registrada con éxito."

---

## PASO 4: LIMPIAR EL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Limpiar.
2. Todos los campos del formulario se restablecerán a sus valores predeterminados.

---

## PASO 5: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.

---

## 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Validación de horarios:
- La hora de inicio no puede ser mayor que la hora de término.
- Validación de días:

- El día de comienzo no puede ser posterior al día de fin.
- Validación de campos requeridos:
- La descripción y las horas semanales son obligatorias.

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error      | Causa Técnica Detallada                                                                                                                                       | Solución Paso a Paso                                                                                                                                                                      | Gravedad     | Acciones Preventivas                                                                                                      | Tiempo Estimado |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| VALID_001    | <b>Error en horarios</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hora inicio &gt; hora término</li> <li>• Formato incorrecto (HH:MM)</li> <li>• Validación cruzada fallida</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique formato 24h (ej: 08:00 - 17:00)</li> <li>2. Use el selector de tiempo</li> <li>3. Reporte con código VALID_001 si persiste</li> </ol> | <b>Medio</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Selector visual de horas</li> <li>✓ Validación en tiempo real</li> </ul>         | 1-3 minutos     |
| VALID_002    | <b>Error en fechas</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha inicio &gt; fecha fin</li> <li>• Días no laborables incluidos</li> <li>• Período muy extenso</li> </ul>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleccione fechas válidas (calendario)</li> <li>2. Verifique días hábiles</li> <li>3. Divida períodos largos</li> </ol>                         | <b>Medio</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Calendario interactivo</li> <li>✓ Marcado de días no laborables</li> </ul>       | 2-5 minutos     |
| VALID_003    | <b>Campos obligatorios</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validación en cliente fallida</li> <li>• Datos no persistidos</li> <li>• Error de binding</li> </ul>                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Complete campos marcados en rojo</li> <li>2. Verifique conexión</li> <li>3. Recargue formulario</li> </ol>                                      | <b>Bajo</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Highlight de campos requeridos</li> <li>✓ Guardado automático parcial</li> </ul> | 1 minuto        |

## 6. SEGURIDAD

- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.
- El formulario está diseñado para evitar accesos no autorizados.

## 7. NOTAS ADICIONALES

- Si el día de fin es sábado o domingo, los campos de horario de fin de semana se habilitarán automáticamente.

- El formulario valida automáticamente los datos antes de realizar cualquier operación.
- El botón Actualizar solo estará habilitado si se selecciona una jornada existente.

## CONFIGURACIONES → JORNADAS → LISTADO DE JORNADAS

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Listado de Jornadas permite visualizar, buscar y seleccionar jornadas laborales registradas en el sistema. Este módulo está diseñado para facilitar la gestión de jornadas, mostrando información relevante como horarios de entrada y salida, días de inicio y fin, y otros detalles asociados.

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ



The screenshot shows a web application window titled 'Listado de Jornadas'. Inside, there's a header 'Listado Bonificaciones' with a menu icon. Below it is a table with 7 columns: N°, Descripción, DiaComienzo, DiaTermino, H Entrada Semana, H Salida Semana, and H Entrada Finde. The table contains three rows of data. At the bottom right, there is a 'Volver' button with a back arrow icon.

| N° | Descripcion      | DiaComienzo | DiaTermino | H Entrada Semana | H Salida Semana | H Entrada Finde |
|----|------------------|-------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Jornada Semanal  | Lunes       | Viernes    | 09:00            | 18:00           |                 |
| 2  | Jornada Completa | Lunes       | Sabado     | 09:00            | 17:00           | 09:00           |
| 5  | Hora Chef        | Lunes       | Sabado     | 09:00            | 14:00           | 09:00           |

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

#### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

##### 1. Validación de usuario:

- Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado.
- Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra automáticamente.

##### 2. Carga de jornadas:

- El sistema obtiene la lista de jornadas desde la base de datos.
- Los datos se cargan automáticamente en el listado.
- Las columnas se ajustan automáticamente para mostrar todo el contenido de manera legible.

---

## PASO 2: SELECCIÓN DE UNA JORNADA

1. Haga doble clic sobre una fila en la tabla de jornadas.
2. El sistema seleccionará la jornada correspondiente y mostrará un mensaje con la información de la jornada:
  - ID Jornada.
  - Descripción.
3. El formulario se cerrará automáticamente, y la jornada seleccionada estará disponible para su uso en otros formularios.

---

## PASO 3: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.

---

## 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Validación de usuario:
- Si el usuario no está autenticado, el formulario se cierra automáticamente.
- Validación de selección:
- Solo se permite seleccionar jornadas válidas desde la tabla.

---

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error           | Causa Técnica Detallada                                                                                                                                        | Solución Paso a Paso                                                                                            | Gravedad       | Acciones Preventivas                                | Tiempo Estimado |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token JWT expirado (30 min)</li> <li>• Cookies/SessionStorage bloqueadas</li> <li>• Credenciales inválidas</li> </ul> | 1. Cierre completamente la aplicación<br>2. Verifique usuario/contraseña<br>3. Reporte a TI con código AUTH_001 | <b>Crítico</b> | ✓ Configurar aviso de expiración<br>✓ Habilitar MFA | 2-5 minutos     |
| LOAD_002     | <b>Error al cargar jornadas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout (&gt;30 seg)</li> <li>• Deadlock SQL</li> <li>• Permisos insuficientes en tabla Jornadas</li> </ul>           | 1. Verifique conexión a red<br>2. Optimice filtros<br>3. Ejecute EXEC sp_refreshview                            | <b>Alto</b>    | ✓ Indexar tablas<br>✓ Implementar caché             | 5-15 minutos    |
| SELECT_003   | <b>Selección inválida</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RowIndex fuera de rango</li> </ul>                                                                                    | 1. Recargue grid (F5)                                                                                           | <b>Medio</b>   | ✓ Deshabilitar                                      | 1-3 minutos     |

|  |  |                                                                                                  |                                                                     |  |                                                 |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datos no bindeados</li> <li>• Race condition</li> </ul> | 2. Seleccione después de carga completa<br>3. Valide ID en registro |  | r selección durante carga<br>✓ Highlight visual |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|

## 6. SEGURIDAD

- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.
- El formulario está diseñado para evitar accesos no autorizados.

## 7. NOTAS ADICIONALES

- La tabla de jornadas se ajusta automáticamente para mostrar todo el contenido de manera legible.
- Si no se encuentran jornadas en la base de datos, la tabla aparecerá vacía.
- Este formulario es de solo lectura; no permite modificar la información de las jornadas.

## CONFIGURACIONES → GESTIÓN DE CARGOS

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Gestión de Cargos permite registrar, actualizar y consultar los cargos disponibles en el sistema. Este módulo está diseñado para gestionar roles o puestos de trabajo, definiendo su descripción y estado (activo o inactivo).

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

The screenshot shows the 'Tus Cargos' (Your Roles) interface. At the top, there's a header with a user icon and the title 'Tus Cargos', followed by a button labeled 'Listado de Cargos'. Below this, the form has two main sections. The left section contains a 'Descripcion:' field with the value 'RRHH' and an 'Estado:' dropdown menu currently set to 'Activo'. The right section is a box containing four buttons: 'Ingresar Cargo' (with a plus icon), 'Actualizar Informacion' (with a refresh icon), 'Limpiar' (with a trash icon), and 'Volver' (with a back arrow icon).

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

#### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

1. Validación de usuario:
  - Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado.
  - Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra automáticamente.

2. Carga de estados:

- El sistema inicializa el ComboBox de estado con las opciones "Activo" e "Inactivo".

---

## PASO 2: REGISTRO DE UN NUEVO CARGO

1. Complete los campos requeridos:

- Nombre del Cargo.
- Estado.

2. Haga clic en el botón Ingresar.

3. Si los datos son válidos, el sistema registrará el cargo y mostrará el mensaje:

"Cargo registrado con éxito."

4. El formulario cargará automáticamente los datos del nuevo cargo en los campos correspondientes.

---

## PASO 3: ACTUALIZACIÓN DE UN CARGO EXISTENTE

1. Seleccione un cargo desde el formulario Listado de Cargos haciendo clic en el botón Listado de Cargos.

2. Los datos del cargo seleccionado se cargarán automáticamente en el formulario.

3. Realice los cambios necesarios y haga clic en el botón Actualizar.

4. Si los datos son válidos, el sistema actualizará el cargo y mostrará el mensaje:

"Cargo actualizado con éxito."

---

## PASO 4: LIMPIAR EL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Limpiar.

2. Todos los campos del formulario se restablecerán a sus valores predeterminados:

- ID Cargo: Vacío.
- Nombre del Cargo: Vacío.
- Estado: Seleccionado en "Activo."

3. El botón Ingresar se habilitará, y el botón Actualizar se deshabilitará.

---

## PASO 5: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.

#### 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Validación de campos requeridos:
- El campo Nombre del Cargo es obligatorio. Si está vacío, se mostrará un mensaje de error:

"El campo Descripción es obligatorio."

- Validación de estado:
- El estado seleccionado debe ser válido (Activo o Inactivo).

#### 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error            | Causa Técnica Detallada                                                                                                                                        | Solución Paso a Paso                                                                                                                                                          | Gravedad       | Acciones Preventivas                                                                                                               | Tiempo Estimado |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token JWT expirado (30 min)</li> <li>• Cookies/SessionStorage bloqueadas</li> <li>• Credenciales inválidas</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cierre completamente la aplicación</li> <li>2. Verifique usuario/contraseña</li> <li>3. Reporte a TI con código AUTH_001</li> </ol> | <b>Crítico</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Configurar aviso de expiración</li> <li>✓ Habilitar autenticación en dos pasos</li> </ul> | 2-5 minutos     |
| VALID_001    | <b>Validación de campos</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campo "Nombre del Cargo" vacío</li> <li>• Validación en cliente fallida</li> <li>• Error de binding</li> </ul>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Complete campos marcados en rojo</li> <li>2. Verifique caracteres especiales</li> <li>3. Recargue formulario</li> </ol>             | <b>Bajo</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Highlight de campos requeridos</li> <li>✓ Guardado automático parcial</li> </ul>          | 1 minuto        |
| DB_002       | <b>Error al registrar cargo</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout (&gt;30 seg)</li> <li>• Violación de UNIQUE constraint</li> <li>• Permisos insuficientes</li> </ul>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique conexión a red</li> <li>2. Confirme unicidad del nombre</li> <li>3. Ejecute como administrador</li> </ol>                 | <b>Alto</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verificar existencia previa</li> <li>✓ Implementar transacciones</li> </ul>               | 3-8 minutos     |
| DB_003       | <b>Error al actualizar cargo</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deadlock SQL</li> <li>• Registro bloqueado</li> <li>• Datos inconsistentes</li> </ul>                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reintente la operación</li> <li>2. Verifique ID del cargo</li> <li>3. Reporte con código DB_003</li> </ol>                          | <b>Alto</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bloqueo optimista</li> <li>✓ Registro de cambios</li> </ul>                               | 3-8 minutos     |

---

## 6. SEGURIDAD

- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.
- El formulario está diseñado para evitar accesos no autorizados.

---

## 7. NOTAS ADICIONALES

- El botón Actualizar solo estará habilitado si se selecciona un cargo existente desde el formulario Listado de Cargos.
- El formulario valida automáticamente los datos antes de realizar cualquier operación.
- Si ocurre un error durante el registro o la actualización, el sistema mostrará un mensaje detallado y registrará el error en el log.

CONFIGURACIONES → CARGOS → LISTADO DE CARGOS

---

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Listado de Cargos permite visualizar, buscar y seleccionar los cargos registrados en el sistema. Este módulo está diseñado para facilitar la gestión de roles o puestos de trabajo, mostrando información relevante como el identificador del cargo, su descripción, fecha de creación y estado.

---

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ



---

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

---

#### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

1. Validación de usuario:
  - Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado.

- Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra automáticamente.

2. Carga de cargos:

- El sistema obtiene la lista de cargos desde la base de datos.
- Los datos se cargan automáticamente en la tabla.
- Las columnas se ajustan automáticamente para mostrar todo el contenido de manera legible.

---

## PASO 2: SELECCIÓN DE UN CARGO

1. Haga doble clic sobre una fila en la tabla.

2. El sistema seleccionará el cargo correspondiente y mostrará un mensaje con la información del cargo:

- ID del Cargo.
- Descripción.

3. El formulario se cerrará automáticamente, y el cargo seleccionado estará disponible para su uso en otros formularios.

---

## PASO 3: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.

---

## 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Validación de usuario:
- Si el usuario no está autenticado, el formulario se cierra automáticamente.
- Validación de selección:
- Solo se permite seleccionar cargos válidos desde la tabla.

---

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error        | Causa Técnica Detallada                                                                                           | Solución Paso a Paso                                  | Gravedad       | Acciones Preventivas             | Tiempo Estimado |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token JWT expirado (30 min)</li> <li>• Cookies/SessionStorage</li> </ul> | 1. Cierre completamente la aplicación<br>2. Verifique | <b>Crítico</b> | ✓ Configurar aviso de expiración | 2-5 minutos     |

|            |                                    |                                                                                     |                                                                                              |              |                                                              |              |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|            |                                    | age bloqueadas<br>• Credenciales inválidas                                          | usuario/contraseña<br>3. Reporte a TI con código AUTH_001                                    |              | ✓ Habilitar MFA                                              |              |
| LOAD_002   | <b>Error al cargar cargos</b>      | • Timeout (>30 seg)<br>• Deadlock SQL<br>• Permisos insuficientes en tabla Cargos   | 1. Verifique conexión a red<br>2. Optimice filtros<br>3. Ejecute EXEC sp_refreshview         | <b>Alto</b>  | ✓ Indexar tablas frecuentes<br>✓ Implementar caché           | 5-15 minutos |
| SELECT_003 | <b>Selección inválida de cargo</b> | • RowIndex fuera de rango<br>• Datos no bindeados correctamente<br>• Race condition | 1. Recargue grid (F5)<br>2. Seleccione después de carga completa<br>3. Valide ID en registro | <b>Medio</b> | ✓ Deshabilitar selección durante carga<br>✓ Highlight visual | 1-3 minutos  |

## 6. SEGURIDAD

- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.
- El formulario está diseñado para evitar accesos no autorizados.

## 7. NOTAS ADICIONALES

- La tabla se ajusta automáticamente para mostrar todo el contenido de manera legible.
- Si no se encuentran cargos en la base de datos, la tabla aparecerá vacía.
- Este formulario es de solo lectura; no permite modificar la información de los cargos.
- El diseño visual de la tabla utiliza colores y fuentes inspirados en el estilo Material Design para mejorar la experiencia del usuario.

## CONFIGURACIONES → LISTADO DE FINIQUITOS

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Listado de Finiquitos permite visualizar, buscar y seleccionar los finiquitos registrados en el sistema. Además, ofrece la funcionalidad de generar un archivo PDF con los detalles del finiquito seleccionado. Este módulo está diseñado para facilitar la gestión de finiquitos laborales, mostrando información relevante como el número de finiquito, contrato asociado, empleado, fecha de finiquito y observaciones.

## 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ



**Listado Finiquitos**

| N° | N° Contrato | FechaFiniquito | Observacion    | Fecha_Creacion  | Estado                              | FechaInicio | FechaFiniquito |
|----|-------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| 3  | 6           | 18-04-2025     | sdsadergdfgdfg | 17-04-2025 0:34 | <input checked="" type="checkbox"/> | 08-03-2020  | 08-06-2025     |

 Volver

## 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

#### 1. Validación de usuario:

- Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado.
- Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra automáticamente.

#### 2. Carga de finiquitos:

- El sistema obtiene la lista de finiquitos desde la base de datos.
- Los datos se cargan automáticamente en la tabla.
- Algunas columnas irrelevantes, como IdEmpleado, Usuario, IdEmpresa, entre otras, se ocultan para mejorar la legibilidad.
- Las columnas visibles se ajustan automáticamente para mostrar todo el contenido de manera legible.

### PASO 2: SELECCIÓN DE UN FINIQUITO

#### 1. Haga doble clic sobre una fila en la tabla.

#### 2. El sistema seleccionará el finiquito correspondiente y mostrará un mensaje con la información del finiquito:

- ID del Finiquito.

- Número de Contrato.
  - Nombre del Empleado.
3. El sistema generará automáticamente un archivo PDF con los detalles del finiquito:
- El archivo se guardará en la carpeta Documentos del usuario con el nombre:

Finiquito\_ddMMyyyy\_NContrato.pdf

- Si el archivo ya existe, se eliminará antes de generar uno nuevo.

---

### PASO 3: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.

---

#### NOTA ADICIONAL GENERAR PDF:

El sistema permite generar un archivo PDF del finiquito de un empleado utilizando los datos del contrato, el tipo de finiquito y los detalles asociados. Para ello, se utiliza una plantilla predefinida que contiene etiquetas que son reemplazadas automáticamente con la información correspondiente, como el nombre del empleado, su cargo, las fechas relevantes y los montos calculados. Una vez generada, el archivo PDF se guarda en la ubicación seleccionada y puede ser revisado o entregado al empleado.

---

## 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Validación de usuario:
- Si el usuario no está autenticado, el formulario se cierra automáticamente.
- Validación de selección:
- Solo se permite seleccionar finiquitos válidos desde la tabla.
- Validación de generación de PDF:
- Si ocurre un error al generar el archivo PDF, se muestra un mensaje de error y se registra en el log.

---

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error        | Causa Técnica Detallada                                                                                                                                        | Solución Paso a Paso                                                                            | Gravedad       | Acciones Preventivas                                | Tiempo Estimado |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token JWT expirado (30 min)</li> <li>• Cookies/SessionStorage bloqueadas</li> <li>• Credenciales inválidas</li> </ul> | 1. Cierre completamente la aplicación<br>2. Verifique usuario/contraseña<br>3. Reporte a TI con | <b>Crítico</b> | ✓ Configurar aviso de expiración<br>✓ Habilitar MFA | 2-5 minutos     |

|            |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                              |              |                                                                    |              |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |                                   |                                                                                                                                                        | código AUTH_001                                                                              |              |                                                                    |              |
| LOAD_002   | <b>Error al cargar finiquitos</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout (&gt;30 seg)</li> <li>• Deadlock SQL</li> <li>• Permisos insuficientes en tabla Finiquitos</li> </ul> | 1. Verifique conexión a red<br>2. Optimice filtros<br>3. Ejecute EXEC sp_refreshview         | <b>Alto</b>  | ✓ Indexar tablas<br>✓ Implementar caché                            | 5-15 minutos |
| SELECT_003 | <b>Selección inválida</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RowIndex fuera de rango</li> <li>• Datos no bindeados correctamente</li> <li>• Race condition</li> </ul>      | 1. Recargue grid (F5)<br>2. Seleccione después de carga completa<br>3. Valide ID en registro | <b>Medio</b> | ✓ Deshabilitar selección durante carga<br>✓ Highlight visual       | 1-3 minutos  |
| PDF_004    | <b>Error al generar PDF</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permisos NTFS insuficientes</li> <li>• Adobe Reader en uso</li> <li>• Espacio en disco &lt;100MB</li> </ul>   | 1. Guarde en otra ubicación (Ej: Escritorio)<br>2. Cierre Adobe Acrobat<br>3. Libere espacio | <b>Alto</b>  | ✓ Monitorear espacio en disco<br>✓ Configurar permisos automáticos | 3-10 minutos |

## 6. SEGURIDAD

- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.
- El formulario está diseñado para evitar accesos no autorizados.

## 7. NOTAS ADICIONALES

- La tabla se ajusta automáticamente para mostrar todo el contenido de manera legible.
- Si no se encuentran finiquitos en la base de datos, la tabla aparecerá vacía.
- Este formulario es de solo lectura; no permite modificar la información de los finiquitos.
- El diseño visual de la tabla utiliza colores y fuentes inspirados en el estilo Material Design para mejorar la experiencia del usuario.

CONFIGURACIONES → ARCHIVOS DE EMPRESA

## 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Archivos de Empresa permite gestionar los archivos relacionados con la empresa, como documentos PDF. Este módulo incluye funcionalidades para cargar, visualizar y eliminar archivos, además de registrar nuevos documentos en el sistema.

## 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

## 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

#### 1. Validación de usuario:

- Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado.
- Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra automáticamente.

#### 2. Carga de archivos:

- El sistema obtiene la lista de archivos desde la base de datos.
- Si no hay archivos registrados, se muestra el mensaje "Sin Anexos".
- Si hay archivos, se cargan en la tabla, ocultando columnas irrelevantes como Archivo, ArchivoB, Usuario e IdEmpresa.

### PASO 2: SUBIR UN ARCHIVO

1. Haga clic en el botón Subir Archivo.
2. Se abrirá un cuadro de diálogo para seleccionar un archivo PDF.

3. Seleccione el archivo deseado y haga clic en Abrir.
4. La ruta del archivo seleccionado se mostrará en el campo Nombre del Archivo.

---

### PASO 3: REGISTRAR UN ARCHIVO

1. Ingrese un título o descripción en el campo Detalle del Archivo.
2. Asegúrese de que el campo Nombre del Archivo contenga la ruta del archivo seleccionado.
3. Haga clic en el botón Registrar Archivo.
4. El sistema guardará el archivo en la base de datos y mostrará el mensaje:

"Archivo registrado correctamente."

5. La tabla se actualizará automáticamente para mostrar el nuevo archivo.

---

### PASO 4: VISUALIZAR UN ARCHIVO

1. En la tabla, haga clic en el botón Ver de la fila correspondiente al archivo que desea abrir.
2. El sistema generará un archivo temporal y lo abrirá en el visor de PDF predeterminado del sistema.
3. Si el archivo no existe o está vacío, se mostrará el mensaje:

"El archivo no existe o está vacío."

---

### PASO 5: ELIMINAR UN ARCHIVO

1. En la tabla, haga clic en el botón Eliminar de la fila correspondiente al archivo que desea eliminar.
2. El sistema mostrará un cuadro de confirmación con el mensaje:

"¿Deseas eliminar este archivo?"

3. Si selecciona Sí, el archivo será eliminado del sistema y la tabla se actualizará automáticamente.

---

### PASO 6: SALIR DEL FORMULARIO

1. Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.

---

## 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Validación de usuario:
- Si el usuario no está autenticado, el formulario se cierra automáticamente.
- Validación de archivo:
- Solo se permiten archivos con extensión .pdf.

- Si el archivo seleccionado no es válido, se muestra el mensaje:

"Por favor selecciona un archivo PDF válido."

- Validación de registro:
- Si no se ingresa un título o no se selecciona un archivo, se muestra un mensaje de error.

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

| Código Error | Descripción del Error           | Causa Técnica Detallada                                                                                                                                          | Solución Paso a Paso                                                                                                                                                          | Gravedad       | Acciones Preventivas                                                                                             | Tiempo Estimado |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTH_001     | <b>Autenticación fallida</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Token JWT expirado (30 min)</li> <li>• Cookies/SessionStorage bloqueadas</li> <li>• Credenciales inválidas</li> </ul>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cierre completamente la aplicación</li> <li>2. Verifique usuario/contraseña</li> <li>3. Reporte a TI con código AUTH_001</li> </ol> | <b>Crítico</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Configurar aviso de expiración</li> <li>✓ Habilitar MFA</li> </ul>      | 2-5 minutos     |
| LOAD_002     | <b>Error al cargar archivos</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timeout (&gt;30 seg)</li> <li>• Deadlock SQL</li> <li>• Permisos insuficientes en tabla Archivos</li> </ul>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique conexión a red</li> <li>2. Optimice filtros</li> <li>3. Ejecute EXEC sp_refreshview</li> </ol>                            | <b>Alto</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Indexar tablas</li> <li>✓ Implementar caché</li> </ul>                  | 5-15 minutos    |
| FILE_003     | <b>Archivo no válido</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extensión no permitida (.exe, .bat)</li> <li>• Tamaño excedido (&gt;25MB)</li> <li>• Virus detectado</li> </ul>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Use formatos permitidos (.pdf, .docx)</li> <li>2. Comprima si es necesario</li> <li>3. Escanee con antivirus</li> </ol>             | <b>Medio</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Filtro por extensiones</li> <li>✓ Límite de tamaño visible</li> </ul>   | 1-3 minutos     |
| DELETE_004   | <b>Error al eliminar</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo bloqueado por otro proceso</li> <li>• Permisos NTFS insuficientes</li> <li>• Registro huérfano en BD</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cierre programas asociados</li> <li>2. Ejecute como administrador</li> <li>3. Reporte con código DELETE_004</li> </ol>              | <b>Alto</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verificación de dependencias</li> <li>✓ Bloqueo de registros</li> </ul> | 3-8 minutos     |

## 6. SEGURIDAD

- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.
- El formulario está diseñado para evitar accesos no autorizados.

## 7. NOTAS ADICIONALES

- La tabla se ajusta automáticamente para mostrar todo el contenido de manera legible.
- Si no se encuentran archivos en la base de datos, la tabla aparecerá vacía.
- Este formulario es de solo lectura para los datos cargados; no permite modificar la información de los archivos.
- El diseño visual de la tabla utiliza colores y fuentes inspirados en el estilo Material Design para mejorar la experiencia del usuario.

## CONFIGURACIONES → INFORMACIONES

### 1. DESCRIPCIÓN

El formulario Informaciones permite visualizar y gestionar datos relacionados con las previsiones (AFP) y los valores de cargas familiares. Este módulo está diseñado para mostrar información relevante de manera estructurada y con un diseño visual basado en el estilo Material Design.

### 2. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

**i** **Informacion**

**i** **General**

AFP: 10% del sueldo imponible + comisión de la , Fonasa/Isapre: 7% Cesantia: 3%

**i** **Prevision**

| N | Descripcion | Fecha           | porcentaje |
|---|-------------|-----------------|------------|
| 1 | AFP Capital | 07-03-2025 0:13 | 1,44       |
| 2 | AFP Cuprum  | 07-03-2025 0:13 | 1,44       |
| 3 | AFP Habitat | 07-03-2025 0:13 | 1,27       |

**i** **Carga Familiar**

| N | Valor Hijos | Valor Conyuge | Valor Hijo con Discapacidad | Tope Sueldo Base |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 21.243      | 21.243        | 42.486                      | 598.698          |
| 2 | 13.036      | 13.036        | 26.072                      | 874.460          |

 Volver

---

### 3. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

---

#### PASO 1: CARGA INICIAL DEL FORMULARIO

---

1. Validación de usuario:

- Al abrir el formulario, el sistema verifica si el usuario está autenticado.
- Si no se detecta un usuario válido, se muestra el mensaje:

"Error: Usuario no detectado." y el formulario se cierra automáticamente.

2. Carga de datos:

- Previsión (AFP):
  - Los datos de las AFP se obtienen mediante la base de datos.
  - La tabla DGVAFP se llena automáticamente con los datos obtenidos.
  - Las columnas irrelevantes, como Estado, se ocultan para mejorar la legibilidad.
  - Valores Familiares:
  - Los valores de cargas familiares se obtienen mediante la base de datos.
  - La tabla se llena automáticamente con los datos obtenidos.
- 

#### PASO 2: VISUALIZACIÓN DE DATOS

---

1. Tabla de Previsión:

- Los datos se presentan con un diseño visual basado en Material Design, incluyendo colores y fuentes modernas.
- Las columnas se ajustan automáticamente para mostrar todo el contenido de manera legible.

2. Tabla de Valores Familiares:

- Los valores monetarios, como Valor Hijos, Valor Cónyuge, y Tope Sueldo Base, se formatean automáticamente con separadores de miles (N0).
  - Las columnas se ajustan automáticamente para mostrar todo el contenido de manera legible.
- 

#### PASO 3: SALIR DEL FORMULARIO

---

1. Haga clic en el botón Salir para cerrar el formulario.
- 

### 4. VALIDACIONES DEL SISTEMA

---

El formulario incluye validaciones para garantizar la integridad de los datos:

- Validación de usuario:

- Si el usuario no está autenticado, el formulario se cierra automáticamente.
- Validación de datos:
- Si ocurre un error al cargar los datos de las tablas, se registra en el log y se muestra un mensaje de error al usuario.

---

## 5. POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

---

## 6. SEGURIDAD

- Los errores se registran en un archivo de log mediante la biblioteca NLog para facilitar la depuración.
- El formulario está diseñado para evitar accesos no autorizados.

---

## 7. NOTAS ADICIONALES

- Las tablas AFP y Familiar se ajustan automáticamente para mostrar todo el contenido de manera legible.
- Este formulario es de solo lectura; no permite modificar la información de las tablas.
- El diseño visual utiliza colores y fuentes inspirados en el estilo Material Design para mejorar la experiencia del usuario.

## CONCLUSIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema PeopleFlow ha sido diseñado como una solución integral para la gestión de procesos empresariales relacionados con recursos humanos, administración y operaciones clave. A través de sus diversos módulos, el sistema ofrece herramientas robustas y funcionales que permiten a los usuarios realizar tareas como la gestión de empleados, liquidaciones, configuraciones personalizadas y manejo de información crítica de manera eficiente y segura.

Cada módulo del sistema ha sido desarrollado con un enfoque en la usabilidad, asegurando que las interfaces sean intuitivas y fáciles de navegar. Además, se han implementado estándares modernos de diseño, como Material Design, para garantizar una experiencia visual atractiva y profesional. Las funcionalidades incluyen validaciones automáticas, manejo de errores, generación de reportes y acceso controlado, lo que refuerza la confiabilidad y seguridad del sistema.

El uso de tecnologías como NLog para el registro de errores y la integración con bases de datos asegura que el sistema sea escalable y fácil de mantener. Asimismo, se han implementado medidas de seguridad para proteger la integridad de los datos y evitar accesos no autorizados.

En resumen, PeopleFlow es una herramienta poderosa que optimiza los procesos internos de las empresas, mejora la productividad y facilita la toma de decisiones basada en datos. Este manual, junto con el sistema, busca empoderar a los usuarios para que puedan aprovechar al máximo las funcionalidades disponibles. Si se requiere soporte adicional o personalización, el equipo de desarrollo está disponible para atender cualquier necesidad futura.