




FO-basierte Auswertungen

Forterro Deutschland Abas GmbH

2026-06-24



Inhaltsverzeichnis

FO-basierte Auswertungen	1
Finanzbuchhaltung	2
fb/BILANZ: Bilanz/GuV-Rechnung	2
fb/KONACH: Kontennachweis	2
fb/KOPRUEF: Kontenprüfliste	2
fb/KOTAB: Kontentabelle	3
fb/SALTEST: Prüfprogramm zur Buchungssynchronisation	5
Grundbereich: Formatbausteine und Formatierungstexte	6
Formatbausteine	6
BILD.F	6
BILDB.F	6
BLANKO.F	6
BLANKOB.F	6
BRIEF.F	6
DATEI.F	6
VE.F	6
Hilfs- und Unterprogramme	7
ARB: Verzeichnis in der Variablen "xarb" hinterlegen	7
DRUCKER: Einschalten des Druckers aus einer Liste	7
LINEAL: Zeilen- und Spaltengerüst zur Druckeinstellung	7
MAND.INI: Mandantenspezifische Angaben	7
Kostenrechnung	8
ko/LKOKOA und weitere Auflistungen der Kostenrechnung	8
ko/GVDAT und andere Prüffunktionen der Kostenrechnung	8
ks/KRLIST: Kostenrechnungslisten	8
Lagerwirtschaft	9
la/MBFEHL: Materialkostenverbuchung, Fertigungskostenverbuchung, Materialkostenverbuchung nach Leistungsdatum	9
Stammdaten	10
st/MGNL: Mengenübersichtsstückliste	10
Systemverwaltung	11
sy/NODRUCK: Druckwarteschlange aufräumen	11
sy/PROWEG: Provisionen löschen	11
Verkauf	12
vk/SRV: Vorschlagsliste für Sammelrechnungen	12
Wartung	13
s3sys/KOMLIST: Übersetzungsliste	13

FO-basierte Auswertungen

Listen und Ausdrücke basieren auf FO-Programmen. Als Ausgabemedien stehen Bildschirm, Drucker, Versand per Fax oder E-Mail und, wenn **DDE-Kommunikation** aktiviert ist, die Übergabe an MS-Office-Programme zur Verfügung. Sie finden die Listen und Ausdrücke in der Kommandoübersicht entweder in einem gleichnamigen Unterordner von Funktionsbereichen wie Einkauf, Fertigung oder Anlagenbuchhaltung oder am Ende des Menüs unter [Auswertungen, Berichte und Ausdrücke].

Finanzbuchhaltung

fb/BILANZ: Bilanz/GuV-Rechnung

BILANZ wertet die [Kontentabelle](#) aus. Überprüfen Sie vor Aufruf des Programms, ob die Angaben in der Tabelle dem aktuellen Kontenrahmen entsprechen. Zur Prüfung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung steht Ihnen die [Kontenprüfliste](#) zur Verfügung.

Nach der Wahl zwischen Bilanz oder GuV-Rechnung erhalten Sie die Optionen [Ausgabe] zwischen [Normale] oder [Mit Gesamtverkehrszahlen], [Zeiträume vergleichen, bis 5] oder [Ist- und Planzahlen vergleichen]. Bei Letzterem haben Sie die Möglichkeiten, einzelne oder mehrere Geschäftsjahre zu bestimmen. Schließlich können Sie auch Excel-Diagramme erstellen. Die Variable "xnachweis" wird in [KONACH](#) und BILANZ verwendet, um zu entscheiden, ob die Verkehrszahlen detailliert (für KONACH, "xnachweis" steht auf Ja) oder gesammelt (für BILANZ, "xnachweis" steht auf Nein) ausgegeben werden sollen.



Vor Ausgabe der Bilanz bzw. der GuV-Rechnung werden Kontrollrechnungen durchgeführt. Vor Errechnung der Bilanz werden Saldoprüfungen durchgeführt. Beachten Sie jedoch, dass in den Beträgen einer Bilanz oder GuV-Rechnung ggf. noch Steuer enthalten sein kann. Eine Bilanz oder eine GuV-Rechnung kann nach gesetzlichen Maßgaben ohne Steuerbeträge nur erstellt werden, wenn zuvor die noch nicht verbuchten Steuern gebucht werden.

fb/KONACH: Kontennachweis

Im Kontennachweis werden Bilanz- bzw. GuV-Konten mit ihren Salden angezeigt. Sie haben folgende Wahlmöglichkeiten: [Alle Konten], [Bilanzkonten], [Aktivseite Bilanzkonten], [Passivseite Bilanzkonten] und [GuV-Konten]. Der weitere Ablauf des Programms ist analog zum Ablauf von [BILANZ](#). Die Variable "xnachweis" wird in KONACH und BILANZ verwendet, um zu entscheiden, ob die Verkehrszahlen detailliert (für KONACH, "xnachweis" = ja) oder gesammelt (für BILANZ, "xnachweis" = nein) ausgegeben werden sollen.



Die Ergebnisse von KONACH können mit Excel nicht dargestellt werden.

fb/KOPRUEF: Kontenprüfliste

Dieses Programm überprüft Bilanz-, GuV-, Aufwands- und Erlöskonten dahingehend, ob KOTAB die Verhältnisse des eingesetzten Kontenrahmens richtig abbildet und gibt Fehler aus, die in den Programmen [BILANZ](#) und [Kontennachweis](#) entstanden sind. Beim Neuaufruf von KOPRUEF wird die Datei überschrieben. Je nach Auswahl wird Folgendes überprüft:

- Der Kontenrahmen wird darauf hin geprüft, ob alle GuV-Konten jeweils genau einmal in KOTAB aufgeführt sind und mit "gv" für GuV-Konto gekennzeichnet sind. Gleiches gilt für Bilanzkonten (Kennzeichen "ba"). Die Anzeige listet eventuelle Fehler auf, wobei vor Konten folgende Angaben stehen können:

b	Das Konto ist als Bilanzkonto vorhanden, fehlt aber in KOTAB.
---	---

g	Das Konto ist als GuV-Konto vorhanden, fehlt aber in KOTAB.
---	---

In der 2. Spalte erscheinen Kontonummern, die zusätzlich folgende Kennzeichen haben können:

b	Bilanzkonto kommt in KOTAB zweimal vor oder ist als Stammdatensatz nicht vorhanden.
g	GuV-Konto kommt in KOTAB zweimal vor oder ist als Stammdatensatz nicht vorhanden.
gb	GuV-Konto wird in KOTAB als Bilanzkonto ausgewiesen.
bg	Bilanzkonto wird in KOTAB als GuV-Konto ausgewiesen.

- Der Kontenrahmen wird dahingehend geprüft, ob alle in KOTAB aufgeführten GuV-Konten gemäß ihren Stammdaten mit E für Einkauf oder V für Verkauf gekennzeichnet sind. Es erscheinen Kontonummern, die zusätzlich folgende Kennzeichen haben können:

(ohne)	Das Konto ist als GuV-Konto ohne Eintrag im Feld "E/V" vorhanden, fehlt aber in KOTAB.
E	Das Konto ist als GuV-Konto mit einem E im Feld "E/V" vorhanden, fehlt aber in KOTAB.
V	Das Konto ist als GuV-Konto mit einem V im Feld "E/V" vorhanden, fehlt aber in KOTAB.

In der 2. Spalte erscheinen Kontonummern, die folgende Kennzeichen haben können:

(ohne)	Das Konto ist in KOTAB als GuV-Konto aufgeführt, nicht aber im Stammdatensatz.
E V	Das Stammdatensatzeintrag E wird in KOTAB zu V.
V E	Der Stammdatensatzeintrag V wird in KOTAB zu E.
E	Der Eintrag E ist im Stammdatensatz vorhanden, fehlt jedoch in KOTAB.
V	Der Eintrag V ist im Stammdatensatz vorhanden, fehlt jedoch in KOTAB.

fb/KOTAB: Kontentabelle

Auf die Kontentabelle KOTAB greifen die Programme **BILANZ** und **Kontennachweis** zu. Die Datei KOTAB führt alle Konten auf, auf die bei der Erstellung dieser Listen und Auswertungen zugegriffen werden muss. Dazu gehören eventuell auch Konten für erhaltene oder geleistete Anzahlungen und deren Verdichtungskonten. KOTAB muss daher ggf. angepasst werden. Die Konten in KOTAB sind standardmäßig für den Kontenrahmen SKR03 bzw. SKR04 eingerichtet, können aber an jeden anderen Kontenrahmen angepasst werden.



Der formale Aufbau der Datei darf nicht durchbrochen werden!

Die Konten sind in einer Tabelle aufgeführt, deren Spalten durch Rauten (#) getrennt sind.

Kennzeichen	KOTAB ist in der Regel mit Konten für Personen- und für Kapitalgesellschaften ausgestattet. Die Auswertung hängt davon ab, welche Gesellschaftsform in Ihrem Betriebsdatensatz eingetragen ist. Die aufgeführten Kennzeichen haben folgende Bedeutung: <table border="1"> <tr><td>ba</td><td>Bilanz, Aktivseite; für beide Gesellschaftsformen</td></tr> <tr><td>bap</td><td>Bilanz, Aktivseite; nur für Personengesellschaft</td></tr> <tr><td>bak</td><td>Bilanz, Aktivseite; nur für Kapitalgesellschaft</td></tr> <tr><td>bp</td><td>Bilanz, Passivseite; für beide Gesellschaftsformen</td></tr> <tr><td>bpp</td><td>Bilanz, Passivseite; nur für Personengesellschaft</td></tr> <tr><td>bpk</td><td>Bilanz, Passivseite; nur für Kapitalgesellschaft</td></tr> <tr><td>gv</td><td>GuV</td></tr> <tr><td>st</td><td>statistische Konten</td></tr> <tr><td>geg</td><td>Gegenkonten</td></tr> </table>	ba	Bilanz, Aktivseite; für beide Gesellschaftsformen	bap	Bilanz, Aktivseite; nur für Personengesellschaft	bak	Bilanz, Aktivseite; nur für Kapitalgesellschaft	bp	Bilanz, Passivseite; für beide Gesellschaftsformen	bpp	Bilanz, Passivseite; nur für Personengesellschaft	bpk	Bilanz, Passivseite; nur für Kapitalgesellschaft	gv	GuV	st	statistische Konten	geg	Gegenkonten
ba	Bilanz, Aktivseite; für beide Gesellschaftsformen																		
bap	Bilanz, Aktivseite; nur für Personengesellschaft																		
bak	Bilanz, Aktivseite; nur für Kapitalgesellschaft																		
bp	Bilanz, Passivseite; für beide Gesellschaftsformen																		
bpp	Bilanz, Passivseite; nur für Personengesellschaft																		
bpk	Bilanz, Passivseite; nur für Kapitalgesellschaft																		
gv	GuV																		
st	statistische Konten																		
geg	Gegenkonten																		
Berechnungsart	Die Berechnungsart gibt an, wie die Verkehrszahlen der Konten behandelt werden sollen, wenn auf sie zwecks Erstellung einer Liste oder Auswertung zugegriffen wird. <table border="1"> <tr> <td>es</td><td>esaldo für die Bilanz Berechnungsart für Aktivkonten der Bilanz. Berechnet wird Soll-Seite minus Haben-Seite der Verkehrszahlen für den betroffenen Zeitraum für Bilanzkonten-Aktiv.</td></tr> <tr> <td>ns</td><td>nsaldo für die Bilanz Berechnungsart für Passivkonten der Bilanz. Berechnet wird Haben-Seite minus Soll-Seite der Verkehrszahlen für den betroffenen Zeitraum für Bilanzkonten-Passiv.</td></tr> <tr> <td>so</td><td>esoll für die Bilanz so steht für Endsaldo Soll. Berechnungsart für Bilanzkonten, die bei Soll-Saldo auf der Aktiv-Seite der Bilanz erscheinen sollen.</td></tr> <tr> <td>ha</td><td>ehaben für die Bilanz ha steht für Endsaldo Haben. Berechnungsart für Bilanzkonten, die bei Haben-Saldo auf der Passiv-Seite der Bilanz erscheinen sollen.</td></tr> <tr> <td>V</td><td>Verkaufskonten für die GuV-Rechnung</td></tr> <tr> <td>E</td><td>Einkaufskonten für die GuV-Rechnung</td></tr> <tr> <td>s</td><td>Zwischensumme</td></tr> </table>	es	esaldo für die Bilanz Berechnungsart für Aktivkonten der Bilanz. Berechnet wird Soll-Seite minus Haben-Seite der Verkehrszahlen für den betroffenen Zeitraum für Bilanzkonten-Aktiv.	ns	nsaldo für die Bilanz Berechnungsart für Passivkonten der Bilanz. Berechnet wird Haben-Seite minus Soll-Seite der Verkehrszahlen für den betroffenen Zeitraum für Bilanzkonten-Passiv.	so	esoll für die Bilanz so steht für Endsaldo Soll. Berechnungsart für Bilanzkonten, die bei Soll-Saldo auf der Aktiv-Seite der Bilanz erscheinen sollen.	ha	ehaben für die Bilanz ha steht für Endsaldo Haben. Berechnungsart für Bilanzkonten, die bei Haben-Saldo auf der Passiv-Seite der Bilanz erscheinen sollen.	V	Verkaufskonten für die GuV-Rechnung	E	Einkaufskonten für die GuV-Rechnung	s	Zwischensumme				
es	esaldo für die Bilanz Berechnungsart für Aktivkonten der Bilanz. Berechnet wird Soll-Seite minus Haben-Seite der Verkehrszahlen für den betroffenen Zeitraum für Bilanzkonten-Aktiv.																		
ns	nsaldo für die Bilanz Berechnungsart für Passivkonten der Bilanz. Berechnet wird Haben-Seite minus Soll-Seite der Verkehrszahlen für den betroffenen Zeitraum für Bilanzkonten-Passiv.																		
so	esoll für die Bilanz so steht für Endsaldo Soll. Berechnungsart für Bilanzkonten, die bei Soll-Saldo auf der Aktiv-Seite der Bilanz erscheinen sollen.																		
ha	ehaben für die Bilanz ha steht für Endsaldo Haben. Berechnungsart für Bilanzkonten, die bei Haben-Saldo auf der Passiv-Seite der Bilanz erscheinen sollen.																		
V	Verkaufskonten für die GuV-Rechnung																		
E	Einkaufskonten für die GuV-Rechnung																		
s	Zwischensumme																		
Kontenbereiche	In dieser Spalte werden die einzelnen zum jeweiligen Bereich gehörenden Konten aufgeführt. Eingetragen wird die Kontonummer. Bereichsangaben sind möglich.  Konten und Kontenbereiche müssen durch Kommas voneinander getrennt werden. Leerzeichen dürfen dabei nicht auftreten! Die Angabe lautet also z.B.: 33000!33800,33805,33810!33999,39001!																		

Summen- unterteilungs- stufen	Stufen 1 - 4	
	d	"Davon"-Konten."Davon"-Konten dürfen mehrfach in KOTAB vorkommen. Sie werden jedoch nur einmal ausgewertet.
	b	Nur die Buchungskonten unter den in dieser Zeile eingegebenen Konten werden ausgewertet. Als solche werden ggf. auch die eingetragenen Verdichtungskonten "Verbindlichkeiten" und "Forderungen" behandelt.
	bv	Alle in der Zeile angegebenen Konten werden ausgewertet, gleichgültig, ob Verdichtungs- oder Buchungskonto.
Überschriften	Diese Spalte enthält die ausführliche Kontobezeichnung. Beachten Sie, dass durch diese Spalte das Editordokument überbreit wird. Nutzen Sie den Scrollbalken.	

fb/SALTEST: Prüfprogramm zur Buchungssynchronisation

Mit der Funktion Buchungssynchronisation können Verkehrszahlen von Konten, Kostenstellen und Kostenträgern, Kostenarten, Anlagen und Umsatzsteuerpositionen anhand des Journals neu erzeugt werden. Um zu erkennen, ob aktuelle Verkehrszahlen von den im Journal protokollierten Buchungen abweichen, wird SALTEST je einmal vor und einmal nach der Buchungssynchronisation gestartet. Eventuelle Differenzen werden aufgelistet. SALTEST bietet Ihnen die Auswahl zwischen [Verkehrszahlen auf Datei schreiben] und [Differenz der Verkehrszahlen zur Datei ausgeben] an. Die Ausgabe erfolgt in

SALTEST.DIFF. Es werden die Verkehrszahlen sowie Anfangs- und Endsaldo (Soll bzw. Haben) für die Summen der Konten, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter angezeigt. Mit [Alte Differenzliste nochmals ausgeben] wird die mit [Differenz der Verkehrszahlen zur Datei ausgeben] beschriebene Differenzliste erneut ausgegeben.

Grundbereich: Formatbausteine und Formatierungstexte

Der Grundbereich enthält im wesentlichen Hilfs- und Unterprogramme, auf die Programme anderer Verzeichnisse zugreifen. Darüber hinaus stehen im Grundverzeichnis Dateien, in denen das Format von Listen und Auswertungen festgelegt ist. Diese so genannten Formatbausteine umfassen auch Textbausteine, die als ständige Texte in Listen und Auswertungen erscheinen, z.B. Absenderangaben und Grußformeln. Die Programme des Grundbereiches können deshalb in der Regel **nicht** separat aufgerufen werden. Ein Teil der im Grundverzeichnis stehenden Hilfs- und Unterprogramme wird bei der Installation an Ihre internen Notwendigkeiten angepasst. Eine weitere Pflege ist nur nötig bei Veränderung normalerweise stabiler Parameter (Firmenname, Adresse, Grußformel, Erscheinungsbild von Schecks oder Ähnlichem). Formatbausteine passen Ränder, Abstände usw. an die Erfordernisse des [Druckers](#) an.

Formatbausteine

BILD.F

Bildschirmausgabe, 80 Spalten, formatiert die gewünschte Liste für den Bildschirm. (Vgl. auch [.EINGABE BILD.F](#))

BILDB.F

Bildschirmausgabe, 132 Spalten, steuert eine überbreite Auswertung (Vgl. auch [.EINGABE BILDB.F](#)).

BLANKO.F

Blankopapier, 80 Spalten, formatiert eine Liste für A4-Blankopapier ([.EINGABE BLANKO.F](#))

BLANKOB.F

Blankopapier, 132 Spalten, formatiert eine überbreite Auswertung oder eine Liste auf DIN A4-Blankopapier (Vgl. auch [.EINGABE BLANKOB.F](#)).

BRIEF.F

Briefpapier mit Briefkopf, formatiert eine Liste auf DIN-A4-Bögen mit Kopf (Vgl. auch [.EINGABE BRIEF.F](#)).

DATEI.F

DATEI.F formatiert Auswertungen oder Listen, die z.B. zur weiteren Bearbeitung in eine Datei geschrieben werden sollen.

VE.F

Dieser Baustein enthält die Formateinstellungen für die Schriftstücke und Tabellen in Einkauf und Verkauf und wird bei Angebots-, Auftrags-, Lieferscheindruck usw. als Formathilfe benötigt "[.EINGABE VE.F](#)".

Hilfs- und Unterprogramme

ARB: Verzeichnis in der Variablen "xarb" hinterlegen

Dieses Hilfsprogramm wird benötigt, um das aktuelle Arbeitsverzeichnis zwischenspeichern.

DRUCKER: Einschalten des Druckers aus einer Liste

Mit diesem Unterprogramm können Sie per Menüauswahl festlegen, ob Sie eine Liste oder Auswertung drucken, faxen oder auf dem Bildschirm ansehen möchten (Vgl. auch unter [.EINGABE DRUCKER](#)).

LINEAL: Zeilen- und Spaltengerüst zur Druckeinstellung

In dieser Datei ist der bedruckbare Seitenausschnitt für alle Listen und Auswertungen zentral definiert. Der tatsächliche Druck wird von den auf .F endenden Dateien veranlasst. Müssen diese angepasst werden, empfiehlt es sich, mit Hilfe von LINEAL einen Druck zu erstellen und aus den aufgeführten Werten die günstigste Einstellung des .F-Textes zu entwickeln.

MAND.INI: Mandantenspezifische Angaben

Die Datei MAND.INI enthält mandantenspezifische Angaben, auf die die Finanzbuchhaltung, Druckprogramme und die Faxverwaltung zurückgreifen. Die Datei wird bei Installation an die Erfordernisse Ihres Unternehmens angepasst und bedarf nur noch der Pflege, wenn sich die Parameter ändern. Im Einzelnen enthält die Datei folgende Mandantenangaben:

- Anzahl der Systemdrucker für [Druckprogramme](#)
- unterstützte Faxkarte
- Faxinitialisierung

Bei eventuellen Änderungen beachten Sie die Beispiele und Erklärungen direkt in MAND.INI.

Kostenrechnung

ko/LKOKOA und weitere Auflistungen der Kostenrechnung

Diese Programme dienen der Anzeige von Listen und Übersichten der Kostenrechnung. Im Einzelnen stehen Ihnen folgende Listen zur Verfügung:

Programm	Funktion
ko/LKOKOA	listet alle Konten mit Kostenarten auf
ko/LKOAKO	listet alle Kostenarten und Konten auf

ko/GVDAT und andere Prüffunktionen der Kostenrechnung

Diese Programme prüfen bei [Einführung der Kostenrechnung](#), ob Konten und Kostenarten einander zugeordnet sind. Bei Fehlern wird Ihnen mitgeteilt, welche Zuordnungen nicht korrekt sind. Der Aufruf der Listen erfolgt aus der Kommandoübersicht über [Diverse Kommandos] [Servicearbeiten] [[Kostenrechnung - Prüffunktionen](#)]. Neben den Programmen, die unter Kostenrechnung - Prüffunktionen aufgelistet sind, stehen Ihnen folgende Listen zur Verfügung:

Programm	Funktion
ko/GVVERD	listet auch die GuV-Verdichtungskonten mit aktiviertem Kostenrechnungszwang auf, die keine Verweise auf Kostenarten besitzen
ko/BUEKVK	Protokoll der Verknüpfungen von Buchungen mit Ein- und Verkaufsrechnungen

ks/KRLIST: Kostenrechnungslisten

Die Kostenrechnungslisten geben Informationen über Kostenstellen, Kostenträger, Kostenverteiler, [Kostenarten](#), [Rechenregeln](#) oder über Bereiche dieser [Kostenrechnungskonten](#) aus. Nachdem Sie das Ausgabemedium bestimmt haben, wählen Sie, ob sie Kostenstellen, Kostenträger, Kostenverteiler, Kostenarten oder Rechenregeln ausgeben lassen oder das Ausgabemedium wechseln wollen. Für das gewünschte Objekt geben Sie die Identnummer oder Suchwort ein. Ohne eigene Eingabe bestätigen Sie die Systemvorgabe.

Lagerwirtschaft

Ia/MBFEHL: Materialkostenverbuchung, Fertigungskostenverbuchung, Materialkostenverbuchung nach Leistungsdatum

Wählen Sie nach dem Start des Programms und des Mediums in der Auswahlliste das Protokoll aus. Beim Protokoll zur Aktivierung der Materialkostenverbuchung können Sie zwischen [Kurzprotokoll] und [Langprotokoll] auswählen. Beim Kurzprotokoll werden Artikel auf ihre Eignung zur [Materialkostenverbuchung](#) überprüft, beim Langprotokoll werden sie im Falle der Nichteignung zusätzlich auf weitere Einzelheiten überprüft, die auf die Art der Unstimmigkeiten hinweisen.

Stammdaten

st/MGNL: Mengenübersichtsstückliste

Die Mengenübersichtsstückliste MGNL summiert gleiche Artikel aus allen Ebenen der Strukturstückliste und sortiert sie nach der Identnummer oder dem Suchwort. Die Ausgabe der Liste der benötigten Artikel kann auch mit einem Browser erfolgen. Dazu müssen Sie Ihren DRUCKER* allerdings entsprechend anzupassen.

Systemverwaltung

sy/NODRUCK: Druckwarteschlange aufräumen

Wird im Dialog ein Einkaufs- oder Verkaufsobjekt (Bestellung, Angebot oder Auftrag) erfasst und ist "Drucken" aktiviert, so befindet sich dieses Objekt in der Druckwarteschlange. Auch Produktionsaufträge können in der Druckwarteschlange stehen (Druck der Arbeitspapiere).

Der Text NODRUCK entfernt alle inhaltlich festgelegten Objekte eines Zeitraums aus der Druckwarteschlange. Wählen Sie die Vorgangsgruppe, z.B. [Angebote] oder [Bestellungen], und bestimmen Sie, ob einzelne Objekte aus der Druckwarteschlange oder die gesamte Druckwarteschlange gelöscht wird. Bei der Einzelauswahl bestätigen Sie die Löschung mit j <Return>. Mit n <Return> verbleibt der Vorgang in der Druckwarteschlange, und es wird der nächste angezeigt. Um die gesamte Druckwarteschlange aufzuräumen, müssen Sie zunächst den Zeitraum festlegen, dessen Vorgänge angezeigt werden sollen. Im Ausgabemedium listet das Löschprotokoll die gelöschten Vorgänge en bloc auf.

sy/PROWEG: Provisionen löschen

Nach dem Aufräumen der Verkaufsablage können noch Provisionen in der Druckwarteschlange vorhanden sein, die entfernt werden müssen. Daher müssen Sie nach dem [Aufräumen](#) die Liste PROWEG aufrufen.

Verkauf

vk/SRV: Vorschlagsliste für Sammelrechnungen

Dieses Programm erzeugt Vorschläge aus den vorliegenden Aufträgen oder gebuchten Lieferscheinen zur gemeinsamen Fakturierung. Es berücksichtigt somit alle bereits gelieferten und vom Lager abgebuchten, jedoch noch nicht berechneten Positionen. In [Konfiguration zeigen] muss das Feld "Kommissionierung" markiert sein.



Zur automatischen Verarbeitung ist der [Datenbankklader](#) erforderlich. Wenn Sie mit Datenbankklader arbeiten, werden die Rechnungen ohne weiteren Tastendruck durchgeführt. Wenn Sie ohne Datenbankklader arbeiten, werden die Tasten angezeigt, die Sie drücken müssen, damit die Sammelrechnungen generiert werden.

Um eine Liste für die Vorgänge eines Kunden auszugeben, müssen Sie per Identnummer oder Suchwort einen Liefertermin benennen. Alle bis zu diesem Datum gebuchten Lieferscheine werden in die Liste aufgenommen. Wenn keine rechnungsrelevanten Vorgänge gefunden werden, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

Die Liste für Vorgänge aller Kunden berücksichtigt alle gelieferten Positionen bis zu einem bestimmten Datum. Mit [Journal zeigen] werden die bearbeiteten Vorgänge mit Datum, Kunde, Nummer der Vorschlagsliste und Liefertermin ausgegeben. Über [Rechnungsliste zeigen] erhalten Sie eine Rechnungsliste zu der angegebenen Vorschlagslistennummer mit Rechnungs- und Auftrags- bzw. Lieferscheinnummern sowie den Positionen mit Mengen, Einzel- und Gesamtpreisen, Rabatten sowie Endsumme zusammen.

Wartung

s3sys/KOMLIST: Übersetzungsliste

Das Programm **KOMLIST** dient als Hilfe für Übersetzer und kann bei fremdsprachigen Projekten genutzt werden. Es listet in der eingestellten Bediensprache alle Dateinamen, Funktionstastennamen und Kommandonamen in Ladernotation auf. Zudem werden die für den Lader relevanten Editierkommandos und Ladermetasymbole aufgeführt, die in Fremdsprachen übersetzt werden.