

Produkt: Berggrund 1:50 000 – 1:250 000

Förändringsförteckning

Här listas förändringar i produkten eller produktbeskrivningen.

Produktversion infördes först i samband med tillhandahållande enligt EU-kommissionens förordning om värdefulla dataset (Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/138 från 21 december 2022).

Ändringsförteckning

Dokumentversion	Produktversion	Fastställt datum	Förändring
1.0			Ursprunglig version
2.0	1.0	2024-06-09	Tillhandahållande enligt EU-kommissionens förordning om värdefulla dataset. Nya öppna licensvillkor, distribution som bulknedladdning (GeoPackage) och direktåtkomst (OGC API – Features), symbolisering för ArcGIS Pro och QGIS. Förändringar i datastruktur kan förekomma.

Kort information om produkten

Berggrundskartan är en tvådimensionell modell av berggrundens överyta, som beskriver viktiga egenskaper hos identifierade geologiska enheter, deras geometri, det material som bygger upp enheterna och geologiska händelser som de genomgått. I berggrundskartan ingår även berggrundens strukturer och deras egenskaper. Berggrundskartan bygger på geologiska fältobservationer i kombination med tolkning av analysresultat och geofysiska data. Syftet med berggrundskartan är att ge underlag för analyser i samband med prospektering, översiktsplanering av byggen och anläggningar, geotermisk energiutvinning, arbete med olika frågor inom miljöområdet, forskning och utbildning. Informationen i kartan kan användas för framställning av olika tematiska produkter, t ex kartor över näringsinnehåll, värmeledningsförmåga och lämplighet för anläggningar. Informationen ligger till grund för SGU:s tryckta berggrundskartor och olika karttjänster. Kartläggningen har skett från början av 1960-talet med olika metoder, olika observationstäthet och för olika presentationsskalor. Detta gör att det finns stora skillnader i kvalitet inom produkten, både vad gäller lägesnoggrannhet och informationsinnehåll. De skillnader i karteringsmetod som tillämpats vid kartläggningen redovisas genom att informationen har märkts som olika karttyper.

Licens	CC0 1.0 universell
Koordinatsystem (lagring)	SWEREF99TM (EPSG:3006)

Tillhandahållande

Produkten tillhandahålls dels genom nedladdning av förpacketerade filer (bulknedladdning), dels genom direktåtkomst via standardiserade API-er framtagna av Open Geospatial Consortium (OGC).

Bulknedladdning	
Format	OGC GeoPackage
URL	https://resource.sgu.se/data/oppnadata/berggrund50k-250k/berggrund50k-250k.zip

Direktåtkomst OGC API - Features	
Format	GeoJSON
URL	https://api.sgu.se/oppnadata/berggrund50k-250k/ogc/features/v1

Leveransens innehåll

Filer som medföljer leveransen

Filnamn	Filformat	Innehåll
berggrund50_250k.gpkg	OGC GeoPackage	bergartsetikett (punkter) bergartsrollsymbol (punkter) deformationszon_linje (linjer) geologisk_enhet_linje (linjer) geologisk_enhet_yta (polygoner) grundamnesetikett (punkter) hall_punkt (punkter) hall_yta (polygoner) impaktstruktur (linjer) isolinje (linjer) karttyp (polygoner) litotektonisk_enhet (polygoner) mineraletikett (punkter) strukt_textsymbol_riktad (punkter) struktur_textursymbol (punkter) strukturell_formlinje (linjer) strukturmatningssymbol (punkter) veck (linjer)
berggrund50_250k.lyrx	ArcGIS Pro Layer Definition file	Grupplager med symbolisering för användning i ArcGIS Pro
berggrund50k_250k.qlr	QGIS Layer definition file	Grupplager med symbolisering för användning i QGIS
SGUBerg.otf	Fonter	För korrekt symbolisering
berggrund-50-250000-beskrivning.pdf	PFD	Denna fil. Kort beskrivning av innehåll, datafilernas struktur, attribut och symbolset

Tillkomsthistorik

Berggrund 1:50 000–1:250 000 är en sammanslagning av de tidigare produkterna Berggrund 1:50 000 och Berggrund 1:250 000. Informationen bygger på kartläggningar och sammanställningar som påbörjades på 1960-talet och pågår än idag. Kartläggningen har under åren utförts med olika metoder, med olika observationstäthet på skiftande geografiskt underlag samt för presentationsskalor från 1:50 000 till 1:250 000. Den tidiga informationen har digitaliserats från tryckt kartunderlag. Från slutet av 1990-talet produceras data i digital miljö. Över många kartlagda områden har det publicerats kartor inom SGU:s serier Af, Ai, Ba, Ca och K och till dessa finns vanligen utgivna beskrivningar som innehåller kompletterande information om geologiska förhållanden och arbetsmetoder. Information om dessa beskrivningar finns på www.sgu.se. De flesta kartor och beskrivningar kan laddas ner kostnadsfritt från tjänsten GeoLagret via www.sgu.se.

Underhåll


SGU uppgraderar succesivt information som klassats som karttyp 4 och 5 (se nedan) till bättre karttyper genom ny kartläggning. Det pågår även ett löpande förbättringsarbete med korrigering av fel och inkonsekvenser och annan kvalitetshöjning.

Datakvalitet

Eftersom olika karteringsmetoder har tillämpats i olika områden och under olika perioder, så är produktens kvalitet inte enhetlig utan skiljer sig från område till område. Den mest detaljerade kartläggningen (Karttyp 1–3, se nedan), som bygger på omfattande fältarbete har utförts främst i tätbefolkade och prospekteringsintressanta områden i delar av södra och norra Sverige. I andra områden har mer översiktliga karteringsmetoder tillämpats. Flygmätta geofysiska data är särskilt viktiga för att tolka de stora områden där berggrunden är täckt av lösa avlagringar. Informationens kvalitet beror också på vilka geofysiska data som varit tillgängliga vid kartläggningen. De skillnader i karteringsmetod som tillämpats vid kartläggningen redovisas genom att informationen har märkts som olika karttyper vilka beskrivs översiktligt i tabellen nedan.

Karttyper

Karttyp	Text	Beskrivning	Rekommenderad presentationsskala
1	Detaljerad fältkartläggning	Omfattande fältkartläggning i större detalj i vissa turist- eller gruvområden	1:20 000
2	Fältkartläggning	Omfattande fältkartläggning i tätortsområden och vissa prospekteringsintressanta områden. I de flesta fall finns utförliga beskrivningar	1:50 000
3	Fältkartläggning med låg observationstäthet	Fältkartläggning av mer översiktlig karaktär i främst vissa prospekteringsintressanta områden. I de flesta fall finns kortfattade beskrivningar	1:50 000
4	Översiktlig fältkartläggning	Översiktlig fältkartläggning av vissa län eller andra större områden	1:250 000
5	Sammanställning av äldre material och viss rekognoscering	Sammanställning av material från äldre undersökningar, i vissa fall från 1800-talet, kompletterad med viss fältrekognoscering	1:250 000



Täckningsgrad och information om karttyp (oktober 2023).

Gemensamt för alla metoder är att de bygger på observationer i fält av berghällar. Den insamlade informationen grundas i huvudsak på okulär bedömning. Prover för mikroskopundersökning, kemiska bergartsanalyser, petrofysiska analyser, åldersbestämningar m.m. tas i varierande omfattning. Information från externa källor, i första hand prospekteringsrapporter och forskningsarbeten ställs samman och används i förekommande fall. Även internt och externt material från äldre geologiska kartläggningar används i kartsammanställningen.

Uppgifter från observationer och uppgifter om mineralsammansättning, kemisk sammansättning, petrofysiska egenskaper, tekniska egenskaper, åldrar och mineralförekomster finns tillgängliga i andra produkter på SGU.

Kartbilden är generaliserad för att ge god läsbarhet i en viss presentationsskala. Generaliseringen innebär att man medvetet ritat fel för att öka läsbarheten. Exempelvis kan flera små närliggande objekt ritas som ett objekt eller en flikig gräns mellan två objekt ritas som en utjämnad linje.

Små objekt och strukturmätningar redovisas med punktsymboler. För att få en läsbar karta är i många fall punktsymbolerna flyttade från sina korrekta geografiska positioner. Punkterna är inte avsedda för GIS-analys. Informationen som ligger till grund för dessa punkter finns i andra produkter från SGU.

Lägesfel kan bero på osäker lägesbestämning innan geofysiska data eller modern positionsbestämningsteknik var tillgängliga. Stora kontraster i geofysiska egenskaper ger bättre möjligheter till korrekt lägesbestämning i sämre blottade områden än för områden med små geofysiska kontraster. Gradvisa övergångar mellan olika bergarter eller komplexa övergångszoner gör att exakta bergartsgränser i vissa fall inte kan fastställas.

Felklassade objekt kan bero på dåliga observationsförhållanden i fält eller felkodning i databas. Traditionellt har kartläggningen genomförts av erfarna geologer med biträde av studenter eller mindre erfarna geologer, vilket innebär att observationernas kvalitet kan variera.

Sedan den äldsta informationen som finns i databasen började insamlas på 1960-talet har geovetenskaperna utvecklats enormt. Plattektikens genombrott har gett en helt ny förståelse för vilka processer som bildar och omvandlar bergarter. Nya och kontinuerligt förbättrade analysmetoder har gett större möjligheter att bättre beskriva och förstå berggrundens uppbyggnad och bildningshistoria. Teknikutvecklingen har även gjort att lägesnoggrannheten för geologiska och geofysiska observationer och mätningar förbättrats. Denna utveckling har bidragit till att informationskvaliteten varierar mellan områden som kartlagts vid skilda tidpunkter. Kartläggningen har bedrivits i områdesindelade projekt, ofta 25 km-rutor, och informationen har inte alltid i detalj anpassats till omkringliggande områden. Allt detta sammantaget gör att det förekommer bergartsgränser som följer gränsen mellan olika karteringsområden. I det löpande underhållet ingår att minska sådana kvalitetsbrister.

Symbolisering

Symboliseringsfiler för ArcGIS Pro (berggrund_50_100k.lyrx) och QGIS (berggrund_50_100k.qlr) medföljer leveransen och innehåller symbolisering för samtliga lager. För korrekt symbolisering är det nödvändigt att installera medföljande font SGUBerg.otf.

Grupplager: Berggrund 1:50 000–1:250 000

Lagerstruktur	Kopplas till	Kommentar
Isolinje	isolinje	
Punktsymbol		Grupplager
Bergartsrollsymbol	bergartsrollsymbol	Symboliseringsattribut b_roll och b_grupp
Struktur-textursymbol riktad	struktu_textsymbol_riktad	Symboliseringsattribut st_tx_r
Struktur-textursymbol	struktur_textursymbol	Symboliseringsattribut st_tx
Strukturmätningssymbol		Grupplager
Symbol utan stupningssiffra	strukturmatningssymbol	Symboliseringsattribut st_matn
Linjärstruktur med stupningssiffra	strukturmatningssymbol	Symboliseringsattribut st_matn
Planstruktur med stupningssiffra	strukturmatningssymbol	Symboliseringsattribut st_matn
Bergartsetikett	bergartsetikett	Symboliseringsattribut forkortnin
Mineraletikett	mineraletikett	Symboliseringsattribut forkortnin
Grundämnesetikett	grundamnesetikett	Symboliseringsattribut forkortnin
Häll		Grupplager
Häll punkt	hall_punkt	Symboliseringsattribut halltyp

Häll yta	hall_yta	Symboliseringsattribut halltyp
Geologisk struktur		Grupplager
Veck	veck	Symboliseringsattribut v_prof och overstj
Strukturell formlinje	strukturell_formlinje	Symboliseringsattribut formlin
Deformationszon linje		Grupplager
Regional deformationszon	deformationszon_linje	Symboliseringsattribut d_stil, rorelse och dz_strl
Lokal deformationszon	deformationszon_linje	Symboliseringsattribut d_stil, rorelse och dz_strl
Impaktstruktur	impaktstruktur	
Geologisk enhet		Grupplager
Geologisk enhet linje	geologisk_enhet_linje	Symboliseringsattribut SYMBOL
Geologisk enhet yta (överbeteckningar)	geologisk_enhet_yta	Symboliseringsattribut porfyrisk och hydrot_omv
Geologisk enhet yta	geologisk_enhet_yta	Symboliseringsattribut symbol
Litotektonisk enhet	litotektonisk_enhet	Symboliseringsattribut cmyk_txt
Täckningsområde med information om karttyp	karttyp	Symboliseringsattribut karttyp

Ingående tabeller

Karttyp

Innehåller täckningskarta indelad per karteringsområde. Täckningskartan visar produktens utsträckning och indelning vid leveranstillfället.

Tabellnamn: karttyp

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom_area	Geometrins area i kvadratmeter	
geom_length	Geometrins längd i meter	
geom	Geometri	

Isolinje

Höjdkurvemodell av referensytor i berggrunden, t.ex. den kristallina berggrundens överyta. Informationen finns i områden med yngre sedimentär berggrund i södra delen av Sverige.

Tabellnamn: isolinje

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
ref_yta_tx	Textbeskrivning för Referensyta. Anger om det gäller berggrundens överyta eller den kristallina berggrundens överyta.	
hojd_hav	Referensytans höjd i meter relativt havsytan	
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
ref_yta	Kod för Referensyta	Referensyta
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom_length	Geometrins längd i meter	
geom	Geometri	

Bergartsrollsymbol

Riktad symbol för mindre berggrundsföreteelse, t.ex. gång eller xenolit. Symbolernas läge är i allmänhet kartografiskt justerade och har då inte korrekt geografisk position. Informationen är inte avsedd för GIS-analys.

Tabellnamn: bergartsrollsymbol

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
b_roll_tx	Textbeskrivning för Bergartsrollsymbol. Anger vilken berggrundsföreteelse som avses, t.ex. gång eller xenolit.	
bergart_tx	Textbeskrivning för Bergart. Anger vilken bergart som avses.	
strykning	Siffror i intervallet 0-359. Rotationsvinkel för punktsymbol.	
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
b_roll	Kod för Bergartsrollsymbol	Bergartsrollsymbol
bergart	Kod för Bergart	Bergart
b_grupp_tx	Textbeskrivning för Bergartsgrupp som ska åskådliggöras med fyllningsfär	
b_grupp	Kod för Bergartsgrupp	Bergartsgrupp
visn_reg	Anger om objektet ska visas eller ej i skala 1:250 000	
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom	Geometri	

Struktur-textursymbol riktad

Riktad symbol för struktur eller textur i berggrunden, t.ex. förskiffrad struktur. Symbolernas läge är i allmänhet kartografiskt justerade och har då inte korrekt geografisk position. Informationen är inte avsedd för GIS-analys.

Tabellnamn: strukt_textsymbol_riktad

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
st_tx_r_tx	Textbeskrivning för Struktur- eller textursymbol riktad. Anger vilken struktur eller textur som avses.	
strykning	Siffror i intervallet 0-359. Rotationsvinkel för punktsymbol.	
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
st_tx_r	Kod för Struktur- eller textursymbol riktad	Struktur-textursymbol riktad
visn_reg	Anger om objektet ska visas eller ej i skala 1:250 000	
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom	Geometri	

Struktur-textursymbol

Symbol för struktur eller textur i berggrunden, t.ex. mandelstensförande. Symbolernas läge är i allmänhet kartografiskt justerade och har då inte korrekt geografisk position. Informationen är inte avsedd för GIS-analys.

Tabellnamn: struktur_textursymbol

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
st_tx_tx	Textbeskrivning för Struktur- eller textursymbol. Anger vilken struktur eller textur som avses.	
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
st_tx	Kod för Struktur- eller textursymbol	Struktur-textursymbol
visn_reg	Anger om objektet ska visas eller ej i skala 1:250 000	
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom	Geometri	

Strukturmätningssymbol

Riktad symbol med stupningsvärde för uppmätt struktur, t.ex. lagring eller förskiffring. Symbolernas läge är i allmänhet kartografiskt justerade och har då inte korrekt geografisk position. Informationen är inte avsedd för GIS-analys.

Tabellnamn: strukturmatningssymbol

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
st_matn_tx	Textbeskrivning för Strukturmätningssymbol. Anger vilken struktur som uppmätts.	
strykning	Siffra i intervallet 0-359. Rotationsvinkel för punktsymbol.	
stupning	Siffra i intervallet 0-90. Stupningsvärde som ska visas som etikett	
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
st_matn	Kod för Strukturmätningssymbol	Strukturmätningssymbol
visn_reg	Anger om objektet ska visas eller ej i skala 1:250 000	
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom	Geometri	

Bergartsetikett

Symbol för bergart, oftast en underordnad förekomst. Kan även utgöra kompletterande information till yt- eller linjeobjekt. Symbolernas läge är i allmänhet kartografiskt justerade och har då inte korrekt geografisk position. Informationen är inte avsedd för GIS-analys.

Tabellnamn: bergartsetikett

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
bergart_tx	Textbeskrivning för Bergart. Bergartsterm som ska åskådliggöras med förkortning.	
forkortnin	Förkortning av Bergart text. Utgör kartsymbol.	
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
bergart	Kod för Bergart	Bergart
visn_reg	Anger om objektet ska visas eller ej i skala 1:250 000	
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom	Geometri	

Mineraletikett

Symbol för förekomst av särskilt viktigt mineral. Symbolernas läge är i allmänhet kartografiskt justerade och har då inte korrekt geografisk position. Informationen är inte avsedd för GIS-analys.

Tabellnamn: mineraletikett

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
mineral_tx	Textbeskrivning för Nyckelmineral. Mineralterm som ska åskådliggöras med förkortning	
forkortnin	Förkortning av Nyckelmineral text. Utgör kartsymbol.	
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
mineral	Kod för Nyckelmineral	Mineraletikett
visn_reg	Anger om objektet ska visas eller ej i skala 1:250 000	
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom	Geometri	

Grundämnesetikett

Symbol för förekomst av särskilt viktigt grundämne. Symbolernas läge är i allmänhet kartografiskt justerade och har då inte korrekt geografisk position. Informationen är inte avsedd för GIS-analys.

Tabellnamn: grundamnesetikett

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
gr_amne_tx	Textbeskrivning för Grundämne. Grundämnesterm som ska åskådliggöras med förkortning	
forkortnin	Förkortning av Grundämne text	
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
gr_amne	Kod för Grundämne	Grundämnesetikett
visn_reg	Anger om objektet ska visas eller ej i skala 1:250 000	
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom	Geometri	

Häll punkt

Punktsymboler för mindre hållar och block.

Tabellnamn: hall_punkt

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
halltyp_tx	Textbeskrivning för hålltyp	
halltyp	Kod för hålltyp	Häll
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom	Geometri	

Häll yta

Ytobjekt för hållar, både besökta och sådana som tolkats med hjälp av flygbilder eller höjddata men ej besökts.

Tabellnamn: hall_yta

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
halltyp_tx	Textbeskrivning för hålltyp	
halltyp	Kod för hålltyp	Häll
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
geom_area	Geometrins area i kvadratmeter	
geom_length	Geometrins längd i meter	
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom	Geometri	

Veck

Linjeobjekt som beskriver större veckstrukturer.

Tabellnamn: veck

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
st_namn_tx	Textbeskrivning för Strukturnamn. Anger eventuellt namn för veckstrukturen.	
v_prof_tx	Textbeskrivning för Veckprofiltyp. Veckprofilens geometri relativt markytan och lagrade bergarters uppåtriktning, t.ex. synklinal.	
overstj_tx	Textbeskrivning för Överstjälpling. Anger om veckskänklar stupar i samma riktning eller ej.	
ax_stup_tx	Textbeskrivning för Veckaxelstupning. Anger om veckaxeln stupar eller ej.	
tolk_u_tx	Textbeskrivning för Tolkningsunderlag. Typ av data som har bearbetats och tolkats för att bestämma den rumsliga utbredningen och specifikationen av veckstrukturen.	
st_namn	Kod för Strukturnamn	Strukturnamn
v_prof	Kod för Veckprofiltyp	Veckprofiltyp
overstj	Kod för Överstjälpling	Överstjälpling
ax_stup	Kod för Veckaxelstupning	Veckaxelstupning
tolk_u1	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
tolk_u2	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
tolk_u3	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
tolk_u4	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
visn_reg	Anger om objektet ska visas eller ej i skala 1:250 000	
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom_length	Geometrins längd i meter	
geom	Geometri	

Strukturell formlinje

Linjeobjekt som visar den generella formen för en struktur i berggrunden. Linjen är en interpolation av uppmätta strukturer och kan även vara tolkad med hjälp av geofysiska data.

Tabellnamn: strukturell_formlinje

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
formlin_tx	Textbeskrivning för Formlinjetyp. Anger vilken typ av struktur som formlinjen representerar, t.ex. formlinje för sedimentär lagring.	
tolk_u_tx	Textbeskrivning för Tolkningsunderlag som semikolonavgränsade textsträngar. Typ av data som har bearbetats och tolkats för att bestämma den rumsliga utbredningen och specifikationen av formlinjen.	
formlin	Kod för Formlinjetyp	Strukturell formlinje
tolk_u1	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
tolk_u2	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
tolk_u3	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
tolk_u4	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
visn_reg	Anger om objektet ska visas eller ej i skala 1:250 000	
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom_length	Geometrins längd i meter	
geom	Geometri	

Deformationszon linje

Linjeobjekt som representerar en deformationszon i berggrunden, t.ex. en plastisk skjuvzon eller en förkastning.

Tabellnamn: deformationszon_linje

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
st_namn_tx	Textbeskrivning för Strukturnamn. Anger eventuellt namn för deformationszonen.	
rorelse_tx	Textbeskrivning för Rörelsetyp. Anger hur deformationszonen har rört sig, t.ex. dextral eller revers rörelse.	
d_stil_tx	Textbeskrivning för Deformationsstil. Anger om deformationen varit plastisk, spröd-plastisk eller spröd.	
dz_strl_tx	Textbeskrivning för Deformationszonsstorlek. Anger om deformationszonen har regional eller lokal utbredning.	
a_y_ald_tx	Textbeskrivning för Äldsta ålder och Yngsta ålder som semikolonavgränsade textsträngar. Anger det åldersintervall då deformationszonen var aktiv.	

mat_eg_tx	Textbeskrivning för Materialegenskap som semikolonavgränsade textsträngar. Anger egenskaper för materialet i deformationszonen, t.ex. starkt uppsprucken.	
d_s_rea_tx	Textbeskrivning för Deformationsstil reaktivering. Då en deformationszon varit aktiv vid ytterligare tillfällen efter dess bildning anges deformationsstilen för den senare rörelsen.	
ror_rea_tx	Textbeskrivning för Rörelsetyp reaktivering. Då en deformationszon varit aktiv vid ytterligare tillfällen efter dess bildning anges rörelsetypen för den senare rörelsen.	
tolk_u_tx	Textbeskrivning för Tolkningsunderlag som semikolonavgränsade textsträngar. Typ av data som har bearbetats och tolkats för att bestämma den rumsliga utbredningen och specifikationen av deformationszonen.	
st_namn	Kod för Strukturnamn	Strukturnamn
rorelse	Kod för Rörelsetyp	Rörelsetyp
d_stil	Kod för Deformationsstil	Deformationsstil
dz_strl	Kod för Deformationszonstorlek	Deformationszonstorlek
yn_ald	Kod för Yngsta ålder	Yngsta ålder
al_ald	Kod för Äldsta ålder	Yngsta ålder
mat_eg1	Kod för Materialegenskap	Materialegenskap
mat_eg2	Kod för Materialegenskap	Materialegenskap
mat_eg3	Kod för Materialegenskap	Materialegenskap
d_s_rea	Kod för Deformationsstil reaktivering	Deformationsstil
ror_rea	Kod för Rörelsetyp reaktivering	Rörelsetyp
tolk_u1	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
tolk_u2	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
tolk_u3	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
tolk_u4	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
visn_reg	Anger om objektet ska visas eller ej i skala 1:250 000	
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom_length	Geometrins längd i meter	
geom	Geometri	

Impaktstruktur

Linjeobjekt som avgränsar en struktur uppkommen på grund av meteoritnedslag.

Tabellnamn: impaktstruktur

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
st_namn_tx	Textbeskrivning för Strukturnamn. Anger eventuellt namn för impaktstrukturen.	
a_y_ald_tx	Textbeskrivning för Äldsta ålder och Yngsta ålder som semikolonavgränsade textsträngar. Anger ett åldersintervall då nedslaget skedde.	
tolk_u_tx	Textbeskrivning för Tolkningsunderlag som semikolonavgränsade textsträngar. Typ av data som har bearbetats och tolkats för att bestämma den rumsliga utbredningen och specifikationen av impaktstrukturen.	
st_namn	Kod för Strukturnamn	Strukturnamn
yn_ald	Kod för Yngsta ålder	Yngsta ålder
al_ald	Kod för äldsta ålder	Yngsta ålder
tolk_u1	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
tolk_u2	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
tolk_u3	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
tolk_u4	Kod för Tolkningsunderlag	Tolkningsunderlag
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom_length	Geometris längd i meter	
geom	Geometri	

Geologisk enhet yta

Beskriver den dominerande bergarten i den geologiska enheten, dess roll och proportion i förhållande till andra bergarter i enheten, samt dess sammansättning, struktur, textur och färg.

Tabellnamn: geologisk_enhet_yta

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
geo_enh_tx	Textbeskrivning för Geologisk enhet. Sammanfattande angivelse av tektonisk enhet och ålder.	
lito_n_tx	Textbeskrivning för Litologiskt enhetsnamn. Anger namn för den litostratigrafiska eller litodemiska enheten.	
tekt_n_tx	Textbeskrivning för Litotektoniskt enhetsnamn. Anger eventuellt namn för den litotektoniska enheten.	

bergart_tx	Textbeskrivning för Bergart. Anger den geologiska enhetens dominerade bergart (från en reducerad lista över bergartsgrupper)
b_roll_tx	Textbeskrivning för Bergartsroll. Anger relationen mellan beskriven bergart och andra bergarter i enheten, t.ex. leukosom eller enda beståndsdelen.
b_prop_tx	Textbeskrivning för Huvudbergartens proportion. Anger den beskrivna beståndsdelens andel av helheten, t.ex. dominerande, underordnad eller hela.
farg_tx	Textbeskrivning för Frånfärg och Tillfärg som semikolonavgränsade textsträngar. Anger den dominerande bergartens färg, kan anges som ett intervall med frånfärg och tillfärg.
min_ss_tx	Textbeskrivning för Mineralsammansättning som semikolonavgränsade textsträngar. Anger den dominerande bergartens mineralsammansättning, t.ex. kvarts-fältspat-glimmersammansättning eller grafitförande.
kem_ss_tx	Textbeskrivning för Kemisk sammansättning som semikolonavgränsade textsträngar. Anger den dominerande bergartens kemiska sammansättning, t.ex. kalciumrik karbonatkemi eller ultrabasisk.
str_tx_tx	Textbeskrivning för Struktur eller textur som semikolonavgränsade textsträngar. Anger den dominerande bergartens mönster som byggs upp av en eller flera av dess komponenter, t.ex. massformig, lagrad eller xenolitförande.
partik1_tx	Textbeskrivning för Partikel 1 som semikolonavgränsade textsträngar: typ;storlek;form;nyckelmineral;proportion. Specificerar viktiga beståndsdelar i den dominerande bergarten: Typ av partikel som är en viktig komponent i bergarten, t.ex. strökorn, pyroklast eller grundmassa; storlek för partikel, t.ex. sten till block (>64 mm), medelkornig (1-5 mm; magm-meta) eller relik medelkornig; partikels form, t.ex. kantig, euhedral eller cigarrformad; namn på mineral eller mineralgrupp för monomineralisk partikel; den beskrivna beståndsdelens andel av helheten, t.ex. dominerande, underordnad eller hela.
partik2_tx	Textbeskrivning för Partikel 2 som semikolonavgränsade textsträngar: typ;storlek;form;nyckelmineral;proportion
partik3_tx	Textbeskrivning för Partikel 3 som semikolonavgränsade textsträngar: typ;storlek;form;nyckelmineral;proportion
partik4_tx	Textbeskrivning för Partikel 4 som semikolonavgränsade textsträngar: typ;storlek;form;nyckelmineral;proportion
partik5_tx	Textbeskrivning för Partikel 5 som semikolonavgränsade textsträngar: typ;storlek;form;nyckelmineral;proportion
partik6_tx	Textbeskrivning för Partikel 6 som semikolonavgränsade textsträngar: typ;storlek;form;nyckelmineral;proportion
handel1_tx	Textbeskrivning för händelse 1 som semikolonavgränsade textsträngar: process;miljö; äldsta ålder; yngsta ålder; metamorfos; omvandling; protolit. Beskriver händelse som den geologiska enheten genomgått: Processen som

	verkade vid en viss geologisk händelse, t.ex. pyroklastiskt vulkanutbrott, metamorf process eller grusvittring; den geologiska miljön för en viss händelse, t.ex. ytnära endogen miljö eller terrestrisk miljö; åldersintervallet då händelsen skedde; metamorft facies eller metamorfosgrad för en metamorf händelse; omvandlingstyp för en hydrotermalomvandlingshändelse, t.ex. kaliumomvandling; den tolkade ursprungsbergarten före metamorfos eller hydrotermal omvandling.	
handel2_tx	Textbeskrivning för händelse 2 som semikolonavgränsade textsträngar: process;miljö; äldsta ålder;yngsta ålder;metamorfos;omvandling;protolit	
handel3_tx	Textbeskrivning för händelse 3 som semikolonavgränsade textsträngar: process;miljö; äldsta ålder;yngsta ålder;metamorfos;omvandling;protolit	
u_berg1_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 1 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion. Anger underordnad bergart i den geologiska enheten, samt dess roll och proportion i förhållande till andra bergarter i enheten.	
u_berg2_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 2 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion	
u_berg3_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 3 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion	
u_berg4_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 4 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion	
u_berg5_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 5 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion	
u_berg6_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 6 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion	
u_berg7_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 7 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion	
u_berg8_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 8 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion	
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU	
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp	
karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
geof_und	Anger om geofysiska data fanns tillgängliga då undersökningen gjordes	
rek_skala	Rekommenderad presentationsskala	
avslut_ar	Årtal då fältinsamling avslutades	
prod_bet	Beteckning för eventuell förlagsprodukt	
rev_dat	Datum för senaste databasrevidering	
symbol	Kod för symbolisering	
c	Värde för färgsättning enligt CMYK, cyan	
m	Värde för färgsättning enligt CMYK, magenta	
y	Värde för färgsättning enligt CMYK, yellow	

k	Värde för färgsättning enligt CMYK, key (black)	
etikett	Identifieringssiffra	
porfyrisk	Anger om mönster för porfyrisk eller ögontextur ska visas	
hydrot_omv	Anger om mönster för hydrotermalomvandling ska visas	
geo_enh	Kod för Geologisk enhet	Geologisk enhet
lito_n	Kod för Litologiskt enhetsnamn	Litologiskt enhetsnamn
tekt_n	Kod för Litotektoniskt enhetsnamn	Litotektoniskt enhetsnamn
bergart	Kod för Bergart	Bergart och Underordnad bergart
b_roll	Kod för Bergartsroll	Bergartsroll
b_prop	Kod för Huvudbergartens proportion	Huvudbergartens proportion
f_farg	Kod för Frånfärg	Färg
t_farg	Kod för Tillfärg	Färg
min_ss1	Kod för Mineralsammansättning	Mineralsammansättning
min_ss2	Kod för Mineralsammansättning	Mineralsammansättning
min_ss3	Kod för Mineralsammansättning	Mineralsammansättning
kem_ss1	Kod för Kemisk sammansättning	Kemisk sammansättning
kem_ss2	Kod för Kemisk sammansättning	Kemisk sammansättning
kem_ss3	Kod för Kemisk sammansättning	Kemisk sammansättning
str_tx1	Kod för Struktur eller textur	Struktur eller textur
str_tx2	Kod för Struktur eller textur	Struktur eller textur
str_tx3	Kod för Struktur eller textur	Struktur eller textur
str_tx4	Kod för Struktur eller textur	Struktur eller textur
str_tx5	Kod för Struktur eller textur	Struktur eller textur
str_tx6	Kod för Struktur eller textur	Struktur eller textur
str_tx7	Kod för Struktur eller textur	Struktur eller textur
p_typ1	Kod för Partikeltyp	Partikeltyp
p_stl1	Kod för Partikelstorlek	Partikelstorlek
p_form1	Kod för Partikelform	Partikelform
nmin1	Kod för Nyckelmineral	Mineralsammansättning
k_prop1	Kod för Komponentens proportion	Huvudbergartens proportion
p_typ2	Kod för Partikeltyp	Partikeltyp
p_stl2	Kod för Partikelstorlek	Partikelstorlek
p_form2	Kod för Partikelform	Partikelform
nmin2	Kod för Nyckelmineral	Mineralsammansättning
k_prop2	Kod för Komponentens proportion	Huvudbergartens proportion
p_typ3	Kod för Partikeltyp	Partikeltyp
p_stl3	Kod för Partikelstorlek	Partikelstorlek
p_form3	Kod för Partikelform	Partikelform
nmin3	Kod för Nyckelmineral	Mineralsammansättning
k_prop3	Kod för Komponentens proportion	Huvudbergartens proportion
p_typ4	Kod för Partikeltyp	Partikeltyp

p_stl4	Kod för Partikelstorlek	Partikelstorlek
p_form4	Kod för Partikelform	Partikelform
nmin4	Kod för Nyckelmineral	Mineralsammansättning
k_prop4	Kod för Komponentens proportion	Huvudbergartens proportion
p_typ5	Kod för Partikeltyp	Partikeltyp
p_stl5	Kod för Partikelstorlek	Partikelstorlek
p_form5	Kod för Partikelform	Partikelform
nmin5	Kod för Nyckelmineral	Mineralsammansättning
k_prop5	Kod för Komponentens proportion	Huvudbergartens proportion
p_typ6	Kod för Partikeltyp	Partikeltyp
p_stl6	Kod för Partikelstorlek	Partikelstorlek
p_form6	Kod för Partikelform	Partikelform
nmin6	Kod för Nyckelmineral	Mineralsammansättning
k_prop6	Kod för Komponentens proportion	Huvudbergartens proportion
proc1	Kod för Händelseprocess	Händelseprocess
miljo1	Kod för Bildningsmiljö	Bildningsmiljö
yn_ald1	Kod för Yngsta ålder	Yngsta ålder
al_ald1	Kod för äldsta ålder	Yngsta ålder
metam1	Kod för Metamorfos	Metamorfos
omvand1	Kod för Omvandling	Omvandling
protol1	Kod för Protolit	Bergart
proc2	Kod för Händelseprocess	Händelseprocess
miljo2	Kod för Bildningsmiljö	Bildningsmiljö
yn_ald2	Kod för Yngsta ålder	Yngsta ålder
al_ald2	Kod för äldsta ålder	Yngsta ålder
metam2	Kod för Metamorfos	Metamorfos
omvand2	Kod för Omvandling	Omvandling
protol2	Kod för Protolit	Bergart
proc3	Kod för Händelseprocess	Händelseprocess
miljo3	Kod för Bildningsmiljö	Bildningsmiljö
yn_ald3	Kod för Yngsta ålder	Yngsta ålder
al_ald3	Kod för äldsta ålder	Yngsta ålder
metam3	Kod för Metamorfos	Metamorfos
omvand3	Kod för Omvandling	Omvandling
protol3	Kod för Protolit	Bergart
u_berg1	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll1	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergartsroll
u_prop1	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion
u_berg2	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll2	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergartsroll
u_prop2	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion

u_berg3	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll3	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergatsroll
u_prop3	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion
u_berg4	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll4	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergatsroll
u_prop4	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion
u_berg5	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll5	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergatsroll
u_prop5	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion
u_berg6	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll6	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergatsroll
u_prop6	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion
u_berg7	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll7	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergatsroll
u_prop7	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion
u_berg8	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll8	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergatsroll
u_prop8	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom_area	Geometrins area i kvadratmeter	
geom_length	Geometrins längd i meter	
geom	Geometri	

Geologisk enhet linje

Beskriver den dominerande bergarten i den geologiska enheten, dess roll och proportion i förhållande till andra bergarter i enheten, samt dess sammansättning, struktur, textur och färg.

Tabellnamn: geologisk_enhet_linje

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
geo_enh_tx	Textbeskrivning för Geologisk enhet. Sammanfattande angivelse av tektonisk enhet och ålder.	
lito_n_tx	Textbeskrivning för Litologiskt enhetsnamn. Anger namn för den litostratigrafiska eller litodemiska enheten.	
tekt_n_tx	Textbeskrivning för Litotektoniskt enhetsnamn. Anger eventuellt namn för den litotektoniska enheten.	
bergart_tx	Textbeskrivning för Bergart. Anger den geologiska enhetens dominerade bergart (från en reducerad lista över bergartsgrupper)	
b_roll_tx	Textbeskrivning för Bergartsroll. Anger relationen mellan beskriven bergart och andra bergarter i enheten, t.ex. leukosom eller enda beståndsdelen.	
b_prop_tx	Textbeskrivning för Huvudbergartens proportion. Anger den beskrivna beståndsdelen andel av helheten, t.ex. dominerande, underordnad eller hela.	
farg_tx	Textbeskrivning för Frånfärg och Tillfärg som semikolonavgränsade textsträngar. Anger den dominerande bergartens färg, kan anges som ett intervall med frånfärg och tillfärg.	
min_ss_tx	Textbeskrivning för Mineralsammansättning som semikolonavgränsade textsträngar. Anger den dominerande bergartens mineralsammansättning, t.ex. kvarts-fältspat-glimmersammansättning eller grafitförande.	
kem_ss_tx	Textbeskrivning för Kemisk sammansättning som semikolonavgränsade textsträngar. Anger den dominerande bergartens kemiska sammansättning, t.ex. kalciumrik karbonatkemi eller ultrabasisk.	
str_tx_tx	Textbeskrivning för Struktur eller textur som semikolonavgränsade textsträngar. Anger den dominerande bergartens mönster som byggs upp av en eller flera av dess komponenter, t.ex. massformig, lagrad eller xenolitförande.	
partik1_tx	Textbeskrivning för Partikel 1 som semikolonavgränsade textsträngar: typ;storlek;form;nyckelmineral;proportion. Specificerar viktiga beståndsdelar i den dominerande bergarten: Typ av partikel som är en viktig komponent i bergarten, t.ex. strökorn, pyroklast eller grundmassa; storlek för partikel, t.ex. sten till block (>64 mm), medelkornig (1-5 mm; magm-meta) eller relik medelkornig; partikels form, t.ex. kantig, euhedral eller cigarrformad; namn på mineral eller mineralgrupp för monomineralisk partikel; den beskrivna beståndsdelen andel av helheten, t.ex. dominerande, underordnad eller hela.	

partik2_tx	Textbeskrivning för Partikel 2 som semikolonavgränsade textsträngar: typ;storlek;form;nyckelmineral;proportion
partik3_tx	Textbeskrivning för Partikel 3 som semikolonavgränsade textsträngar: typ;storlek;form;nyckelmineral;proportion
partik4_tx	Textbeskrivning för Partikel 4 som semikolonavgränsade textsträngar: typ;storlek;form;nyckelmineral;proportion
partik5_tx	Textbeskrivning för Partikel 5 som semikolonavgränsade textsträngar: typ;storlek;form;nyckelmineral;proportion
partik6_tx	Textbeskrivning för Partikel 6 som semikolonavgränsade textsträngar: typ;storlek;form;nyckelmineral;proportion
handel1_tx	Textbeskrivning för händelse 1 som semikolonavgränsade textsträngar: process;miljö; äldsta ålder; yngsta ålder; metamorfos; omvandling; protolit. Beskriver händelse som den geologiska enheten genomgått: Processen som verkade vid en viss geologisk händelse, t.ex. pyroklastiskt vulkanutbrott, metamorf process eller grusvittring; den geologiska miljön för en viss händelse, t.ex. ytnära endogen miljö eller terrestrisk miljö; åldersintervallet då händelsen skedde; metamorft facies eller metamorfosgrad för en metamorf händelse; omvandlingstyp för en hydrotermalomvandlingshändelse, t.ex. kaliumomvandling; den tolkade ursprungsbergarten före metamorfos eller hydrotermal omvandling.
handel2_tx	Textbeskrivning för händelse 2 som semikolonavgränsade textsträngar: process;miljö; äldsta ålder; yngsta ålder; metamorfos; omvandling; protolit
handel3_tx	Textbeskrivning för händelse 3 som semikolonavgränsade textsträngar: process;miljö; äldsta ålder; yngsta ålder; metamorfos; omvandling; protolit
u_berg1_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 1 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion. Anger underordnad bergart i den geologiska enheten, samt dess roll och proportion i förhållande till andra bergarter i enheten.
u_berg2_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 2 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion
u_berg3_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 3 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion
u_berg4_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 4 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion
u_berg5_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 5 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion
u_berg6_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 6 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion
u_berg7_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 7 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion
u_berg8_tx	Textbeskrivning för Underordnad bergart 8 som semikolonavgränsade textsträngar: bergart;roll;proportion
kartering	Områdesindelning i datakälla vid SGU
karttyp_tx	Textbeskrivning för Karttyp

karttyp	Klassificering baserad på insamlingsmetodik och presentationsskala	Karttyper
geof_und	Anger om geofysiska data fanns tillgängliga då undersökningen gjordes	
rek_skala	Rekommenderad presentationsskala	
avslut_ar	Årtal då fältinsamling avslutades	
prod_bet	Beteckning för eventuell förlagsprodukt	
rev_dat	Datum för senaste databasrevidering	
symbol	Kod för symbolisering	
c	Symboliseringsfärg	
m	Symboliseringsfärg	
y	Symboliseringsfärg	
k	Värde för färgsättning enligt CMYK, key (black)	
etikett	Identifieringssiffra	
geo_enh	Kod för Geologisk enhet	Geologisk enhet
lito_n	Kod för Litologiskt enhetsnamn	Litologiskt enhetsnamn
tekt_n	Kod för Litotektoniskt enhetsnamn	Litotektoniskt enhetsnamn
bergart	Kod för Bergart	Bergart och Underordnad bergart
b_roll	Kod för Bergartsroll	Bergartsroll
b_prop	Kod för Huvudbergartens proportion	Huvudbergartens proportion
f_farg	Kod för Bergartsroll	Färg
t_farg	Kod för Huvudbergartens proportion	Färg
min_ss1	Kod för Mineralsammansättning	Mineralsammansättning
min_ss2	Kod för Mineralsammansättning	Mineralsammansättning
min_ss3	Kod för Mineralsammansättning	Mineralsammansättning
kem_ss1	Kod för Kemisk sammansättning	Kemisk sammansättning
kem_ss2	Kod för Kemisk sammansättning	Kemisk sammansättning
kem_ss3	Kod för Kemisk sammansättning	Kemisk sammansättning
str_tx1	Kod för Struktur eller textur	Struktur eller textur
str_tx2	Kod för Struktur eller textur	Struktur eller textur
str_tx3	Kod för Struktur eller textur	Struktur eller textur
str_tx4	Kod för Struktur eller textur	Struktur eller textur
str_tx5	Kod för Struktur eller textur	Struktur eller textur
str_tx6	Kod för Struktur eller textur	Struktur eller textur
str_tx7	Kod för Struktur eller textur	Struktur eller textur
p_typ1	Kod för Partikeltyp	Partikeltyp
p_stl1	Kod för Partikelstorlek	Partikelstorlek
p_form1	Kod för Partikelform	Partikelform
nmin1	Kod för Nyckelmineral	Mineraletikett
k_prop1	Kod för Komponentens proportion	Huvudbergartens proportion
p_typ2	Kod för Partikeltyp	Partikeltyp

p_stl2	Kod för Partikelstorlek	Partikelstorlek
p_form2	Kod för Partikelform	Partikelform
nmin2	Kod för Nyckelmineral	Mineraletikett
k_prop2	Kod för Komponentens proportion	Huvudbergartens proportion
p_typ3	Kod för Partikeltyp	Partikeltyp
p_stl3	Kod för Partikelstorlek	Partikelstorlek
p_form3	Kod för Partikelform	Partikelform
nmin3	Kod för Nyckelmineral	Mineraletikett
k_prop3	Kod för Komponentens proportion	Huvudbergartens proportion
p_typ4	Kod för Partikeltyp	Partikeltyp
p_stl4	Kod för Partikelstorlek	Partikelstorlek
p_form4	Kod för Partikelform	Partikelform
nmin4	Kod för Nyckelmineral	Mineraletikett
k_prop4	Kod för Komponentens proportion	Huvudbergartens proportion
p_typ5	Kod för Partikeltyp	Partikeltyp
p_stl5	Kod för Partikelstorlek	Partikelstorlek
p_form5	Kod för Partikelform	Partikelform
nmin5	Kod för Nyckelmineral	Mineraletikett
k_prop5	Kod för Komponentens proportion	Huvudbergartens proportion
p_typ6	Kod för Partikeltyp	Partikeltyp
p_stl6	Kod för Partikelstorlek	Partikelstorlek
p_form6	Kod för Partikelform	Partikelform
nmin6	Kod för Nyckelmineral	Mineraletikett
k_prop6	Kod för Komponentens proportion	Huvudbergartens proportion
proc1	Kod för Händelseprocess	Händelseprocess
miljo1	Kod för Bildningsmiljö	Bildningsmiljö
yn_ald1	Kod för Yngsta ålder	Yngsta ålder
al_ald1	Kod för äldsta ålder	Yngsta ålder
metam1	Kod för Metamorfos	Metamorfos
omvand1	Kod för Omvandling	Omvandling
protol1	Kod för Protolit	Bergart
proc2	Kod för Händelseprocess	Händelseprocess
miljo2	Kod för Bildningsmiljö	Bildningsmiljö
yn_ald2	Kod för Yngsta ålder	Yngsta ålder
al_ald2	Kod för äldsta ålder	Yngsta ålder
metam2	Kod för Metamorfos	Metamorfos
omvand2	Kod för Omvandling	Omvandling
protol2	Kod för Protolit	Bergart
proc3	Kod för Händelseprocess	Händelseprocess
miljo3	Kod för Bildningsmiljö	Bildningsmiljö
yn_ald3	Kod för Yngsta ålder	Yngsta ålder
al_ald3	Kod för äldsta ålder	Yngsta ålder

metam3	Kod för Metamorfos	Metamorfos
omvand3	Kod för Omvandling	Omvandling
protol3	Kod för Protolit	Bergart
u_berg1	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll1	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergartsrollsymbol
u_prop1	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion
u_berg2	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll2	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergartsrollsymbol
u_prop2	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion
u_berg3	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll3	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergartsrollsymbol
u_prop3	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion
u_berg4	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll4	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergartsrollsymbol
u_prop4	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion
u_berg5	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll5	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergartsrollsymbol
u_prop5	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion
u_berg6	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll6	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergartsrollsymbol
u_prop6	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion
u_berg7	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll7	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergartsrollsymbol
u_prop7	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion
u_berg8	Kod för Underordnad bergart	Bergart och Underordnad bergart
u_roll8	Kod för Underordnade bergartens roll	Bergartsrollsymbol
u_prop8	Kod för Underordnade bergartens proportion	Huvudbergartens proportion
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom_length	Geometrins längd i meter	
geom	Geometri	

Litotektonisk enhet

Visar fördelningen av litotektoniska enheter, t.ex. gamla bergskedjor.

Tabellnamn: litotektonisk_enhet

Kolumnnamn	Beskrivning av innehåll	Värdeförråd
tekt_n_tx	Textbeskrivning för Litotektoniskt enhetsnamn. Anger eventuellt namn för den litotektoniska enheten.	
geo_enh	Kod för symbolisering	Geologisk enhet
tekt_n	Kod för Litotektoniskt enhetsnamn	Litotektoniskt enhetsnamn
objectid	Unik identifierare för geometriobjekt (ej beständigt)	
geom_area	Geometrins area i kvadratmeter	
geom_length	Geometrins längd i meter	
geom	Geometri	

Ingående Värdeförråd

Värdeförråd: Karttyper

karttyp_tx	karttyp
Detaljerad fältkartläggning	1
Fältkartläggning	2
Fältkartläggning med låg observationstäthet	3
Sammanställning av äldre material och viss rekognoscering	5
Översiktlig fältkartläggning	4

Värdeförråd: Referensyta

ref_yta_tx	ref_yta
berggrundens överyta	3039
kristallina berggrundens överyta	3040

Värdeförråd: Bergartsrollsymbol

b_roll_tx	b_roll
boudin	5526
gång	5052
inneslutning	5048
inneslutning, kantig	5008
inneslutning, rund	5012
lager	5056
lins	5004
mafisk magmatisk enklav	5040
mafisk magmatisk enklav, kantig	5036
mafisk magmatisk enklav, rund	5044
xenolit	5016
xenolit, delvis assimilerad, kantig	5028
xenolit, delvis assimilerad, rund	5032
xenolit, kantig	5020
xenolit, rund	5024

Värdeförråd: Bergart

bergart_tx	bergart
alkalifältspatgranit	1210
alkalifältspatsyenit	1224
alkalin bergart	1211
alnöt	1281
aluminiumrik gnejs	1785
alunskiffer	1364
amfibolit	1409
andesit	1307
anortosit	1250
apatitjärnmalm	1454
aplit	1213
arenit	1348
argillit	1361
arkos	1352
arkosisk arenit	1351
bandad gnejs	1788
basalt	1319
basaltisk komatiit	1337
basisk bergart	1203
basisk-intermediär gnejs	1786
berggrund, ospecificerad	1725
blastomylonit	1428
blymineralisering	1445
breccia	1344
charnockit	1536
charnockitisk bergart	1198
charnockitisk gnejs	1783
chert, silex	1386
dacit	1294
diabas	1246
diamiktit	1712
diatexitisk migmatit	1794
diorit	1236
dioritisk gnejs	1596
dioritoid	1232
dolomit	1367
dolomitmarmor	1415
dunit	1270

eklogit	1424
enderbit	1199
epidotdominerad hydrotermal gång eller segregation	1747
felsisk bergart	1495
felsisk granulit	1421
felsisk intrusivbergart	1478
felsisk metaintrusiv bergart	1526
felsisk metavulkanit	1547
felsisk vulkanit	1491
fenit	1287
foidförande alkalifältspatsyenit	1229
foidförande diorit	1238
foidförande gabbro	1252
foidförande monzodiorit	1237
foidförande monzogabbro	1251
foidförande monzonit	1231
foidförande syenit	1230
fonolit	1316
fyllit	1404
fyllonit	1427
fältspatrik metasandsten	1566
fältspatrik sandsten	1347
fältspatvacka	1357
förkastningsbreccia	1430
gabbro	1245
gabbroid	1239
gabbronorit	1248
glimmerskiffer	1406
gnejs	1400
gnejs (meta)	1595
gnejsgranit	1534
gnejsgranitoid	1531
gnejsgranodiorit	1533
gnejstonalit	1532
grafitisk skiffer	1588
granatamfibolit	1790
granit	1212
granitisk gnejs	1597
granitoid	1207
granitporfyr	1486
granodiorit	1219
granodioritisk gnejs	1598

granofels	1401
granofyr	1215
granulit	1422
granulitisk gnejs	1784
grönskiffer	1407
grönsten	1408
guldmineralisering	1465
harzburgit	1272
hornbländit	1276
hornfels	1419
hybridbergart	1438
hydrotermal gång eller segregation	1432
hydrotermal omvandlingsbergart	1433
hällflinta (se även leptit)	1733
ickemetallisk mineralförekomst	1466
intermediär bergart	1202
intermediär intrusivbergart	1479
intermediär metavulkanit	1548
intrusiv bergart	1206
jotunit	1778
järnoxidmineralisering	1451
järnsulfidmineralisering	1446
järn-titanoxidmineralisering	1455
kalcitmarmor	1414
kalksilikatbergart	1417
kalksilikatbergart, skarn	1601
kalksten	1366
karbonatdominerad hydrotermal gång eller segregation	1604
karbonatisk sedimentär bergart	1744
karbonatit	1283
karbonatrik bergart	1506
kataklasit	1429
kemisk sedimentbergart	1385
klastisk sedimentär bergart	1743
koboltmineralisering	1447
konglomerat	1343
kopparmineralisering	1443
krommineralisering	1456
kvartsalkalifältspatsyenit	1223
kvartsarenit	1349
kvartsbandad järnmalm	1453
kvartsdiorit	1235

kvartsdominerad hydrotermal gång eller segregation	1603
kvarts-fältspatgnejs	1782
kvartsgabbro	1243
kvartsit	1412
kvartsitkonglomerat	1499
kvartsläkt förkastningsbreccia	1746
kvartsmonzodiorit	1233
kvartsmonzogabbro	1240
kvartsmonzonit	1227
kvartsolit, kvartssten	1208
kvartssyenit	1225
kvartsvacka	1356
lamprofyr	1280
latit	1302
lerskiffer	1363
lersten	1362
leukodiabas	1475
leukogranit	1485
leukogranitisk gnejs	1779
lherzolit	1273
litisk arenit	1353
litisk vacka	1358
mafisk bergart	1496
mafisk granulit	1420
mafisk högtrycksgranulit	1792
mafisk lågtrycksgranulit	1791
mafit	1474
magmatisk bergart	1436
magnesit	1368
magnesitmarmor	1416
manganmineralisering	1457
mangerit	1777
marmor	1413
metaandesit	1545
metaandesit-metadacit	1546
metaanortosit	1521
metaarkos	1569
metabasalt	1543
metabasalt-metaandesit	1544
metabasit	1559
metadacit	1554
metadacit-metaryolit	1553

metadiabas	1522
metadiorit	1524
metadioritoid	1523
metagabbro	1520
metagabbroid	1519
metagråvacka	1570
metaintrusiv bergart	1510
metakvartsdiorit	1525
metallisk mineralförekomst	1440
metamafit (intr)	1514
metamorf bergart	1437
metaryolit	1555
metasandsten	1563
metasedimentär bergart	1561
metatexitisk migmatit	1793
metaultramafit (intr)	1511
metavulkanisk bergart	1537
migmatit	1425
mineralförekomst	1439
molybdenmineralisering	1448
monzodiorit	1234
monzodioritisk gnejs	1781
monzogabbro	1241
monzogranit	1218
monzonit	1228
monzonorit	1242
mylonit	1426
mylonitisk gnejs	1789
märgelsten	1365
nefelinsyenit	1256
nickelmineralisering	1449
niobmineralisering	1458
norit	1247
oosparit	1376
opdalit	1200
ortognejs	1402
oxidmineralisering	1450
paragnejs	1403
pegmatit	1214
pegmatitgranit	1216
pelitisk paragnejs	1591
peridotit	1269

platinagruppmetallmineralisering	1441
polymikt konglomerat	1500
porfyr	1480
porfyr	1476
psammitisk paragnejs	1590
pyroxenit	1275
pyroxenperidotit	1271
revkalksten	1370
ryolit	1292
ryolitoid	1290
sandsten	1346
sedimentär bergart	1342
sedimentärt material	1748
serpentinit	1410
siltsten	1359
silvermineralisering	1464
skarn	1418
skarnjärnmalm	1452
skiffer (schist)	1399
skiffer (slate)	1405
slamsten	1360
subarkos	1350
sublitisk arenit	1354
sulfidmineralisering	1442
sur bergart	1201
syenit	1226
syenitoid	1222
syenitoid gnejs	1780
syenogranit	1217
sövit	1284
tennmineralisering	1459
tillit	1345
titanmineralisering	1460
tonalit	1220
tonalit-granodiorit	1483
tonalitisk gnejs	1599
trakydacit	1295
trakyt	1300
troctolit	1249
trondhjemit	1221
täljsten	1411
ultrabasisk bergart	1204

ultramafisk bergart	1205
ultramafit (intr)	1471
uranmineralisering	1461
vacka, gråvacka	1355
volframmineralisering	1462
vulkanisk bergart	1289
wehrlit	1274
ytbergart	1435
zinkmineralisering	1444
ädelmetallmineralisering	1463
ögongnejs	1787

Värdeförråd: Bergartsgrupp

b_grupp_tx	b_grupp
basisk intrusivbergart (gabbro, diorit mm)	1
basisk vulkanisk bergart (basalt mm)	2
diabas	5
mineralförekomst	9
omvandlad bergart (gnejs, skiffer, amfibolit mm)	7
sedimentär bergart (sandsten, gråvacka, lerskiffer mm)	6
sedimentär karbonatbergart (kalksten, dolomit, marmor mm)	8
sur till intermediär intrusivbergart (granit, granodiorit mm)	3
sur till intermediär vulkanisk bergart (ryolit, dacit, andesit mm)	4

Värdeförråd: Struktur-textursymbol riktad

st_tx_r_tx	st_tx_r_tx
agglomeratisk	549
förskiffrad struktur	5468
glimmerrik	5436
glimmerstrimmig	5460
gnejsig struktur	5480
grovporfyrisk, listformade fältspatmegakrister	5420
hydrotermalt omvandlad	5464
ignimbritstrimmig	5452
konglomeratisk	548
kraftigt uppsmält (diatexit)	5448
lagrad	5456
magmatisk lagring	267
m-veck	233
omkristalliserad	5440
porfyrisk, linsformade fältspatmegakrister	5424

porfyrisk, listformade fältspatmegakrister	671
sedimenttransportriktning	150
sedimenttransportriktning tolkad med hjälp av böljeslagsmärken (asymmetriska)	155
sedimenttransportriktning tolkad med hjälp av böljeslagsmärken (symmetriska)	154
sedimenttransportriktning tolkad med hjälp av klasters imbrikation	152
sedimenttransportriktning tolkad med hjälp av korsskiktning	156
småporfyrisk, listformade fältspatmegakrister	5416
sprickfyllnad	11
s-veck	247
uppåtstruktur	100
z-veck	251
ådrad (metatexit)	5444

Värdeförråd: Struktur-textursymbol

st_tx_tx	st_tx
cigarrformad	5060
fossillokal	45
glasfragmentförande	681
grusvittrad	5481
impaktstruktur	107
koherent vulkanit	5527
lava	5528
litofysförande	5068
magmatisk inblandning	5076
mandelstensförande	5072
perlitisk	5080
pisolitförande	5476
porfyrisk	670
sfärlitisk	5064
slagkägla	680
subvulkanisk intrusion	5529
vulkanoklastit	5530
ögonförande	672
ögonförande, <20 mm	5432
ögonförande, >20 mm	5428

Värdeförråd: Strukturmätningssymbol

st_matn_tx	st_matn
axialplan, horisontellt	392
axialplan, med gradtal för stupning	390
axialplan, okänd stupning	394
axialplan, vertikal stupning	391
fluidalstruktur (magmatisk foliation), horisontell	332
fluidalstruktur (magmatisk foliation), med gradtal för stupning	330
fluidalstruktur (magmatisk foliation), okänd stupning	334
fluidalstruktur (magmatisk foliation), vertikal stupning	331
foliation, horisontell	342
foliation, med gradtal för stupning	340
foliation, okänd stupning	344
foliation, vertikal stupning	341
förkastning, gradtal för stupning	370
förkastning, horisontell	372
förkastning, okänd stupning	374
förkastning, vertikal stupning	371
geofysiskt indikerad struktur, horisontell	185
geofysiskt indikerad struktur, med gradtal för stupning	181
geofysiskt indikerad struktur, okänd stupning	183
geofysiskt indikerad struktur, vertikal	184
glidrepa, horisontell	5368
glidrepa, med gradtal för stupning	219
glidrepa, vertikal	5356
lagring, horisontell	322
lagring, med gradtal för stupning	320
lagring, okänd stupning	324
lagring, vertikal stupning	321
metamorf/tektonisk bandning, horisontell	352
metamorf/tektonisk bandning, med gradtal för stupning	350
metamorf/tektonisk bandning, okänd stupning	354
metamorf/tektonisk bandning, vertikal stupning	351
normal plastisk skjuvzon, dominerande rörelse i stupningsriktning (med gradtal för stupning), symbolen med kryss i det sänkta blocket	3641
plastisk skjuvzon, dominerande rörelse i stupningsriktning (vertikal stupning), symbolen med kryss i det sänkta blocket (högra sidan upp)	5587
plastisk skjuvzon, dominerande rörelse i stupningsriktning (vertikal stupning), symbolen med kryss i det sänkta blocket (vänstra sidan upp)	3643
plastisk skjuvzon, gradtal för stupning	360
plastisk skjuvzon, gradtal för stupning, högerviden (dextral) horisontell rörelsekomponent	3601
plastisk skjuvzon, gradtal för stupning, vänsterviden (sinistral) horisontell rörelsekomponent	3602

plastisk skjuvzon, horisontell	362
plastisk skjuvzon, okänd stupning	364
plastisk skjuvzon, okänd stupning, högervriden (dextral) horisontell rörelsekomponent	5384
plastisk skjuvzon, okänd stupning, vänstervriden (sinistral) horisontell rörelsekomponent	5388
plastisk skjuvzon, vertikal stupning	361
plastisk skjuvzon, vertikal stupning, högervriden (dextral) horisontell rörelsekomponent	5376
plastisk skjuvzon, vertikal stupning, vänstervriden (sinistral) horisontell rörelsekomponent	5380
primärkontakt, horisontell	312
primärkontakt, med gradtal för stupning	310
primärkontakt, okänd stupning	313
primärkontakt, vertikal stupning	311
revers plastisk skjuvzon, dominerande rörelse i stupningsriktning (med gradtal för stupning), symbolen med kryss i det sänkta blocket	5588
spröd deformationszon, gradtal för stupning	380
spröd deformationszon, horisontell	382
spröd deformationszon, okänd stupning	384
spröd deformationszon, vertikal stupning	381
stänglighet, horisontell	5344
stänglighet, med gradtal för stupning	245
stänglighet, okänd stupning	5352
stänglighet, vertikal	5348
veckaxel med gradtal för stupning	249
veckaxel, horisontell	5372
veckaxel, okänd stupning	5364
veckaxel, vertikal	5360

Värdeförråd: Mineraletikett

mineral_tx	mineral
adular	1923
aktinolit	1933
aktinolit-tremolit	1801
albit	1802
alkaliambfibol	1874
alkalifältspat	1868
allanit	1867
amblygonit	1966
amfibol	1803
analcim	1929

andalusit	1804
andesin	1900
ankerit	1968
anortit	1970
antimonglans	1910
antofyllit	1805
apatit	1806
apofyllit	1930
aragonit	1971
arsenikkis	1807
asbest (krysotil)	1808
augit	1899
azurit	1974
baddeleyit	1886
baryt	1809
bastnäsit	1911
bergbeck	1908
beryll	1924
betafit	4393
biotit	1810
blyglans	1811
bornit	1812
braunit	1978
brucit	1981
celestite	1982
chabasit	1983
columbit	1887
cordierit	1813
corrensit	1931
covellin	1986
cummingtonit	1903
digenit	1993
diopsid	1814
dolomit	1815
dumortierit	1936
elektrum	1919
epidot	1816
eudialyt	4362
euxenit	1902
fahlertz	1995
fengit	1898
fergusonit	1996

fibrolit	1817
flogopit	1818
flusspat	1819
fosfatmineral	1897
fuchsit	1894
fyllosilikat	1869
fältspat	1820
fältspatoid	1875
gedrit	1821
gips	1932
glaukofan	1822
glaukonit	1895
glimmer	1823
grafit	1824
granat	1825
grunerit	2002
guld (mineral)	1826
göthit	1909
hausmannit	1912
hedenbergit	2004
hematit	1827
hercynit	2005
hornblände	1828
hypersten	1829
ilmenit	1881
jaspilit	1904
järnhydroxid	1927
kalcit	1830
kalifältspat	1832
kalksilikat	1870
kankrinit	1876
kaolinit	1882
karbonat	1831
kassiterit	1913
klinopyroxen	1884
klinozoisit	2011
klorit	1833
kloritoid	1922
koboltglans	1914
koppar (mineral)	2013
kopparglans	2014
kopparkis	1834

korund	1880
kromit	1835
krysotil	2015
kvarts	1836
kyanit	1837
laumontit	1905
lepidolit	1888
lermineral	1883
leucit	1877
limonit	2017
löllingit	2019
mafiskt mineral	1928
maghemit	2021
magnesit	1838
magnesiumklorit	1871
magnetit	1839
magnetkis	1840
malakit	1841
markasit	2024
mikroklin	1842
mikrolit	2027
molybdenglans	1843
monazit	1889
montmorillonit	2030
muskovit	1844
nefelin	1878
nickelin	2032
okänt mineral	1845
oligoklas	2033
olivin	1846
omfacit	1925
opakmineral	1920
ortoamfibol	1872
ortoklas	1847
ortopyroxen	1885
pentlandit	1848
petalit	2037
piemontit	2038
plagioklas	1849
prehnit	1907
pumpellyit	1934
pyrit (svavelkis)	1850

pyrophyllit	2042
pyroxen	1851
REE-karbonat	4390
REE-mineral	2044
REE-silikat	4389
rodonit	2045
rutil	1873
sanidin	1890
scheelit	1852
sericit	1853
serpentin	1854
siderit	1855
sillimanit	1856
silverglans	1915
skapolit	1857
skutterudit	1916
sodalit	1926
spinell	2052
spodumen	1917
staurolit	1858
sulfidmineral	1866
talk	1859
tantalit	2056
titanit	1891
topas	2063
tremolit	1860
turmalin	1861
ulvöspinell	2066
uraninit	1896
uranockra	1862
vesuvianit	2070
vismutglans	2072
vit glimmer	1893
wolframit	1863
wollastonit	1864
xenotim	1921
zeolit	1906
zinkblände	1865
zirkon	1892
zoisit	1935
ägirin	1879

Värdeförråd: Grundämnesetikett

gr_ämne_tx	gr_ämne
aktinium	4089
aluminium	4013
americium	4095
antimon	4051
argon	4018
arsenik	4033
astat	4085
barium	4056
berkelium	4097
beryllium	4004
bly	4082
bohrium	4107
bor	4005
brom	4035
californium	4098
cerium	4058
cesium	4055
copernicium	4112
curium	4096
darmstadtium	4110
dubnium	4105
dysprosium	4066
einsteinium	4099
erbium	4068
europium	4063
fermium	4100
fluor	4009
fosfor	4015
francium	4087
gadolinium	4064
gallium	4031
germanium	4032
guld	4079
hafnium	4072
hassium	4108
helium	4002
holmium	4067
indium	4049
iridium	4077
jod	4053

järn	4026
kadmium	4048
kalций	4020
kalium	4019
kisel	4014
klor	4017
kobolt	4027
kol	4006
koppar	4029
krom	4024
krypton	4036
kvicksilver	4080
kväve	4007
lantan	4057
lawrencium	4103
litium	4003
lutetium	4071
magnesium	4012
mangan	4025
meitnerium	4109
mendelevium	4101
molybden	4042
natrium	4011
neodym	4060
neon	4010
neptunium	4093
nickel	4028
niob	4041
nobelium	4102
osmium	4076
palladium	4046
platina	4078
platinametaller	4120
plutonium	4094
polonium	4084
praseodym	4059
prometium	4061
protaktinium	4091
radium	4088
radon	4086
rhenium	4075
rodium	4045

rubidium	4037
rutenium	4044
rutherfordium	4104
röntgenium	4111
samarium	4062
seaborgium	4106
selen	4034
silver	4047
skandium	4021
strontium	4038
svavel	4016
syre	4008
sällsynta jordartsmetaller	4119
tallium	4081
tantal	4073
teknium	4043
tellur	4052
tenn	4050
terbium	4065
titan	4022
torium	4090
tulium	4069
ununhexium	4116
ununoctium	4118
ununpentium	4115
ununquadium	4114
ununseptium	4117
ununtrium	4113
uran	4092
vanadin	4023
vismut	4083
volfram	4074
väte	4001
xenon	4054
ytterbium	4070
yttrium	4039
zink	4030
zirkonium	4040

Värdeförråd: Häll

hall_typ_tx	hall_typ
häll, ej besökt	876
observerad häll	875
observerat block	877

Värdeförråd: Strukturnamn

st_namn_tx	st_namn
Adolfsströmsöverskjutningen	4815
Bråviksdeformationszonen	4761
Danabergensöverskjutningen	4817
Eastern synform	177
Eckarfjärdsdeformationszonen	4763
Fjällfjällsantiformen	175
Forsmarksdeformationszonen	4762
Glanshammarantiformen	4778
Grythyttesyklinalen	4784
Guldsmedshyttesyklinalen	4780
Gävle-Rättvikzonen	4755
Hagaskjuvzonen	4845
Hagstagnejszonen	4792
Hallandsåsförkastningen	4773
Hasselaskjuvzonen	4765
Helagssynformen	174
Hällsjösynklinalen	4787
Karesuando-Arjeplogdeformationszonen	4764
Karsbergsfallsdeformationszonen	4767
Kiruna-Naimakkadeformationszonen	4768
Käglansynformen	4779
Loftahammar-Linköpingdeformationszonen	4759
Loitoskjuvzonen	4776
Mylonitzonen	4770
Nautanendeformationszonen	4766
Nordmarkssynklinalen	4785
Norsåsynklinalen	4790
Pajaladeformationsbältet	4401
Pärveförkastningen	4849
Rinkabysynklinalen	4791
Saxåsynklinalen	4783
Silkesbergssynklinalen	4789
Singödeformationszonen	4754

Slussforsöverskjutningen	4816
Småland-Blekingedeformationsbältet	4774
Sorgenfrei-Tornquistzonen	4772
Stollbergssynklinalen	4788
Storsjön-Edsbyndeformationszonen	4756
Ställdalssynklinalen	4786
Svekonorvegiska frontdeformationszonen	4771
Tåsjön décollement	173
Tännforssynformen	178
Vidsel-Röjnorskjuvsystemet	4775
Vikersynklinalen	4782
Vingåker-Nyköpingdeformationszonen	4757
Virazonen	4777
Western synform	176
Zinkgruvan-Finspångdeformationsbältet	4760
Åsbro-Norrköpingdeformationszonen	4758
Åsnendeformationsbältet	4769
Älvestorpsynklinalen	4781

Värdeförråd: Veckprofiltyp

v_prof_tx	v_prof
antiform	767
antiklinal	766
antiklinal synform	771
synform	770
synklinal	769
synklinal antiform	768

Värdeförråd: Överstjälpling

overstj_tx	overstj
ej överstjälpt veck	773
överstjälpt veck	772

Värdeförråd: Veckaxelstupning

ax_stup_tx	ax_stup
horisontell veckaxel	774
stupande veckaxel	775

Värdeförråd: Tolkningsunderlag

tolk_u_tx	tolk_u
borrhålsdata	3002
elektromagnetiska data	3006
flygbildsdata	3004
fältdata	3001
geofysiska data	3005
höjddata	3003
magnetfältdata	3018
magnetfältdata (flygmätt)	3020
magnetfältdata (markmätt)	3019
magnetotelluriska data (flygmätt)	3014
magnetotelluriska data (markmätt)	3013
magnetotelluriska data (MT)	3012
radiometriska data	3023
radiometriska data (flygmätt)	3025
radiometriska data (markmätt)	3024
seismiska data	3021
slingramsdata	3015
slingramsdata (flygmätt)	3017
slingramsdata (markmätt)	3016
TEM-data	3011
tyngdkraftsdata	3022
VLF (möjligen antropogent störd)	3010
VLF-data	3007
VLF-data (flygmätt)	3009
VLF-data (markmätt)	3008

Värdeförråd: Strukturell formlinje

formlin_tx	formlin
formlinje för magmatisk bandning	764
formlinje för sedimentär lagring	763
formlinje för tektonisk foliation	765

Värdeförråd: Rörelsetyp

rorelse_tx	rorelse
dextral	744
normal	747
revers	748
rörelse i strykningsriktningen	743
rörelse i stupningsriktningen	746
sinistral	745
sned rörelse, dextral	750
sned rörelse, dextral och normal	752
sned rörelse, dextral och revers	753
sned rörelse, sinistral	751
sned rörelse, sinistral och normal	754
sned rörelse, sinistral och revers	755
överskjutning	749

Värdeförråd: Deformationsstil

d_stil_tx	d_stil
plastisk	740
spröd	742
spröd-plastisk	741

Värdeförråd: Deformationszonsstorlek

dz_strl_tx	dz_strl
lokal deformationszon	4714
regional deformationszon	4713

Värdeförråd: Yngsta ålder

yn_ald_tx	yn_ald
aalen 175,6 ±2-171,6 ±3 Ma	2172
aeron 439 ±1,8-436 ±1,9 Ma	2131
alban 112 ±1-99,6 ±0,9 Ma	2184
apt 125 ±1-112 ±1 Ma	2183
aquitan 23,03-20,43 Ma	2200
arkeikum >2,5 Ga	1001
artinsk 284,4 ±0,7-275,6 ±0,7 Ma	2154
assel 299 ±0,8-294,6 ±0,8 Ma	2152
bajoc 171,6 ±3-167,7 ±3,5 Ma	2173
barrem 130 ±1,5-125 ±1 Ma	2182

barton 40,4 ±0,2-37,2 ±0,1 Ma	2196
bashkir 318,1 ±1,3-311,7 ±1,1 Ma	2147
bathon 167,7 ±3,5-164,7 ±4 Ma	2174
berrias 145,5 ±4-140,2 ±3 Ma	2179
burdigal 20,43-15,97 Ma	2201
callov 164,7 ±4-161,2 ±4 Ma	2175
campan 83,5 ±0,7-70,6 ±0,6 Ma	2189
capitan 265,8 ±0,7-260,4 ±0,7 Ma	2158
carn 228,7-216,5 ±2 Ma	2165
cenoman 99,6 ±0,9-93,6 ±0,8 Ma	2185
changhsing 253,8 ±0,7-251 ±0,4 Ma	2160
chatt 28,4 ±0,1-23,03 Ma	2199
cisural 0,299-0,270 Ga	1095
coniac 88,6-85,8 ±0,7 Ma	2187
dan 65,5 ±0,3-61,1 Ma	2191
daping 471,8 ±1,6-468,1 ±1,6 Ma	2124
darriwil 468,1 ±1,6-460,9 ±1,6 Ma	2125
devon 0,416-0,359 Ga	1087
drum 506,5-503 Ma	2115
ectasium 1 1400-1360 Ma	2099
ectasium 1400-1200 Ma	2098
ectasium 2 1360-1270 Ma	2100
ectasium 3 1270-1250 Ma	2101
ectasium 4 1250-1200 Ma	2102
ediacara ca 0,635-0,542 Ga	1066
eifel 397,5 ±2,7-391,8 ±2,7 Ma	2140
ems 407 ±2,8-397,5 ±2,7 Ma	2139
eoarkeikum 4000-3600 Ma	1190
eocen (mellersta paleogen) 0,056-0,040 Ga	1113
famenn 374,5 ±2,6-359,2 ±2,5 Ma	2143
fanerozoikum <0,542 Ga	1068
flo 478,6 ±1,7-471,8 ±1,6 Ma	2122
fortun 542 ±1-528 Ma	2110
frasn 385,3 ±2,6-374,5 ±2,6 Ma	2142
furong 0,499-0,488 Ga	1075
givet 391,8 ±2,7-385,3 ±2,6 Ma	2141
gorst 422,9 ±2,5-421,3 ±2,6 Ma	2135
guadalup 0,270-0,260 Ga	1096
guzhang 503-499 Ma	2116
gzhel 303,4 ±0,9-299 ±0,8 Ma	2151
hadeikum 4600-4000 Ma	1189
hauteriv 133,9-130 ±1,5 Ma	2181

hettang 199,6 ±0,6-196,5 ±1 Ma	2168
hirsant 445,6 ±1,5-443,7 ±1,5 Ma	2129
homer 426,2 ±2,4-422,9 ±2,5 Ma	2134
indu 251 ±0,4-249,5 Ma	2161
jura 0,200-0,146 Ga	1103
kalyminium 1 1600-1520 Ma	2094
kalyminium 1600-1400 Ma	2093
kalyminium 2 1520-1470 Ma	2095
kalyminium 3 1470-1440 Ma	2096
kalyminium 4 1440-1400 Ma	2097
kambrium 0,542-0,488 Ga	1072
kambrium etage 1 528-521 Ma	2111
kambrium etage 10 492-488,3 ±1,7 Ma	2119
kambrium etage 3 521-515 Ma	2112
kambrium etage 4 515-510 Ma	2113
kambrium etage 9 496-492 Ma	2118
kambrium serie 2 0,521-0,510 Ga	1186
kambrium serie 3 0,510-0,499 Ga	1187
kambrium serie 3 etage 5 510-506,5 Ma	2114
karbon 0,359-0,299 Ga	1092
kasimov 307,2 ±1-303,4 ±0,9 Ma	2150
kat 455,8 ±1,6-445,6 ±1,5 Ma	2128
kenozoikum < 0,066 Ga	1110
kimmeridge 155,6-150,8 ±4 Ma	2177
krita 0,146-0,066 Ga	1107
kryogenium 850-635 Ma	2109
kungur 275,6 ±0,7-270,6 ±0,7 Ma	2155
langh 15,97-13,82 Ma	2202
llandoverly (äldre silur) 0,444-0,428 Ga	1082
lochkov 416 ±2,8-411,2 ±2,8 Ma	2137
loping 0,260-0,251 Ga	1097
ludford 421,3 ±2,6-418,7 ±2,7 Ma	2136
ludlow 0,423-0,419 Ga	1085
lutet 48,6 ±0,2-40,4 ±0,2 Ma	2195
maastricht 70,6 ±0,6-65,5 ±0,3 Ma	2190
mellersta devon 0,391-0,370 Ga	1089
mellersta jura 0,176-0,161 Ga	1105
mellersta ordovicium 471,8 ±1,6-460,9 ±1,6 Ma	2123
mesoarkeikum 3200-2800 Ma	1192
mesoproterozoikum 1,6-1,0 Ga	1015
mesozoikum 0,251-0,066 Ga	1098
messin 7,246-5,332 Ma	2205

miocen (äldre neogen) 0,023-0,005 Ga	1115
mississippi 0,359-0,318 Ga	1091
moscov 311,7 ±1,1-307,2 ±1 Ma	2148
neoarkeikum 1 2800-2650 Ma	1194
neoarkeikum 2 2650-2500 Ma	1195
neoarkeikum 2800-2500 Ma	1193
neogen 0,023-0,0026 Ga	1116
neoproterozoikum 1,0-0,542 Ga	1019
nor 216,5 ±2-203,6 ±1,5 Ma	2166
olenek 249,5-245,9 Ma	2162
oligocen (yngre paleogen) 0,040-0,023 Ga	1114
ordovicium 0,488-0,444 Ga	1078
orosirium 1 2050-1960 Ma	2081
orosirium 2 1960-1920 Ma	2082
orosirium 2050-1800 Ma	2080
orosirium 3 1920-1880 Ma	2083
orosirium 4 1880-1870 Ma	2084
orosirium 5 1870-1840 Ma	2085
orosirium 6 1840-1820 Ma	2086
orosirium 7 1820-1800 Ma	2087
oxford 161,2 ±4-155,6 Ma	2176
paib 499-496 Ma	2117
paleoarkeikum 3600-3200 Ma	1191
paleocen (äldre paleogen) 0,066-0,056 Ga	1112
paleogen 0,066-0,023 Ga	1111
paleoproterozoikum 2,5-1,6 Ga	1004
paleozoikum 0,542-0,251 Ga	1069
pennsylvan 0,318-0,299 Ga	1093
perm 0,299-0,251 Ga	1094
piacenz 3,6-2,588 Ma	2207
pliensbach 189,6 ±1,5-183 ±1,5 Ma	2170
pliocen (yngre neogen) 0,005-0,0026 Ga	1117
prag 411,2 ±2,8-407 ±2,8 Ma	2138
prekambrium 4600-542 Ma	1188
priabon 37,2 ±0,1-33,9 ±0,1 Ma	2197
pridoli 0,419-0,416 Ga	1083
proterozoikum 2,5-0,54 Ga	1003
rhuddan 443,7 ±1,5-439 ±1,8 Ma	2130
road 270,6 ±0,7-268 ±0,7 Ma	2156
rupel 33,9 ±0,1-28,4 ±0,1 Ma	2198
ryacium 2300-2050 Ma	2079
rät 203,6 ±1,5-199,6 ±0,6 Ma	2167

sakmar 294,6 ±0,8-284,4 ±0,7 Ma	2153
sandby 460,9 ±1,6-455,8 ±1,6 Ma	2127
santon 85,8 ±0,7-83,5 ±0,7 Ma	2188
seland 61,1-58,7 ±0,2 Ma	2192
serpukhov 328,3 ±1,6-318,1 ±1,3 Ma	2146
serravall 13,82-11,608 Ma	2203
sheinwood 428,2 ±2,3-426,2 ±2,4 Ma	2133
siderium 1 2500-2400 Ma	2077
siderium 2 2400-2300 Ma	2078
siderium 2500-2300 Ma	2076
silur 0,444-0,416 Ga	1081
sinemur 196,5 ±1-189,6 ±1,5 Ma	2169
staterium 1 1800-1770 Ma	2089
staterium 1800-1600 Ma	2088
staterium 2 1770-1740 Ma	2090
staterium 3 1740-1660 Ma	2091
staterium 4 1660-1600 Ma	2092
stenium 1 1200-1130 Ma	2104
stenium 1200-1000 Ma	2103
stenium 2 1130-1000 Ma	2105
telych 436 ±1,9-428,2 ±2,3 Ma	2132
terreneuv 0,542-0,521 Ga	1185
thanet 58,7 ±0,2-55,8 ±0,2 Ma	2193
tithon 150,8 ±4-145,5 ±4 Ma	2178
toarc 183 ±1,5-175,6 ±2 Ma	2171
tonium 1 1000-910 Ma	2107
tonium 1000-850 Ma	2106
tonium 2 910-850 Ma	2108
torton 11,608-7,246 Ma	2204
tournas 359,2 ±2,5-345,3 ±2,1 Ma	2144
tremadoc 488,3 ±1,7-478,6 ±1,7 Ma	2121
trias 0,251-0,200 Ga	1099
turon 93,6 ±0,8-88,6 Ma	2186
valangin 140,2 ±3-133,9 Ma	2180
vis 345,3 ±2,1-328,3 ±1,6 Ma	2145
wenlock (mellersta silur) 0,428-0,423 Ga	1084
word 268 ±0,7-265,8 ±0,7 Ma	2157
wuchiaping 260,4 ±0,7-253,8 ±0,7 Ma	2159
yngre devon 0,370-0,354 Ga	1090
yngre jura 0,161-0,146 Ga	1106
yngre krita 0,1-0,066 Ga	1109
yngre trias 0,229-0,200 Ga	1102

yngre/övre ordovicium 460,9 ±1,6-443,7 ±1,5 Ma	2126
yngre/övre pennsylvan 307,2 ±1-299 ±0,8 Ma	2149
ypres 55,8 ±0,2-48,6 ±0,2 Ma	2194
zanci 5,332-3,6 Ma	2206
äldre devon 0,416-0,398 Ga	1088
äldre jura 0,200-0,176 Ga	1104
äldre krita 0,146-0,1 Ga	1108
äldre trias 0,251-0,246 Ga	1100
äldre/undre ordovicium 488,3 ±1,7-471,8 ±1,6 Ma	2120

Värdeförråd: Materialegenskap

mat_eg_tx	mat_eg
elektrisk ledare	762
hydrotermalt omvandlad	275
högmagnetisk	761
kaliumomvandlad	278
kaolinomvandlad	726
låg magnetisk	760
magnesiumomvandlad	279
natriumomvandlad	281
silicifierad	287
spilitiserad	282
starkt folierad	756
starkt uppsprucken, ej specificerad läkningsgrad	759
starkt uppsprucken, icke kohesiv	758
starkt uppsprucken, kohesiv	757

Värdeförråd: Geologisk enhet

geo_enh_tx	geo_enh
"Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, trias-jura"	534
Blekinge-Bornholmsorogenen, intrusiv- och ytbergart, ställvis metamorf, 1,80-1,74 miljarder år	252
Blekinge-Bornholmsorogenen, intrusiv- och ytbergart, ställvis metamorf, 1,84-1,77 miljarder år	251
Blekinge-Bornholmsorogenen, intrusivbergart 1,47-1,44 miljarder år	254
Blekinge-Bornholmsorogenen, intrusivbergart, ställvis metamorf, 1,74-1,66 miljarder år	253
Kaledoniska orogenen, bergart med ospecificerad ålder	434
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, 1,28-1,20 miljarder år	405
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, 1,92-1,87 miljarder år	440
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, ediacara-kambrium	407
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, intrusivbergart 1,82-1,77 miljarder år	401
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, intrusivbergart 1,87-1,66 miljarder år	403
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, intrusivbergart och ytbergart 1,74-1,66 miljarder år	402

Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, kambrium	411
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, kambrium serie 2-äldre ordovicium	410
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, kryogen-ediacara	406
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, llandovery-wenlock	419
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, mellersta kambrium	409
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, mellersta ordovicium	414
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, mellersta ordovicium-yngre ordovicium	415
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, ordovicium	418
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, silur	421
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, wenlock	420
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, yngre ordovicium	416
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, yngre ordovicium-llandovery	417
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, ytbergart >1,6 miljarder år	404
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, ålder ospecificerad	422
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, äldre ordovicium	412
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, äldre ordovicium-mellersta ordovicium	413
Kaledoniska orogenen, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor, äldre paleozoikum	408
Kaledoniska orogenen, Kölskollkomplexet, kambrium-ordovicium	442
Kaledoniska orogenen, Kölskollkomplexet, kambrium-silur	432
Kaledoniska orogenen, Kölskollkomplexet, ordovicium-silur	443
Kaledoniska orogenen, Kölskollkomplexet, tonium-ordovicium	441
Kaledoniska orogenen, Offerdalsskollan och relaterade skollor, 1,28-1,20 miljarder år	439
Kaledoniska orogenen, Offerdalsskollan och relaterade skollor, 1,74-1,66 miljarder år	424
Kaledoniska orogenen, Offerdalsskollan och relaterade skollor, 1,88-1,66 miljarder år	423
Kaledoniska orogenen, Offerdalsskollan och relaterade skollor, kryogen-ediacara	438
Kaledoniska orogenen, Offerdalsskollan och relaterade skollor, ordovicium-silur	437
Kaledoniska orogenen, Offerdalsskollan och relaterade skollor, tonium-kambrium	426
Kaledoniska orogenen, Offerdalsskollan och relaterade skollor, ytbergart >1,6 miljarder år	425
Kaledoniska orogenen, Offerdalsskollan och relaterade skollor, ålder ospecificerad	428
Kaledoniska orogenen, Rödingsfjällets skollkomplexet och relaterade skollor, ålder ospecificerad	433
Kaledoniska orogenen, Seveskollkomplexet, 1,66-1,59 miljarder år	435
Kaledoniska orogenen, Seveskollkomplexet, 1,82-1,77 miljarder år	429
Kaledoniska orogenen, Seveskollkomplexet, ordovicium-silur	431
Kaledoniska orogenen, Seveskollkomplexet, tonium-kambrium	430
Kaledoniska orogenen, Särskollan, 1,74-1,66 miljarder år	436
Kaledoniska orogenen, Särskollan, tonium-kambrium	427
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäckets, ediacara	547
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäckets, ediacara-kambrium	502
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäckets, jura	525
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäckets, kambrium	506
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäckets, kambrium serie 2	550

Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, kambrium serie 3	545
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, kambrium serie 3-furong	544
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, kambrium serie 3-tremadoc	543
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, krita	529
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, kryogen-ediacara	501
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, llandovery	512
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, llandovery	542
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, llandovery-ludlow	539
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, ludlow	538
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, mellersta jura	523
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, mellersta kambrium	504
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, mellersta kambrium-äldre ordovicium	505
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, mellersta ordovicium	509
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, mellersta-yngre jura	549
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, mesozoikum	530
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, ordovicium	511
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, paleocen	531
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, paleocen-eocen	532
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, paleogen	533
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, paleozoikum	518
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, perm	536
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, pridoli-äldre devon	537
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, silur	515
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, terreneuv-kambrium serie 3	546
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, ton-kryogen	548
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, trias	521
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, wenlock	513
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, wenlock	541
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, wenlock-äldre devon	540
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, yngre jura	524
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, yngre krita	527
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, yngre krita-paleocen	528
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, yngre ordovicium	510
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, yngre paleozoikum	517
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, yngre silur	514
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, yngre trias	519
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, yngre trias-äldre jura	520
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, äldre jura	522
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, äldre jura-äldre krita	535
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, äldre kambrium	503
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, äldre krita	526
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, äldre ordovicium	507

Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, äldre ordovicium-mellersta ordovicium	508
Neoproterozoiska-fanerozoiska plattformstäcket, äldre paleozoikum	516
Ospecificerad tektonisk domän och ålder	901
Postsvekokarelska bergarter, intrusivbergart 1,00-0,91 miljarder år	205
Postsvekokarelska bergarter, intrusivbergart 1,20-0,91 miljarder år	206
Postsvekokarelska bergarter, intrusivbergart 1,28-1,20 miljarder år	204
Postsvekokarelska bergarter, intrusivbergart 1,60-1,47 miljarder år	202
Postsvekokarelska bergarter, intrusivbergart och ytbergart 1,47-1,28 miljarder år	203
Postsvekokarelska bergarter, intrusivbergart och ytbergart 1,60-0,54 miljarder år	207
Postsvekokarelska bergarter, intrusivbergart och ytbergart 1,74-1,66 miljarder år	201
Svekokarelska orogenen, bergart med ospecificerad ålder	116
Svekokarelska orogenen, intrusiv- och ytbergart, ställvis metamorf, 1,84-1,77 miljarder år	113
Svekokarelska orogenen, intrusiv- och ytbergart, ställvis metamorf, 1,87-1,66 miljarder år	115
Svekokarelska orogenen, intrusiv- och ytbergart, ställvis metamorf, 1,87-1,84 miljarder år	111
Svekokarelska orogenen, intrusiv- och ytbergart, ställvis metamorf, 1,88-1,84 miljarder år	109
Svekokarelska orogenen, intrusivbergart (granit-pegmatitsvit), ställvis metamorf, 1,87-1,74 miljarder år	114
Svekokarelska orogenen, intrusivbergart (granit-pegmatitsvit), ställvis metamorf, och migmatit 1,82-1,74 miljarder år	112
Svekokarelska orogenen, intrusivbergart (granit-pegmatitsvit), ställvis metamorf, och migmatit 1,87-1,84 miljarder år	110
Svekokarelska orogenen, metamorf arkeisk bergart >2,50 miljarder år	101
Svekokarelska orogenen, metamorf intrusiv- och ytbergart 1,92-1,87 miljarder år	108
Svekokarelska orogenen, metamorf intrusivbergart 1,96-1,92 miljarder år	107
Svekokarelska orogenen, metamorf intrusivbergart 2,50-2,40 miljarder år	102
Svekokarelska orogenen, metamorf ytbergart 2,05-1,96 miljarder år	105
Svekokarelska orogenen, metamorf ytbergart 2,30-2,05 miljarder år	104
Svekokarelska orogenen, metamorf ytbergart 2,40-1,96 miljarder år	106
Svekokarelska orogenen, metamorf ytbergart 2,40-2,30 miljarder år	103
Svekonorvegiska orogenen, Idefjordenterrängen, intrusivbergart 1,1-0,9 miljarder år	326
Svekonorvegiska orogenen, Idefjordenterrängen, metamorf intrusivbergart 1,36-1,20 miljarder år	324
Svekonorvegiska orogenen, Idefjordenterrängen, metamorf intrusivbergart 1,52-1,44 miljarder år	323
Svekonorvegiska orogenen, Idefjordenterrängen, metamorf yt- och intrusivbergart 1,59-1,52 miljarder år	322
Svekonorvegiska orogenen, Idefjordenterrängen, metamorf yt- och intrusivbergart 1,66-1,59 miljarder år	321
Svekonorvegiska orogenen, Idefjordenterrängen, metamorf ytbergart 1,3-1,0 miljarder år	325
Svekonorvegiska orogenen, Idefjordenterrängen, prekambrisk metamorf bergart	327
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, mellersta nivån, intrusivbergart, ställvis metamorf, 1,47-1,36 miljarder år	332
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, mellersta nivån, intrusivbergart, ställvis metamorf, 1,58-1,56 miljarder år	331
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, mellersta nivån, metamorf intrusivbergart (granitoid-dioritoid-gabbroidsvit) och ytbergart 1,74-1	329
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, mellersta nivån, metamorf intrusivbergart (granit-syenitoid-dioritoid-gabbroidsvit) och ytbergart	307

Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, mellersta nivå, metamorf intrusivbergart 1,60-0,91 miljarder år	308
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, mellersta nivå, metamorf intrusivbergart 1,74-1,56 miljarder år	330
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, mellersta nivå, prekambrisk metamorf bergart	309
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, undre nivå, intrusivbergart 1,20-0,91 miljarder år	304
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, undre nivå, metamorf intrusivbergart 1,60-0,91 miljarder år	305
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, undre nivå, metamorf intrusivbergart och migmatitisk gnejs (protolit 1,25-1,20 miljarder år)	303
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, undre nivå, metamorf intrusivbergart och migmatitisk gnejs (protolit 1,47-1,36 miljarder år)	302
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, undre nivå, metamorf intrusivbergart och ytbergart (protolit 1,74-0,91 miljarder år)	328
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, undre nivå, migmatitisk gnejs, metamorf intrusiv- och ytbergart (protolit 1,74-1,66 miljarder år)	301
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, undre nivå, prekambrisk metamorf bergart	306
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, intrusiv- och ytbergart, ställvis metamorf, 1,47-1,28 miljarder år	316
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, intrusiv- och ytbergart, ställvis metamorf, 1,74-1,66 miljarder år	314
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, intrusiv- och ytbergart, ställvis metamorf, 1,80-1,66 miljarder år	333
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, intrusiv- och ytbergart, ställvis metamorf, 1,84-1,77 miljarder år	312
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, intrusivbergart (granit-pegmatitsvit), ställvis metamorf, 1,87-1,74 miljarder år	313
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, intrusivbergart och ytbergart, ställvis metamorf, 1,74-1,44 miljarder år	334
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, intrusivbergart, ställvis metamorf, 1,00-0,91 miljarder år	318
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, intrusivbergart, ställvis metamorf, 1,28-1,20 miljarder år	317
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, intrusivbergart, ställvis metamorf, 1,47-1,44 miljarder år	337
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, intrusivbergart, ställvis metamorf, 1,58-1,56 miljarder år	336
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, intrusivbergart, ställvis metamorf, 1,60-0,91 miljarder år	319
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, intrusivbergart, ställvis metamorf, 1,60-1,47 miljarder år	335
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, intrusivbergart, ställvis metamorf, 1,87-1,66 miljarder år	315
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, intrusivbergart, ställvis metamorf, 1,87-1,84 miljarder år	311
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, metamorf intrusiv- och ytbergart 1,92-1,87 miljarder år	310
Svekonorvegiska orogenen, Östra segmentet, övre nivå, prekambrisk bergart, ställvis metamorf	320

Värdeförråd: Litologiskt enhetsnamn

lito_n_tx	lito_n
Abiskokomplexet	101
Akkajaurekomplexet	100
Almelundaskiffern	424
Almesåragruppen	4876
Alunskifferformationen	464
Ammarnäskomplexet	1938
Andersöskiffern	539
Andrarumskalkstenen	466
Anneroformationen	510
Aptskiffern	519
Arnagergrönsanden	520
Arnagerkalkstenen	522
Artfjällsgabbron	161
Arvidsjaurgruppen	579
Avardoenheten	76
Bedengraniten	4984
Bellovareformationen	145
Bergeformationen	130
Bergekalkstenen	131
Bjuvledet	498
Bjärledet	563
Bjärsjölagårdsledet	565
Bjärsjöledet	564
Björkåsholmsformationen	426
Blekinge kust(orto)gnejs	1122
Blåsjöfylliten	144
Blåsjöälvsenheten	89
Bodakalkstenen	546
Bohusgraniten	2214
Borgholmsformationen	463
Bosarplerstenen	532
Bottniska gruppen	581
Brantebergsformationen	4880
Branteviksledet	457
Bredsjös vulkaniska silt- sandstensled	570
Brokenformationen	149
Brunflokalkstenen	536
Buntsandstenen	482

Buttlegruppen	452
Bångåsenformationen	132
Bångåsenskiffern	133
Ceratomyge-, Latorp- och Lannakalkstenen	555
Colonusskiffern	481
Cyrtograptusskiffern	480
Dalasandstenen	427
Dalbykalkstenen	559
Dalslandsgruppen	2213
Daunasvaggeenheten	407
Döshultsledet	501
Edeformationen	128
Edeforssviten	4396
Edekvartsiten	129
Ekebergsformationen	134
Ekebergsturbiditen (gråvacka)	135
Eskelhemsformationen	451
Exulanskalkstenen	465
Fellingsbrograniten	4992
Fellingsbrotypgranit	1131
File Haidarformationen	462
Filipstadsgraniten	4991
Filipstadstyp	410
Fjäckaskiffern	545
Fjällbrännaformationen	119
Fjällfjällsarkosen	158
Fleringeformationen	450
Folkeslunda- och Furudalskalkstenen	558
Forserumformationen	4879
Fortunaledet	511
Fremsfylliten	140
Fröjelfformationen	434
Frönbergsgnejsen	156
Fuglundaledet	507
Furulundskalkstenen	544
Fyledalsledet	512
Föllingeturbiditen	541
Gilliksformationen	153
Gislövsformationen	461
Glassandsledet	508
Grammajukkaformationen	553
Granviksledet	523

Graversforsgraniten	4989
Grythyttans svartskifferled	575
Gärdsjöformationen	120
Göteborgssviten	1795
Hagforstyp	411
Hallaformationen	435
Hallgruppen	448
Hangvarformationen	432
Hansaledet	526
Haparandasviten	1757
Hardebergaformationen	454
Harrejaureformationen	5059
Härrevårdointrusionen	4979
Haukikvartsiten	5061
Helsingborgsledet	499
Hisingensviten	1800
Holenkalkstenen	556
Hopukkaformationen	1761
Horredsgruppen	1798
Hosiokangasformationen	5069
Hosiovaaraformationen	5068
Hälgsnäs svartskiffer-gråvacke-konglomerat-tuffited	572
Hällefors gråskifferled	576
Höganäsformationen	496
Höglintsformationen	430
Höllviksformationen	521
Höörformationen	493
Isökalkstenen	538
Juronkvartsiten	409
Jyryjokigraniten	5082
Jämtlandssupergruppen	112
Jörn GI-sviten	4397
Kalixgruppen	1771
Kalixälvsgruppen	5065
Kalvbergsformationen	122
Kappebgruppen	1799
Karlsborgsformationen	1773
Karlshamnsgraniten	4988
Katrinelundsformationen	449
Katslösalet	503
Kiirunavaaragruppen	1758
Killerödsformationen	421

Kirunagrönstensgruppen	1762
Klasenkalkstenen	474
Klintaformationen	561
Klintebergformationen	436
Kläppeskiffern	534
Kogtaskiffern	547
Komstadskalkstenen	472
Kovogruppen	1121
Krusebergsledet	527
Kullsbergskalkstenen	542
Kungsbackasviten	2212
Kurkijänkkäintrusionen	4983
Kurravaarakonglomeratet	5062
Kvarneformationen	473
Kyrkheddingeledet	525
Kyrkåskvartsiten	548
Kågerödsarkosen	490
Kågerödsformationen	489
Kågerödsleran	491
Käymjärviformationen	5079
Köpenhamnsledet	529
Köpingesandstenen	518
Lasterfjällsgruppen	138
Lasterfjällsgrönskiffern	4980
Leavasvåggignejsen	4812
Lejarenenheten	75
Lellingegrönsanden	530
Lermundasandstenen	551
Lillfjällsformationen	136
Limhamnsledet	528
Linasviten	1756
Lindegårdsslamstenen	425
Linkaluoppalformationen	1763
Ljunghussandstenen	483
Locknebreccian	537
Lundaledet	524
Lunkabergsledet	455
Lunnarnaledet	562
Luossavaaraformationen	1760
Lyckåsmärgeln	517
Långmarkbergsformationen	121
Långågruppen	117

Lännaformationen	453
Lövfjällsformationen	148
Maattavaarakvartsiten	5083
Maglarp B	487
Maglarp C	486
Maglarpformationen	485
Marbäckformationen	4877
Mariedalsformationen	506
Masugnsbynformationen	5074
Matojärviformationen	1759
Moskiffen	533
Mossenformationen	423
Murjevaaragruppen	5066
Muotkamaaformationen	5070
Mångmanbergsformationen	123
Nabrenjarkadiabasen	5081
Nokkokorvanrovagrönstensformationen	5077
Norretorpformationen	459
Norråkerformationen	118
Nunasvaaraledet	5072
Nytorpsledet	513
Nässjöformationen	4878
Offerdalskonglomeratet	157
Ottfjällsdiabasen	159
Pahakurkiogruppen	5063
Pankarpsledet	502
Pertitmonzonitsviten	413
Peuravaaraformationen	1764
Pikseformationen	1766
Porfyrigruppen	4398
Rastritesskiffen	479
Rautojaureformationen	5060
Remdalsgruppen	137
Remdalsgrönskiffen	141
Remdalskonglomeratet	142
Risbäcksggruppen	116
Rispebergsandstenen	460
Romegraniten	4985
Ropengraniten	160
Rotikenformationen	152
Ryaformationen	500
Rydebäcksledet	504

Råneågruppen	1770
Råstojaurekomplexet	1769
Rödningeformationen	492
Rödeformationen	549
Sakarinalosviten	5064
Segerstad-, Skärlöv- och Sebykalkstenen	557
Seimaformationen	154
Sikfors vulkaniska siltstensled	571
Simokomplexet	1776
Sjoutälvgruppen	115
Skelleftegruppen	578
Skenegnejsen	4990
Slandromkalkstenen	543
Slitegruppen	433
Slätdalsformationen	150
Snavva-Sjöfallsgruppen, Maattavaara kvartsitgrupp mfl	582
Sockbergsggruppen	1774
Spinkamålagraniten	4987
Stanstorpsledet	494
Stekenjokskvartskeratofyren	143
Stenbergsgnejsen	4986
Stigfjordssviten	1950
Stora Le-Marstrandsgruppen	1796
Storekvarnformationen	4881
Stor-Raijanformationen	125
Storsjöformationen	573
Strömskvartsiten	126
Suinavaaraformationen	5076
Sularpsformationen	422
Svedalamärgeln	531
Såkevaratjahformationen	1768
Sången-/Vasslandsformationen	568
Såvvovareformationen	554
Tjildtjakvulkaniten	408
Tjopasigruppen	139
Tjärrokvartsiten	5080
Tobisviksletet	458
Toftaformationen	431
Torneträskformationen	552
Torniointrusionen	1775
Torrvarps-/Mårdshytteformationen	574
Tosterupskonglomeratet	516

Tuorevaaragrönstensformationen	5075
Tvingsgraniten	412
Tvärseletformationen	124
Tåsjögruppen	114
Tännäsögonnejsen	155
Töyenskiffen	535
Umbuktagabbron	163
Undre Visbyformationen	428
Utös lägre sedimentära formation	567
Vallåkraledet	497
Vargforsgruppen	580
Vdala-Upplandsbatoliten	5086
Veikkavaaragrönstensgruppen	5073
Vemdalskvartsiten	127
Veskenformationen	147
Viesserovadoriten	4982
Vikledet	456
Vilasundsgraniten	162
Vilhelmsfältformationen	509
Vingaporfyren	2215
Vinsaformationen	5078
Virisformationen	146
Visbygruppen	447
Viscariaformationen	1765
Visingsögruppen	550
Vistasgraniten	4813
Vitabäcksledet	514
Vitgrundsformationen	1772
Vittangigrönstensgruppen	5071
Vittserödsledet	495
Vojtjaformationen	151
Vombformationen	515
Västanågruppen	1123
Åmålsgruppen	1797
Ädnamvareformationen	1767
Älgen-/Uskenformationen	569
Älvestorpskonglomeratet	577
Ängegruppen	113
Öråskiffen	540
Östbergsporfyren	404
Öved-Ramsåsgruppen	560
Övedsformationen	566

Övre Visbyformationen	429
-----------------------	-----

Värdeförråd: Litotektoniskt enhetsnamn

tekt_n_tx	tekt_n
Adolfsströmsskollan	4814
Atofjällets skollan	4882
Bergslagens litotektoniska enhet	1754
Blaikskollan	1939
Blekinge-Bornholms orogenen	368
Blåhammarfjällets skollan	93
Bothnia-Skellefteås litotektoniska enhet	1752
Bångfjällets skollan	4883
Danabergens skollan	4808
Ertsekelinsen	74
Gasakskollan	107
Gjersvikterrängen	97
Grapesvareskollan	399
Hotagenskollan	91
Hölundaterrängen	96
Idefjordenterrängen	390
Joesjöskollan	4884
Jofjällets skollan	105
Jämtlands, Offerdal- och Särvskollorna	1749
Kaledoniderna	88
Kaledonisk skollberggrund	66
Kaledoniska orogenen	87
Krutfjällets skollan	106
Köliskollorna	79
Lillvikens skollan	397
Ljusdals litotektoniska enhet	1753
Lopisk	336
Maddåiveskollan	398
Mellersta Köliskollan	84
Mellersta Seveskollan	80
Mellersta skollberggrund	68
Neoproterozoiska och fanerozoiska plattformstäcket	394
Norrbottnens litotektoniska enhet	1751
Offerdalsskollan	99
Pieskeskollan	110
Postsvokokarelska proterozoiska bergarter	346
Rödingsfjällets skollan	98

Sadenåiveskollan	4809
Saloskollan	108
Sareklinsen	77
Seve-Köliskollkomplexet	103
Seveskollorna	72
Slussforsskollan	4810
Smålands litotektoniska enhet	1755
Snasahögarnaskollan	92
Stalonskollan	102
Storfjällets kollkomplexet	104
Svekokarelska orogenen	337
Svekonorvegiska orogenen	378
Särvskollan	70
Tsäckoklinsen	78
Täljstensvalenkomplexet	94
Tännäsögonnejsskollan	90
Undre del av mellersta skollberggrund	69
Undre Köliskollan	83
Undre Seveskollan	82
Undre skollberggrund	67
Vaimoklinsen	73
Vastenskollan	109
Vemanskollan	111
Virisen terrane	95
Östra segmentet	380
Östra segmentet, mellersta enheten	388
Östra segmentet, undre enheten	389
Östra segmentet, övre enheten	387
Överkalix litotektoniska enhet	1750
Översta skollberggrund	86
Övre Köliskollan	85
Övre Seveskollan	81
Övre skollberggrund	71

Värdeförråd: Bergart och Underordnad bergart

bergart_tx	bergart
aluminiumrik gnejs	434
amfibolit	440
amfibolit, grönsten	418
anortosit	211
arenit	304
arkos	305

bandad gnejs	437
basalt-andesit	105
basisk eller mafisk bergart	510
basisk-intermediär gnejs	435
biohermkalksten	312
charnockitisk bergart	217
charnockitisk gnejs	432
dacit-ryolit	103
diabas	210
diatexitisk migmatit	416
dolomit	315
eklogit	420
felsisk granulit	443
fenit	424
foidförande intrusivbergart	207
fragmentkalksten (medel till grovkornig)	313
fyllit	402
gabbroid-dioritoid	209
glimmerskiffer	407
gnejs	410
grafitisk fyllit	405
grafitisk skiffer	409
granatamfibolit	441
granit	203
granitisk gnejs	411
granitoid-syenitoid	202
granodiorit-granit	204
granodioritisk gnejs	412
granodioritisk-granitisk gnejs	427
granofels	415
granulitisk gnejs	433
hornfels	421
hybridbergart	506
hydrotermalomvandlad bergart	501
ijolit	215
impaktsmälta	445
intermediär bergart	509
intrusiv bergart	201
järnmineralisering	502
kalkfyllit	404
kalkförande skiffer	408
kalksilikatbergart	316

kalksten	311
kaolin	505
karbonatsten, marmor	310
kataklasit	423
kemiskt bildad bergart	317
konglomerat	302
kvarts	504
kvartsarenit	306
kvarts-fältspatgnejs	431
kvartsit	417
lamprofyr	213
leukodiabas	513
leukogranitisk gnejs	426
mafisk granulit	444
metabasit	442
metamorf bergart	401
metatexitisk migmatit	439
metaultrabasit	419
monzodiorit-granodiorit	208
monzodioritisk-granodioritisk gnejs	430
mylonit	422
mylonitisk gnejs	438
märgel	314
ospecificerad berggrund	514
paragnejs	413
pelitisk fyllit	403
pelitisk paragnejs	414
porfyr	512
ryolit	102
sandsten	303
sedimentär bergart	301
skiffer	309
skiffer (schist)	406
slamsten, lersten, siltsten	308
sulfidmineralisering	503
sur eller felsisk bergart	508
syenitoid-granit	206
syenitoid-granitisk gnejs	429
sövit	216
tillit	318
tonalit-granodiorit	205
tonalitisk-granodioritisk gnejs	428

trakybasalt-trakyandesit	106
trakytoid-ryolit	104
ultrabasisk eller ultramafisk bergart	511
ultrabasisk intrusivbergart	212
ultrabasisk vulkanit	107
uncompahgrit	214
vacka	307
vulkanisk bergart	101
ytbergart	507
ögongnejs	436

Värdeförråd: Bergartsroll

b_roll_tx	b_roll
bandlitosom	15
basalbildning	46
enda beståndsdelen	810
facies	809
geologisk enhetsmatrix	806
gång	2
inneslutning	20
inneslutning, kantig	27
inneslutning, rundad	28
intrusion	3
klast	5
körtel	16
lagergång (sill)	11
lagerlitosom	6
leukosom	10
lins	8
litosom	805
mafisk magmatisk enklav	1
mafisk magmatisk enklav, rund	22
oregelbundet litosom	807
paleosom	43
sammansatt intrusion, gång/massiv	51
växellagrad	47
xenolit	13
xenolit, delvis resorberad	14
xenolit, delvis resorberad, kantig	25
xenolit, kantig	23
xenolit, rundad	24

åder- eller gånglitosom	808
ådra	18

Värdeförråd: Huvudbergartens proportion

b_prop_tx	b_prop
dominerande	1942
hela	1943
mer än hälften	1941
mindre än hälften	1944
närvarande	1940
spår	1947
största	1948
sällsynt	1946
underordnad	1945
varierande	1949

Värdeförråd: Färg

farg_tx	farg
blå	785
blågrå	784
brun	790
grå	780
gråblå	786
grårod	779
grön	787
gul	795
leukokratisk	802
ljusfärgad	800
ljus brun	791
ljus grå	781
ljus grön	788
ljus gul	796
ljus röd	777
melanokratisk	804
mesokratisk	803
mörkfärgad	801
mörkt brun	792
mörkt grå	782
mörkt grön	789
mörkt gul	797
mörkt röd	778

rost	794
röd	776
rödbrun	793
rödgrå	783
svart	799
vit	798

Värdeförråd: Mineralsammansättning

min_ss_tx	min_ss
charnockitisk mineralsammansättning	607
dioritisk mineralsammansättning	302
dolomitförande	239
dolomitrik	590
felsisk	601
fältspatdominerad	727
gabbroisk mineralsammansättning	1197
glimmer- och kalcitförande	730
glimmerdominerad	597
glimmerförande	240
grafitförande	587
granitisk mineralsammansättning	303
granodioritisk mineralsammansättning	304
järnmagnesiumsilikatmineraldominerad	598
järnmineralförande	604
kalcitförande	242
kalcitrik	241
kalksilikatmineraldominerad	592
kalksilikatmineralförande	591
karbonatmineraldominerad	588
karbonatmineralförande	243
karbonatmineralrik	589
kiselmineralförande	602
kloritförande	603
kolmineralförande	608
kvarts-fältspatdominerad	594
kvarts-fältspat-glimmerdominerad	596
kvarts-fältspat-glimmersammansättning	593
kvartsmonzodioritisk mineralsammansättning	307
kvartsmonzonitisk mineralsammansättning	305
kvartsrik	595
kvartssyenitisk mineralsammansättning	306
lmineral- och kalcitförande	729

lermineralförande	728
mafisk	600
monzodioritisk mineralsammansättning	308
monzonitisk mineralsammansättning	309
silikatmineraldominerad	609
sulfidmineraldominerad	606
sulfidmineralförande	605
syenitisk mineralsammansättning	310
syenitoid mineralsammansättning	311
tonalitisk mineralsammansättning	312
ultramafisk	599

Värdeförråd: Kemisk sammansättning

kem_ss_tx	kem_ss
basisk	622
basisk till ultrabasisk	734
intermediär	621
intermediär till basisk	733
intermediär till ultrabasisk	732
kalciumrik karbonatkemi	616
karbonatkemi	615
kolhaltig	614
magnesiumrik karbonatkemi	617
metaluminös	610
peralkalin	611
peraluminös	612
silikat kemi	619
subaluminös	613
sulfid kemi	618
sur	620
sur till basisk	624
sur till intermediär	731
ultrabasisk	623

Värdeförråd: Struktur eller textur

str_tx_tx	str_tx
agmatitisk struktur	670
avkylningskontakt	676
back veining	675
bandning	646
breccierad	629

diatexitisk struktur	669
enklavförande	198
fläckig	658
flödesbandning	647
flödesbreccierad	631
folierad	634
fossilförande	328
fragmentförande	329
förkastad	662
förskiffrad struktur	649
glasfragmentförande	628
glimmerstrimmig	657
gnejsig struktur	650
graderad skiktning	643
granoblastisk textur	260
granofyrisk textur (mikr)	261
gångförande	633
ignimbritstrimmig	220
impaktrelaterad struktur	679
intrusionsbreccierad	630
jämnkornig	235
kataklastisk struktur	661
klastisk textur	200
klaststödd struktur	267
knölig	659
koherenta texturer	680
korssiktning	644
kristallförande	627
kristallin	201
kuddlavestruktur	632
lagrad	636
laminerad	641
linjerad	654
linjerad/folierad	655
litisk klastförande	735
litofysförande	252
magmatisk flytstruktur	656
mandelstensförande	249
massformig (magm-meta)	625
massiv (sedi)	626
megakristförande	236
metamorf bandning	648

metatexitisk struktur	668
mica fish-struktur	653
migmatitisk struktur	667
monomikt	737
M-veck	666
mylonitisk foliation	651
nebulitisk struktur	671
normalbankad (10-30 cm)	639
nätåderstruktur	674
ofitisk textur (mikr)	264
ojämnkornig	237
omkristalliserad	317
oregelbundet lagrad	637
pertitisk textur (mikr)	255
pisolitförande	314
plastisk skjuvzon	664
polymikt	738
porfyrisk textur (magm)	290
porfyroblastisk textur (meta)	291
porfyroklastisk textur (meta)	292
primärtextur	330
protomylonitisk foliation	652
rapakivi-textur	323
rippelstruktur	645
schollen-migmatitisk struktur	672
sprickig	660
spröd-plastisk skjuvzon	663
starkt deformerad	677
subofitisk textur (mikr)	257
svagt deformerad	678
tjockbankad (>30 cm)	638
tunnbankad (<10 cm)	640
varvig	642
veckad struktur	665
vulkanisk litisk klastförande	736
xenokristförande	315
xenolitförande	199
ådergnejsstruktur	248
ådrad struktur	673
ögonförande (meta)	318

Värdeförråd: Partikeltyp

p_typ_tx	p_typ
aggregat	822
brecciasprickfyllnad	825
dissemination	823
fenokrist	813
förskiffringskomponent	828
glasfragment	819
grundmassa	811
kristallfragment	818
lager	821
litisk klast	820
litofys	826
porfyroblast	814
porfyroklast	815
pyroklast	817
sprickfyllnad	824
strökorn	812
stänglighetskomponent	829
xenokrist	816
ådra	18
öga	827

Värdeförråd: Partikelstorlek

p_stl_tx	p_stl
10-20 mm	871
1-2 mm	868
2-5 mm	869
5-10 mm	870
block (>256 mm)	860
finkornig (0,05-1 mm; magm-meta)	831
finkornig till fint medelkornig (magm-meta)	840
finkornig till grovkornig (magm-meta)	842
finkornig till grovt medelkornig (magm-meta)	841
finkornig till medelkornig (magm-meta)	839
fint medelkornig (1-3 mm; magm-meta)	833
grovkornig (>5 mm; magm-meta)	835
grovt medelkornig (3-5 mm; magm-meta)	834

grus (2-64 mm)	857
ler (<0,004 mm)	846
ler till grus (<64 mm)	855
ler till sand (<2 mm)	856
medelkornig (1-5 mm; magm-meta)	832
medelkornig till grovkornig (magm-meta)	843
mindre än 1 mm	867
mindre än 20 mm	872
mycket finkornig (<0,05 mm; magm-meta)	830
mycket finkornig till finkornig (mag-meta)	836
mycket finkornig till grovkornig (magm-meta)	838
mycket finkornig till medelkornig (magm-meta)	837
relikt grovkornig	845
relikt medelkornig	844
sand (0,063-2 mm)	848
sand, fin (0,125-0,25 mm)	851
sand, grov (0,5-1 mm)	853
sand, mellan (0,25-0,5 mm)	852
sand, mycket fin (0,063-0,125 mm)	850
sand, mycket fin till fin (0,063-0,25 mm)	849
sand, mycket grov (1-2 mm)	854
silt (0,004-0,063 mm)	847
sten (64-256 mm)	859
sten till block (>64 mm)	858
större än 20 mm	873

Värdeförråd: Partikelform

p_form_tx	p_form
anhedral	226
cigarrformad	864
diffus	865
euhedral	227
kantavrundad	192
kantig	229
kvadratisk	861
linsformad	863
rektangulär	862
rundad	232
subhedral	233
varierande form	866

Värdeförråd: Händelseprocess

proc_tx	proc
avlagring	682
deformation	696
grusvittring	698
hybridisering	694
hydrotermal omvandlingsprocess	739
intrusionsprocess	689
kemisk utfällning	685
kumulatavlagring	1196
lavautbrott	692
magmatisk kristallisation	693
magmatisk process	688
mekanisk avlagring	683
metamorf process	695
meteoritnedslag	697
organisk avlagring	686
pyroklastiskt vulkanutbrott	691
sedimentär process	681
turbiditavlagring	684
vulkanoklastisk process	687
vulkanutbrott	690

Värdeförråd: Bildningsmiljö

miljo_tx	miljo
biologisk revmiljö	704
endogen miljö	706
exogen miljö	700
kontaktmetamorf miljö	708
lakustrin miljö	702
regionalmetamorf miljö	709
subaerisk miljö	705
subakvatisk miljö	703
terrestrisk miljö	701
ytnära endogen miljö	707

Värdeförråd: Metamorfos

metam_tx	metam
amfibolitfacies	717
ej metamorf	712
eklogitfacies	725
epidotamfibolitfacies	716
granatamfibolitfacies	719
granulitfacies	720
grönskifferfacies	715
hornfelsfacies	714
höggradigt metamorf	724
högtrycksgranulitfacies	721
låggradigt metamorf	722
medelgradigt metamorf	723
metamorf, ospecificerat facies	713
övre amfibolitfacies	718

Värdeförråd: Omvandling

omvand_tx	omvand
hydrotermalt omvandlad	275
kaliumomvandlad	278
kaolinomvandlad	726
magnesiumomvandlad	279
natriumomvandlad	281
silicifierad	287
splitiserad	282