A Click is All You Need

研究生 PPT 汇报解救器·汇报讲稿

KyrieWong7 | April 2026 | 约 10 分钟

本讲稿由本项目工作流自动生成，与 `slides.pdf` 逐页对应。
This script was generated by the very pipeline it describes.

幻灯片 1 封面 Cover

□ 提示 / **Stage Direction**
【展示封面幻灯片。调整麦克风，等教室安静下来。】

□ 口播内容

大家好。今天我来分享的是一个叫做「**A Click is All You Need**」的项目——一个让你在 Cursor IDE 里对 AI 说一句话，就能拿到专业学术汇报 PDF 的工作流。

Good morning / afternoon, everyone. Today I'll be presenting **"A Click is All You Need"** —a Cursor-native workflow that turns one sentence into a professional, bilingual academic presentation.

顺便说一句：这套幻灯片本身，就是用它自己的流水线生成的。*By the way: these slides were generated by the very pipeline I'm about to describe.*

□ 提示 / **Stage Direction**
【停顿 1 秒，让最后那句话沉淀一下。预计用时：30 秒】

幻灯片 2 钩子：深夜的 Deadline

□ 提示 / **Stage Direction**
【翻到 Slide 2。指向左侧 Chiikawa 图。】

□ 口播内容

我想先从一个大家都很熟悉的场景开始。

11 点了，明天 9 点有个学术汇报，PPT 还没做完。你打开 PowerPoint，发现字体在 Mac 上好好的，昨天在实验室的 Windows 上全乱掉了。你找了半小时适合的配图，但分辨率不够，嵌进去一片模糊。更糟的是——PPT 算是做完了，但讲稿，你根本没开始写。

This is the universal graduate student nightmare. And it happens every single time.

□ 口播内容

这不是个人能力的问题。这是工具的问题。

PowerPoint 是为商业演示设计的，不是为学术汇报设计的。它让你花大量时间在排版上，而不是在思想上。

「**A Click is All You Need**」就是为了解决这个问题而生的。

□ 提示 / **Stage Direction**

【预计用时：1 分 30 秒】

幻灯片 3　全局路线图 Roadmap

□ 提示 / **Stage Direction**

【翻到 Slide 3。指向 TikZ 四节点流程图。】

□ 口播内容

今天的汇报分四个部分。
第一节，问题诊断——我们为什么需要这个工具？第二节，解法流程——8 阶段全自动流水线是怎么工作的？第三节，技术规范——字体、配色、用户配置怎么管理？第四节，效果对比——Before 和 After 的差距有多大？

Four sections: The Problem → The Pipeline → Tech Spec → Results.

□ 提示 / **Stage Direction**

【预计用时：30 秒】

幻灯片 4　S1 三大 PPT 痛点

□ 提示 / **Stage Direction**

【翻到 Slide 4。】

□ 口播内容

我把传统学术 PPT 制作的痛点归纳为三类。

第一，排版失控。字体跨平台乱版，公式截图嵌入模糊，手动逐页调字号，效率极低。

第二，内容分散。PPT、讲稿、参考文献在三个不同文件里，改一处要同步三个地方，版本混乱。

第三，质量无保证。做完就提交，问题在讲台上才发现——文字被裁掉，图表节点重叠，叙事逻辑跳跃，听众跟不上。

研究生平均每次汇报花 5 到 8 小时，其中大量时间都在和工具做无谓的搏斗。

□ 提示 / **Stage Direction**
【预计用时：1 分钟】

幻灯片 5　S2 解法：8 阶段全自动流水线

□ 提示 / **Stage Direction**
【翻到 Slide 5。指向左侧 TikZ 竖向流程图。】

□ 口播内容

我们的解法是一条 8 阶段的全自动流水线，完全运行在 Cursor IDE 内部。

整个流程是这样的：首先，AI 摄入你的素材——PDF、DOCX 或者你的口头描述；然后搭建脚手架，从模板复制项目结构；接下来逐页生成双语内容；同步规划并生成配图；然后 XeLaTeX 编译两遍；再由三个专责 AI agent 并行审查；审查通过后自动生成讲稿；最后交付验证。

输入：一句话 + 你的素材。输出：slides.pdf 和 script.pdf，两个文件，缺一不可。

□ 提示 / **Stage Direction**
【预计用时：1 分钟】

幻灯片 6　为什么不用 Office?

□ 提示 / **Stage Direction**
【翻到 Slide 6。指向对比表格。】

□ 口播内容

这是一张我很喜欢的对比表。八个维度，左边是 A Click，右边是 Office 或普通模板。

排版精度：XeLaTeX 是 pt 级别的精确，Office 是你用鼠标拖到看起来差不多。
字体一致性：A Click 改一行 config.tex 全局生效，Office 逐页手动点。
跨平台：PDF 是 PDF，不存在”你那里好看我这里乱”的问题。
图形质量：TikZ 是矢量图，任意放大不失真；截图嵌入在投影仪上会糊。
版本控制：.tex 文件可以 git diff，.pptx 二进制文件完全无法对比差异。

Office 的上限，是 **A Click** 的起点。

□ 提示 / **Stage Direction**
【预计用时：1 分 30 秒】

幻灯片 7　8 大优点（上）A–D

□ 提示 / **Stage Direction**

【翻到 Slide 7。扫视四个卡片。】

□ 口播内容

我把工作流的优点归纳为八个，这里先讲前四个。

A，学术严谨性。XeLaTeX 生成的 PDF 是学术级别的排版，不是商业模板的堆砌。每次都是同样的输出，没有随机性。
B，汇报自由度。叙事弧设计内置在工作流里——Hook、Roadmap、内容、综合、讨论。TikZ 图形全部代码生成，想加什么加什么。
C，完整流水线。8 个阶段，没有遗漏。所有.tex 文件可以 git 追踪，随时回滚。
D，**Plan** 模式主动问需求。AI 不猜你想要什么，先用结构化问卷问清楚，防止方向跑偏后的大量返工。

□ 提示 / **Stage Direction**

【预计用时：1 分钟】

幻灯片 8　8 大优点（下）E–H

□ 提示 / **Stage Direction**

【翻到 Slide 8。】

□ 口播内容

后四个优点同样重要。

E，三重 **AI** 审查。三个专责 agent 并行工作：slide-auditor 检查布局溢出，tikz-reviewer 检查图形碰撞，pedagogy-reviewer 检查叙事节奏。并行审查，串行修复。
F，讲稿同步输出。slides.pdf 和 script.pdf 永远同步交付。讲稿格式化为口播内容加舞台提示，打印出来直接能读。
G，**AI** 配图自动化。摄入阶段就规划好配图位置，AI 生成后自动嵌入，无需用户手动找图处理分辨率。
H，风格可配置。通过 ppt-intake 问卷选好字体和主色，AI 自动写入 config.tex，全局生效。换整套主题色只需改一行。

□ 提示 / **Stage Direction**

【预计用时：1 分钟】

幻灯片 9　S2 Plan 模式摄入

□ 提示 / **Stage Direction**

【翻到 Slide 9。】

□ 口播内容

让我详细说一下触发流程。
当你对 Cursor AI 说「帮我做个汇报」，工作流自动切换到 Plan 模式，然后用 AskQuestion 工具发来一份结构化问卷，涵盖五个维度：内容主题、格式要求、叙事风格、输出配置，以及——这是本次更新新增的——视觉风格。
视觉风格问卷问你三件事：主色系偏好（深蓝、深绿、深紫，或自定义 RGB）；中文字体（楷体、黑体、宋体）；英文字体（Times、Helvetica、Palatino）。
你回答完，AI 自动把这些写进 config.tex，一处修改，全局生效。

□ 提示 / **Stage Direction**

【预计用时：45 秒】

幻灯片 10　自动内容生成

□ 提示 / **Stage Direction**

【翻到 Slide 10。】

□ 口播内容

内容生成阶段是整个流水线的核心。
AI 从你提供的 PDF 或 DOCX 中提取关键概念和论证结构，然后逐页生成双语内容——每个 block、alertblock、exampleblock 都有对应的中英文。同时生成 TikZ 图形代码，规划配图位置。
有几个技术约定很重要：引号用 Unicode 弯引号，不用 ASCII 直引号，因为 CJK 字体环境下直引号会有字距问题；列内 TikZ 节点用 \linewidth 不是 \textwidth；内容溢出先减文字，必要时用 shrink 参数；每次至少编译两遍。

□ 提示 / **Stage Direction**

【预计用时：45 秒】

幻灯片 11　AI 三重质量审查

□ 提示 / **Stage Direction**

【翻到 Slide 11。指向 TikZ 三角图。】

□ 口播内容

三重审查是工作流的质量门禁。
三个 agent 分工明确：slide-auditor 专门看布局——文字有没有溢出、字号是否合适、图片引用是否有效；tikz-reviewer 专门看 TikZ 图形——节点有没有碰撞重叠、标签是否可读；pedagogy-reviewer 专门看叙事——弧度是否清晰、术语是否一致、节奏是否适合听众。
三个人并行看，发现问题后串行修复，最多三轮。这比人工单轮检查的漏检率低很多。

□ 提示 / **Stage Direction**
【预计用时：45 秒】

幻灯片 12　S3 技术规范：字体与配色

□ 提示 / **Stage Direction**
【翻到 Slide 12。指向配色方块。】

□ 口播内容
我们来看一下技术规范。
配色体系受 Pedro Sant'Anna（Vanderbilt / Microsoft Research）的 Beamer 排版风格启发：深蓝作为主色承载标题和结构，砖红作为强调色用于警告块，金色专门用于关键引言，绿色系用于示例块。
字体矩阵：中文用楷体 Kaiti SC，英文用 Times New Roman，标题加粗，术语斜体标注，代码等宽。
所有这些都在 config.tex 里集中管理，与模板本体解耦。

□ 提示 / **Stage Direction**
【预计用时：45 秒】

幻灯片 13　用户配置 config.tex

□ 提示 / **Stage Direction**
【翻到 Slide 13。指向左侧代码块。】

□ 口播内容
config.tex 是整个工作流中用户唯一需要主动编辑的文件。
它做三件事：定义中英文字体名，定义主色系 RGB 值——预设了三套，你选一个取消注释就好——以及定义页脚文字。
slides-template.tex 顶部有一行 \input{config.tex}，所有配置在编译时自动注入。你不需要动模板本体的任何一行。
从现在开始，你的每一套汇报都可以有自己的 config.tex，像配置文件一样管理风格，而不是每次在幻灯片里逐帧调整。

□ 提示 / **Stage Direction**
【预计用时：45 秒】

幻灯片 14　讲稿生成机制

□ 提示 / **Stage Direction**
【翻到 Slide 14。指向左侧两个示例框。】

□ 口播内容
讲稿生成是第七阶段，在审查通过之后。
讲稿格式分两种框：蓝色框是口播内容，就是你实际要说的话，按幻灯片逐页组织；灰色框是舞台提示，包括「展示 Slide X」「停顿两秒」「指向右边图片」这类非口播的提示。
讲稿编译成 A4 PDF，页眉有标题和讲者名字，每页都有页码。打印出来，在旁边记几个时间点，就是一份可以直接用的讲稿。
你现在看到的这份讲稿，就是按这个格式生成的。

□ 提示 / **Stage Direction**
【预计用时：45 秒】

幻灯片 15　S4 效果对比 Before vs After

□ 提示 / **Stage Direction**
【翻到 Slide 15。浏览对比表格。】

□ 口播内容
最后来看效果对比。
制作时间：传统方式 5 到 8 小时，A Click 工作流 20 到 40 分钟，节省约 85%。
排版质量：传统方式字体乱、截图模糊、跨平台不一致；A Click 是 XeLaTeX 矢量输出，完美。
讲稿：传统方式另写，常常跟 PPT 脱节；A Click 自动生成，严格对应。
质量审查：传统方式上台前才发现问题；A Click 三个 AI agent 提前把关。
可复现性：传统方式每次手动，差异很大；A Click 的.tex 源文件在 git 里，一键复现。

□ 提示 / **Stage Direction**
【预计用时：1 分钟】

幻灯片 16　输出交付规范

□ 提示 / **Stage Direction**
【翻到 Slide 16。】

□ 口播内容
工作流有一个硬性规定：在以下条件未满足之前，不得声明任务完成。
必须交付 slides.pdf 和 script.pdf，两者缺一不可。必须通过质量门禁：PDF 可正常渲染，无文字溢出超过 10pt，所有图片引用有效，讲稿页数等于幻灯片页数。
这个规定写在 AGENTS.md 里，Cursor 在启动工作区时会自动读取。AI agent 无法绕过它。

□ 提示 / **Stage Direction**
【预计用时：30 秒】

幻灯片 17　设计灵感与致谢

□ 提示 / **Stage Direction**
【翻到 Slide 17。】

□ 口播内容
最后是致谢。
这个工作流的幻灯片排版风格参考了 Pedro Sant'Anna 在 Vanderbilt 和 Microsoft Research 时使用的 Beamer 模板规范——配色体系和幻灯片节奏特别有参考价值。内容密度和信息层级的设计参考了 Isaiah Andrews 在 Harvard 的学术汇报惯例。框架和宏设计基于 Till Tantau 等人编写的 Beamer User Guide。
这三份参考资料都是公开可得的，推荐任何想认真做学术汇报的同学去看。
链接和完整文档在 GitHub：`github.com/KyrieWong7/graduate-ppt-rescuer`

□ 提示 / **Stage Direction**
【预计用时：45 秒】

幻灯片 18　结尾

□ 提示 / **Stage Direction**
【翻到 Slide 18（结尾页）。等大家看完屏幕上的文字。】

□ 口播内容
「One sentence. One click. Two PDFs.」
这是这个项目的核心承诺。你提供思考，AI 负责排版。你把时间花在研究上，不是花在逐帧拖字号上。
感谢大家的聆听。这个项目完全开源，欢迎使用、fork、提 issue。
如果你有任何问题，现在或者之后都可以找我。谢谢。

Thank you. The project is open source at the link on screen.
Questions are welcome, now or later.

□ 提示 / **Stage Direction**
【鞠躬，等待提问。总计约 10 分 30 秒。】

This script was generated by the pipeline it describes.