

# UESTCBEAMER: 电子科技大学风格 Beamer 主题

Kytolly

kytolly.xqy@gmail.com

v1.0 (2025/03/06)

## 摘 要

UESTCBEAMER 主题是一款具有电子科技大学风格的、使用  $\text{\LaTeX}$  制作的演示文稿。目前仅为个人在进行学术交流等需要演示文稿活动时使用, 制作风格参考本校本科课程《应用随机过程》、《图论》。本项目 fork 自开源项目 **THUBEAMER**, 本项目遵循的协议和规定均与其保持一致。

## 免责声明

1. 本模板的发布遵守  **$\text{\LaTeX}$  Project Public License 1.3c** 以及其后的最新版本, 使用前请认真阅读协议内容。
2. 本主题为作者个人制作, 使用仅供参考, 任何由于使用本主题而引起的任何问题均与本主题作者无关。
3. 任何个人或组织以本模板为基础进行修改、扩展而生成的新的专用模板, 请严格遵守  **$\text{\LaTeX}$  Project Public License 1.3c** 协议以及其后的最新版本。由于违犯协议而引起的任何纠纷争端均与本模板作者无关。

# 目录

<b>1 模板介绍</b>	<b>3</b>	<b>4 使用模板</b>	<b>9</b>
<b>2 安装</b>	<b>3</b>	4.1 如何编译 . . . . .	9
2.1 模板的组成 . . . . .	3	4.1.1 Windows 用户 . . . . .	9
<b>3 使用说明</b>	<b>3</b>	4.1.2 Linux & Mac OS 用户 . .	9
3.1 关于提问 . . . . .	3	<b>5 实现细节</b>	<b>10</b>
3.2 示例文件 . . . . .	3	5.1 主题主文件部分 . . . . .	10
3.3 论文选项 . . . . .	9	5.2 主题配色文件部分 . . . . .	11
		5.3 内部主题文件部分 . . . . .	13
		5.4 外部主题文件部分 . . . . .	14

## 1 模板介绍

UESTCBEAMER 是方便个人进行学术交流和演示而编写的 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Beamer 模板。

本文档介绍的使用方法基本和 THUBEAMER 一致。尽管如此，本文档尽量完整地介绍模板的使用方法。如有不清楚之处可以参考示例文档或者根据第 3.1 节说明提问，有兴趣者可以联系作者参与完善此手册。

## 2 安装

目前 UESTCBEAMER 仅有个人自用的开发版，相关链接：

- 主页： [GitHub](#)

### 2.1 模板的组成

下表列出了 UESTCBEAMER 的主要文件及其功能介绍：

文件（夹）	功能描述
uestcbeamer.dtx	主题宏包、说明文档以及主题驱动文件的混排文件
main.tex	主题测试文档
figures/	主题相关矢量图存储文件夹
makedoc.bat	生成主题与用户手册脚本
makebeamer.bat	编译测试样例脚本
makeclean.bat	清理编译过程中间文件脚本
makecleanall.bat	清理编译过程中间文件与样式文件脚本
Makefile	Linux & Mac OS 脚本
uestcbeamer.pdf	用户手册（本文档）

注：使用前，请仔细阅读 **uestcbeamer.pdf**，即本文档。

## 3 使用说明

本手册假定用户已经能处理一般的 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文档，并对 B<sup>B</sup>T<sub>E</sub>X 有一定了解。如果从来没有接触过 T<sub>E</sub>X 和 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X，建议先学习相关的基础知识。

### 3.1 关于提问

按照优先级推荐提问的位置如下：

- Github Issues: <https://github.com/Kytolly/UESTC-beamer/issues>
- Email: [kytolly.xqy@gmail.com](mailto:kytolly.xqy@gmail.com)

### 3.2 示例文件

模板核心文件有四个 \*.sty，但是如果没有示例文档用户会发现很难下手。所以推荐新用户从模板自带的示例文档入手，里面包括了 Beamer 写作用到的所有命令及其使用方法，只需要用自己

的内容进行相应替换就可以。对于不清楚的命令可以查阅本手册。下面的例子描述了模板中章节的组织形式，来自于示例文档，具体内容可以参考模板附带的 `main.tex`。

```
%%=====
% !Mode:: "TeX:UTF-8"
% !TEX program = PdLaTeX
%%=====
% 模板名称: uestcbeamer
% 模板版本: V1.0
% 模板作者: Kytolly
% 联系作者: kytolly.xqy@gmail.com
% 模板适用: 电子科技大学风格 Beamer 模板
% 模板编译: 手动编译方法参看 README.md 或 uestcbeamer.pdf
%           编译 beamer 之前必须编译说明文档: make doc 或双击 makedoc.bat
%           编译说明文档同时分离出四个样式文件 *uestcbeamer.sty
%           GNU make 工具: make beamer
%           Windows 批处理脚本: 双击 makebeamer.bat 自动编译 beamer
%           更多编译细节详见说明文档: uestcbeamer.pdf
% 更新时间: 2025/03/06
% 模板帮助: 请**务必务必**阅读 uestcbeamer.pdf 说明文档,
%           推荐前往模板的 GitHub 仓库获取最新文件, 地址:
%           s: https://github.com/Kytolly/UESTC-beamer
%%=====

% 设置文档类别为 <beamer>
% \documentclass[aspectratio=169]{beamer} % 设置长宽比为 16:9
\documentclass{beamer}

% 使用 <uestcbeamer> 主题
% 模板选项如下
% (a.1) smoothbars: 页面顶端单行显示目录, 默认选项
\usetheme{thubeamer}

% (a.2) sidebar: 页面左侧分栏显示目录
% \usetheme[sidebar]{thubeamer}

% (b) sectiontoc: 在每节 (section) 前显示目录, 并高亮显示当前节, 默认不显示

% (c) subsectiontoc: 在每小节 (subsection) 前显示目录, 并高亮显示当前节和当前小节, 默认不显示

% (d) en: 仅使用英文来制作 beamer, 应用此选项后, 汉字将全部无法编译

% 图片存放路径
\graphicspath{{figures/}}

\include{macros}

% 封面信息, 方括号内容是显示在左侧边栏的内容 (当选择 sidebar 主题时有效)
\title[关于使用电子科技大学Beamer模板的使用研究报告]{Beamer模板\\[2mm] 课程答辩}
\author[Kytolly]{学生: 谢卿云\\[5mm] 导师: 孙明 教授}
```

```

\institute[电子科技大学]{\small 电子科技大学}
\date{\small \vskip -10pt \today}

% 开始写文章
\begin{document}

% 标题页
\begin{frame}
  \maketitle
\end{frame}

% 目录页
\section*{目录}
\frame{
  \frametitle{\secname}
  \tableofcontents[hideallsubsections]
}

\section{研究内容及进度}

\subsection{课题主要研究内容}

\begin{frame}{课题主要研究内容}
  \begin{figure}
    \includegraphics[width=0.4\linewidth]{uestclogo}
    \caption{课题主要研究内容}
  \end{figure}
\end{frame}

\subsection{进度介绍}

\begin{frame}{进度介绍}
  \begin{figure}
    \includegraphics[width=0.4\linewidth]{uestclogo}
    \caption{进度介绍}
  \end{figure}
\end{frame}

\section{研究工作及成果}

\begin{frame}{已完成的研究工作及成果}
  \begin{block}{已完成的研究工作简介}
    \begin{itemize}
      \setlength{\itemsep}{6pt}
      \item XXXX
      \item XXXX
      \item XXXX
      \item XXXX
      \item XXXX
      \item XXXX
    \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}

```

```

\end{itemize}
\end{block}
\end{frame}

\subsection{研究工作一}

\begin{frame}{研究工作一}
\begin{block}{无编号公式}
无编号公式示例：
$$
k: [-\pi, \pi] \rightarrow [0, 1]
$$
\end{block}
\end{frame}

\subsection{研究工作二}

\begin{frame}{研究工作二}
\begin{block}{有编号公式}
\begin{itemize}
\item 有编号公式示例：输入为图像
\begin{equation}
vx \in \mathbb{R}^{C_{\text{in}} \times H \times W}
\end{equation}
\end{itemize}
\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}{研究工作二}
其中  $C_{\text{in}}$  表示通道， $H$  表示图像高度， $W$  表示图像深度。
\end{frame}

\subsection{研究工作三}

\begin{frame}{研究工作三}
\begin{block}{表格}
表格示例，如表 \ref{tab:unique_values} 所示。

\begin{table}[htbp]
\small
\centering
\caption{train.csv 每列非重复元素个数}
\label{tab:unique_values}
\begin{tabular}{lc}
\toprule
column & \# unique values \\
\midrule
posting\_id & 34250 \\
image & 32412 \\
image\_phash & 28735 \\
title & 33117 \\
label\_group & 11014 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{block}
\end{frame}

```

```

\end{tabular}
\end{table}
\end{block}
\end{frame}

\subsection{研究工作四}

\begin{frame}{研究工作四}
\begin{block}{并排图片}
并排图片示例.
\end{block}
\begin{figure}[htbp]
\centering
\begin{minipage}[t]{0.48\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=3cm]{uestclogo}
\caption{并排图片1}
\label{fig:left_side}
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.48\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=3cm]{uestclogo}
\caption{并排图片2}
\label{fig:right_side}
\end{minipage}
\end{figure}
\end{frame}

\section{后期工作与安排}

\subsection{后期研究工作}

\begin{frame}{后期研究工作}
\begin{block}{后期研究工作}
\begin{itemize}
\setlength{\itemsep}{6pt}
\item XXXX
\item XXXX
\item XXXX
\item XXXX
\end{itemize}
\end{block}
\end{frame}

\subsection{进度安排}

\begin{frame}{进度安排}
\begin{block}{进度安排}
\begin{itemize}
\setlength{\itemsep}{6pt}

```

```

\item XXXX\cite{liu2016}
\item XXXX\cite{ren2010}
\item XXXX\cite{Chen1992}
\item XXXX\cite{Gravagne2003}
\end{itemize}
\end{block}
\end{frame}

\section{问题与解决方案}

\begin{frame}{问题与解决方案}
\begin{block}{问题}
\begin{itemize}
\item XXXX
\end{itemize}
\end{block}
\begin{block}{对应解决方案}
\begin{itemize}
\item XXXX
\end{itemize}
\end{block}
\end{frame}

\section{按时完成可能性}

\begin{frame}{按时完成可能性}
\begin{block}{按时完成可能性}
\begin{itemize}
\setlength{\itemsep}{6pt}
\item XXXX\cite{xin1994}
\item XXXX\cite{zhai2015}
\item XXXX\cite{jones2004}
\item XXXX\cite{mcmahan2005}
\end{itemize}
\end{block}
\end{frame}

\begin{frame}[allowframebreaks]{参考文献}
\bibliographystyle{thubeamer}
\bibliography{reference}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{center}
{\Huge\calligra Thanks for your attention!}
\vspace{1cm}

{\Huge Q \& A}
\end{center}
\end{frame}

```



```
% 结束文档撰写  
\end{document}
```

### 3.3 论文选项

论文选项在 `main.tex` 文件的开头描述，此处不赘述。

## 4 使用模板

### 4.1 如何编译

#### 4.1.1 Windows 用户

主题项目里已经列出了脚本：首先双击 `makedoc.bat` 脚本，生成主题和用户手册；然后双击 `makebeamer.bat` 脚本生成测试 Beamer 文件预览；最后双击 `makeclean.bat` 清理编译过程的中间文件；双击 `makecleanall.bat` 可以清除辅助文件以及样式文件。

#### 4.1.2 Linux & Mac OS 用户

首先运行下面命令生成主题和用户手册：

```
$ make doc
```

然后运行下面命令生成测试 Beamer 文件预览：

```
$ make beamer
```

最后运行下面命令清理编译过程的中间文件。

```
$ make clean
```

若运行下面命令则清理编译过程的中间文件以及所有样式文件。

```
$ make cleanall
```

## 5 实现细节

### 5.1 主题主文件部分

导入必要宏包

```

1 <{*thubeamer}
2 \def\uestcbeamer{\textsc{thu}\-\textsc{Beamer}}
3 \RequirePackage{tikz}
4 \usetikzlibrary{external}
5 \RequirePackage{pgf}
6 \RequirePackage{multicol}
7 \RequirePackage{multimedia}
8 \RequirePackage{calc}
9 \RequirePackage{amsmath}
10 \RequirePackage{amsthm}
11 \RequirePackage{amssymb}
12 \RequirePackage{bm}
13 \RequirePackage{graphicx}
14 \RequirePackage{tabularx}
15 \RequirePackage{booktabs}
16 \RequirePackage{multirow}
17 \RequirePackage{enumerate}
18 \RequirePackage{hyperref}
19 \RequirePackage{algorithm}
20 \RequirePackage{algorithmic}
21 \RequirePackage[T1]{fontenc}
22 \RequirePackage{latexsym,xcolor,multicol,calligra}
23 \RequirePackage{pstricks,listings,stackengine}
24 \RequirePackage[sort&compress,numbers]{natbib}

```

主题选项

```

25 \DeclareOptionBeamer{thupurple}{
26   \PassOptionsToPackage{thupurple}{beamercolorthemethubeamer}
27   \PassOptionsToPackage{thupurple}{beamerinnerthemethubeamer}
28   \PassOptionsToPackage{thupurple}{beamerouterthemethubeamer}
29 }
30 \DeclareOptionBeamer{thupurple2}{
31   \PassOptionsToPackage{thupurple2}{beamercolorthemethubeamer}
32   \PassOptionsToPackage{thupurple2}{beamerinnerthemethubeamer}
33   \PassOptionsToPackage{thupurple2}{beamerouterthemethubeamer}
34 }
35 \DeclareOptionBeamer{smoothbars}{
36   \PassOptionsToPackage{smoothbars}{beamercolorthemethubeamer}
37   \PassOptionsToPackage{smoothbars}{beamerouterthemethubeamer}
38 }
39 \DeclareOptionBeamer{sidebar}{
40   \PassOptionsToPackage{sidebar}{beamercolorthemethubeamer}
41   \PassOptionsToPackage{sidebar}{beamerouterthemethubeamer}
42 }
43 \DeclareOptionBeamer{sectiontoc}{

```

```

44 \PassOptionsToPackage{sectiontoc}{beamerinnerthemethubeamer}
45 }
46 \DeclareOptionBeamer{subsectiontoc}{
47 \PassOptionsToPackage{subsectiontoc}{beamerinnerthemethubeamer}
48 }
49 \DeclareOptionBeamer{en}{
50 \PassOptionsToPackage{en}{beamerinnerthemethubeamer}
51 }
52 \ProcessOptionsBeamer
    特殊设置
53 \mode<presentation>
54 {
55 \useinnertheme{thubeamer}
56 \useoutertheme{thubeamer}
57 \usecolortheme{thubeamer}
58 }
59
60 \mode<all>
61 </thubeamer>

```

## 5.2 主题配色文件部分

### 参数设置

```

62 <{*thucolorstyle}
63 \DeclareOptionBeamer{thupurple}{\def\beamer@thucolor{thupurple}}
64 \DeclareOptionBeamer{thupurple2}{\def\beamer@thucolor{thupurple2}}
65 \DeclareOptionBeamer{smoothbars}{\def\beamer@thubar{smoothbars}}
66 \DeclareOptionBeamer{sidebar}{\def\beamer@thubar{sidebar}}
67 \ProcessOptionsBeamer
68
69 \def\beamer@thucolorpurple{thupurple}
70 \def\beamer@thusidebar{sidebar}

```

### 颜色设置。

```

71 \mode<presentation>
72
73 % \ifx\beamer@thucolor\beamer@thucolorpurple
74 % \definecolor{beamer@textcolor}{RGB}{119,33,151}
75 % \definecolor{beamer@headercolor}{RGB}{129,48,140} % purple
76 % \ifx\beamer@thubar\beamer@thusidebar
77 % \definecolor{beamer@sidebarcolor}{RGB}{129,48,140}
78 % \else
79 % \definecolor{beamer@sidebarcolor}{RGB}{129,48,140}
80 % \fi
81 % \else
82 % \definecolor{beamer@textcolor}{RGB}{119,33,151}
83 % \definecolor{beamer@headercolor}{RGB}{129,48,140}
84 % \ifx\beamer@thubar\beamer@thusidebar
85 % \definecolor{beamer@sidebarcolor}{RGB}{129,48,140}

```

```

86% \else
87% \definecolor{beamer@sidebarcolor}{RGB}{129,48,140}
88% \fi
89% \fi
90
91% 控制 ppt 顶部和底部脚注颜色
92\ifx\beamer@questccolor\beamer@questccolorblue
93 \definecolor{beamer@textcolor}{RGB}{25, 25, 89}
94 \definecolor{beamer@headercolor}{RGB}{51, 51, 178} % purple
95 \ifx\beamer@questcbar\beamer@questcsidebar
96 \definecolor{beamer@sidebarcolor}{RGB}{51, 51, 178}
97 \else
98 \definecolor{beamer@sidebarcolor}{RGB}{51, 51, 178}
99 \fi
100\else
101 \definecolor{beamer@textcolor}{RGB}{25, 25, 89}
102 \definecolor{beamer@headercolor}{RGB}{51, 51, 178}
103 \ifx\beamer@thubar\beamer@uestcsidebar
104 \definecolor{beamer@sidebarcolor}{RGB}{51, 51, 178}
105 \else
106 \definecolor{beamer@sidebarcolor}{RGB}{51, 51, 178}
107 \fi
108\fi
109
110% \setbeamercolor{footline}{bg=beamer@headercolor}
111\setbeamercolor{title}{fg=white,bg=beamer@headercolor}
112\ifx\beamer@thubar\beamer@thusidebar
113 \setbeamercolor{frametitle}{fg=beamer@headercolor,bg=beamer@headercolor!10}
114\else
115 \setbeamercolor{frametitle}{fg=white,bg=beamer@headercolor}
116\fi
117\setbeamerfont{frametitle}{size=\large}
118
119\setbeamercolor{secondbottomline}{fg=white,bg=beamer@headercolor!50!black}
120\setbeamercolor{firstbottomline}{fg=white,bg=beamer@headercolor}
121
122\setbeamercolor{palette primary}{use=structure,fg=white,bg=structure.fg}
123\setbeamercolor{palette secondary}{use=structure,fg=white,bg=structure.fg!75!black}
124\setbeamercolor{palette tertiary}{use=structure,fg=white,bg=structure.fg!50!black}
125\setbeamercolor{palette quaternary}{fg=white,bg=structure.fg!50!black}
126
127\setbeamercolor{block title}{fg=white,bg=beamer@headercolor}
128\setbeamercolor{block body}{bg=beamer@headercolor!10}
129\setbeamercolor{block title example}{%
130 use={normal text,example text},fg=white,bg=example text.fg!75!green
131 }
132\setbeamercolor{fine separation line}{}
133\setbeamercolor{item projected}{fg=white}
134
135\setbeamercolor{palette sidebar primary}{use=normal text,fg=normal text.fg}

```

```

136 \setbeamercolor{palette sidebar secondary}{use=structure,fg=structure.fg}
137 \setbeamercolor{palette sidebar tertiary}{use=normal text,fg=normal text.fg}
138 \setbeamercolor{palette sidebar quaternary}{use=structure,fg=structure.fg}
139
140 \setbeamercolor{section in sidebar}{fg=beamer@textcolor}
141 \setbeamercolor{section in sidebar shaded}{fg=gray}
142 \setbeamercolor{separation line}{}
143 \ifx\beamer@thubar\beamer@thusidebar
144   \setbeamercolor{sidebar}{bg=beamer@sidebarcolor!10}
145 \else
146   \setbeamercolor{sidebar}{bg=beamer@sidebarcolor}
147 \fi
148 \setbeamercolor{sidebar}{parent=palette primary}
149 \setbeamercolor{structure}{fg=beamer@headercolor}
150 \setbeamercolor{subsection in sidebar}{fg=beamer@textcolor}
151 \setbeamercolor{subsection in sidebar shaded}{fg=gray}
152 \setbeamercolor{logo}{bg=beamer@headercolor!20}
153
154 \mode<all>
155 </thucolorstyle>

```

### 5.3 内部主题文件部分

#### 必要宏包

```

156 <{*thinnerstyle}
157 \RequirePackage{tikz}
158 \usetikzlibrary{external}

```

#### 参数设置

```

159 \DeclareOptionBeamer{en}{\def\beamer@thulang{english}}
160 \DeclareOptionBeamer{sectiontoc}{\def\beamer@thusectoc{sectiontoc}}
161 \DeclareOptionBeamer{subsectiontoc}{\def\beamer@thusubsectoc{subsectiontoc}}
162 \ProcessOptionsBeamer
163
164 \def\beamer@thulanguage{english}
165 \def\beamer@thusectiontoc{sectiontoc}
166 \def\beamer@thusubsectiontoc{subsectiontoc}

```

#### 特殊设置

```

167 \mode<presentation>
168
169 \ifx\beamer@thulang\beamer@thulanguage
170   \relax
171 \else
172   \RequirePackage{ctex}
173 \fi
174
175 \useinnertheme{circles}
176 % \usefonttheme{structurebold}
177 \setbeamertemplate{caption}[numbered]{}

```

```

178 \useinnertheme[shadow]{rounded}
179
180 \newcommand\varparallel{%
181   \mathrel{%
182     \text{%
183       \tikz[baseline] \draw (0em,-0.3ex) -- (.4em,1.7ex) (.2em,-0.3ex) -- (.6em,1.7ex);
184     }%
185   }%
186 }
187
188 \ifx\beamer@thusectoc\beamer@thusectiontoc
189   \AtBeginSection[]{
190     \begin{frame}
191       \begin{multicols}{2}
192         \tableofcontents[sectionstyle=show/shaded,subsectionstyle=show/shaded/hide,subsubsectionstyle=show
193       \end{multicols}
194     \end{frame}
195   }
196 \fi
197
198 \ifx\beamer@thusubsectoc\beamer@thusubsectiontoc
199   \AtBeginSubsection[]{
200     \begin{frame}
201       \begin{multicols}{2}
202         \tableofcontents[sectionstyle=show/shaded,subsectionstyle=show/shaded/hide,subsubsectionstyle=show
203       \end{multicols}
204     \end{frame}
205   }
206 \fi
207
208 \mode<all>
209 </thuinnerstyle>

```

## 5.4 外部主题文件部分

```
210 <*thuouterstyle>
```

参数设置

```

211 \DeclareOptionBeamer{smoothbars}{\def\beamer@thubar{smoothbars}}
212 \DeclareOptionBeamer{sidebar}{\def\beamer@thubar{sidebar}}
213 \ProcessOptionsBeamer
214 \def\beamer@thusidebar{sidebar}
215
216 \mode<presentation>
217
218 % 取消导航符号
219 \setbeamertemplate{navigation symbols}{}
220
221 \ifx\beamer@thubar\beamer@thusidebar
222   \useoutertheme[width=0.17\linewidth]{sidebar}

```

```
223 \logo{\includegraphics[width=0.08\linewidth]{thulogo.pdf}}
224 \else
225 \useoutertheme[footline=authorinstitutetitle,subsection=false]{smoothbars}
226 \fi
227
228 % set footline
229 \makeatletter
230 \newcommand{\frameofframes}{/}
231 \newcommand{\setframeofframes}[1]{
232 \renewcommand{\frameofframes}{#1}
233 }
234 \setbeamertemplate{footline}{%
235 \begin{beamercolorbox}[colsep=1.5pt]{upper separation line foot}
236 \end{beamercolorbox}
237 \begin{beamercolorbox}[ht=2.5ex,dp=1.125ex,%
238 leftskip=.3cm,rightskip=.3cm plus1fil]{firstbottomline}%
239 \leavevmode{\usebeamerfont{author in head/foot}\insertshortauthor}%
240 \hfill%
241 {\usebeamerfont{institute in head/foot}}%
242 \usebeamercolor[fg]{frame number}%
243 \insertshortinstitute
244 }%
245 \end{beamercolorbox}%
246 \begin{beamercolorbox}[ht=2.5ex,dp=1.125ex,%
247 leftskip=.3cm,rightskip=.3cm plus1fil]{secondbottomline}%
248 {\usebeamerfont{title in head/foot}\insertshorttitle}%
249 \hfill%
250 {\usebeamerfont{frame number}\usebeamercolor[fg]{frame number}\insertframenum~\frameofframes~\inser
251 \end{beamercolorbox}%
252 \begin{beamercolorbox}[colsep=1.5pt]{lower separation line foot}
253 \end{beamercolorbox}
254 }
255 \makeatother
256
257 \mode<all>
258 </thuouterstyle>
```

修改记录

v1.0.0	in English	13
General: Initially design thubeamer	v1.1.1	1
v1.1.0	General: fix newpertext bug	15
General: add option 'en' for preparing beamer	omit vertical rules	3

索引

Symbols	A	\AtBeginSubsection	199
*.sty (file)	3	\AtBeginSection	189

<b>B</b>		
\beamer@thubar ...	65, 66, 76, 84, 103, 112, 143, 211, 212, 221	
\beamer@thucolor ....	63, 64, 73	
\beamer@thucolorpurple ..	69, 73	
\beamer@thulang .....	159, 169	
\beamer@thulanguage ..	164, 169	
\beamer@thusectiontoc ..	165, 188	
\beamer@thusectoc ....	160, 188	
\beamer@thusidebar .....	70, 76, 84, 112, 143, 214, 221	
\beamer@thusubsectiontoc .	166, 198	
\beamer@thusubsectoc ..	161, 198	
\beamer@uestcbar .....	95	
\beamer@uestccolor .....	92	
\beamer@uestccolorblue ....	92	
\beamer@uestcsidebar ...	95, 103	
<b>D</b>		
\DeclareOptionBeamer	25, 30, 35, 39, 43, 46, 49, 63, 64, 65, 66, 159, 160, 161, 211, 212	
\definecolor .....	74, 75, 77, 79, 82, 83, 85, 87, 93, 94, 96, 98, 101, 102, 104, 106	
\draw .....	183	
<b>F</b>		
file:		
*.sty .....	3	
main.tex .....	4, 9	
makebeamer.bat .....	9	
makeclean.bat .....	9	
makecleanall.bat .....	9	
makedoc.bat .....	9	
\frameofframes ....	230, 232, 250	
<b>H</b>		
\hfill .....	240, 249	
<b>I</b>		
\includegraphics .....	223	
\insertframenummer .....	250	
\insertshortauthor .....	239	
\insertshortinstitute ....	243	
\insertshorttitle .....	248	
\inserttotalframenummer ..	250	
<b>L</b>		
\leavevmode .....	239	
\linewidth .....	222, 223	
\logo .....	223	
<b>M</b>		
main.tex (file) .....	4, 9	
\makeatletter .....	229	
\makeatother .....	255	
makebeamer.bat (file) .....	9	
makeclean.bat (file) .....	9	
makecleanall.bat (file) .....	9	
makedoc.bat (file) .....	9	
\mathrel .....	181	
\mode .....	53, 60, 71, 154, 167, 208, 216, 257	
<b>N</b>		
newpxtext (package) .....	15	
<b>P</b>		
package:		
newpxtext .....	15	
\PassOptionsToPackage ....	26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 47, 50	
\ProcessOptionsBeamer ....	52, 67, 162, 213	
<b>S</b>		
\setbeamercolor	110, 111, 113, 115, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152	
\setbeamerfont .....	117	
\setbeamertemplate	177, 219, 234	
\setframeofframes .....	231	
<b>T</b>		
\tableofcontents ....	192, 202	
\text .....	182	
\textsc .....	2	
\tikz .....	183	
<b>U</b>		
\uestcbeamer .....	2	
\usebeamercolor .....	242, 250	
\usebeamerfont	239, 241, 248, 250	
\usecolortheme .....	57	
\usefonttheme .....	176	
\useinnertheme ....	55, 175, 178	
\useoutertheme ....	56, 222, 225	
\usetikzlibrary .....	4, 158	
<b>V</b>		
\varparallel .....	180	