```
!DOCTYPE html>
<html lang="en">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE-edge">
initial-scale=1.0">
   <title>Document</title>
   echo "Olá Mundo";
   variável pode ser mudada ao longo do processo e a constante não
    $portugues=70;
    $matematica=50;
    $historia=60;
    $ingles=90;
    $fisica=70;
    $quimica=65;
    $biologia=85;
    $filosofia=60;
    $sociologia=60;
    $projeto_vida=86;
$media=($portugues+$matematica+$historia+$ingles+$fisica+$quimica+$biol
ogia+$filosofia+$sociologia+$projeto_vida)/10;
    echo $media;
    $batata=100;
    $bolo="brigadeiro";
```

```
if ($batata=100 || $bolo="prestigio") {
$cidade="Cornélio";
$nota1=60;
   $nota2=50;
    $media=($nota1+$nota2)/2;
    if ($media>=9 && $media<-100) {</pre>
    if ($media>=75 && $media<90) {</pre>
    if ($media>=60 && $media<75) {</pre>
        echo "D";
    if ($media<40) {</pre>
```

```
if ($media>=60) {
   $a=300;
   b=20;
   $c=2;
   if ($a==$b && $b==$c) {
      elseif ($a==$b || $b==$c || $a==$c) {
   $rua="Barão do rio branco";
   $bairro="Panorama";
bairro ".$bairro. ".";
   echo "$endereco";
   echo "$rua";
```