

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

Nhóm dự án VTIT

Tháng 5 năm 2026

0 Mục lục

1	Giới thiệu (Introduction)	1
1.1	Mục đích (Purpose)	1
1.2	Phạm vi (Scope)	1
1.3	Thuật ngữ và viết tắt (Glossary)	1
2	Mô tả tổng quan (Overall Description)	3
2.1	Bối cảnh sản phẩm (Product Perspective)	3
2.2	Mục tiêu nghiệp vụ (Business Goals)	3
2.3	Nhóm người dùng (User Classes)	3
2.4	Môi trường hoạt động (Operating Environment)	3
2.5	Giả định và phụ thuộc (Assumptions & Dependencies)	3
3	Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	4
3.1	Quản lý định danh và truy cập (Identity & Access)	4
3.1.1	FR-01 Đăng nhập Local Auth	4
3.1.2	FR-02 Phân quyền RBAC	4
3.1.3	FR-03 Quản lý người dùng và phòng ban (Admin)	4
3.2	Quản lý CV cơ bản (Core CV CRUD & Search)	4
3.2.1	FR-04 Tạo CV và Quản lý Cấu trúc	4
3.2.2	FR-05 Sửa CV	4
3.2.3	FR-06 Xóa CV	4
3.2.4	FR-07 Tìm kiếm nâng cao	4
3.3	Workflow yêu cầu cập nhật CV	4
3.3.1	FR-08 Tạo yêu cầu cập nhật hàng loạt (Batch Request)	4
3.3.2	FR-09 Gửi thông báo bất đồng bộ	5
3.3.3	FR-10 Hủy yêu cầu cập nhật	5
3.4	Không gian nháp và phê duyệt đa cấp	5
3.4.1	FR-11 Không gian nháp (Draft Space)	5
3.4.2	FR-12 Gửi duyệt	5
3.4.3	FR-13 Duyệt cấp 1 (Tech Lead)	5
3.4.4	FR-14 Duyệt cấp 2 (HR)	5
3.4.5	FR-15 Công bố bản chính thức	5
3.4.6	FR-16 SLA thời gian duyệt	5
3.5	Nhắc nhở tự động	5
3.5.1	FR-17 Cronjob nhắc cập nhật	5
3.6	Trạng thái và luật chuyển trạng thái	5
3.6.1	FR-18 Danh mục trạng thái cốt lõi	5
3.6.2	FR-19 Luật chuyển trạng thái tự động	6
3.7	Báo cáo và xuất dữ liệu (Reporting)	6
3.7.1	FR-20 Xuất báo cáo danh sách CV	6
3.8	Tính năng nâng cao (Advanced Features)	6
3.8.1	FR-21 Quản lý phiên bản (Version Control)	6
3.8.2	FR-22 Đa ngôn ngữ (Localization)	6
4	Ma trận phân quyền (RBAC Matrix)	7
5	Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	8

5.1	Hiệu năng và khả dụng	8
5.2	Bảo mật	8
5.3	Toàn vẹn dữ liệu	8
5.4	Triển khai	8
5.5	Khả năng bảo trì	8
6	Yêu cầu giao diện ngoài (External Interface Requirements)	9
6.1	Giao diện người dùng	9
6.2	Giao diện phần mềm	9
6.3	Giao diện dữ liệu	9
7	Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	10
8	Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)	11
9	Truy vết yêu cầu (Requirements Traceability Matrix - RTM)	12
10	Ngoài phạm vi hiện tại (Out of Scope - Release 1)	13

1 Giới thiệu (Introduction)

1.1 Mục đích (Purpose)

Tài liệu này đặc tả đầy đủ yêu cầu phần mềm cho dự án UmiCV, làm cơ sở thống nhất giữa nghiệp vụ, phát triển, kiểm thử và vận hành.

1.2 Phạm vi (Scope)

Hệ thống số hóa, chuẩn hóa, quản lý tập trung CV nhân viên VTIT; hỗ trợ HR tạo yêu cầu cập nhật hàng loạt, quản lý không gian nháp, phê duyệt đa cấp và nhắc nhở tự động theo deadline.

Phạm vi Release 1 gồm:

- Quản lý CV cơ bản (CRUD, tra cứu nâng cao).
- Workflow yêu cầu cập nhật từ HR và hủy yêu cầu.
- Draft Space và phê duyệt đa cấp: Employee -> Tech Lead -> HR -> Published.
- Thông báo bất đồng bộ qua Email và cronjob nhắc hằng ngày.
- RBAC theo vai trò và phòng ban.
- Triển khai đóng gói Docker.
- Tính năng xuất báo cáo cho HR.
- Version Control và Diff Viewer cho CV.
- Đa ngôn ngữ CV (VN/EN/JP) và đồng bộ cấu trúc giữa ngôn ngữ.

1.3 Thuật ngữ và viết tắt (Glossary)

Thuật ngữ/Viết tắt	Ý nghĩa
CV	Curriculum Vitae; hồ sơ năng lực nhân viên trong hệ thống
SRS	Software Requirements Specification; tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
SDS	Software Design Specification; tài liệu thiết kế phần mềm
RBAC	Role-Based Access Control; phân quyền truy cập theo vai trò
Local Auth	Xác thực tài khoản nội bộ bằng username/password, không tích hợp SSO
Employee	Nhân viên; chỉ xem/sửa CV của chính mình trong không gian nháp
Tech Lead	Quản lý chuyên môn; duyệt CV cấp 1 theo phạm vi quản lý
HR	Nhân sự; tạo/hủy yêu cầu cập nhật hàng loạt, duyệt cấp 2
Admin	Quản trị hệ thống; quản lý cấu hình, phòng ban, tài khoản, phân quyền
Batch Request	Yêu cầu cập nhật CV gửi cho một hoặc nhiều nhân viên cùng lúc
Draft Space	Không gian lưu bản nháp CV; chưa ảnh hưởng bản CV chính thức

Approval Matrix	Luồng phê duyệt đa cấp: Employee -> Tech Lead -> HR -> Published
Published	Trạng thái CV chính thức sau khi hoàn tất phê duyệt
SLA	Service Level Agreement; cam kết mức dịch vụ, gồm Email ≤ 5 phút và mỗi cấp duyệt ≤ 48 giờ
Async Queue	Hàng đợi bất đồng bộ dùng xử lý gửi Email thông báo không chặn luồng chính
Cronjob	Tác vụ định kỳ hàng ngày dùng quét và gửi nhắc cập nhật CV gần deadline
Audit Log	Nhật ký truy vết hành động quan trọng: đăng nhập, duyệt, từ chối, hủy yêu cầu, publish
PostgreSQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng cho hệ thống UmiCV trong Release 1

2 Mô tả tổng quan (Overall Description)

2.1 Bối cảnh sản phẩm (Product Perspective)

Hệ thống là ứng dụng nội bộ web-based phục vụ VTIT, kết nối người dùng theo mô hình phân quyền vai trò. Hệ thống đóng vai trò nguồn dữ liệu CV tập trung để phục vụ vận hành nhân sự, đấu thầu và gửi đối tác.

2.2 Mục tiêu nghiệp vụ (Business Goals)

- Tăng tính nhất quán và độ tin cậy dữ liệu CV.
- Rút ngắn thời gian thu thập/cập nhật CV khi có yêu cầu gấp.
- Chuẩn hóa quy trình kiểm duyệt chuyên môn và hình thức.
- Tăng khả năng truy vết trách nhiệm qua lịch sử trạng thái và lý do từ chối.

2.3 Nhóm người dùng (User Classes)

- **Employee:** Xem/sửa CV của chính mình trong không gian nháp; gửi duyệt; nhận thông báo.
- **Tech Lead:** Xem CV thành viên thuộc phạm vi quản lý; duyệt chuyên môn cấp 1; reject có lý do chi tiết.
- **HR:** Tạo/hủy batch request; xem toàn bộ CV; duyệt format/chính tả cấp 2; theo dõi tiến độ; xuất báo cáo.
- **Admin:** Quản trị cấu hình hệ thống, phòng ban, tài khoản, phân quyền.

2.4 Môi trường hoạt động (Operating Environment)

- Ứng dụng Web chạy trên trình duyệt hiện đại.
- Xác thực Local Auth (không SSO).
- Cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- Thành phần triển khai đóng gói Docker và điều phối bằng docker-compose.

2.5 Giả định và phụ thuộc (Assumptions & Dependencies)

- Dữ liệu phòng ban và cơ cấu tổ chức được cung cấp đầy đủ.
- Hạ tầng Email nội bộ sẵn sàng cho gửi thông báo tự động.
- Người dùng có tài khoản nội bộ hợp lệ do Admin quản trị.

3 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

3.1 Quản lý định danh và truy cập (Identity & Access)

3.1.1 FR-01 Đăng nhập Local Auth

- Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản nội bộ (username/password).
- Phiên đăng nhập hết hạn theo cấu hình bảo mật.

3.1.2 FR-02 Phân quyền RBAC

- Hệ thống kiểm soát quyền theo vai trò: Employee, Tech Lead, HR, Admin.
- Quyền truy cập dữ liệu tuân thủ phạm vi phòng ban/dự án được phân công.

3.1.3 FR-03 Quản lý người dùng và phòng ban (Admin)

- Admin tạo/sửa/vô hiệu tài khoản.
- Admin gán người dùng vào phòng ban và vai trò.

3.2 Quản lý CV cơ bản (Core CV CRUD & Search)

3.2.1 FR-04 Tạo CV và Quản lý Cấu trúc

- Employee hoặc HR có thể khởi tạo hồ sơ CV.
- Người dùng có thể tự do điều chỉnh, sắp xếp và thêm bớt các mục (sections) trên CV theo ý muốn (tương tự trình tạo CV của TopCV).
- Hệ thống cung cấp sẵn các Template chuẩn của công ty để người dùng có thể áp dụng nhanh nếu cần một định dạng quy chuẩn.

3.2.2 FR-05 Sửa CV

- Employee chỉ sửa CV của chính mình ở bản nháp.
- HR có quyền cập nhật theo chính sách quản trị dữ liệu.

3.2.3 FR-06 Xóa CV

- Chỉ vai trò được ủy quyền mới có quyền xóa.
- Hành động xóa phải được ghi nhật ký audit.

3.2.4 FR-07 Tìm kiếm nâng cao

Hệ thống hỗ trợ tìm theo:

- Tên nhân viên.
- Phòng ban.
- Kỹ năng.
- Dự án tham gia.
- Trạng thái CV.

3.3 Workflow yêu cầu cập nhật CV

3.3.1 FR-08 Tạo yêu cầu cập nhật hàng loạt (Batch Request)

- HR tạo yêu cầu cập nhật cho một hoặc nhiều nhân viên.

-
- Mỗi yêu cầu có: tiêu đề, mô tả, danh sách nhân sự, deadline.
 - Sau khi tạo yêu cầu, trạng thái CV liên quan tự động chuyển Chưa cập nhật.

3.3.2 FR-09 Gửi thông báo bất đồng bộ

- Hệ thống gửi Email thông báo qua cơ chế queue bất đồng bộ.
- SLA: Email phải được phát đi trong vòng ≤ 5 phút sau khi HR tạo yêu cầu.

3.3.3 FR-10 Hủy yêu cầu cập nhật

- HR được phép hủy yêu cầu đang mở.
- Khi hủy, trạng thái liên quan cập nhật thành Hủy yêu cầu và thông báo tới đối tượng liên quan.

3.4 Không gian nháp và phê duyệt đa cấp

3.4.1 FR-11 Không gian nháp (Draft Space)

- Dữ liệu Employee chỉnh sửa được lưu ở bản nháp.
- Bản CV chính thức vẫn được dùng cho mục đích tra cứu đến khi duyệt xong.

3.4.2 FR-12 Gửi duyệt

- Employee gửi nháp sang trạng thái Chờ duyệt để bắt đầu luồng duyệt.

3.4.3 FR-13 Duyệt cấp 1 (Tech Lead)

- Tech Lead có quyền Approve hoặc Reject.
- Nếu Reject, bắt buộc nhập lý do chi tiết theo trường/mục lỗi.

3.4.4 FR-14 Duyệt cấp 2 (HR)

- Sau khi Tech Lead Approve, HR duyệt format/chính tả.
- HR có quyền Approve hoặc Reject, reject kèm lý do chi tiết.

3.4.5 FR-15 Công bố bản chính thức

- Khi HR Approve, hệ thống publish bản nháp thành CV chính thức.
- Trạng thái CV tự động chuyển Đã cập nhật.

3.4.6 FR-16 SLA thời gian duyệt

- Mỗi cấp duyệt (Tech Lead, HR) có thời gian xử lý tối đa 48 giờ.
- Hệ thống ghi nhận vi phạm SLA để phục vụ báo cáo vận hành.

3.5 Nhắc nhở tự động

3.5.1 FR-17 Cronjob nhắc cập nhật

- Hệ thống chạy cronjob hằng ngày.
- Tự động gửi Email nhắc nhân viên có CV Chưa cập nhật và gần đến deadline.

3.6 Trạng thái và luật chuyển trạng thái

3.6.1 FR-18 Danh mục trạng thái cốt lõi

- Nháp (Draft)
- Chờ duyệt
- Chưa cập nhật
- Đã cập nhật
- Hủy yêu cầu

3.6.2 FR-19 Luật chuyển trạng thái tự động

- Tạo Batch Request -> Chưa cập nhật.
- Employee sửa/tạo nháp -> Nháp/Chờ duyệt theo hành động.
- Duyệt thành công đầy đủ cấp -> Đã cập nhật.
- HR hủy yêu cầu -> Hủy yêu cầu.

3.7 Báo cáo và xuất dữ liệu (Reporting)

3.7.1 FR-20 Xuất báo cáo danh sách CV

- HR và Admin có quyền xuất báo cáo danh sách nhân viên chưa cập nhật CV, trễ deadline hoặc vi phạm SLA.
- Hỗ trợ định dạng xuất ra file Excel/CSV.

3.8 Tính năng nâng cao (Advanced Features)

3.8.1 FR-21 Quản lý phiên bản (Version Control)

- Khi CV được cập nhật thành bản chính thức, hệ thống tăng số phiên bản thay vì ghi đè (vd: v1.0 -> v2.0).
- Cung cấp giao diện Diff Viewer để so sánh chi tiết các thay đổi giữa 2 phiên bản.

3.8.2 FR-22 Đa ngôn ngữ (Localization)

- Hỗ trợ tạo các bản dịch (Việt, Anh, Nhật) cho cùng một tài liệu CV.
- Hệ thống tự động đồng bộ cấu trúc dữ liệu (Schema) giữa các bản dịch khi có sự thay đổi.

4 Ma trận phân quyền (RBAC Matrix)

Chức năng	Employee	Tech Lead	HR	Admin
Xem CV bản thân	Có	Có	Có	Có
Xem toàn bộ CV	Không	Theo phạm vi quản lý	Có	Có
Sửa CV (không gian nháp)	Bản thân	Không	Có	Có
Tạo/Hủy Batch Request	Không	Không	Có	Có
Duyệt cấp 1 chuyên môn	Không	Có	Không	Có
Duyệt cấp 2 format	Không	Không	Có	Có
Xuất báo cáo	Không	Không	Có	Có
Xem lịch sử (Diff Viewer)	Bản thân	Theo phạm vi quản lý	Có	Có
Quản lý bản Đa ngôn ngữ	Bản thân	Không	Có	Có
Quản trị hệ thống	Không	Không	Không	Có

5 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

5.1 Hiệu năng và khả dụng

- Thời gian phản hồi API thông thường: $p95 \leq 2$ giây (không tính tác vụ async).
- Hàng đợi thông báo phải hỗ trợ xử lý khối lượng gửi batch mà không chặn luồng chính.
- Hệ thống hoạt động ổn định trong giờ hành chính với giám sát lỗi và retry gửi Email.

5.2 Bảo mật

- Local Auth với mật khẩu băm an toàn (bcrypt/argon2).
- Cơ chế xác thực sử dụng **JWT (JSON Web Token)** kết hợp:
 - **Access Token:** Có thời hạn ngắn, truyền qua HTTP Authorization Header (Bearer).
 - **Refresh Token:** Có thời hạn dài, được lưu trữ an toàn qua HTTP-only Cookie để chống tấn công XSS và CSRF.
- Mọi kết nối truy cập hệ thống qua HTTPS.
- Kiểm soát truy cập dữ liệu chặt chẽ theo RBAC và phạm vi tổ chức.
- Ghi audit log cho các hành động quan trọng: đăng nhập, tạo/hủy request, duyệt/reject, publish.

5.3 Toàn vẹn dữ liệu

- Trạng thái CV và workflow phải nhất quán, không bỏ qua bước duyệt.
- Mọi thay đổi phê duyệt/reject phải lưu dấu vết người thao tác và thời gian thao tác.

5.4 Triển khai

- Thành phần hệ thống bắt buộc có Dockerfile và docker-compose.yml.
- Môi trường demo khởi chạy bằng một lệnh docker compose.

5.5 Khả năng bảo trì

- Thiết kế mô-đun tách biệt domain rõ ràng: Auth, CV, Workflow, Notification, Reporting.
- Cho phép mở rộng tích hợp thêm kênh thông báo trong tương lai.

6 Yêu cầu giao diện ngoài (External Interface Requirements)

6.1 Giao diện người dùng

- Dashboard theo vai trò, hiển thị danh sách việc cần xử lý và trạng thái CV.
- Màn hình chỉnh sửa CV dạng biểu mẫu có validate dữ liệu.
- Màn hình duyệt hiển thị thông tin CV, quyết định duyệt/từ chối và lý do.

6.2 Giao diện phần mềm

- Tích hợp SMTP/Email service để gửi thông báo và nhắc việc.
- API nội bộ phục vụ CRUD CV, workflow phê duyệt, truy vấn báo cáo tiến độ.

6.3 Giao diện dữ liệu

- PostgreSQL lưu dữ liệu nghiệp vụ chính: người dùng, phòng ban, CV, request, approval, notification log.

7 Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

- BR-01: Mỗi nhân viên bắt buộc thuộc đúng một phòng ban tại một thời điểm.
- BR-02: Employee không được truy cập CV nhân viên khác.
- BR-03: Reject bắt buộc có lý do chi tiết.
- BR-04: Không publish CV nếu chưa qua đủ 2 cấp duyệt.
- BR-05: Một yêu cầu cập nhật phải có deadline hợp lệ lớn hơn thời điểm tạo.
- BR-06: Khi yêu cầu bị hủy, không cho phép tiếp tục duyệt theo yêu cầu đó.

8 Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)

- AC-01: HR tạo batch request thành công, nhân sự nhận Email trong ≤ 5 phút.
- AC-02: Trạng thái CV tự chuyển Chưa cập nhật ngay sau khi tạo yêu cầu.
- AC-03: Employee chỉnh sửa ở Draft không làm thay đổi CV chính thức.
- AC-04: Tech Lead/HR có thể Approve hoặc Reject; reject bắt buộc lý do.
- AC-05: Duyệt đủ 2 cấp thì CV chuyển Đã cập nhật.
- AC-06: Cronjob hằng ngày gửi nhắc Email cho CV gần hết hạn nhưng chưa cập nhật.
- AC-07: Mỗi cấp duyệt vượt 48 giờ được đánh dấu vi phạm SLA trong báo cáo.

9 Truy vết yêu cầu (Requirements Traceability Matrix - RTM)

| Mã yêu cầu | Mô tả ngắn | Nhóm kiểm thử | |—|—|—| | FR-01..FR-03 | Định danh và RBAC | Auth/RBAC Test | | FR-04..FR-07 | CRUD và Search CV | CV Service Test | | FR-08..FR-10 | Batch Request và Notify | Workflow + Async Test | | FR-11..FR-16 | Draft và Approval Matrix | E2E Approval Test | | FR-17 | Cronjob nhắc việc | Scheduler Test | | FR-18..FR-19 | Trạng thái và chuyển trạng thái | State Machine Test | | FR-20 | Báo cáo và xuất dữ liệu | Reporting Test | | FR-21..FR-22 | Tính năng nâng cao (Bonus) | Advanced Features Test |

10 Ngoài phạm vi hiện tại (Out of Scope - Release 1)

- Tích hợp SSO doanh nghiệp.