

標註更新 與評估計畫

現在怎麼做，完成後怎麼驗證

01

目前的標註

方法 · 資料卡 · 完成時間

02

接下來的評估

測試設計 · 差異 · 後續流程

讓模型看完物件，再填資料卡

01

11 個角度

同一物件，從不同方向觀看

02

同一回合

圖片分別放入同一回合

03


Gemma 判讀

一起理解外觀與物件屬性

04

JSON 資料卡

輸出欄位，交給程式檢查



同一張椅子 從不同角度看

示意選 3 張；實際輸入 11 張

11 張圖片分別輸入同一個對話回合，最後產生一份 JSON。

資料卡記錄什麼？

資料類別	主要欄位	真實椅子範例
是什麼	類別、語義類別、描述	chair ； 木製餐椅、粉紅座墊
什麼材質	materials	wood 、 fabric （木、布）
多大、多重	寬／深／高、體積、重量	45 × 45 × 90 cm ； 8 kg （估計）
通常放哪裡	天花板／牆／地板／物件上	onFloor = true （放在地板）

完整資料卡共 13 欄；尺寸、重量是模型估計，並非量測真值。

13 個主要欄位，整理成四類；尺寸與重量是模型估計。

有回答，還要檢查才能收錄

01

檢查資料卡

缺欄、格式、尺寸與重量範圍

02

帶著錯誤重答

初次＋最多兩次修正

03

收錄或隔離

合格收錄；失敗保留原因

項目	論文	目前做法
標註模型	GPT-4o	Gemma 4 12B • BF16
多視角輸入	11 張	11 張；提示與重試為本地選擇

先檢查，再收錄；最多三次作答，資源錯誤直接記為失敗。

標註進度與預估完成時間

54.54%

本輪已處理 25,089 / 46,004



成功	失敗隔離	待處理
25,063	26	20,915

只估標註處理；不含後續編碼、訓練與評估。

本輪已處理 54.54% ； 規劃於 9/9 上午完成標註佇列。

預計完成本輪標註

9/9 上午

規劃 09:00–12:00

近期約 11.7–11.9 件／分鐘
需持續運作且速度相近

ULIP-2 單筆資料： Sillita Roja

Sillita Roja

Objaverse · 15 個欄位



同 UID 的本地渲染圖

UID：85059770...

BLIP 原始描述

a chair with a pink cushion and a wooden frame

粉紅坐墊、木框的椅子

MSFT 原始描述

a chair with a red cushion

紅色坐墊的椅子

原始點資料

xyz / rgb
各 10000 × 3

圖片特徵

image_feat：12 × 1280
thumbnail_feat：1280

文字與特徵

名稱／BLIP／MSFT 向量
另有 16 段 retrieval_text

這筆沒有原始圖片、GLB、尺寸或重量；完整 15 欄保留於來源檔。

同一張椅子有兩份不同 caption；原始點資料與預計算特徵也一起保存。

換一份線索，找回對應的資產

01

查詢端：另一份線索

T：ULIP-2 另一份描述
I：保留的一個視角
P：同資產重新取樣點雲

02

候選端：固定物件庫

每件皆有文字、圖像與點雲
各模型預先編碼
查詢時使用同一候選清單

03

排序後核對 UID

計算查詢與候選的相似度
由高到低排列
檢查對應物件排在第幾名

比較模型

ULIP-2 + 平均融合

／ Stage 1

／ Stage 2-off

七種條件

T

I

P

T + I

T + P

I + P

全部

查詢使用另一份觀測；候選庫先固定，每題以對應資產 UID 為正解。

R@1 / R@5 : 有幾題找回正確物件?

教學示意: 100 道 query , 每題對應 1 個目標 UID

R@1

30%

$30 \div 100$

第一名就是目標物件

R@5

65%

$65 \div 100$

前五名包含目標物件

R@5 的成功題目, 包含已在第一名找對的題目。

30% / 65% 僅用來說明計算, 並非模型實驗結果。

每題只有一個目標 UID ; $R@k = \text{目標排進前 } k \text{ 名的題數} \div \text{全部題數}$ 。

哪些沿用論文，哪些是本地規則？

項目	論文已知／仍未知	本次報告的計畫
指標	明稱 R@1 ／ R@5	以每題目標 UID 進前 k 名計分
查詢與正解	完整 query 配對規則未公開	另一份描述／觀測；唯一 UID 正解
P-only baseline	論文說 query ／ gallery 的 PC 向量相同	本地 query=P ； gallery 融合完整 T+I+P
候選與分母	資料集約 48K ； 候選規模／清單未公開	固定本輪可用資產、 query 與候選數
資料與訓練	作者完整設定仍有缺口	Gemma 、 CLIP 凍結與選模重疊要揭露

R 的名稱沿用論文；查詢構法、唯一 UID 正解與候選清單仍須明示。

標註完成後，怎麼走到正式評估？

01

整理標註與排除

分清有效資產、處理失敗
與已批准的人工排除

02

編碼與固定切分

建立文字／圖像特徵
固定分組並做資料預檢

03

準備兩階段模型

Stage 1 → 候選庫
Stage 2 → 固定父子版本

04

準備另一份查詢

抽取並核對 BLIP ／ MSFT
安排保留視角與重採樣點雲

05

凍結資料與配對

固定 query ／ gallery 清單
每題配對一個目標 UID

06

執行與報告 R

列 R@1 ／ R@5 與逐題排名
揭露分母、缺失和實驗設定

先固定來源、配對、候選與模型，再執行 R@1 ／ R@5 ；正式分數尚待產生。