

Aluno: Lucas de Souza Cerveira Pereira

Matrícula: 22401904

Efeitos observados em cada item do slide 15

1. Alterar os parâmetros de visualização e verificar os efeitos.

O bule continua sendo exibido no centro da cena, porém agora a câmera está posicionada em outro ponto, permitindo uma visualização mais inclinada do objeto. A projeção perspectiva foi alterada, deixando o zoom mais fechado e aumentando a sensação de profundidade. Também foram aplicadas rotações de 30° no eixo X, 45° no eixo Y e 10° no eixo Z, fazendo o bule aparecer inclinado e girado em diferentes direções. O teste de profundidade foi ativado, melhorando a exibição correta das partes ocultas do objeto 3D.

2. Mover a câmera em torno do objeto.

O bule permanece no centro da cena em modo wireframe. O mouse faz zoom in/out alterando o campo de visão da câmera. O teclado permite orbitar a câmera ao redor do objeto: A/D giram horizontalmente, W/S movem a câmera para cima e para baixo, e Q/E afastam ou aproximam a câmera do bule. A posição da câmera é calculada em coordenadas esféricas, permitindo uma movimentação suave ao redor do objeto 3D.

3. Aplicar rotação de 30° no objeto em torno do eixo x.

O bule aparece inclinado 30° para frente, como se estivesse "deitando" em direção à câmera. O mouse faz zoom in/out.

4. Aplicar rotação de 45° no objeto em torno do eixo y.

O bule aparece rotacionado 45° horizontalmente, mostrando mais o seu lado/traseira. O mouse faz zoom in/out.

5. Aplicar rotação de 10° no objeto em torno do eixo z.

O bule aparece levemente tombado 10° para o lado direito, como se estivesse "escorregando". O mouse faz zoom in/out.

Prints da atividade do slide 16:







