exec.out

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 26s >

Este arquivo é malware.

Análise passo a passo

1. Identificação básica do arquivo

- Tipo: `ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64`
- Dinamicamente linkado (`libc.so.6`)
- Não stripped (símbolos de debug presentes)
- Tamanho: 41.072 bytes
- Compilado com GCC (Debian 14.2.0)
- Nome de origem no código: `codigo.c`

2. Strings e funcionalidades reveladoras

O binário contém strings muito características de um bot IRC clássico de DDoS:

- Mensagem de identificação: `"Kaiten wa goraku"`
- Servidores IRC hardcoded:
  - `irc.qeast.net`
  - `irc2.magic.ca`
  - `irc.east.gblx.net`
  - `irc.west.gblx.net`
- Comandos de ataque (DDoS):
  - `TSUNAMI <target> <secs>` → flood TCP especial
  - `PAN <target> <port> <secs>` → SYN flood avançado
  - `UDP <target> <port> <secs>` → UDP flood
  - `UNKNOWN <target> <secs>` → outro tipo de UDP flood (não spoofed)
- Outros comandos de controle:
  - `GET <http address> <save as>` → download de arquivos
  - `SH <command>` → execução de comandos no sistema
  - `NICK` , `SERVER` , `SPOOFS` , `GETSPOOFS` , `ENABLE` / `DISABLE` (com senha), `KILL` , `KILLALL` , `HELP` , `IRC` , etc.
- Funções de rede e sistema presentes: `socket` , `connect` , `sendto` , `bind` , `listen` , `accept` , `fork` , `popen` , `exec` -related, spoofing de IP, etc.

3. Classificação conhecida
Esse é o malware clássico conhecido como **Kaiten** (também chamado de **Tsunami**). É um bot IRC usado há mais de 15–20 anos para ataques de negação de serviço (DDoS). A assinatura é idêntica às amostras documentadas por Trend Micro (`ELF_KAITEN`), Kaspersky e outros vendors.

Características típicas:

- Conecta-se a servidores IRC
- Aguarda comandos via `PRIVMSG` / `NOTICE`
- Executa floods de rede (SYN/UDP/TCP)
- Permite download de arquivos e execução de shell
- Suporta spoofing de IP

4. Conclusão
Não se trata de um executável legítimo. É um **backdoor/DDoS bot (Kaiten/Tsunami)** projetado para transformar a máquina infectada em um nó de botnet controlado remotamente via IRC.

Veredicto final: malware.

Qual é a categoria principal deste malware?

Worked for 1s >

Categoria principal: Backdoor (Bot IRC / DDoS Bot)

Mais especificamente, trata-se de um **Backdoor.Linux.Kaiten** (também conhecido como Tsunami).

Por que essa classificação?

Categoria	Aplica-se?	Observação
Backdoor	**Sim (principal)**	Permite controle remoto completo da máquina via IRC
Bot / Botnet	Sim	Funciona como bot de botnet controlado por IRC
DDoS Tool	Sim	Principal funcionalidade é realizar ataques de negação de serviço (TSUNAMI, PAN, UDP, etc.)
Trojan	Parcial	Pode ser entregue como trojan, mas não é a classificação principal
Worm / Virus	Não	Não se propaga automaticamente
Ransomware	Não	Não criptografa arquivos
Spyware / Stealer	Não	Não rouba credenciais ou dados de forma primária

Resumo

A categoria principal usada por antivírus e pesquisadores (Trend Micro, Kaspersky, etc.) é **Backdoor**, mais especificamente um **bot IRC de DDoS** da família **Kaiten/Tsunami**.

- Em uma lista de malware, qual a categoria?
- Como funciona o canal IRC?
- Como remover este malware