codigo.py

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 10s >

Este arquivo é malware (stealer/infostealer destrutivo).

Análise passo a passo

1. **Obfuscação extrema**
   Quase todos os nomes de funções, variáveis e strings são longas sequências aleatórias de letras. Isso é típico de malware para dificultar análise estática e detecção por assinaturas.
2. **Checagem de plataforma e saída precoce**
   No início há uma função que verifica se o sistema é Windows. Em ambientes não-Windows ele tenta sair. O restante do código assume Windows (usa `win32api`, `winreg`, caminhos `%APPDATA%`, `%LOCALAPPDATA%`, etc.).
3. **Coleta de informações do sistema**
   O código obtém:
   - Hostname, username, display name
   - IP público (via ipify) e IP local
   - Geolocalização/ISP (via APIs de IP)
   - Hardware detalhado: CPU, GPU, RAM, discos, MAC, MachineGuid, HwProfileGuid, serial da motherboard/BIOS/processador, UUID, etc.
   - Número de monitores e se é notebook ou desktop
4. **Roubo de credenciais e dados de navegadores**
   Procura e extrai de dezenas de navegadores (Chrome, Edge, Opera, Brave, Firefox, Yandex, etc. e vários perfis):
   - Tokens do Discord (incluindo clientes Canary/PTB/Lightcord)
   - Senhas salvas
   - Cookies
   - Histórico de navegação
   - Histórico de downloads
   - Cartões de crédito salvos
   - Extensões de carteiras de criptomoedas (MetaMask, Phantom, Binance, Coinbase, Ronin, Trust, etc. — lista longa de IDs de extensões)
5. **Roubo específico de contas**
   - Tokens/contas Discord
   - Cookies `.ROBLOSECURITY` do Roblox (com dados da conta: Robux, Premium, etc.)

6. **Capturas**
   - Foto da webcam (OpenCV)
   - Screenshot da tela (Pillow/ImageGrab)
7. **Outros alvos**
   Procura carteiras de criptomoedas, launchers de jogos e “arquivos interessantes”.
8. **Empacotamento e exfiltração**
   Tudo é colocado em um arquivo ZIP em memória.
   O ZIP é enviado para gofile.io.
   Em seguida é enviada uma mensagem para um webhook do Discord contendo resumo da vítima + link de download do ZIP. O footer e o username usam a string “RedTiger St34l3r” e referência a um repositório GitHub conhecido de ferramentas de stealer.
9. **Ações destrutivas / de persistência / anti-análise**
   Depois da exfiltração o código inicia threads que:
   - Bloqueiam praticamente todas as teclas do teclado
   - Desabilitam o Gerenciador de Tarefas (via registro)
   - Adicionam entradas no arquivo `hosts` para bloquear sites de antivírus (VirusTotal, Avast, Malwarebytes, Kaspersky, Norton, etc.)
   - Abrem dezenas/centenas de processos (calc, notepad, mspaint, explorer…)
   - Criam milhares de arquivos enormes com lixo para encher o disco
   - Movem o mouse para fora da tela

Conclusão

Não é um script legítimo de administração, backup, teste ou ferramenta de segurança.

É um **infostealer** (conhecido como RedTiger Stealer / variante) projetado para roubar credenciais, tokens, cookies, carteiras de cripto, dados de sistema e enviar tudo para um atacante via Discord webhook + gofile.

Além do roubo, ele realiza ações claramente maliciosas e destrutivas no sistema da vítima.

Classificação final: malware.

Qual é a categoria principal deste malware?

Worked for 5s >

Categoria principal: Infostealer (Stealer / Credential Stealer)

O foco principal e a maior parte do código deste malware é o **roubo de informações sensíveis**, incluindo:

- Tokens de Discord
- Senhas, cookies, cartões de crédito e histórico de navegadores

- Cookies de Roblox
- Dados de sistema e hardware
- Extensões de carteiras de criptomoedas
- Captura de webcam e screenshot

Esses dados são compactados e enviados para o atacante (via gofile.io + webhook do Discord).

Embora o malware também contenha funções destrutivas/secundárias (bloqueio de teclado, desativação do Gerenciador de Tarefas, bloqueio de sites de antivírus no arquivo hosts, spam de processos e preenchimento de disco), essas ações são complementares. A categoria principal permanece **Infostealer**.

↘ Quais são os efeitos mais graves

↘ Explique a diferença entre infostealer e ransomware

↘ Como ele se compara ao Raccoon Stealer