PYC

exec

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Análise Passo a Passo do Arquivo

1. Inspeção de Estrutura e Cabeçalho

O arquivo apresenta uma mistura de dados binários compactados ou ofuscados em seu cabeçalho e trechos de código em Python/JavaScript embutidos em seu conteúdo. Essa estrutura é característica de arquivos executáveis empacotados (como aqueles gerados por ferramentas do tipo PyInstaller) que carregam scripts e utilitários auxiliares para execução em segundo plano.

2. Identificação de Assinaturas e Funções no Código

Ao inspecionar o conteúdo interno extraído, encontram-se rotinas e strings que revelam claramente o propósito do arquivo:

Identificação Explícita: O código contém referências diretas a `RedTiger St34l3rz` e menções a repositórios associados a ferramentas maliciosas conhecidas (como `RedTiger-Tools`).

Roubo de Credenciais de Navegadores: Há funções programadas para varrer diretórios de navegadores populares (Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera, etc.), acessando bancos de dados SQLite para extrair senhas salvas, cookies, histórico de navegação e dados de cartões de crédito.

Captura e Comprometimento do Discord: O script localiza o caminho de instalação do Discord, extrai tokens de autenticação (`getToken`), monitora eventos de login, alterações de senha/e-mail, adição de cartões de crédito e até mesmo tenta realizar compras não autorizadas de Nitro (`buyNitro`).

Injeção de Código (Modificação de Clientes): O código altera arquivos internos do Discord (como `index.js` e `package.json`) para injetar scripts maliciosos de

persistência que interceptam requisições e dados do usuário em tempo de execução.

Espionagem e Coleta de Informações:

Realiza capturas de tela (*screenshots*).

Tenta capturar imagens da webcam (`Webcam.png`).

Coleta dados detalhados do sistema operacional, hardware (UUID, números de série, placa-mãe, processador) e endereço IP com geolocalização.

Exfiltração de Dados: As informações coletadas são empacotadas em arquivos compactados e enviadas remotamente por meio de requisições HTTP para Webhooks configurados pelo invasor.

Conclusão

Com base na análise detalhada de suas rotinas de extração de dados, mecanismos de injeção e funcionalidades de espionagem, determina-se que **este arquivo é um malware** (classificado especificamente como um *infostealer* / *token grabber* conhecido como **RedTiger Stealer**). Trata-se de uma ameaça cibernética voltada para o roubo de dados

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste *malware* é a de **Infostealer** (ou **roubador de informações** / **malware de roubo de dados**).

O principal objetivo deste tipo de ameaça é infiltrar-se no sistema do utilizador para extrair de forma silenciosa e furtiva dados confidenciais, tais como:

Credenciais e palavras-passe guardadas em navegadores web.

Tokens de autenticação e *cookies* de sessão (como tokens do Discord).

Dados financeiros e bancários, incluindo números de cartões de crédito.

Extensões de carteiras de criptomoedas (*wallets*).

Informações de contas de jogos (como dados do Roblox).

Após a recolha bem-sucedida, o *malware* empacota toda a informação num ficheiro compactado e envia-a (*exfiltra-a*) remotamente para o atacante, habitualmente através

de *Webhooks*.