codigo

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Com base na análise passo a passo do código fonte contido no arquivo `codigo.py`, abaixo está o detalhamento do comportamento do script e, ao final, a conclusão definitiva sobre sua natureza.

Análise Passo a Passo do Código

1. **Verificação de Plataforma e Evasão (Anti-Sandbox/VM)**

   O script inicia verificando o sistema operacional (`sys.platform`). Caso não seja Windows, ele é encerrado imediatamente (`sys.exit()`). Essa é uma técnica comum em malwares direcionados exclusivamente a ambientes Windows para evitar a execução e análise em ambientes controlados baseados em Linux (como sandboxes de análise automatizada).

2. **Coleta de Informações do Sistema**

   O código coleta uma quantidade massiva de dados do computador da vítima, incluindo:

   - Nome de usuário, hostname, nome de exibição.
   - Endereço IP público (via `api.ipify.org`) e IP local.
   - Informações detalhadas de hardware (CPU, GPU, memória RAM, partições de disco e espaço livre).
   - Números de série de hardware de alto nível (IDs de máquina, GUIDs do Windows, número de série da placa-mãe, BIOS, processador e MAC Address) para fingerprinting da vítima.
   - Geolocalização baseada no IP (país, região, cidade, fuso horário, ISP e organização).

Esses dados são salvos em um arquivo de texto chamado `System Info.txt`.

3. **Roubo de Dados de Navegadores e Extensões (Infostealer)**

   O script busca por dezenas de navegadores baseados em Chromium e Gecko (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Brave, Firefox, Yandex, Vivaldi, entre outros).

   Ele tenta descriptografar dados sensíveis armazenados nos navegadores utilizando chaves mestras extraídas do arquivo `Local State` e a API do Windows (`CryptUnprotectData` / AES-GCM), roubando:

   Senhas salvas (`Passwords.txt`)

   Cookies de sessão (`Cookies.txt`)

   Histórico de navegação e downloads

   Cartões de crédito salvos (`Cards.txt`)

   Extensões de navegadores, com foco específico em **carteiras de criptomoedas** (como MetaMask, Binance, Phantom, Trust Wallet, Ronin, Tron, etc.).

4. **Roubo de Contas (Discord e Roblox)**

   Discord: O script varre diretórios locais do Discord em busca de tokens de autenticação válidos e informações de perfil (Nitro, métodos de pagamento salvos, e-mail, telefone, etc.).

   Roblox: Utiliza bibliotecas para extrair cookies de sessão do Roblox (`.ROBLOSECURITY`) diretamente dos navegadores, verificando o saldo de Robux e se a conta possui status Premium ou Builders Club.

5. **Injeção Maliciosa no Discord (`Discord Injection`)**

   O script contém um payload em JavaScript (`JHMFQDUHFRUEJTVGTSHGQTYUFBZDYZMFIURFTQXYPPKRKDQLCRNIFEIWBAZH`) que modifica os arquivos centrais do aplicativo Discord instalado na máquina (`index.js`).

   Essa técnica permite monitorar e interceptar eventos em tempo real (como logins, alterações de senha, e-mail ou adição de cartões de crédito), roubando credenciais ativas e enviando-as de forma furtiva para o atacante.

6. **Captura de Tela e Webcam**

   O malware tira um print completo de todas as telas conectadas (`Screenshot.png`) e tenta capturar uma imagem utilizando a webcam da vítima (`Webcam.png`).

7. **Ações Destrutivas e Bloqueio de Defesas**

   Modificação do arquivo Hosts: O script adiciona entradas no arquivo `hosts` do Windows para redirecionar e bloquear o acesso a dezenas de sites de segurança, antivírus e plataformas de análise de malware (como *VirusTotal, Malwarebytes, Kaspersky, Avast, ESET, Norton, Bitdefender*, entre outros), impedindo que a vítima busque ajuda ou verifique o arquivo.

   Desativação do Gerenciador de Tarefas: Altera o Registro do Windows (`DisableTaskMgr`) e encerra o processo `Taskmgr.exe` para impedir que o usuário feche o processo malicioso.

   Trofis/Spam de Processos: Possui rotinas para abrir aplicativos em loop, criar arquivos indesejados e bloquear teclas, causando perturbação no sistema da vítima.

8. **Exfiltração de Dados (C2 / Webhook)**

   Todos os arquivos coletados (informações do sistema, histórico, cookies, senhas, prints e fotos) são compactados em um arquivo `.zip` .

   O arquivo compactado é enviado para um serviço de hospedagem temporária (GoFile).

   Por fim, o script envia um relatório formatado em um embed do Discord via **Webhook** contendo o resumo dos dados da vítima e o link direto para download do pacote compactado. O código identifica explicitamente a ferramenta utilizada como **"RedTiger St34l3r"**.

Conclusão Definitiva

Este arquivo é um malware.

Trata-se de um **infostealer** altamente sofisticado e completo (conhecido na comunidade de segurança como *RedTiger Stealer*), projetado para roubar dados confidenciais, credenciais bancárias, tokens de acesso, carteiras de criptomoedas, dados de redes sociais e jogos, além de burlar defesas do sistema operacional e bloquear ferramentas

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é **Infostealer** (também conhecido como *Information Stealer* ou *Trojan-Stealer*).

Este tipo de software malicioso é especializado na extração e roubo furtivo de dados sensíveis armazenados num computador comprometido, tais como:

- Palavras-passe e histórico guardados em navegadores web.
- Cookies de sessão e tokens de autenticação (como os do Discord).
- Dados de cartões de crédito.
- Chaves e dados de carteiras de criptomoedas.
- Informações detalhadas sobre o sistema e a rede da vítima.