codigo.c
C 35.45KB

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Found 15 web pages

Este arquivo é um malware, especificamente um backdoor de botnet IRC da família **Kaiten (também conhecida como Tsunami)**.

A seguir apresenta-se a análise passo a passo das características-chave no código:

1. Identidade clara: família de malware Kaiten/Tsunami

O código inclui múltiplos identificadores exclusivos desta família de malware:

- **Comando de versão**: A função `version` retorna `"Kaiten wa goraku"`, o que corresponde exatamente à string característica da variante Kaiten/Tsunami documentada pela Trend Micro . [5]
- **Estrutura de comando**: O array `flooders` define comandos como `TSUNAMI`, `PAN`, `UDP`, `UNKNOWN`, e o array `msgs` lida com `PING`, `NICK`, etc., consistente com o comportamento documentado do Kaiten . [5] [12]
- **Informações do servidor**: O código codifica fixamente servidores IRC (como `irc.qeast.net`), canal (`#whatever`) e senha (`bleh`), utilizados para conectar ao servidor de comando e controle (C2) e receber instruções.

2. Funções maliciosas principais (executadas no host infectado)

Este código não é um programa normal, mas sim um "soldado" (bot) usado para ataques:

- **Ataques DDoS**: Implementa múltiplos métodos de ataque de inundação de rede, incluindo **TSUNAMI** (inundação TCP), **PAN** (inundação SYN), **UDP** (inundação UDP) e **UNKNOWN** (inundação UDP não falsificado), visando paralisar servidores-alvo . [1] [5]
- **Execução remota de comandos**: O comando `SH` permite ao atacante executar comandos arbitrários do sistema no host infectado através do IRC, e retornar os resultados . [1]

- **Download de arquivos**: O comando `GET` permite baixar arquivos da web e salvá-los localmente, facilitando atualizações ou implantação de outros malwares . [5]
- **Falsificação de IP**: Através da função `spoof` e estrutura relacionada, pode falsificar endereços IP de origem ao enviar pacotes, ocultando a origem real do ataque.

3. Técnicas de ocultação e persistência

- **Disfarce de processo**: Através da macro `#define FAKENAME "-bash"` , modifica o nome do processo em execução para `-bash` , tentando se passar por um processo normal do sistema e evitar detecção do administrador . [5]
- **Persistência de inicialização automática**: Quando a macro `STARTUP` está definida, o código tenta escrever a si mesmo em `/etc/rc.d/rc.local` ou `/etc/rc.conf` , garantindo que o malware seja executado automaticamente após a reinicialização do sistema . [5]
- **Mecanismo de exclusão**: Possui função `killall` que pode encerrar outros processos de bot, evitando competição por recursos com outros malwares.

Resumo

A lógica central deste código-fonte é construir um **botnet IRC** usado para **ataques DDoS** e **controle remoto**. Uma vez compilado e executado em um servidor Linux ou dispositivo IoT, o dispositivo se torna parte de uma botnet, sujeito a comandos remotos e utilizado para atacar alvos. Portanto, pertence inequivocamente a **software malicioso**.

15 web pages

Qual é a categoria principal deste malware?

Found 12 web pages

A categoria principal deste malware é **Botnet (Rede de Bots)**, especificamente uma **Botnet IRC** baseada no protocolo IRC para controle de comando e controle (C&C), utilizada principalmente para lançar **ataques DDoS (Negação de Serviço Distribuída)**. [1] [3] [6]

🔍 Base da classificação

- **Método de controle**: O programa conecta-se a um servidor IRC especificado e entra em um canal, recebendo instruções do atacante (como iniciar ataques, executar comandos) através de mensagens IRC. [2] [8]
- **Função principal**: Integra múltiplos módulos de ataque de tráfego (como `TSUNAMI` TCP Flood, `PAN` SYN Flood, `UDP` Flood, etc.), cujo objetivo central é paralisar o alvo através de tráfego massivo. [2] [3]
- **Classificação de segurança**: Embora também possua funções de backdoor (como execução remota de comandos), na classificação de diversas empresas de segurança, é geralmente marcado diretamente como Botnet ou DDoS Bot (como "Kaiten" ou "Tsunami"). [1] [2] [10]

12 web pages