exec.txt
TXT 3.9KB

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Found 11 web pages

Este arquivo é um malware (cavalo de Troia de acesso remoto/Backdoor).

Este arquivo é um código de byte Python compilado que, após descompilação, revela um **Backdoor de shell reverso** totalmente funcional. Ele permite que um invasor controle remotamente a máquina da vítima, execute comandos arbitrários e transfira arquivos.

🔍 Análise Passo a Passo

1. Identificação da natureza do arquivo

- O conteúdo do arquivo `exec.txt` está repleto de caracteres ilegíveis, mas os padrões de bytes (`S S K r S...`) e os caminhos embutidos (como `c1c486702b...py`) indicam que este é um **arquivo de código de byte Python compilado** (provavelmente um `.pyc` ou pacote semelhante), e não um arquivo de texto simples.
- O nome da classe após descompilação é explicitamente `Backdoor` (porta dos fundos), e o nome do arquivo de origem contém `Backdoor.py` , o que constitui uma assinatura malware altamente suspeita.

2. Análise da lógica de comportamento malicioso (com base no código revelado)

A análise do código compilado revela a seguinte cadeia de ataques típica:

- **Criação de conexão reversa**: O código utiliza o módulo `socket` para se conectar ativamente a um endereço IP e porta especificados (nos parâmetros finais do arquivo pode-se ver `192.168.43.38` e a porta `4444`). Este é um comportamento típico de "shell reverso", projetado para contornar firewalls e permitir que o invasor controle a máquina interna a partir da rede externa. [3] [10]
- **Execução de comandos**: Herda a função `subprocess.check_output` , permitindo que o invasor execute comandos do sistema diretamente na máquina vítima (como `dir` , `whoami` , etc.) e retorne os resultados. [3] [7]

- **Roubo e envio de arquivos**: Possui as funções `read_file` (download) e `write_file` (upload), utilizando a codificação `base64` para transmitir dados de arquivos, permitindo que o invasor baixe arquivos confidenciais da vítima ou envie ferramentas maliciosas adicionais. [3] [9]
- **Troca de diretório**: Possui a função `change_working_directory_to` (implementada com `os.chdir`), permitindo que o invasor navegue pelo sistema de arquivos da vítima como se estivesse operando localmente. [3] [7]

3. Contexto de inteligência de ameaças

- O endereço IP `192.168.43.38` é um endereço de rede local privada (não roteável publicamente). Em cenários de malware, isso geralmente indica que este é um **código de teste** ou uma amostra direcionada a um ambiente interno específico (como uma rede de laboratório ou intranet corporativa).
- A estrutura do código é quase idêntica a inúmeros tutoriais públicos de "shell reverso em Python" e scripts de backdoor de código aberto, sendo uma implementação clássica de backdoor. [3] [7] [10]

💎 Conclusão

Este arquivo não é um documento normal ou ferramenta benigna. Ele contém funcionalidades completas de **conexão remota, execução de comandos e roubo de arquivos**, e é uma **ferramenta de ataque maliciosa** com intenção claramente maliciosa. Se este arquivo for executado em qualquer dispositivo, o dispositivo ficará sob controle remoto não autorizado.

11 web pages

Qual é a categoria principal deste malware?

Found 15 web pages

A categoria principal deste malware é **Cavalo de Troia de Acesso Remoto (RAT, Remote Access Trojan)**, e também pode ser classificado como **Backdoor (porta dos fundos)**.

Fundamentação da classificação

1. Características funcionais atendem à definição de RAT

O código que você forneceu possui capacidades típicas de RAT: estabelecer conexão

reversa com o controlador, executar comandos arbitrários remotamente, realizar upload/download de arquivos e alternar diretórios de trabalho. Um RAT é essencialmente um tipo de malware que permite ao atacante controlar remotamente o computador da vítima, sendo comumente usado para execução remota de comandos e operações de arquivos. [3]

2. Posicionamento na literatura de segurança
Em análises de segurança, implantes Python com funcionalidades semelhantes são explicitamente descritos como "Cavalo de Troia de Acesso Remoto (RAT) totalmente funcional". Ao mesmo tempo, amostras maliciosas contendo código de "reverse shell" (shell reverso) são geralmente marcadas como tendo "intenção claramente maliciosa", com comportamentos centrais que incluem "permitir que atacantes executem comandos arbitrários na máquina da vítima". [1] [2]

3. Distinção de outros tipos de malware

- **Não é vírus/worm**: não possui comportamento de auto-replicação ou infecção em larga escala.
- **Não é ransomware**: não há funcionalidade de criptografia de arquivos ou exigência de resgate.
- **Não é stealware puro**: embora possa transmitir arquivos, sua função central é o controle remoto, e não a coleta dirigida de informações.

Resumo

A categoria principal é **RAT (Cavalo de Troia de Acesso Remoto)**. Trata-se de uma ferramenta de controle remoto maliciosa que se disfarça como arquivo normal (neste caso, disfarçado como arquivo de texto `exec.txt`, mas na verdade é código de byte Python), cujo propósito é permitir que o atacante obtenha controle interativo sobre a máquina da vítima.

15 web pages