

Otázky k BARF Engine

Podklad pro veterináře a pro Tutani před ostrým spuštěním

KLIENT	DATUM	ROZSAH
Tutani.cz	22. 9. 2026	8 otázek na veterináře · 5 na Tutani

Dobrý den,

Engine pro výpočet dávek je hotový a otestovaný. Než ho ale spustíme naostro, potřebujeme od Vás potvrdit několik věcí. Rozdělil jsem je na dvě části: první je pro Vašeho veterináře (odborná rozhodnutí, která nemůžeme udělat za něj), druhá je na Vás (informace o produktech a metodice).

Jak s dokumentem pracovat: u každé otázky píšu, co jsme zatím nastavili a proč — abyste to mohli jen odsouhlasit, nebo opravit. Část 1 můžete přeposlat veterináři beze změny.

ČÁST 1

Otázky pro veterináře

1 Nemocné ledviny: kolik kostí je ještě bezpečné?

Psi s chronickým onemocněním ledvin nesmí dostávat moc fosforu. Ten je v BARF stravě hlavně v mletých kostech.

Odborné zdroje udávají limit fosforu v jednotkách, které se na množství kostí nedají přepočítat přímo. My jsme proto odhadli, že u takového psa snížíme podíl mletých kostí z běžných 10 % na 8 % (tedy zhruba o pětinu méně fosforu z kostí).

Je tenhle odhad odborně v pořádku, nebo máte vlastní hodnotu, kterou máme použít?

Dokud to nepotvrdíte, bereme toto pravidlo jen jako orientační.

2 Nemocné ledviny: má se Engine ptát na stadium nemoci?

Onemocnění ledvin se dělí na čtyři stadia podle závažnosti. Náš systém s tím počítá takto:

- **Stadium 1 a 2** (lehčí) — dávku spočítáme, ale s omezením fosforu podle otázky výše.
- **Stadium 3 a 4** (těžší) — dávku vůbec nevydáme a odkážeme majitele na veterináře, protože tam už je potřeba speciální dieta, ne BARF podle Engine.

Problém je, že tohle předpokládá, že majitel stadium psa zná.

Má se Engine na stadium ptát? A když majitel odpoví „nevím“ — má systém raději zvolit bezpečnější variantu a dávku nevydat?

3 Zánět slinivky: jaká je hranice tuku?

Psi po zánětu slinivky nesmí dostávat tučné krmivo. Odborné zdroje mluví o hranici zhruba 10 % tuku v sušině, u těžších případů 5–8 %.

Problém: **v katalogu Tutani u produktů není uveden obsah tuku.** Engine proto dnes rozhoduje jen podle druhu suroviny — preferuje libové maso a vylučuje to, o čem víme, že je tučné. Přesně počítat to zatím neumí.

Jakou hranici máme nastavit, až budou čísla o tuku k dispozici?

Doplnění tuku k produktům je na straně Tutani — viz otázka 9 v druhé části.

4 Nemocná játra: máme omezovat bílkoviny?

Tohle nelze rozhodnout plošně. Záleží na konkrétní diagnóze — jiný postup je u hromadění mědi v játrech, jiný u zkratu jaterní žíly, jiný u zánětu.

Engine proto dnes bílkoviny neomezuje vůbec a místo toho majitele odkáže na veterináře. Důvod: plošné omezení bílkovin může psovi ublížit víc, než pomoci.

Potvrzujete tento opatrný postup, nebo si přejete něco nastavit jinak?

5 Alergie na drůbež: řešit ptáky dohromady, nebo zvlášť?

Když majitel zadá, že pes má alergii na drůbež, Engine dnes vyřadí **kuřecí, krůtí i kachní najednou.**

Zvolili jsme to takhle záměrně, protože odborná literatura nemá jasná čísla o tom, jestli pes alergický na kuřecí snese krůtí. Radši jsme opatrní.

Souhlasíte s tím, nebo se mají jednotlivé druhy drůbeže rozlišovat samostatně?

6 Jód a chlór: chybí nám zdrojová data

Engine kontroluje, jestli dávka pokrývá potřebné živiny. U dvou z nich — **jódu a chlóru** — ale nemáme čísla, protože je mezinárodní potravinová databáze u masa, vajec a ryb systematicky neměří. Není to naše chyba, ta data prostě nikde nejsou.

Má veterinář přístup k jinému spolehlivému zdroji těchto hodnot, nebo počítáme s laboratorním rozbořem konkrétních surovin?

Dokud to nevyřešíme, u těchto dvou živin Engine nikdy neřekne „v pořádku“ — vždycky napíše „neznámé“.

7 Je rozsah nemocí správný?

Engine dnes umí pracovat s těmito stavy:

KATEGORIE	CO KONKRÉTNĚ
Ledviny	stadium 1–2, stadium 3–4
Slinivka	zánět slinivky
Játra	jaterní onemocnění, zkrat jaterní žíly, hromadění mědi
Alergie	5 typů (drůbež, hovězí, obiloviny a další)
Ostatní	toxické potraviny, rekonvalescence, březost, laktace

Celkem 15 stavů, 42 pravidel.

Je tento rozsah pro první verzi ten správný? Chybí něco důležitého, nebo je něco navíc?

8 Kdo pravidla odborně schválí? PODMÍNKA SPUŠTĚNÍ

Všech 42 pravidel je hotových a naprogramovaných, ale zatím je **neschválil nikdo s veterinární autoritou**. Sestavili jsme je podle odborné literatury, ale to pro ostré spuštění nestačí.

Projde je Váš veterinář a podepíše se pod ně jako odborný garant?

Engine radí lidem, čím krmit nemocného psa, a za tím musí stát odborník.

ČÁST 2

Otázky na Vás (Tutani)

9 Doplnit obsah tuku k produktům

Bez čísel o obsahu tuku nemůžeme zapnout přesné filtrování pro psy se zánětem slinivky (viz otázka 3).

Můžete tyto údaje doplnit do e-shopu?

10 Překryvy v tabulce procent **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ**

Na tohle jsme se ptali už 8. září a zatím nemáme odpověď. **Bez toho Engine u části psů neví, kolik má vydat.**

V tabulce, kterou jste nám dodali, spadá jeden pes někdy do dvou různých pásem zároveň. Například:

- **Kastrovaný dospělý pes s vysokou aktivitou** → sedí do pásma „kastrovaný“ (1,5–2 %) i do pásma „vysoká aktivita“ (2,5–3,5 %). To je rozdíl skoro na dvojnásobek dávky.
- **Senior s vysokou aktivitou**
- **Laktující fena s nadváhou**

Náš návrh: rozhoduje ten popis, který psa vystihuje nejpřesněji. A fyziologický stav (březost, kojení) má přednost před kondicí (nadváha, hubenost) — protože březá fena prostě potřebuje jíst.

Potvrdíte tento návrh, nebo máte vlastní pravidlo?

11 Senior s vysokou aktivitou nemá v tabulce místo

V dodané tabulce je senior uveden jen v kombinaci s nízkou aktivitou. Aktivní starší pes tam prostě chybí.

Takový pes dnes od Enginu nedostane žádnou dávku. Nechtěli jsme to odhadovat sami.

Jaké procento má u aktivního seniora platit?

12 Nejasnosti u tří produktů

PRODUKT	V ČEM JE NEJASNOST
Dromy Ascokelp 360 g	V adrese produktu je „Ascokelp 360 g“, ale na stránce „Dromy D-Tox 300g“. Nesouhlasí název ani gramáž. Který údaj je správný?
Konopný olej 500 ml	V katalogu máte „Dromy Konopný olej“ a „Konopný olej pro psy“. Je to jeden produkt, nebo dvě různé značky?
TUT181 Multivitamin	Chybí nám údaje ze štítku (vápník, fosfor, vitaminy). Můžete poslat?

13 Jak rozlišovat játra a ostatní orgány?

Metodika BARF počítá játra a ostatní vnitřnosti odděleně (5 % a 5 %). U některých produktů z katalogu nejde jednoznačně určit, do které skupiny patří.

Projdeme je společně?

Co bude následovat

Jakmile dostaneme odpovědi, potřebujeme ještě z naší strany:

1. Nasadit systém na ostrý provoz (zatím běžel jen u nás v testech).
2. Otestovat funkčnost vůči košíku, katalogu a navazujícím částem e-shopu.

S pozdravem

Jan Lančarič

L-Code Dynamics