

Web Analytics pour débutants

Comprendre, configurer, analyser et exploiter les données web en autonomie

Objectif général du cours

À l'issue de ce cours, l'apprenant doit être capable de :

- **comprendre** le rôle des web analytics dans une stratégie digitale
- **maîtriser** le vocabulaire essentiel
- **identifier** les principaux outils du marché
- **configurer** les bases d'un dispositif de mesure dans **Google Analytics 4**
- **structurer** un plan de marquage simple
- **analyser** des données quantitatives et qualitatives
- **interpréter** les parcours utilisateurs
- **détecter** des problèmes de performance
- **produire un reporting clair** dans **Looker Studio**
- **respecter** les grands principes liés au **RGPD** et à l'éthique de la donnée

PARTIE 1 : Introduction aux Web Analytics

1.1 Définition et importance du web analytics dans le marketing digital

Le **web analytics** désigne l'ensemble des méthodes, outils et pratiques permettant de **collecter**, **mesurer**, **analyser** et **interpréter** les données issues d'un site web, d'une application, d'une landing page ou d'une campagne digitale.

Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de "voir des chiffres", mais de **transformer des comportements numériques en informations utiles à la décision**.

Mesurer n'est pas encore analyser

Mesurer consiste à recueillir des données : nombre de visites, pages vues, clics, conversions.

Analyser consiste à interpréter ces données pour répondre à une question précise et prendre une décision.

Exemple

- **Mesure** : 1 000 visiteurs sont venus sur la page
- **Analyse** : malgré ce trafic, la page convertit peu ; il faut vérifier la clarté du message ou la qualité du CTA

Pourquoi est-ce indispensable en marketing digital ?

Sans analyse, une entreprise agit "à l'intuition".

Avec les web analytics, elle peut :

- **mesurer la performance** de ses actions
- **comprendre l'origine** de son trafic
- **identifier les contenus** qui fonctionnent
- **repérer les points de friction**
- **optimiser les conversions**
- **justifier ses investissements marketing**
- **améliorer l'expérience utilisateur**
- **prendre des décisions fondées sur des preuves**



Questions auxquelles répondent les web analytics

- Combien de personnes visitent le site ?
- D'où viennent-elles ?
- Quelles pages consultent-elles ?
- Combien de temps restent-elles ?
- À quel moment quittent-elles le parcours ?
- Quels canaux apportent le plus de ventes ou de leads ?
- Quel contenu convertit le mieux ?
- Quelle campagne génère le meilleur **ROI** ?



Exemple concret : Une boutique en ligne lance une campagne Instagram Ads.

Sans web analytics, elle voit seulement qu'elle "a eu du trafic".

Avec un bon dispositif d'analyse, elle peut savoir :

- combien de visiteurs sont venus grâce à la campagne
- combien ont consulté une fiche produit
- combien ont ajouté un produit au panier
- combien ont acheté
- quel chiffre d'affaires a été généré
- si la campagne a été rentable ou non

Le web analytics ne sert pas à accumuler des données. Il sert à piloter une action marketing et commerciale.

1.2 Historique et évolution du domaine

Les débuts Au départ, la mesure d'audience web était très simple. On se contentait souvent de :

- compter le nombre de visites
- relever les pages les plus consultées
- observer les logs serveur

Cette logique était essentiellement **quantitative**.



L'évolution des besoins Avec la professionnalisation du marketing digital, les entreprises ont voulu aller plus loin :

- suivre les **sources de trafic**
- mesurer les **conversions**
- relier les données web aux **objectifs business**
- comparer les performances de plusieurs campagnes
- comprendre les **parcours utilisateurs**

Le passage d'une logique de visite à une logique de comportement

Le domaine a ensuite évolué vers une lecture plus fine :

- navigation entre plusieurs pages
- interactions précises
- événements
- tunnels de conversion
- segmentation des audiences
- personnalisation des analyses

L'évolution récente Aujourd'hui, les web analytics sont marqués par plusieurs transformations :

- une approche plus **évènementielle** de la mesure, notamment dans **GA4**
- une intégration plus forte avec la publicité digitale
- le développement des dashboards en temps réel
- l'importance de la **privacy**
- la montée des outils orientés **first-party data**
- un besoin croissant d'**interprétation**, et pas seulement de collecte

Tendance actuelle Le professionnel ne doit plus seulement savoir "lire Google Analytics".

Il doit aussi savoir :

- **poser les bonnes questions**
- **structurer un plan de mesure**
- **croiser plusieurs sources**
- **présenter ses conclusions clairement**
- **respecter le cadre réglementaire**

1.3 Panorama des outils

Google Analytics 4 est l'outil le plus utilisé pour la mesure d'audience web et app dans de nombreuses organisations.


Points forts

- interface répandue
- intégration avec l'écosystème Google
- logique fondée sur les **événements**
- rapports d'acquisition, d'engagement, de conversion
- exploration avancée
- possibilité de connecter **Looker Studio**



Limites

- prise en main parfois déroutante pour les débutants
- changements réguliers
- paramétrage indispensable pour obtenir de bonnes données
- vigilance nécessaire sur les enjeux de confidentialité



Matomo est une solution d'analytics réputée pour sa dimension plus souveraine et plus maîtrisable, notamment en version **on-premise**.

Points forts

- contrôle plus important sur l'hébergement et les données
- compatibilité avec une logique de conformité renforcée
- tableaux de bord, objectifs, événements, segmentation
- existence d'un **Tag Manager** propre à Matomo

Limites

- mise en place parfois plus technique
- certaines options avancées peuvent dépendre de la configuration choisie




Adobe Analytics est une solution très puissante, souvent utilisée dans les grandes entreprises.

Points forts

- analyses très poussées
- segmentation avancée
- capacité d'attribution importante
- intégration dans un écosystème data et expérience client plus large

Limites


- coût élevé
- prise en main plus complexe
- nécessite souvent une maturité analytique plus forte




Google Tag Manager ne remplace pas Google Analytics. C'est un outil de **gestion des balises**.

Il permet de :

- installer des balises de suivi
- déclencher des événements
- centraliser le marquage
- réduire la dépendance aux développeurs sur certains paramétrages



Outils des plateformes sociales



Les réseaux sociaux disposent aussi de leurs propres outils :

- **Meta Business Suite / Meta Ads Manager**
- **LinkedIn Analytics**
- **TikTok Analytics**
- **YouTube Analytics**
- **Pinterest Analytics**

Ces outils sont utiles pour :

- mesurer la portée
- analyser l'engagement
- suivre les clics
- évaluer les performances publicitaires
- comparer les contenus




Ce qu'il faut comprendre Aucun outil ne répond seul à tous les besoins. Le professionnel doit apprendre à **combinaison des outils** selon :

- les objectifs
- le budget
- les contraintes techniques
- les exigences juridiques
- la maturité de l'organisation

Le professionnel du web analytics doit également réaliser une veille régulière, car les outils, les indicateurs, les règles de confidentialité, les interfaces et les pratiques de marquage évoluent rapidement. Une compétence analytics n'est donc jamais totalement figée.

Outil	À quoi sert-il principalement ?	Pour quel niveau ?	Point fort	Point de vigilance
GA4	mesurer le trafic et les événements	débutant à intermédiaire	très répandu	paramétrage indispensable
Matomo	analytics plus maîtrisé	intermédiaire	souveraineté des données	installation parfois plus technique
Adobe Analytics	analyse avancée	avancé	puissance d'analyse	coût et complexité
GTM : Google Tag Manager	gérer les balises	intermédiaire	centralisation du tracking	erreurs possibles si mal configuré

Une matrice générale utilise



LA FICHE DE CADRAGE ANALYTIQUE

Avant même d'ouvrir un outil comme **Google Analytics 4**, **Matomo** ou **Looker Studio**, il est conseillé de remplir une **fiche de cadrage analytique**. Cette trame permet de **clarifier pourquoi l'on veut mesurer, ce que l'on souhaite observer, et à quelles décisions les données devront servir**.

Elle évite une erreur très fréquente chez les débutants : installer un outil avant d'avoir défini les besoins réels.

À ne pas confondre

- **outil** : GA4, Matomo, GTM
- **donnée** : clic, visite, session, ajout au panier
- **indicateur** : taux de conversion, nombre de leads
- **décision** : modifier une page, ajuster une campagne, changer un ciblage

Matrice simple de cadrage analytique

Élément à définir	Question à se poser	Réponse à renseigner
Objectif business	Pourquoi mesure-t-on ?	
Public concerné	Qui veut-on observer ?	
Action à suivre	Quel comportement est important ?	
Donnée utile	Quel indicateur faudra suivre ?	
Outil pressenti	Avec quel outil va-t-on mesurer ?	
Décision attendue	Que fera-t-on avec le résultat ?	

Comment remplir cette matrice pas à pas ?

Étape 1 : définir l'objectif business. Il faut commencer par écrire l'objectif réel de l'entreprise. Il ne faut pas écrire « suivre le site » ou « avoir des statistiques ». Il faut écrire un objectif concret comme :

- vendre plus
- obtenir plus de leads
- améliorer la notoriété
- comprendre pourquoi une page ne convertit pas

Étape 2 : identifier le public ou la cible observée. On précise ensuite qui l'on veut mieux comprendre :

- les visiteurs du site
- les nouveaux utilisateurs
- les internautes venant d'Instagram
- les visiteurs mobiles
- les prospects arrivant sur la landing page

Étape 3 : choisir l'action importante à suivre. Ici, il faut écrire ce que l'on souhaite observer précisément :

- clic sur un bouton
- envoi d'un formulaire
- ajout au panier
- achat
- téléchargement d'un document

Étape 4 : choisir la donnée utile. La donnée utile est l'indicateur qui permettra ensuite de vérifier si l'objectif avance ou non :

- nombre de formulaires
- taux de conversion
- nombre d'ajouts au panier
- temps d'engagement
- taux d'abandon

Étape 5 : choisir l'outil. On note l'outil principal qui servira à la mesure :

- GA4
- Matomo
- Looker Studio
- Meta Ads Manager
- CRM

Étape 6 : préciser la décision attendue. C'est l'étape la plus importante. La donnée doit servir à quelque chose. Il faut donc écrire ce que l'on fera si le résultat est bon ou mauvais :

- modifier la landing page
- retravailler la campagne
- changer le ciblage
- simplifier un formulaire
- augmenter le budget d'un canal

Cas d'une entreprise qui propose des formations en ligne.

Élément à définir	Question à se poser	Réponse renseignée
Objectif business	Pourquoi mesure-t-on ?	Générer plus de demandes de devis
Public concerné	Qui veut-on observer ?	Les visiteurs venant de LinkedIn
Action à suivre	Quel comportement est important ?	Envoi du formulaire de contact
Donnée utile	Quel indicateur faudra suivre ?	Nombre de formulaires envoyés
Outil pressenti	Avec quel outil va-t-on mesurer ?	GA4 + formulaire du site
Décision attendue	Que fera-t-on avec le résultat ?	Si peu de formulaires, retravailler la page

Comment raisonner pour remplir la fiche ?

- L'entreprise souhaite générer plus de demandes de devis.
- Elle choisit donc comme public les visiteurs venant de LinkedIn, car elle mène actuellement une campagne sur ce canal.
- L'action suivie sera l'envoi du formulaire, car c'est l'action qui matérialise un lead.
- L'indicateur principal sera donc le nombre de formulaires envoyés.
- L'outil retenu sera GA4, car il permettra de suivre la provenance du trafic et la conversion.
- Enfin, la décision attendue sera de retravailler la page si le trafic est élevé mais que peu de formulaires sont envoyés.

Sources de la partie 1 : documentation officielle Google Analytics et GA4 Events, Matomo Features et Guides, Adobe Experience League sur les dimensions, CNIL sur la mesure d'audience et les outils analytics.

Après avoir compris à quoi servent les web analytics et avec quels outils ils peuvent être mis en œuvre, il faut maintenant apprendre à lire correctement les données produites.

PARTIE 2 : Les fondamentaux des Web Analytics


Web analytics : applications concrètes pour réussir sa mise en place et 8 outils à tester

Rédigé par : [Amiel Adamony](#)



MODÈLE ET GUIDE GRATUITS : SUIVI DES KPI
Évaluez les performances de vos activités avec un bon suivi des KPI pour ajuster et pérenniser votre stratégie.

[Télécharger gratuitement](#)



Mis à jour : 08 avril 2021

2.1 Concepts clefs et terminologie :

Pour progresser, il faut maîtriser le vocabulaire.

Session : correspond à un ensemble d'interactions effectuées par un utilisateur pendant une période donnée sur le site ou l'application.

Exemple :

- un internaute arrive sur la page d'accueil
- consulte une fiche produit
- ajoute au panier
- quitte le site

Tout cela peut constituer **une seule session**.

Utilisateur ou visiteur unique : désigne l'entité mesurée par l'outil comme ayant visité le site sur une période donnée.

Attention : il ne s'agit pas toujours d'une personne "réelle" au sens strict. Selon l'appareil utilisé, le navigateur, les cookies ou le consentement, la mesure peut varier.

Visite : Le mot **visite** est souvent utilisé comme synonyme de **session** dans le langage courant. En pratique, il faut toujours vérifier la définition donnée par l'outil utilisé.

Pages vues : correspond à l'affichage d'une page.

Exemple :

- un utilisateur consulte la page A
- puis la page B
- puis recharge la page B

Cela peut donner **3 pages vues**.



Taux de rebond : désigne traditionnellement la part des sessions où l'utilisateur quitte rapidement le site après une interaction limitée.

Attention : selon les outils et les évolutions de GA4, cette notion peut être remplacée ou complétée par des indicateurs d'**engagement**.

Durée de session : mesure le temps passé sur le site pendant une session.

Il faut toujours interpréter cet indicateur avec prudence, car la durée dépend du mode de calcul technique.

Taux de conversion : Le **taux de conversion** mesure la proportion de visiteurs ou de sessions ayant accompli une action attendue :

- achat
- inscription
- téléchargement
- demande de devis
- prise de contact

Formule simple : **Taux de conversion = (Nombre de conversions / Nombre total de visiteurs ou sessions) x 100**

Événement : correspond à une action précise suivie par l'outil :

- clic sur un bouton
- lecture vidéo
- téléchargement d'un PDF
- ajout au panier
- envoi d'un formulaire

Dans GA4, l'événement est au cœur du système de mesure.

2.2 Mesure de l'audience : dimensions, métriques et KPI

Les dimensions : Les **dimensions** décrivent les données. Elles répondent à la question : **"sur quoi porte l'analyse ?"**

Exemples :

- source de trafic / canal d'acquisition / pays / appareil / page consultée / campagne / ville / type d'utilisateur

Les métriques : Les **métriques** sont des valeurs chiffrées. Elles répondent à la question : **"combien ?"**

Exemples :

- nombre d'utilisateurs / sessions / taux d'engagement / conversions / chiffre d'affaires / pages vues / taux de conversion

Les KPI : Les **KPI** sont des **indicateurs clés de performance**.

Ce ne sont pas tous les chiffres disponibles, mais les chiffres **vraiment utiles** pour piloter une décision.


Exemples :

Pour un site e-commerce :

- KPI 1 : chiffre d'affaires
- KPI 2 : taux de conversion
- KPI 3 : panier moyen
- KPI 4 : coût d'acquisition client
- KPI 5 : ROAS

Pour un site vitrine :

- KPI 1 : nombre de leads
- KPI 2 : taux de complétion de formulaire
- KPI 3 : coût par lead
- KPI 4 : trafic qualifié
- KPI 5 : taux d'engagement



Différence entre métrique et KPI

- Une **métrique** = un chiffre mesuré
- Un **KPI** = une métrique choisie parce qu'elle est stratégique

Tous les KPI sont des métriques, mais toutes les métriques ne sont pas des KPI.

- **une métrique mesure**
- **un KPI aide à décider**
- **une analyse explique**
- **une recommandation fait agir**

Attention : les dimensions et métriques doivent être comprises selon les schémas et définitions de l'outil utilisé.

2.3 Matrice simple d'analyse : objectif, indicateur, source, décision

Maintenant, il faut apprendre à relier les données à un objectif métier. La matrice suivante aide l'apprenant à passer d'un simple chiffre à une logique de pilotage.


Matrice très utile pour débiter.

Objectif business	KPI principal	Source de données	Seuil cible	Décision possible
Générer des leads	Nombre de formulaires envoyés	GA4 + CRM	50 / mois	Améliorer landing page
Vendre en ligne	Taux de conversion e-commerce	GA4	2,5 %	Optimiser tunnel d'achat
Accroître la notoriété	Sessions issues du trafic organique	GA4 + Search Console	+15 %	Renforcer SEO
Augmenter l'engagement	Temps d'engagement moyen	GA4	+20 %	Revoir contenu

Pourquoi cette matrice est essentielle ? Parce qu'elle évite l'erreur la plus fréquente chez les débutants : **regarder des chiffres sans lien avec un objectif concret.**

2.4 Modèles d'attribution

Schéma de parcours marketing et client.



- Awareness → Notoriété
- Consideration → Considération
- Purchase → Achat
- Retention → Fidélisation
- Advocacy → Recommandation

Exemple de parcours client simplifié

Notoriété : relations presse, radio/TV, publicités en ligne

Considération : blog, avis, e-mails, publicités sur les réseaux sociaux

Achat : site internet, contact, boutique, boutique en ligne

Fidélisation : newsletter, programme de fidélité, FAQ, communauté

Recommandation : réseaux sociaux, bouche-à-oreille

Un utilisateur peut passer par plusieurs canaux avant de convertir, il se pose alors la question de l'attribution de la performance.

L'attribution est une notion importante, car **un même utilisateur peut rencontrer plusieurs canaux avant de convertir**. Il faut donc décider comment répartir le crédit de la conversion entre ces différents points de contact.

Un **modèle d'attribution** détermine la manière dont le crédit d'une conversion est réparti entre les différents points de contact marketing.

Exemple un internaute :

- découvre la marque via une publicité Meta
- revient plus tard via Google
- reçoit un e-mail
- achète après avoir cliqué sur l'e-mail

La question est : **quel canal mérite le crédit de la vente ?**

Les principaux modèles d'attribution classiques à connaître en culture générale sont :

Last click : toute la conversion est attribuée au **dernier canal** cliqué.

First click : toute la conversion est attribuée au **premier canal** qui a apporté l'utilisateur.

Linéaire : le crédit est réparti de manière égale entre les points de contact.

Basé sur la position : le premier et le dernier contact reçoivent une part plus importante, et les contacts intermédiaires se partagent le reste.

Data-driven : le crédit est réparti selon un calcul fondé sur les données observées.

Attention : tous ces modèles ne sont pas nécessairement disponibles de la même manière dans les outils actuels. Dans les rapports GA4 récents, certains modèles historiques ont été supprimés, ce qui impose de toujours vérifier les options réellement disponibles dans l'interface utilisée.

Pourquoi c'est important ?

Le modèle d'attribution influence fortement les décisions marketing.

Exemple Si l'on ne regarde que le **dernier clic**, on peut surestimer :

- l'e-mailing
- le trafic direct
- le retargeting

Et sous-estimer :

- les campagnes de découverte
- les contenus SEO
- les campagnes de notoriété



Point de vigilance : Le bon réflexe n'est pas de chercher "le meilleur modèle universel".

Le bon réflexe est de choisir un modèle **cohérent avec l'objectif d'analyse**.

Cas d'un site vitrine qui veut générer plus de demandes de contact.

Objectif	KPI principal	Dimension d'analyse	Métrique observée	Seuil ou repère	Décision
Générer plus de leads	Nombre de formulaires envoyés	Source / support	Conversions	30 par mois	Revoir les canaux faibles
Générer plus de leads	Taux de conversion	Appareil	Taux de conversion	2 % minimum	Optimiser la version mobile
Générer plus de leads	Temps d'engagement	Landing page	Temps moyen	plus de 45 secondes	Revoir le contenu si trop faible

Exemple de lecture d'une métrique

Une landing page reçoit 1 500 sessions en un mois.

Cette donnée seule ne suffit pas.

Il faut se demander :

- est-ce beaucoup ou peu ?
- d'où vient ce trafic ?
- combien de visiteurs ont converti ?
- la page performe-t-elle mieux sur desktop ou mobile ?

➔ Ainsi, une donnée ne prend du sens que si elle est replacée dans un contexte, comparée à d'autres indicateurs et reliée à une décision.

Exemple de différence entre dimension et métrique

Si l'on analyse le trafic par source de trafic :

- source de trafic = dimension
- nombre de sessions = métrique
- taux de conversion = métrique
- source de trafic la plus rentable = conclusion analytique

Outil fiche de définition d'un KPI

Pour chaque KPI important, l'apprenant peut utiliser cette mini-trame :

Exemple rempli

Élément	Réponse
Nom du KPI	Taux de conversion
Définition	Pourcentage de visiteurs qui réalisent l'action attendue
Formule ou mode de calcul	Conversions / sessions x 100
Outil de mesure	GA4
Fréquence de suivi	Chaque semaine
Personne concernée	Responsable marketing
Décision liée	Modifier la landing page si le taux baisse

Sources de la partie 2 : documentation Google Analytics Data API sur les dimensions et métriques, Adobe Analytics sur la distinction dimensions/métriques et l'attribution, documentation officielle Google Analytics sur les key events et évolutions de reporting.

PARTIE 3 : Configuration et personnalisation de Google Analytics

3.1 Vue d'ensemble et installation

Ce qu'est GA4 : Google Analytics 4 est la version actuelle de Google Analytics. Elle repose sur un modèle centré sur les événements.

Étapes d'installation simplifiées

Étape 1 : créer une propriété

- créer un compte Google Analytics
- créer une **propriété GA4**
- renseigner le nom, le fuseau horaire, la devise

Étape 2 : créer un flux de données

- choisir **Web**
- indiquer l'URL du site
- nommer le flux

Étape 3 : récupérer l'identifiant de mesure

Vous obtenez un identifiant du type :

G-XXXXXXXXXX

Étape 4 : installer la balise

Deux possibilités fréquentes :

- installation directe dans le code du site
- installation via **Google Tag Manager**

Bonne pratique pour commencer

Pour un site WordPress, Shopify ou équivalent, il est souvent préférable de :

- installer GA4 via un plugin fiable
- ou passer par **Google Tag Manager**
- vérifier ensuite la collecte en temps réel

Contrôle à réaliser après installation

- visiter le site soi-même
- ouvrir le rapport temps réel
- vérifier l'apparition de la visite
- vérifier les événements automatiques remontés

3.2 Configuration des objectifs et des événements

Pourquoi configurer des événements ?

Sans événements, vous ne mesurez que des visites. Avec les événements, vous mesurez les **actions importantes**.

Exemples d'événements à suivre

- clic sur "Contact"
- téléchargement d'un catalogue
- envoi d'un formulaire
- clic sur un numéro de téléphone
- ajout au panier
- début de paiement
- achat finalisé

Les types d'événements dans GA4

- événements collectés automatiquement
- événements de mesure améliorée
- événements recommandés
- événements personnalisés

Marquer un événement comme événement clé

Dans GA4, une action importante peut être marquée comme événement clé. Si elle doit aussi servir au pilotage publicitaire, elle peut ensuite être utilisée comme conversion dans l'écosystème Google Ads.

Exemple Un événement nommé : **generate_lead**

peut être marqué comme événement clé si l'objectif est de suivre les demandes de devis.

Méthode pas à pas pour définir un objectif simple

Cas pratique : demande de devis

Objectif business : obtenir des demandes de devis

Action utilisateur à suivre : envoi du formulaire

Événement à créer ou repérer : generate_lead

Événement clé à activer : marquer l'événement comme important « comme événement clé » dans GA4

Contrôle : vérifier qu'il remonte correctement dans les rapports

3.3 Suivi des campagnes : UTM, marquage et suivi des conversions

Rappel URL :

protocole	domaine	page
https://	www.plezi.co/	fr/webinars/320-leads-2-mois-21062018/
	sous domaine	catégories

Concrètement, voilà à quoi ressemble une url suivie avec les utm :

https://www.plezi.co/fr/webinars/320-leads-2-mois-21062018/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=growth

Qu'est-ce qu'un UTM ?

Les **UTM** sont des paramètres ajoutés à une URL afin d'identifier précisément l'origine d'un trafic.

Les paramètres UTM sont des informations ajoutées à une URL pour identifier l'origine d'un trafic. Les trois paramètres les plus importants sont `utm_source`, `utm_medium` et `utm_campaign`. On peut aussi utiliser `utm_content` pour distinguer plusieurs variantes d'un même lien, et `utm_term` pour suivre un mot-clé ou un ciblage plus précis. Pour que les rapports soient lisibles, il faut adopter des conventions de nommage stables, cohérentes et écrites de la même manière dans toute l'équipe.

Structure d'une URL UTM

Exemple : https://www.monsite.fr/formation?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=lancement_mai

Les paramètres essentiels

- **utm_source** : la source du trafic
- **utm_medium** : le support ou canal
- **utm_campaign** : le nom de la campagne
- **utm_content** : la variante de message ou de visuel
- **utm_term** : mot-clé, surtout en contexte publicitaire

Pourquoi c'est crucial ? Sans marquage cohérent :

- les campagnes sont mal identifiées
- les rapports deviennent confus
- les comparaisons sont faussées
- l'attribution devient imprécise

Matrice de plan de marquage UTM : Dans ce tableau

Source correspond à `utm_source`,

Medium à `utm_medium`

et Campagne à `utm_campaign`.

Canal	Medium <i>Correspond au type de diffusion du trafic</i>	Campagne	URL finale	Convention de nommage
LinkedIn	social	formation_mai	page formation : https://www.monsite.fr/formation	minuscules sans accents
Emailing	email	relance_mai	landing page https://www.monsite.fr/landing-page	noms homogènes
Meta Ads	paid_social	acquisition_mai	page offre https://www.monsite.fr/offre	structure standardisée

Règles de nommage à imposer

- écrire en **minuscules**
- éviter les accents
- éviter les espaces
- utiliser le **tiret bas** ou le tiret simple
- harmoniser les noms dans toute l'équipe

3.4 Création de tableaux de bord personnalisés et de rapports

Pourquoi personnaliser les rapports ?

Les rapports standards sont utiles, mais ils ne répondent pas toujours aux besoins métiers.

Il faut créer des vues adaptées :

- au marketing
- au commercial
- à la direction
- au e-commerce
- au contenu éditorial

Exemple de dashboard pour débiter

Bloc 1 : audience

- utilisateurs
- sessions
- nouveaux utilisateurs

Bloc 2 : acquisition


- source / support
- canaux
- campagnes

Bloc 3 : engagement

- pages vues
- temps d'engagement
- événements

Bloc 4 : conversion

- leads
- taux de conversion
- revenu total



Erreur fréquente

Créer un tableau de bord trop chargé. Un bon dashboard doit être :

- **lisible**
- **orienté décision**
- **centré sur peu d'indicateurs**
- **adapté au destinataire**

Sources de la partie 3 : documentation officielle Google Analytics sur les événements GA4, les changements liés aux key events, les nouveautés GA4 et les dimensions/métriques disponibles en reporting.

PARTIE 4 : Analyse et interprétation des données Web

4.1 Analyse de données quantitatives et qualitatives

Données quantitatives : Les données quantitatives sont chiffrées.

Exemples :

- nombre de sessions
- nombre d'achats
- temps moyen
- taux de conversion
- nombre de pages vues

Elles permettent de **mesurer**.



Données qualitatives : Les données qualitatives aident à **comprendre pourquoi** un comportement se produit.

Exemples :

- **enquêtes utilisateurs** : questions posées aux visiteurs pour recueillir leur avis
- **verbatim** : phrases exactes ou commentaires laissés par les utilisateurs
- **heatmaps** : cartes visuelles montrant où les utilisateurs cliquent, scrollent ou s'arrêtent
- **outils d'observation du parcours utilisateur** : outils permettant de voir comment un internaute navigue sur un site
- **tests utilisateurs** : observation de personnes qui réalisent une tâche sur le site pour repérer les difficultés
- **avis clients** : retours d'expérience laissés après un achat ou une utilisation

Pourquoi croiser les deux ?

- Le quantitatif peut montrer un problème.
- Le qualitatif aide à l'expliquer.


Exemple Vous observez :

- beaucoup d'entrées sur une landing page
- peu de formulaires envoyés

Le quantitatif montre un faible taux de conversion.

Le qualitatif peut révéler que :

- le formulaire est trop long
- l'argumentaire n'est pas clair
- le bouton n'est pas visible
- le site est peu rassurant



4.2 Segmentation des données : visiteurs, sources de trafic, pages cibles

Qu'est-ce que segmenter ?

Segmenter, c'est découper les données en sous-ensembles pour éviter les analyses globales trompeuses.

Segments classiques

- nouveaux visiteurs / visiteurs récurrents
- mobile / desktop
- trafic organique / paid / social / referral / direct
- France / international
- visiteurs ayant converti / n'ayant pas converti
- trafic sur une page cible spécifique

Pourquoi c'est essentiel ? Parce qu'une moyenne globale cache souvent des réalités différentes.

Exemple Le site affiche un taux de conversion global de **2,1 %**.

Mais en segmentant :

- desktop : **3,4 %**
- mobile : **0,8 %**

La vraie information n'est plus "le site convertit à 2,1 %", mais : **le site convertit mal sur mobile.**

4.3 Analyse des comportements utilisateurs

Flux de navigation Le **flux de navigation** montre la succession des pages ou écrans consultés.

Cela permet de voir :

- les chemins les plus fréquents
- les points de sortie
- les boucles inutiles
- les étapes abandonnées

Entonnoir de conversion L'**entonnoir** représente les étapes menant à un objectif.

Exemple e-commerce

- page produit
- ajout au panier
- panier
- paiement
- confirmation

À chaque étape, une partie des utilisateurs abandonne.

Ce qu'il faut analyser

- à quelle étape la chute est la plus forte
- si cette chute est normale ou anormale
- si elle concerne tous les segments ou un segment précis
- si elle varie selon le canal ou l'appareil

4.4 Détection des problèmes et identification des opportunités

Types de problèmes fréquents

- fort trafic mais faible conversion
- bon trafic SEO mais faible engagement
- trafic publicitaire cher et peu rentable
- page très visitée mais sortie immédiate
- tunnel de conversion trop complexe
- mauvais affichage mobile
- désalignement entre promesse publicitaire et landing page

Comment calculer le taux d'abandon

Pour calculer les taux d'abandon, il vous suffit de savoir combien d'utilisateurs intéressés ont commencé un processus et combien sont partis avant de terminer la dernière étape.

Voici la formule du taux d'abandon :

Taux d'abandon = (Nombre d'utilisateurs qui sont partis ÷ Nombre d'utilisateurs qui ont commencé) x 100

Ainsi, si 1 000 clients potentiels ont accédé à votre landing page et que 300 d'entre eux l'ont quittée sans aller jusqu'au bout, votre taux d'abandon est de 30%. Cela signifie que 30% des personnes qui ont commencé la procédure ne l'ont jamais menée à terme.

Ce chiffre à lui seul indique qu'il vaut la peine d'approfondir la question. Mais la véritable valeur réside dans le calcul du taux d'abandon à chaque étape. C'est là que vous identifiez précisément les étapes où les clients potentiels abandonnent le plus souvent, ce qui vous donne un point de départ précis pour apporter des améliorations.

Types d'opportunités

- page avec fort potentiel mais sous-optimisée
- canal peu coûteux mais très performant
- audience fidèle à mieux activer
- contenu à fort engagement pouvant être mieux converti
- campagne prometteuse à amplifier

Matrice diagnostic simple

Symptôme observé	Cause probable	Vérification à faire	Action correctrice
Fort trafic, peu de leads	mauvaise landing page	analyser scroll, clics, source	simplifier message et CTA
Taux de conversion mobile faible	problème UX mobile	comparer mobile / desktop	revoir responsive et formulaires
Panier abandonné	friction au paiement	analyser tunnel	réduire étapes, rassurer
Temps faible sur article	contenu peu engageant	analyser source et page d'entrée	retravailler titre, structure, visuels

Ce que vous devez apprendre

L'analyse ne consiste pas à décrire des chiffres, mais à construire un raisonnement :

- constat
- hypothèse
- vérification
- recommandation

PARTIE 5 : Optimisation des performances et de la conversion


5.1 Mise en place d'objectifs, suivi des conversions et analyse du ROI

Définir des objectifs Un bon objectif doit être :

- clair
- mesurable
- utile pour le business
- relié à une action observable

Exemples d'objectifs digitaux

- obtenir 100 téléchargements de livre blanc
- générer 30 demandes de devis
- atteindre un taux de conversion de 2,5 %
- réduire le coût par lead de 20 %
- augmenter le panier moyen



Analyse du ROI Le ROI mesure le retour sur investissement.

Formule simple : $ROI = (Gain\ obtenu - Coût\ investi) / Coût\ investi \times 100$

Exemple coût campagne : 2 000 € marge générée : 5 000 €

$ROI = (5\ 000 - 2\ 000) / 2\ 000 \times 100 = 150\ %$

CRO : optimisation du taux de conversion

Conversion Rate Optimization, soit en français : **optimisation du taux de conversion**

La **CRO** consiste à améliorer la capacité d'un site ou d'une page à transformer les visiteurs en clients, leads ou inscrits.

Leviers classiques de CRO

- clarté de la proposition de valeur
- qualité du call-to-action
- confiance
- rapidité
- simplicité du formulaire
- hiérarchisation des contenus
- cohérence entre annonce et page d'atterrissage

Petite différence

- le **Taux de conversion** qui est un **indicateur** (mesure le pourcentage de visiteurs qui réalisent l'action attendue sur un site ou une page. **Exemples** : Une page reçoit **1 000 visiteurs** et **25 personnes remplissent le formulaire** = Le taux de conversion est donc de **2,5 %**)
 - **La CRO signifie optimisation du taux de conversion** (c'est la démarche qui consiste à améliorer une page ou un parcours pour augmenter le nombre de conversions). **Exemple** : Une page convertit à 1,5 %. L'entreprise rend le bouton plus visible et raccourcit le formulaire. Le taux passe à 2,3 %.
- Le taux de conversion est un indicateur
 - La CRO est la démarche qui sert à améliorer cet indicateur

5.2 Principes de l'A/B testing

L'**A/B testing** consiste à comparer deux versions d'un élément pour déterminer laquelle performe le mieux.

Exemples d'éléments testables

- titre
- bouton
- couleur d'un CTA
- longueur du formulaire
- ordre des blocs
- visuel principal
- argumentaire

Méthode pas à pas

Étape 1 : repérer un problème Exemple : la landing page est beaucoup visitée mais convertit peu.

Étape 2 : formuler une hypothèse

Exemple : **Si le bouton est plus visible et plus explicite, le taux de conversion augmentera.**

Étape 3 : créer deux versions

- Version A : bouton actuel
- Version B : bouton modifié

Étape 4 : définir l'indicateur de succès

Exemple :

- taux de clic sur le bouton
- taux de formulaire complété

Étape 5 : lancer le test

Étape 6 : analyser les résultats

Étape 7 : décider

- conserver A
- adopter B
- refaire un test

Point de vigilance

On ne teste pas “au hasard”.

Un A/B test doit être fondé sur une **hypothèse précise**.

5.3 Analyse des canaux d'acquisition**Les grands canaux**

- Organic Search
- Paid Search
- Direct
- Social
- Email
- Referral
- Display
- Paid Social

Ce qu'il faut comparer

- volume de trafic
- qualité du trafic
- engagement
- conversion
- chiffre d'affaires
- coût d'acquisition
- rentabilité

Exemple d'interprétation

Canal	Sessions	Taux de conversion	Coût	Revenu	Lecture
SEO	4 000	2,8 %	800 €	9 000 €	très rentable
Meta Ads	3 500	0,9 %	2 200 €	3 000 €	rentable faible
Email	900	4,5 %	300 €	4 500 €	excellent levier
Direct	1 200	3,0 %	0 €	3 800 €	trafic qualifié

Conclusion attendue : Le professionnel ne doit pas regarder seulement le volume.

Il doit comparer **volume + qualité + coût + conversion**.

5.4 Analyse de l'expérience utilisateur (UX) et de la navigation

Lien entre UX et analytics Une mauvaise expérience utilisateur provoque souvent :

- abandon
- frustration
- baisse d'engagement
- chute de conversion

Signaux d'alerte


- temps d'engagement faible
- sortie rapide
- forte chute sur mobile
- abandon de formulaire
- faible profondeur de navigation
- faible ajout au panier

Exemples de problèmes UX détectables grâce aux analytics

- bouton trop bas dans la page
- parcours trop long
- page lente
- surcharge d'informations
- manque de réassurance
- navigation peu intuitive

Méthode d'analyse UX fondée sur la donnée

- observer la performance de la page
- comparer selon appareil
- analyser la source de trafic
- repérer les abandons
- croiser avec feedback utilisateur
- proposer une amélioration précise



Exemple Une page de prise de rendez-vous reçoit beaucoup de trafic Google Ads.

Constat :

- trafic élevé
- clics sur le bouton "prendre rendez-vous"
- peu de formulaires finalisés

Hypothèse :

- le formulaire demande trop d'informations
- le temps de remplissage est trop long

Action :

- réduire les champs
- placer un indicateur d'avancement
- rassurer sur l'usage des données
- retester le taux de conversion

PARTIE 6 : Reporting et visualisation des données

6.1 Création de dashboards et rapports


Pourquoi faire un reporting ?

Le reporting sert à :

- informer
- piloter
- comparer
- décider
- justifier les actions engagées

Différence entre dashboard et rapport

- **Dashboard** : vue synthétique, souvent mise à jour régulièrement
- **Rapport** : document plus détaillé, souvent interprété et commenté



Règles d'un bon reporting

- sélectionner peu d'indicateurs
- relier chaque indicateur à un objectif
- contextualiser la période
- comparer avec une période antérieure
- commenter les écarts
- conclure par des actions



Structure conseillée d'un rapport mensuel

- contexte et objectifs
- chiffres clés
- acquisition
- engagement
- conversion
- analyse des écarts
- recommandations

Comment construire son reporting

Un reporting se construit en 3 étapes essentielles :



6.2 Techniques de visualisation des données

Pourquoi visualiser ? Parce qu'un décideur comprend plus vite un message clair qu'un tableau brut.

Choisir le bon visuel

- **courbe** : évolution dans le temps
- **histogramme** : comparaison entre catégories
- **camembert** : à utiliser avec prudence, pour peu de catégories
- **tableau** : détail précis
- **scorecard** : chiffre clé
- **barres empilées** : répartition comparée



Principes de lisibilité


- un graphique = une idée principale
- titre explicite
- unités visibles
- légende claire
- éviter la surcharge
- mettre en avant l'information utile

Erreurs fréquentes


- trop de couleurs
- trop de graphiques
- indicateurs sans lien entre eux
- absence de commentaire
- visuel esthétique mais peu utile



3 La couleur et le contraste attirent l'attention



Des couleurs similaires peuvent être utilisées pour regrouper des éléments associés dans un dessin, et le choix des couleurs peut même suggérer le poids et la distance. Les couleurs plus chaudes, telles que le rouge et le jaune, passent au premier plan d'un dessin avec un fond sombre, tandis que les couleurs froides telles que le bleu ou le vert s'éloignent généralement en arrière-plan. L'inverse se produit avec un dessin sur fond clair : les couleurs froides comme le bleu et le vert apparaissent plus proches que les couleurs chaudes. C'est juste la façon dont l'œil humain le perçoit.




6.3 Utilisation de Looker Studio pour les rapports interactifs

Qu'est-ce que Looker Studio ?

Looker Studio est un outil de visualisation de données permettant de créer des tableaux de bord interactifs à partir de différentes sources.

Intérêts pour un débutant

- interface visuelle
- connexion avec GA4
- partage simple
- filtres interactifs
- possibilité de produire des rapports professionnels



Étapes pas à pas pour créer un premier dashboard

Étape 1 : ouvrir Looker Studio

Étape 2 : créer un rapport vierge

Étape 3 : connecter la source de données

Exemple :

- Google Analytics 4

Étape 4 : ajouter les éléments de base

- carte de score : utilisateurs
- carte de score : événements clés
- courbe : trafic dans le temps
- tableau : source / support
- histogramme : événements clés par canal

Cette étape permet : Elle permet de construire un premier dashboard simple avec :

- un chiffre clé de volume : utilisateurs
- un chiffre clé de résultat : événements clés
- une évolution dans le temps : trafic
- un détail des origines : source / support
- une comparaison de performance : événements clés par canal

Étape 5 : ajouter des filtres

- période
- appareil
- canal
- campagne

Étape 6 : mettre en forme

- titres
- hiérarchie des blocs
- cohérence visuelle
- lisibilité

Étape 7 : interpréter

Un bon dashboard ne se contente pas d'afficher. Il doit permettre de répondre à une question de gestion.

Type de donnée	Visualisation adaptée
Évolution dans le temps	Courbe ou graphique en barres verticales
Comparaison entre catégories	Barres horizontales (pour de nombreuses catégories)
Proportion d'un tout	Graphique en anneau, barres empilées en %
Corrélation entre deux variables	Nuage de points (scatter plot)
Un chiffre clé unique	Carte KPI avec variation vs période précédente

Exemple de structure de dashboard marketing

Onglet 1 : vue direction

- sessions
- événements clés
- revenu
- ROI
- évolution mensuelle

Onglet 2 : acquisition

- trafic par canal
- campagne
- coût
- événements clés par source

Onglet 3 : site et UX

- pages d'entrée
- pages de sortie
- performance mobile
- tunnel de conversion

Sources de la partie 6 : documentation Google Analytics sur le reporting et les dimensions/métriques, nouveautés GA4, documentation Matomo sur les tableaux de bord et objectifs, guides Looker Studio liés à l'écosystème Google Analytics.

PARTIE 7 : RGPD - Éthique et confidentialité des données



7.1 RGPD et réglementation sur la protection des données

Pourquoi cette partie est indispensable

En web analytics, il ne suffit pas de savoir **collecter, taguer, mesurer et interpréter**. Il faut aussi savoir **dans quel cadre légal et éthique** ces actions sont menées. L'analyse des données ne relève donc pas uniquement du marketing ou de la technique. Elle engage aussi la **responsabilité juridique**, la **gouvernance de la donnée**, la **protection des utilisateurs** et la **crédibilité de l'organisation**. En pratique, un mauvais paramétrage analytics peut exposer une entreprise à des risques de non-conformité, à une perte de confiance des utilisateurs et à des décisions fondées sur des données mal encadrées.

Ce que protège le RGPD dans un contexte analytics

Le **RGPD** encadre les traitements de **données personnelles**. Dans le domaine des analytics, cela peut concerner, selon les cas et selon la configuration technique retenue :

- les **identifiants en ligne**
- les **cookies** et autres **traceurs**
- certaines **adresses IP**
- les données de **navigation**
- les données de **comportement utilisateur**
- les données issues du **croisement** entre plusieurs sources
- les données de campagnes ou de parcours lorsqu'elles permettent d'identifier ou de réidentifier une personne, directement ou indirectement

L'idée essentielle à retenir est simple : en web analytics, on ne manipule pas seulement des statistiques. On manipule souvent des informations qui entrent dans le champ de la protection des données. Il faut donc raisonner à la fois en termes de **performance**, de **nécessité**, de **proportion** et de **sécurité**

Les grands principes que le professionnel doit appliquer

Pour qu'un dispositif analytics soit conforme, **une bannière cookies ne suffit pas**.

Il faut aussi vérifier plusieurs points :

- **pourquoi** les données sont collectées
- **quelles données** sont réellement nécessaires
- **combien de temps** elles sont conservées
- **si l'utilisateur est informé**
- **qui peut accéder aux données**
- **si les données sont protégées**
- **si les droits des personnes peuvent être respectés**

En résumé, il faut pouvoir expliquer **ce que l'on collecte, pourquoi on le collecte, comment on le protège et pendant combien de temps on le garde**. La CNIL rappelle aussi que les durées de conservation ne doivent pas être illimitées : elles doivent être liées à l'objectif du traitement.

Cookies, traceurs et mesure d'audience

En pratique, les outils analytics utilisent souvent des **cookies** ou d'autres **traceurs**. Selon les cas, leur utilisation impose :

- **d'informer l'utilisateur**
- et parfois **de demander son consentement**

Certains traceurs de mesure d'audience peuvent être **exemptés de consentement**, mais seulement dans des cas précis. Cela ne s'applique donc pas automatiquement à tous les outils analytics. Un outil analytics n'est pas automatiquement exempté de consentement : **tout dépend de la façon dont il est paramétré et utilisé**.

Cas particulier : certains outils de mesure d'audience

La CNIL prévoit qu'un outil de mesure d'audience peut, dans certains cas, être utilisé **sans demander le consentement**, mais seulement si des conditions strictes sont respectées.

Par exemple :

- la mesure doit rester **utile au fonctionnement et à l'évaluation du site**
- les données collectées doivent être **limitées**
- les traceurs ne doivent pas être conservés trop longtemps
- les données collectées doivent aussi avoir une **durée de conservation limitée**

La CNIL indique par exemple :

- **13 mois maximum** pour la durée de vie des traceurs
- **25 mois maximum** pour la conservation des données collectées dans ce cadre précis

Point de vigilance essentiel : exemption ne veut pas dire conformité globale automatique

Le fait qu'un dispositif puisse être exempté de consentement pour certains traceurs de mesure d'audience **ne veut pas dire** que tout est automatiquement conforme au RGPD. La CNIL rappelle que les obligations liées à l'information des personnes, à la sécurité, aux durées de conservation, aux transferts éventuels de données et au respect des droits restent applicables.

Autrement dit, un outil peut être acceptable sur le sujet du consentement aux traceurs, tout en restant problématique si :

- il collecte trop de données
- il transfère mal les données
- il n'est pas assez sécurisé
- il est mal encadré sur le plan contractuel ou technique

La question sensible des transferts de données

Une vigilance particulière est nécessaire lorsque les données peuvent être **transférées hors de l'Union européenne** ou rendues accessibles depuis un pays tiers. La CNIL a publié des ressources spécifiques sur la mise en conformité des outils de mesure d'audience lorsque des transferts de données sont en jeu. Cela signifie qu'il ne faut jamais supposer qu'un outil est conforme uniquement parce qu'il est connu ou largement utilisé.

Il faut se demander :

- où vont les données
- qui peut y accéder
- avec quel encadrement juridique
- avec quelles garanties techniques
- et avec quel niveau de risque pour les personnes

Ce que vous devez absolument retenir

Le bon réflexe n'est pas seulement de se demander : **“Comment suivre plus de données ?”**

Le bon réflexe professionnel est de se demander :

- **Pourquoi ai-je besoin de cette donnée ?**
- **Est-elle réellement nécessaire ?**
- **L'utilisateur a-t-il été correctement informé ?**
- **Mon paramétrage est-il proportionné ?**
- **Les durées de conservation sont-elles justifiées ?**
- **Le dispositif résiste-t-il à un contrôle ou à un audit ?**

7.2 Meilleures pratiques pour la gestion des données utilisateur

Passer d'une logique de collecte à une logique de gouvernance

Un dispositif analytics peut poser problème non seulement parce qu'il collecte trop de données, mais aussi parce qu'il est **mal organisé**. En pratique, les erreurs viennent souvent :

- d'un trop grand nombre de balises
- d'un manque de documentation
- d'un plan de marquage incomplet
- de conventions de nommage incohérentes
- d'un manque de coordination entre marketing, technique et juridique

La gestion des données ne doit donc pas être vue comme une simple question de paramétrage. C'est aussi une question **d'organisation**, de **traçabilité** et de **contrôle**. La CNIL insiste d'ailleurs sur plusieurs points essentiels : informer les personnes, limiter les données collectées, définir une durée de conservation et restreindre l'accès aux personnes habilitées.

Bonnes pratiques opérationnelles pour débiter

Pour sécuriser un dispositif analytics, plusieurs réflexes doivent devenir systématiques :

- **ne collecter que les données utiles** à l'objectif défini
- **documenter le plan de marquage** et les événements suivis
- **éviter toute remontée de données sensibles** ou excessives
- **limiter les accès** aux plateformes et tableaux de bord
- vérifier régulièrement les balises et les scripts installés
- **définir et utiliser des conventions de nommage** stables
- **définir contrôler les durées de conservation**
- **mettre à jour la politique de confidentialité** et les mentions d'information
- **vérifier les contrats et rôles** entre responsable de traitement, sous-traitants et outils tiers
- **associer les équipes marketing, data, produit, technique et juridique** dans la gouvernance

Ces bonnes pratiques sont cohérentes avec les principes rappelés par la CNIL : **minimisation, information des personnes, durée de conservation limitée et accès encadré**




L'importance du plan de marquage

Le **plan de marquage** est un outil de conformité autant qu'un outil de pilotage. Il ne sert pas seulement à savoir "quoi mesurer". Il sert aussi à formaliser :

- la **finalité** de chaque donnée suivie
- le **nom de l'événement**
- le **déclencheur**
- la **catégorie de données collectées**
- le **niveau de sensibilité**
- la **durée de conservation prévue**
- l'**outil destinataire**
- le **responsable métier ou technique** responsable du suivi

Un plan de marquage bien tenu permet donc de démontrer que l'entreprise **sait ce qu'elle collecte, pourquoi elle le collecte, et comment elle le contrôle.**



Exemple de mini-matrice de gouvernance analytics

Élément suivi	Finalité	Données transmises	Outil	Risque principal	Mesure de maîtrise
Clic sur bouton contact	mesure des leads	événement simple	GA4 / Matomo	faible	pas de donnée personnelle dans l'événement
Envoi du formulaire	mesure de conversion	événement de validation uniquement	GA4	moyen	ne jamais transmettre le contenu des champs
Outil de rejeu de session sur tunnel	analyse UX	parcours et interactions	outil dédié	élevé	masquage, limitation, durée courte, information renforcée
Clic téléphone	mesure de l'intention de contact	événement	outil analytics	moyen	pas de remontée du numéro complet

Erreurs graves à éviter absolument

Il ne faut jamais laisser remonter vers un outil analytics des éléments comme :

- des **données de santé**
- des **mots de passe**
- des **numéros de carte bancaire**
- des **adresses complètes**
- des contenus de **champs de formulaire** non filtrés
- des **identifiants directs** non nécessaires
- des notes internes ou des informations RH
- toute donnée permettant un profilage excessif ou injustifié

Ce type d'erreur est particulièrement critique car il peut résulter d'un simple mauvais paramétrage de formulaire, d'une URL mal conçue, d'un script mal configuré ou d'un outil tiers installé sans audit préalable.

Bon réflexe technique : Chaque fois qu'un nouvel événement est créé, il faut vérifier :

- **quel est l'objectif métier**
- **quelles données exactes transitent**
- **si une donnée personnelle apparaît dans l'URL, le data layer ou le tag**
- **qui pourra consulter l'information**
- **combien de temps elle sera conservée**
- **si une alternative moins intrusive existe.**

7.3 Considérations éthiques dans l'analyse des données

Aller au-delà de la conformité juridique

L'éthique, c'est la réflexion qui permet de se demander si une pratique est juste, responsable et proportionnée, même lorsqu'elle est techniquement possible ou juridiquement encadrée.

Exemple : un outil peut permettre d'observer très finement le comportement d'un utilisateur. La vraie question n'est pas seulement "peut-on le faire ?", mais aussi "faut-il vraiment le faire ?"

Une pratique peut être juridiquement encadrée et techniquement possible, tout en restant discutable sur le plan éthique. C'est une distinction essentielle à enseigner. Le droit fixe un cadre minimal. L'éthique, elle, interroge la

légitimité, la **proportionnalité**, la **transparence réelle** et l'**impact concret sur les personnes**. En analytics, cette question devient centrale dès qu'on cherche à observer finement les comportements, à profiler les usages ou à maximiser la performance par des mécanismes potentiellement intrusifs.

Les grandes questions éthiques à se poser

Avant de déployer ou d'exploiter un dispositif d'analyse, il faut se demander :

- **cette collecte est-elle réellement utile ?**
- **est-elle proportionnée à l'objectif recherché ?**
- **l'utilisateur comprend-il ce qui est observé ?**
- **la transparence est-elle réelle ou seulement formelle ?**
- **la mesure améliore-t-elle le service ou renforce-t-elle surtout la surveillance ?**
- **la personnalisation est-elle pertinente ou intrusive ?**
- **le dispositif respecte-t-il l'autonomie de l'utilisateur ?**

Ces questions permettent d'éviter des pratiques qui fragilisent la confiance.

Exemple : les outils de rejeu de session

Les outils de rejeu de session permettent de revoir le parcours d'un utilisateur sur un site afin d'identifier des difficultés de navigation, des incompréhensions ou des abandons. D'un point de vue UX, ils peuvent être utiles. Mais ils sont aussi particulièrement sensibles, car ils permettent une observation très fine du comportement en ligne. La CNIL a lancé une concertation en 2025, puis une consultation publique en février 2026 sur un **projet de recommandation** concernant ces outils. Cela montre que le sujet est considéré comme sensible et encore en cours d'encadrement détaillé.

Les points de vigilance éthique et opérationnelle sur le rejeu de session

Lorsqu'un site recourt à ce type d'outil, plusieurs exigences deviennent essentielles :

- **informer clairement** les utilisateurs
- **réduire le périmètre d'observation** au strict nécessaire
- **masquer systématiquement** les champs sensibles
- **limiter la conservation**
- **sécuriser l'accès** aux replays
- **éviter les usages détournés** de surveillance
- **prévoir des suppressions** adaptées aux finalités et aux demandes des personnes.

Le projet de recommandation de la CNIL insiste notamment sur la possibilité de configurer des durées de conservation adaptées et de permettre la suppression de sessions individuelles.

Exemple : Prenons deux situations.

Situation A : un site e-commerce suit le taux d'abandon panier et le clic sur le bouton "Payer".

Le niveau d'intrusion reste modéré si les événements sont bien conçus et limités.

Situation B : le même site enregistre les mouvements de souris, les hésitations, les frappes partielles dans les champs et l'ensemble des sessions, y compris sur des étapes sensibles.

Ici, la question devient : le niveau d'observation est-il encore proportionné à l'objectif poursuivi ?

Réflexe professionnel attendu

Un bon analyste digital ne doit pas seulement se demander :

"Puis-je mesurer cela ?"

Il doit surtout se demander :

- cette donnée est-elle nécessaire ?
- le niveau de détail est-il justifié ?
- l'utilisateur comprend-il ce qui se passe ?
- puis-je prouver que le dispositif est documenté, encadré et sécurisé ?

Le bon réflexe devient donc :

“Dois-je vraiment le mesurer, pour quelle finalité, avec quel niveau de détail, pendant combien de temps, et avec quelles garanties ?”



Ce qu'il faut retenir absolument

- **Le web analytics n'est pas seulement un sujet technique : c'est aussi un sujet juridique et éthique.**
- **Tous les traceurs ne peuvent pas être utilisés librement** : certains nécessitent un consentement, d'autres peuvent être exemptés sous conditions strictes.
- **Une exemption de consentement pour la mesure d'audience ne signifie pas que tout le dispositif est automatiquement conforme au RGPD.**
- **Les durées de conservation doivent être définies et limitées.**
- **Les transferts de données hors de l'Union européenne doivent être analysés avec attention.**
- **Les champs de formulaires, les données sensibles et les identifiants directs ne doivent jamais remonter par erreur dans les outils analytics.**
- **Le rejeu de session est un sujet sensible** : il peut être utile pour l'UX, mais il demande une grande vigilance sur le plan éthique et réglementaire.
- **Un bon professionnel documente, limite, sécurise et justifie ce qu'il mesure.**

Sources : Cette partie s'appuie principalement sur les ressources de la **CNIL** relatives aux **cookies et autres traceurs**, aux **solutions de mesure d'audience**, aux **transferts de données**, aux **durées de conservation**, ainsi que sur la **consultation publique 2026** et le **projet de recommandation** de la CNIL sur les outils de **rejeu de session**. Elle s'appuie également sur les travaux du **Comité européen de la protection des données (EDPB)** relatifs au champ technique de l'article 5(3) de la directive ePrivacy.

CONCLUSION Méthode

- **Étape 1 : partir du besoin métier** Avant d'ouvrir un outil, il faut répondre à ces questions :
 - que veut-on obtenir ?
 - plus de ventes ?
 - plus de leads ?
 - plus d'engagement ?
 - une meilleure UX ?
 - une meilleure rentabilité publicitaire ?
- **Étape 2 : définir les objectifs**
 - recevoir 20 demandes de devis par mois
 - atteindre un taux de conversion de 2 %
 - réduire le coût par lead
 - améliorer le parcours mobile
- **Étape 3 : choisir les KPI**
 - nombre de leads
 - taux de conversion
 - coût par acquisition
 - revenu
 - ROAS
 - taux d'abandon
- **Étape 4 : construire un plan de marquage** Il faut documenter :
 - les pages importantes
 - les événements à suivre
 - les événements clés à marquer
 - les conventions UTM
 - les responsables de mise en œuvre
- **Étape 5 : installer les outils**
 - GA4
 - GTM si besoin
 - Looker Studio pour le reporting
 - éventuellement Matomo selon le contexte
- **Étape 6 : tester la collecte**
 - vérifier les pages vues
 - vérifier les événements
 - tester les formulaires
 - vérifier les paramètres UTM
 - contrôler les événements clés
- **Étape 7 : analyser régulièrement**
 - acquisition
 - engagement
 - conversion
 - comparaison par segment
 - tunnel
 - rentabilité
- **Étape 8 : formuler des recommandations** Chaque analyse doit finir par :
 - un constat
 - une explication probable
 - une action prioritaire
 - un indicateur de suivi

Outils et matrices à exploiter :

Voici maintenant quelques outils simples pour appliquer cette méthode dans un contexte réel.

1. Matrice Objectif / KPI / Outil / Décision

Objectif	KPI	Outil	Décision
Générer des leads	Formulaires envoyés	GA4	optimiser landing page
Vendre plus	Taux de conversion	GA4 + Looker Studio	améliorer tunnel
Réduire le coût d'acquisition	CPA	GA4 + Ads	couper les campagnes faibles
Améliorer l'UX mobile	Conversion mobile	GA4 + tests UX	revoir ergonomie

2. Matrice Diagnostic de performance

Problème	Hypothèse	Donnée à vérifier	Action
Beaucoup de trafic, peu de ventes	trafic peu qualifié	source / support	revoir ciblage
Bon trafic, mauvais engagement	contenu non pertinent	temps, scroll, sortie	réécrire contenu
Abandon panier	friction paiement	tunnel	simplifier checkout
Faible conversion mobile	UX dégradée	device	refonte mobile

3. Matrice d'analyse des canaux

Canal	Volume	Qualité	Coût	Conversion	Décision
SEO	élevé	bonne	faible	bonne	renforcer
Paid Social	moyen	moyenne	élevé	faible	optimiser ou réduire
Email	faible	très bonne	faible	très bonne	développer
Direct	moyen	bonne	nul	bonne	analyser la fidélité

4. Plan de marquage simplifié

Élément à suivre	Type	Nom de l'événement	Objectif lié	Priorité
clic sur contact	événement	contact_click	lead	haute
envoi formulaire	événement clé	generate_lead	lead	très haute
ajout panier	événement	add_to_cart	vente	haute
achat	événement clé	purchase	vente	très haute

Exemples de justification analytique

Exemple 1 : campagne LinkedIn peu rentable

Constat

- 2 000 sessions issues de LinkedIn
- taux de conversion : 0,5 %
- coût publicitaire élevé

Interprétation

Le canal apporte du trafic, mais ce trafic convertit peu.

Il faut vérifier :

- la qualité du ciblage
- la cohérence entre annonce et landing page
- la proposition de valeur
- l'ergonomie mobile

Recommandation

- revoir les audiences
- tester une nouvelle landing page
- raccourcir le formulaire
- comparer avec un autre message publicitaire

Exemple 2 : trafic SEO performant mais sous-exploité

Constat

- trafic organique en hausse
- temps d'engagement élevé
- beaucoup de vues sur les articles
- peu de clics vers les offres

Interprétation

Le contenu attire et retient, mais convertit mal.

Recommandation

- ajouter des CTA visibles
- créer des liens vers les pages service
- intégrer un lead magnet
- améliorer les blocs de conversion

Exemple 3 : écart mobile / desktop

Constat

- desktop : conversion à 3,2 %
- mobile : conversion à 0,9 %

Interprétation

Le problème n'est pas global.

Il concerne l'expérience mobile.

Recommandation

- vérifier vitesse et lisibilité mobile
- alléger le formulaire
- revoir les boutons
- tester le parcours réel sur smartphone

Ce que vous devez absolument retenir

- **Le web analytics sert à décider, pas à collectionner des chiffres.**
- **Un bon indicateur est lié à un objectif.**
- **Les données doivent être segmentées pour être utiles.**
- **GA4 repose sur les événements** : il faut bien penser le marquage.
- **Les UTM sont indispensables** pour suivre correctement les campagnes.
- **Un reporting efficace est simple, lisible et orienté action.**
- **Le croisement entre données quantitatives et qualitatives est indispensable.**
- **L'analyse doit toujours déboucher sur une recommandation.**
- **La conformité RGPD et l'éthique ne sont pas optionnelles.**

Le web analytics est une compétence essentielle du marketing digital.

Il permet de **passer d'une logique intuitive à une logique pilotée par la donnée.**

Pour débiter, l'essentiel n'est pas de maîtriser tous les rapports avancés, mais de comprendre une méthode simple et rigoureuse :

- **définir un objectif**
- **choisir les bons indicateurs**
- **configurer la mesure**
- **contrôler la qualité des données**
- **analyser les résultats**
- **interpréter**
- **agir**
- **mesurer à nouveau**

C'est cette boucle qui transforme un simple outil statistique en véritable outil de pilotage market

