

---

MANUAL OPERATIVO

# GNC Workshop

Guía de usuario del sistema de gestión para talleres de GNC

Incluye la guía completa de módulos y las guías rápidas por rol: recepción, mecánico, caja, depósito, supervisor y administrador.

---

Documento para personal del taller  
Sin detalles técnicos — uso diario

# Guía de usuario — GNC Workshop

---

## Sistema de gestión para talleres de GNC

Esta guía explica cómo usar cada parte del sistema, paso a paso. Está pensada para el día a día del taller: recepción, taller, depósito, caja y administración.

**Guías por rol:** si preferís una versión corta según tu puesto, mirá [Guías por rol](#).

## 1. Cómo empezar

### Iniciar sesión

1. Abrí el sistema en el navegador.
2. Ingresá tu **usuario** y **contraseña**.
3. Hacé clic en **Iniciar sesión**.

Al entrar verás el menú lateral con los módulos según tu rol (no todos ven las mismas pantallas).

### Consejos generales

- Usá la **búsqueda** y los **filtros** en los listados para encontrar rápido.
- Antes de eliminar o anular algo, el sistema suele pedir confirmación.
- El flujo habitual del taller es: **Cliente** → **Vehículo** → **Equipo GNC** → **Turno u Orden de trabajo** → **Factura / Cobro**.

## 2. Panel de inicio (Dashboard)

Es la pantalla principal. Muestra un resumen del taller.

### Qué vas a ver

- Indicadores del día (órdenes activas, producción, etc.).
- **Alertas de vencimientos** (oblea GNC y prueba hidráulica de cilindros).
- Alertas operativas (por ejemplo, stock bajo u órdenes pendientes).

### Cómo avisar un vencimiento al cliente

1. Entrá al **Dashboard**.
2. Buscá la sección de **vencimientos pendientes**.
3. Elegí al cliente de la lista.
4. Abrí el aviso por **WhatsApp** o **correo** (según lo disponible).
5. Cuando ya hayas contactado al cliente, marcá el aviso como **notificado**.

Así el taller no pierde de vista renovaciones de oblea y PH.

---

### 3. Clientes

Acá se registran las personas o empresas dueñas de los vehículos.

#### Registrar un cliente nuevo

1. Menú **Clientes** → **Nuevo cliente**.

2. Completá:

- Tipo: persona física o jurídica
- Nombre / razón social
- Tipo y número de documento (DNI, CUIT o CUIL)
- Teléfono y email (recomendado)
- Condición frente al IVA
- Notas internas (opcional)

1. Guardá.

2. Se abre la **ficha del cliente**.

#### Buscar o editar un cliente

1. En **Clientes**, usá el buscador (nombre, documento, etc.).

2. Abrí la ficha.

3. Editá los datos si hace falta y guardá.

#### Desde la ficha del cliente podés

- Ver sus vehículos.
- Ir a crear un vehículo asociado.
- Continuar el flujo hacia equipo GNC u orden de trabajo.

---

### 4. Vehículos

Cada cliente puede tener uno o más vehículos.

#### Registrar un vehículo

1. Menú **Vehículos** → **Nuevo vehículo**

*(o desde la ficha del cliente).*

1. Seleccioná el **cliente**.

2. Completá:

- Patente
- Marca y modelo

- Año
- Tipo de combustible (nafta, diesel, GNC, dual)
- Color, kilometraje, n.º de motor/chasis (si los tenés)

1. Guardá.

Si no aparece la marca o el modelo, un administrador o supervisor debe cargarlos antes en **Configuración → Marcas y modelos**.

## Consultar un vehículo

1. Entrá a **Vehículos** o a la ficha del cliente.
2. Abrió el detalle: datos, equipo GNC asociado e historial relacionado.

## 5. Equipos GNC

Registra el equipo instalado en el vehículo: regulador, cilindros, oblea y fechas de PH.

### Registrar un equipo GNC

1. Menú **Equipos GNC → Nuevo equipo**.
2. Seleccioná el **vehículo**.
3. Completá:

- Número de serie del equipo
- Fecha de instalación
- Marca y modelo del regulador
- Certificador CRPC (si corresponde)

1. Agregá los **cilindros** (hasta 4), con:

- Número de serie
- Marca
- Capacidad (m<sup>3</sup>)
- Posición
- Fecha de última PH
- Fecha de fabricación (opcional)

1. Guardá.

### Por qué es importante

- Controlás vencimientos de **oblea** (anual) y **PH** (cada 5 años por cilindro).
- Es la base para crear órdenes de trabajo correctas (revisión, renovación, PH, etc.).

---

## 6. Agenda (turnos)

Calendario para citar clientes y, al llegar, generar la orden de trabajo.

### Crear un turno

1. Menú **Agenda** → **Nuevo turno**.
2. Elegí fecha y horario.
3. Seleccioná cliente (y vehículo, si aplica).
4. Indicá el motivo o tipo de atención.
5. Guardá.

### Cuando el cliente llega

1. Abrí el turno en la agenda.
2. Confirmá la asistencia.
3. Usá la opción **Generar orden de trabajo**.
4. Revisá los datos precompletados y confirmá la OT.

Así recepción deja de cargar todo de cero: el turno ya trae contexto.

---

## 7. Órdenes de trabajo (OT)

Es el corazón del taller: desde que entra el vehículo hasta que se entrega.

### Estados de una OT (en orden)

1. **Borrador** — armada, aún no confirmada
2. **Recepción** — el vehículo está en el taller
3. **En taller** — el mecánico trabaja
4. **En espera de repuesto** — falta material
5. **Control de calidad** — revisión final
6. **Finalizada** — trabajo aprobado
7. **Entregada** — el cliente retiró el vehículo

También puede **cancelarse** cuando corresponda.

### Crear una orden de trabajo

1. Menú **Órdenes de trabajo** → **Nueva orden**.
2. Seleccioná:
  - Cliente
  - Vehículo
  - Equipo GNC (si tiene)

- Tipo de trabajo (instalación, revisión anual, renovación de oblea, PH, reparación, etc.)

1. Completá (opcional pero útil):

- Prioridad
- Fecha estimada de entrega
- Kilometraje de ingreso
- Mecánico asignado
- Descripción del problema
- Observaciones internas
- Señal (si cobrás anticipo y tenés permiso)

1. Guardá.

### Seguir el trabajo (día a día)

1. Abrí la OT desde el listado o el **tablero**.
2. En **Cambiar estado**, pasá al siguiente estado según el avance.
3. Si falta repuesto: pasá a **En espera de repuesto** y volvé a **En taller** cuando llegue.
4. Cuando el trabajo esté listo: pasá a **Control de calidad**.

### Control de calidad (antes de finalizar)

En control de calidad se marca un checklist, por ejemplo:

- Sin fugas
- Presión del regulador OK
- Válvulas de seguridad OK
- Estanqueidad aprobada
- Documentación en orden

Solo con el control completo se puede pasar a **Finalizada**.

### Entrega al cliente

1. Verificá que la OT esté **finalizada**.
2. Revisá cobro / factura si corresponde.
3. Cambiá el estado a **Entregada**.

### Tablero de órdenes

En **Órdenes de trabajo** → **Tablero** ves las OT por columnas de estado. Sirve para supervisión y para que el taller vea de un vistazo qué hay en cada etapa.

### Imprimir una OT

Desde el detalle de la orden podés abrir la vista de impresión para entregar o archivar el comprobante interno del trabajo.

---

## 8. Inventario (depósito)

Controla productos, repuestos y movimientos de stock.

### Alta de un producto

1. Menú **Inventario** → **Nuevo producto**.
2. Completá nombre, categoría, código (si usan), stock mínimo y precios según corresponda.
3. Guardá.

### Registrar un movimiento de stock

1. **Inventario** → **Movimiento**.
2. Elegí el tipo:
  - **Ingreso** — compra o entrada
  - **Egreso** — salida / uso
  - **Ajuste** — corrección de stock
1. Seleccioná producto, cantidad y motivo.
2. Guardá.

### Alertas de stock bajo

En el listado de productos podés filtrar los que están por debajo del mínimo. El Dashboard también puede mostrar estas alertas.

---

## 9. Caja

Registra ingresos, egresos y el cierre del día.

### Registrar un movimiento

1. Menú **Caja** → **Nuevo movimiento**.
2. Indicá si es **ingreso** o **egreso**.
3. Completá monto, medio de pago y concepto.
4. Si corresponde, vinculá a una OT o factura.
5. Guardá.

### Ver saldo y movimientos

En la pantalla principal de **Caja** ves el saldo y el historial reciente.

### Arqueo del día

1. Entrá a **Caja** → **Arqueo**.
2. Revisá el resumen del día (ingresos, egresos, saldo).

3. Usalo para cerrar caja y contrastar con el efectivo/medios reales.

---

## 10. Facturación

Emite comprobantes internos del taller (con IVA).

Por ahora son de **uso interno**; la facturación electrónica AFIP se incorporará más adelante.

### Generar una factura desde una OT

1. Abrí la orden de trabajo **finalizada** (o en condiciones de facturar).
2. Usá la opción para generar / vincular factura (o andá a **Facturación** → **Nueva**).
3. Revisá cliente, ítems e importes.
4. Confirmá la emisión.

### Consultar o anular

1. Menú **Facturación**.
2. Abrí el comprobante.
3. Si hay que anularlo, usá **Anular** (según permisos).
4. Si corresponde, generá una **nota de crédito** a partir del comprobante.

---

## 11. Configuración (administración)

Solo para roles de administración / supervisión (y depósito en categorías). Es la base para que el resto del sistema funcione bien.

| Sección                 | Para qué sirve                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuarios</b>         | Alta de personal y roles (administrador, recepción, mecánico, caja, depósito, etc.) |
| <b>Marcas y modelos</b> | Catálogo de vehículos                                                               |
| <b>Categorías</b>       | Clasificación de productos del inventario                                           |
| <b>Tipos de trabajo</b> | Instalación, revisión, PH, etc.                                                     |
| <b>Kits de trabajo</b>  | Conjuntos de ítems/repuestos habituales para armar OTs más rápido                   |

### Ejemplo: crear un usuario

1. **Configuración** → **Usuarios** → **Nuevo**.
2. Completá nombre, email/usuario, contraseña y rol.
3. Guardá.

### Ejemplo: cargar marca y modelo

1. **Configuración** → **Marcas y modelos**.



2. Creá la marca.
  3. Agregá los modelos de esa marca.
- 

## 12. Flujo completo recomendado (día típico)

### Alta de un cliente nuevo con su auto

1. Registrar **cliente**.
2. Registrar **vehículo**.
3. Registrar **equipo GNC** (si ya lo tiene o se instaló).
4. Crear **turno** o directamente la **OT**.
5. Avanzar la OT hasta **control de calidad** → **finalizada** → **entregada**.
6. Emitir **factura** y registrar el **cobro en caja**.

### Revisión anual / renovación de oblea

1. Ver alerta en el **Dashboard** (o buscar el vehículo).
  2. Contactar al cliente y agendar en **Agenda**.
  3. Al llegar, **generar OT** desde el turno.
  4. Ejecutar el trabajo y completar **control de calidad**.
  5. Entregar, facturar y cobrar.
- 

## 13. Roles (quién ve qué)

| Rol                  | Uso habitual                            | Guía corta                    |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Administrador</b> | Todo el sistema y configuración         | <a href="#">Administrador</a> |
| <b>Supervisor</b>    | Operación, aprobaciones, visión general | <a href="#">Supervisor</a>    |
| <b>Recepción</b>     | Clientes, vehículos, turnos, alta de OT | <a href="#">Recepción</a>     |
| <b>Mecánico</b>      | Sus órdenes, avance en taller           | <a href="#">Mecánico</a>      |
| <b>Caja</b>          | Cobros, movimientos, arqueo             | <a href="#">Caja</a>          |
| <b>Depósito</b>      | Productos y stock                       | <a href="#">Depósito</a>      |

Si no ves un menú, es normal: depende del rol asignado.

---

## 14. Buenas prácticas

- Completá teléfono y email del cliente para avisos de vencimiento.
- No entregues el vehículo sin OT **finalizada** y control de calidad.
- Mantené al día las fechas de PH y oblea en el equipo GNC.

- Registrá señas y cobros en caja para no perder el rastro.
- Revisá el Dashboard al empezar el día (vencimientos + OTs activas).

# Guías por rol — Índice

---

Versiones cortas de la guía, enfocadas en lo que cada puesto usa todos los días.

| Rol                           | Guía                                     | Enfoque             |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#">Recepción</a>     | Alta de clientes, vehículos, turnos y OT | Atención al cliente |
| <a href="#">Mecánico</a>      | Órdenes asignadas y avance en taller     | Trabajo en piso     |
| <a href="#">Caja</a>          | Cobros, movimientos y arqueo             | Dinero del día      |
| <a href="#">Depósito</a>      | Productos y stock                        | Materiales          |
| <a href="#">Supervisor</a>    | Tablero, calidad y vencimientos          | Control operativo   |
| <a href="#">Administrador</a> | Usuarios y configuración                 | Setup del taller    |

Guía completa (todos los módulos): [../guia-usuario.md](#)

# Guía rápida — Recepción

---

Tu trabajo en el sistema: **recibir clientes, agendar turnos y abrir órdenes de trabajo.**

---

## Al empezar el día

1. Iniciá sesión.
  2. Revisá el **Dashboard** (vencimientos y alertas).
  3. Abrí la **Agenda** del día.
- 

## Registrar un cliente nuevo

1. **Clientes** → **Nuevo cliente**.
2. Completá tipo (persona o empresa), nombre/razón social, documento, teléfono, email e IVA.
3. Guardá.

**Tip:** el teléfono y el email sirven para avisar vencimientos de oblea o PH.

---

## Registrar su vehículo

1. Desde la ficha del cliente, o **Vehículos** → **Nuevo vehículo**.
2. Elegí el cliente.
3. Completá patente, marca, modelo, año y combustible.
4. Guardá.

Si falta la marca o el modelo, pedile a un supervisor o administrador que la cargue en **Configuración**.

---

## Registrar el equipo GNC (si corresponde)

1. **Equipos GNC** → **Nuevo equipo**.
  2. Asociá el vehículo.
  3. Completá serie, regulador, fecha de instalación y cilindros (serie, capacidad, fechas de PH).
  4. Guardá.
- 

## Agendar un turno

1. **Agenda** → **Nuevo turno**.
2. Fecha, horario, cliente y vehículo.
3. Motivo de la visita.
4. Guardá.

---

## Cuando llega el cliente

### Opción A — Tiene turno

1. Abrí el turno en **Agenda**.
2. Confirmá la asistencia.
3. **Generar orden de trabajo**.
4. Revisá datos y guardá la OT.

### Opción B — Sin turno (walk-in)

1. Verificá que existan cliente, vehículo y equipo (si aplica).
2. **Órdenes de trabajo** → **Nueva orden**.
3. Cliente → vehículo → equipo → tipo de trabajo.
4. Prioridad, fecha estimada, kilometraje y descripción.
5. Si cobra seña, registrala (si tenés permiso).
6. Guardá y pasá la OT a **Recepción**.

---

## Entrega del vehículo

1. Confirmá que la OT esté **Finalizada**.
2. Coordiná con caja el cobro / factura.
3. Cambiá el estado a **Entregada**.

---

## Qué no olvidar

- No abras una OT sin cliente y vehículo correctos.
- Usá la Agenda para no sobrecargar el taller.
- Ante duda de marcas/modelos o tipos de trabajo, consultá a supervisión.

# Guía rápida — Mecánico

---

Tu trabajo en el sistema: **ver tus órdenes, avanzar el trabajo y dejar listo el control de calidad.**

---

## Al empezar el día

1. Iniciá sesión.
  2. Entrá a **Órdenes de trabajo** (o el filtro **Mis órdenes / Tablero**).
  3. Revisá qué tenés asignado y en qué estado está cada una.
- 

## Abrir una orden asignada

1. Entrá al detalle de la OT.
  2. Leé:
    - Tipo de trabajo
    - Descripción del problema
    - Vehículo y equipo GNC
    - Observaciones internas
  1. Si aún no está en taller, pedí a recepción/supervisión que la pase a **En taller** (o cambiala si tenés permiso).
- 

## Avanzar el trabajo

### Trabajo normal

1. Trabajá con la OT en estado **En taller**.
2. Cuando termines, pasala a **Control de calidad**.

### Falta un repuesto

1. Cambiá a **En espera de repuesto**.
  2. Cuando el material esté disponible, volvé a **En taller**.
  3. Completá el trabajo y pasá a **Control de calidad**.
- 

## Control de calidad

En la OT, completá el checklist (ejemplos):

- Sin fugas detectadas
- Presión del regulador OK

- Válvulas de seguridad operativas
- Estanqueidad aprobada
- Documentación y etiquetas en orden

Sin el checklist completo, la OT **no se puede finalizar**.

---

## **Qué no tenés que hacer (salvo que te lo indiquen)**

- Alta de clientes o facturación
- Arqueo de caja
- Configuración del sistema

Tu foco: **ejecutar y dejar la OT lista para finalizar**.

---

## **Buenas prácticas**

- Actualizá el estado apenas cambie la situación (no dejes OT "olvidadas" en taller).
- Si el problema no coincide con lo cargado, avisá a recepción para corregir la descripción.
- Ante duda de seguridad GNC (fugas, PH vencida, etc.), escalá a supervisión.

# Guía rápida — Caja

---

Tu trabajo en el sistema: **cobros, movimientos de caja y cierre del día.**

---

## Al empezar el día

1. Iniciá sesión.
  2. Abrí **Caja** y revisá el saldo / movimientos recientes.
  3. Coordiná con recepción las OT que se van a entregar o cobrar.
- 

## Registrar un cobro (ingreso)

1. **Caja** → **Nuevo movimiento**.
2. Tipo: **Ingreso**.
3. Monto, medio de pago y concepto.
4. Vinculá a la **orden de trabajo** o **factura**, si corresponde.
5. Guardá.

## Seña anticipada

Si el cliente deja seña al abrir la OT:

1. Registrá el ingreso vinculándolo a esa OT.
  2. Al facturar / cobrar el resto, registrá el saldo pendiente.
- 

## Registrar un egreso

1. **Caja** → **Nuevo movimiento**.
  2. Tipo: **Egreso**.
  3. Monto, medio y motivo (compra, gasto, etc.).
  4. Guardá.
- 

## Facturación (si tenés acceso)

1. Abrí la OT finalizada, o andá a **Facturación** → **Nueva**.
2. Revisá cliente, ítems e importes.
3. Emití el comprobante.
4. Registrá el cobro en caja.

Los comprobantes actuales son de **uso interno** del taller.



## Anulación o nota de crédito

1. Abrí la factura en **Facturación**.
  2. Usá **Anular** o generá una **nota de crédito**, según el caso.
  3. Ajustá el movimiento de caja si hace falta.
- 

## Arqueo del día

1. **Caja → Arqueo**.
  2. Compará el resumen del sistema con el efectivo y los comprobantes reales.
  3. Reportá diferencias a supervisión / administración.
- 

## Checklist de cierre

- ☐ Todos los cobros del día registrados
  - ☐ Egresos justificados
  - ☐ OT entregadas con cobro al día (o seña / pendiente documentado)
  - ☐ Arqueo revisado
- 

## Buenas prácticas

- Siempre vinculá el movimiento a la OT o factura cuando exista.
- No cierres el día con movimientos “suelos” sin concepto claro.
- Ante descuentos o excepciones, pedí autorización a supervisión.

# Guía rápida — Depósito

---

Tu trabajo en el sistema: **productos, stock y movimientos de inventario**.

---

## Al empezar el día

1. Iniciá sesión.
  2. Revisá **Inventario** (y alertas de stock bajo en el Dashboard, si aparecen).
  3. Priorizá productos bajo mínimo o pedidos del taller.
- 

## Alta de un producto

1. **Inventario** → **Nuevo producto**.
2. Completá nombre, categoría, código (si usan), stock mínimo y datos de precio/costo según corresponda.
3. Guardá.

Si falta una categoría:

- Pedile a supervisión, o
  - Crea en **Configuración** → **Categorías** (si tenés permiso), o desde el alta del producto cuando ofrezca "Nueva categoría".
- 

## Ingreso de mercadería

1. **Inventario** → **Movimiento**.
  2. Tipo: **Ingreso**.
  3. Producto, cantidad y motivo.
  4. Guardá.
- 

## Egreso / uso en taller

1. **Inventario** → **Movimiento**.
  2. Tipo: **Egreso**.
  3. Producto, cantidad y motivo (idealmente asociado a la OT si el sistema lo permite).
  4. Guardá.
- 

## Ajuste de stock

Usalo cuando el físico no coincide con el sistema (conteo, rotura, error de carga):

1. **Movimiento** → **Ajuste**.

2. Indicá la cantidad correcta o el ajuste y el motivo.
  3. Guardá.
- 

## Stock bajo

1. En el listado de productos, filtrá los de stock bajo.
  2. Informá a supervisión qué hay que reponer.
  3. Cuando llegue la mercadería, registrá el **ingreso**.
- 

## Buenas prácticas

- Registrá el movimiento el mismo día (no acumules "para después").
- Mantené stock mínimo realista para que las alertas sirvan.
- No des stock "de palabra": todo egreso debe quedar en el sistema.

# Guía rápida — Supervisor

---

Tu trabajo en el sistema: **controlar el taller, la calidad y los vencimientos.**

---

## Al empezar el día

1. Iniciá sesión y abrí el **Dashboard**.

2. Revisá:

- Órdenes activas / demoradas
- Vencimientos de oblea y PH
- Alertas de stock u operación

1. Abrió el **Tablero** de órdenes de trabajo.

---

## Supervisar órdenes

1. En el **tablero**, mirá columnas: recepción, en taller, espera de repuesto, control de calidad.
  2. Identificá cuellos de botella (muchas en espera, pocas en avance).
  3. Asigná o reasigná mecánicos cuando haga falta.
  4. Asegurate de que las OT no se queden sin actualizar el estado.
- 

## Control de calidad y entrega

1. Verificá que las OT en **Control de calidad** tengan el checklist completo.
  2. Solo entonces deben pasar a **Finalizada**.
  3. Coordiná con recepción/caja antes de **Entregada**.
- 

## Vencimientos (oblea / PH)

1. En el Dashboard, revisá alertas pendientes.
  2. Contactá o pedí a recepción que contacte al cliente (WhatsApp / email).
  3. Marcá como **notificado** cuando ya se avisó.
  4. Agendá turnos de renovación / PH.
- 

## Catálogos operativos

Desde **Configuración** (según permisos):

| Sección          | Cuándo usarla                                |
|------------------|----------------------------------------------|
| Marcas y modelos | Falta una marca/modelo al cargar un vehículo |
| Tipos de trabajo | Nuevo servicio del taller                    |
| Kits de trabajo  | Armar paquetes habituales de ítems para OT   |
| Categorías       | Organizar el inventario                      |

---

## Qué mirar en caja e inventario

- Arqueo coherente al cierre.
  - Stock bajo que pueda frenar OT.
  - OT finalizadas sin cobro claro (coordinar con caja).
- 

## Buenas prácticas

- Empezá el día por Dashboard + Tablero.
- No autorices entrega sin OT finalizada y QC ok.
- Mantené los catálogos limpios: sin marcas duplicadas ni tipos de trabajo confusos.

# Guía rápida — Administrador

---

Tu trabajo en el sistema: **usuarios, roles y configuración base del taller**.

También tenés acceso total a la operación (clientes, OT, caja, etc.). Esta guía se centra en lo que solo vos (o casi solo vos) configurás.

---

## Primera puesta a punto del taller

1. Creá los **usuarios** del personal con su rol correcto.
  2. Cargá **marcas y modelos** de vehículos habituales.
  3. Definí **tipos de trabajo** (instalación, revisión anual, renovación de oblea, PH, etc.).
  4. Armá **kits de trabajo** para los servicios más frecuentes.
  5. Creá **categorías** de inventario y los productos iniciales.
  6. Verificá que recepción, taller, caja y depósito puedan iniciar sesión.
- 

## Crear un usuario

1. **Configuración → Usuarios → Nuevo.**
2. Completá nombre, usuario/email, contraseña y **rol**.
3. Guardá.
4. Pedile a la persona que pruebe el login y revise que vea los menús correctos.

## Roles habituales

| Rol           | Para quién                      |
|---------------|---------------------------------|
| Administrador | Dueño / responsable del sistema |
| Supervisor    | Jefe de taller / encargado      |
| Recepción     | Atención al público             |
| Mecánico      | Personal de piso                |
| Caja          | Cobros y arqueo                 |
| Depósito      | Stock y productos               |

---

## Marcas y modelos

1. **Configuración → Marcas y modelos.**
2. Alta de marca.
3. Alta de modelos bajo esa marca.

Sin esto, recepción no puede cargar vehículos correctamente.

---

## Tipos de trabajo y kits

1. **Tipos de trabajo:** definí los servicios que el taller ofrece.
  2. **Kits de trabajo:** asociá ítems / materiales típicos a cada tipo o paquete, para armar OT más rápido.
- 

## Categorías de inventario

1. **Configuración** → **Categorías**.
  2. Creá categorías claras (reguladores, válvulas, consumibles, etc.).
  3. Pedile a depósito que cargue productos bajo esas categorías.
- 

## Operación diaria (acceso total)

Además de configurar, podés:

- Revisar el **Dashboard** y vencimientos.
- Supervisar el **tablero** de OT.
- Intervenir en caja, facturación e inventario cuando haga falta.

Para el detalle operativo, usá también las guías de [Supervisor](#), [Recepción](#) y [Caja](#).

---

## Buenas prácticas

- Un usuario = un rol real (no compartas cuentas).
  - No borres catálogos en uso; corregí o desactivá con cuidado.
  - Después de crear usuarios, validá un login de prueba por rol.
  - Mantené tipos de trabajo y kits alineados a cómo trabaja el taller en la práctica.
-