# Proiect de absolvire Software Development Academy

Costea Raul-Constantin TesterRemote70

### Termeni si definitii

**Requirements:** specificatiile clientului in legatura cu modul de functionare si caracteristicile aplicatiei dezvoltate.

**Test condition:** un element sau o functionalitate a unui modul ce poate fi verificata prin cazuri de testare.

*Test case:* un set de pasi si rezultate asteptate pentru a determina ca aplicatia functioneaza corect si ca indeplineste specificatiile clientului.

**Test plan:** este un document detaliat care defineste modul in care, cu ce si cand se face testarea aplicatiei, este definit in faza de planificare a proiectului si adaptat pe parcursul dezvoltarii aplicatiei.

**Statusurile unui test case:** in progress, passed, skipped, blocked, failed. **Statusurile unui defect(bug):** new, open, assigned, fixed, retest, reopen, closed, duplicate, rejected, not a bug.

**Priority si severity:** Prioritatea este un parametru folosit pentru a decide cat de urgent defectele vor fi rezolvate iar severitatea este un parametru care denota impactul pe care un defect il are asupra aplicatiei.

Raportul reprezinta sumarizarea rezultatelor unor situatii sau activitati, test status report este un document ce sumarizeaza la intervale regulate progresul si rezultatele testarii test completion report este un document ce sumarizeaza intregul proces de testare si rezultatele obtinute.

Procesul de testare este alcatuit din: planificare, analiza, proiectare, implementare, executie si

**Retesting** se retesteaza aceleasi functionalitati ale aplicatiei unde a fost gasit si remediat un bug și **regression testing** se testeaza daca modificarile facute afecteaza alte functionalitatati.

*Functional testing* verifica daca functionalitatea aplicatiei urmeaza cerintele clientului si *non-functional testing* se concentreaza pe performantele aplicatiei, securitate, load sau stress.

*Black-Box*: equivalent partitioning, boundary values analysis, decision table testing, state transition testing, use case testing.

White-Box: statement coverage testing, decision coverage testing.

raportare.


**Experience-Based**: error guessing, exploratory testing, defect injection.

# Requirement-uri pentru site-ul YouTube

- FIN-2 Ca si utilizator doresc o optiune de a ramane logat in cont.
- FIN-3 Ca si utilizator doresc sa imi pot crea un cont.
- 🛂 FIN-4 Ca si utilizator doresc sa pot reseta parola.
- FIN-5 Ca utilizator doresc sa pot schimba cu usurinta intre canalele mele.
- FIN-6 Ca utilizator vreau sa fiu notificat cand conturile pe care le urmaresc incarca un clip nou.
- FIN-7 Ca utilizator vreau sa am un camp in care pot cauta clipuri.
- FIN-8 Ca utilizator vreau sa am posibilitatea de a sorta clipuri.
- 🛂 FIN-9 Ca utilizator vreau sa incarc cu usurinta un clip nou pe platforma.
- FIN-10 Ca utilizator vreau sa pot edita detaliile clipurilor pe care le-am incarcat.
- FIN-11 Ca utilizator vreau sa accesez statistici privind vizualizarile pe care le am.
- FIN-12 Ca utilizator vreau sa fiu notificat cand cineva comenteaza la clipurile mele.
- FIN-13 Ca si utilizator vreau sa stiu raportul de monetizare a clipurilor incarcate.
- FIN-14 Ca si utilizator doresc sa am optiunea sa inregistrez live.
- 🛂 FIN-15 Ca si utilizator vreau sa pot face plata cu cardul pentru optiunea "Premium"

## Primul user story derivat din lista de requirement-uri

Ca utilizator vreau sa fiu notificat cand cineva comenteaza la clipurile mele.



### Description

Ca utilizator vreau sa fiu notificat cand cineva comenteaza la clipurile mele pentru a putea interactiona cat mai rapid cu intreaga comunitate.

Dupa incarcarea unui clip, comunitatea (alti ulitlizatori) pot adauga comentarii aferente acelui clip. Ca si utilizator voi primi o notificare pe site dar si prin e-mail.

Daca dam click pe butonul "Notifications" putem observa doar comentariile noi impreuna cu alte notificatii aferente contului de utilizatori. Selectand una din noile notificari utilizatorul este redirectionat catre o noua pagina care contine comentariul aferent clipului.

Notificarile cu care utilizatorul a interactionat isi vor schimba aspectul pentru a reflecta faptul ca au fost "citite/accesate".

Utilizatorul poate alege sa elimite notificari individuale din lista sau sa le dezactiveze in totalitate pentru canalul dorit.

# Al doilea user story derivat din lista de requirement-uri

Ca utilizator vreau sa incarc cu usurinta un clip nou pe platforma.

### Description

Ca utilizator vreau sa incarc cu usurinta un clip nou pe platforma pentru a impartasi cu comunitatea continutul video pe care l-am creat.

- Daca dam click pe butonul "Upload", optiune aflata pe pagina principala, se deschide un pop-up cu optiunea "Select files" pentru a alege clipul ce urmeaza a fi incarcat.
- Platforma nu trebuie sa permita utilizatorului sa incarce fisiere cu alte extensii fata de cele specificate.
- Dupa selectarea clipului dorit utilizatorul va fi redirectionat catre un nou modal in care se vor introduce detalii despre clipul incarcat precum titlu, descriere ( .mov, .avi etc.).
- Campul "Titlul" este obligatoriu si poate contine pana la 100 de caractere inclusiv simboluri speciale Campul "Descrierea" este cu caracter optional si poate contine pana la 5000 de caractere.
- Dupa adaugarea detaliilor in campurile titlu si descriere, dand click pe butonul Save, pop-up-ul se inchide si utilizatorul este redirectionat catre o pagina care contine lista cu clipurile incarcate.

# Test conditions pentru cele doua user story

#### □Ca utilizator vreau sa fiu notificat cand cineva comenteaza la clipurile mele.

Optiunea "Notificari" trebuie sa fie functionala.

Se afiseaza lista cu toate notificarile.

Sa se poata selecta notificare.

Sa se afiseze detaliile clipului.

Se primeste notificare prin e-mail.

Sa se actualizeze numarul de notificari primite.

Sa se actualizeze afisarea notificarilor necitite vs cele citite.

Se permite eliminarea din lista de notificari.

#### ■Ca utilizator vreau sa incarc cu usurinta un clip nou pe platforma.

Optiunea "Upload" trebuie sa fie functionala.

Optiunea "Select files" sa fie functionala.

Se permite doar incarcarea fisierelor ce au o extensie specifica.

Se permite incarcarea fisierelor cu o anumita dimensiune.

Se permite selectia de fisiere multiple.

Se permite adaugarea titlului.


Se permite adaugarea descrierii.

Se permite selectia de vizibilitate fie public fie privat.

Optiunea "Next" sa fie functionala.

Optiunea "Publish" sa fie functionala.







## Detaliere test cases in TestRail

Verific daca se pot incarca fisiere cu extensiile mentionate in cerinte (.MOV .MPEG-1 .MPEG-2 .MPEG4 .MP4 .MPG .AVI .WMV .MPEGPS .F... ← → 🖨 Ca utilizator vreau sa incarc cu usurinta un clip nou pe platforma. > Test Cases **Assigned To** Type **Priority Estimate** Other Medium None None **Automation Type** References None None **Preconditions** Utilizatorul are cont de Youtube Acces la internet si un browser **Steps** Apas pe butonul de "upload" Se deschide un modul cu butonul "select files" Apas butonul "select files" Am posibilitatea de a naviga si selecta fisiere Aleg un fisier cu extensia .MOV Clipul este incarcat cu succes

C3 \	Verific selectarea notificarilor din r	neniul drop down			<b>←→</b> 🖨 🙋 E	dit			
Ca utilizator vreau sa fiu notificat cand cineva comenteaza la clipurile mele. > Test Cases									
<b>Type</b> Other		<b>Priority</b> Medium	Assigned To None	Estimate None					
<b>Refere</b> None	ences	Automation Type None							
Precond	ditions								
	Utilizatorul are cont de YouTube Acces la internet si browser								
Steps									
1	Accesez www.youtube.com		Site-ul se deschide in browser						
2	Apas butonul de notificari		Un meniu drop down se deschide cu ultimile notificari						
3	Apas pe notificarea dorita		Sunt redirectionat automat catre clipul/mesajula	aferent notificarii					
	Apas pe notificarea dorrea		Cant real ectional automat eatre ciipui mesajui a	and the control of th					







### Raportare bug-uri in Jira

Projects / FinalProjectSDA

# **Backlog**



### Nu se modifica modul in care sunt afisate notificarile citite



### Detaliere bug-uri in Jira (1)

### Description

#### Pasi:

- 1. Se acceseaza YouTube .
- 2. Utilizatorul se logheaza in cont.
- 3. Se acceseaza butonul de notificari si apare meniul de drop down unde sunt afisate notificarile.
- 4. Se acceseaza una din notificarile dorite.
- 5. Se reacceseaza butonul de notificari.

#### Rezultate actuale:

Notificarea citita anterior arata la fel ca notificarile necitite.

#### **Rezultate asteptate:**

Notificarile citite si necitite sunt afisate in mod diferit pentru ca utilizatorii sa faca diferenta intre ele

**Prioritate** - low

Severitate - medie

### Se pot adauga si alte formate foto ca Thumbnail (gif)



#### Description

#### Pasi:

- 1. Se acceseaza PouTube .
- 2. Utilizatorul se logheaza in cont.
- 3. Se acceseaza optiunea de incarcare clip.
- 4. Se selecteaza fisierul dorit.
- 5. Se adauga detaliile obligatorii (titlu).
- 6. Se incarca un fisier foto cu extensia gif pentru Thumbnail.
- 7. Se apasa butonul "Salvare"

#### Rezultate actuale:

Se poate incarca un fisier foto cu o extensie care nu este suportata de YouTube fara ca utilizatorul sa fie notificat.

#### **Rezultate asteptate:**

Se afiseaza un mesaj de eroare iar utilizatorul nu poate continua procesul de incarcare cat timp formatul ales este gresit.

Prioritate - medie.

Severitate - medie.

Detaliere bug-uri in Jira (2)

# Matrice de trasabilitate

matire a			
Requirements	Tests	Executions	Defects
	C1 Verific daca butonul de notificatii este disponibil pe site	Passed	
	C2 Verific daca butonul de notificari este functional	Passed	
	C3 Verific selectarea notificarilor din meniul drop down	Passed	
	C4 Verific daca redirectionarea de la notificare se face corect	Passed	
FIN-12 Ca utilizator vreau	C5 Verific daca se modifica modul in care arata notificarile citite	Failed	FIN-20 Nu se modifica modul in care sunt afisate notificarile citite
sa fiu notificat cand cineva	C6 Verific daca pot sterge o notificare	Passed	
comenteaza la clipurile mele.	C7 Verific daca pot dezactiva primirea de notificatii de la anumite canale		FIN-21 Nu functioneaza dezactivarea notificarilor de la canale
	C8 Verific daca pot accesa setarile pentru notificari din meniul drop down	Passed	
	C9 Verific daca numarul de notificari se actualizeaza	Passed	
	C10 Verific daca se primeste e-mail pentru notificari		Functia nu este implementata in momentul de fata

Requirements	Tests	Executions	Defects
	C19 Verific daca butonul de upload este disponibil pe site	Passed	
	C20 Verific daca butonul de upload este functional	Passed	
	C21 Verific daca butonul de selectie este functional	Passed	
	C22 Verific daca se pot incarca fisiere cu extensiile mentionate in cerinte (.MOV .MPEG-1 .MPEG-2 .MPEG4 .MP4 .MPG .AVI .WMV .MPEGPS .FLV 3GPP WebM DNxHR ProRes CineForm HEVC (h265))	Passed	
	C23 Verific optiunea pentru primul buton radio ( Da, restricționeaza videoclipul meu spectatorilor sub 18 ani)	Passed	
	C24 Verific selectia optiunii pentru cel de-al 2 lea buton radio ( Nu, nu restricționați videoclipul meu spectatorilor sub 18 ani)	Passed	
	C25 Verific numarul maxim de caractere permis pentru campul Titlu	Passed	
incare cu usurinta un ciip nou	C26 Verific numarul maxim de caractere permis pentru campul Descriere	Passed	
	C27 Verific daca la Thumbnail se pot incarca si alte formate inafara de imagini (jpg png)		FIN-17 Se pot adauga si alte formate foto ca Thumbnail (gif)
	C28 Verific editarea detaliilor clipului dupa incarcare	Failed	FIN-23 Nu se pot edita detaliile clipului dupa incarcare
	C29 Verific daca clipul incarcat poate fi mutat intr-un playlist dupa terminarea procesului de incarcare	raneu	FIN-18 Nu se poate adauga/salva un clip in playlist dupa ce a fost incarcat
	C30 Verific daca clipul poate fi sters dupa ce procesul de incarcare este finalizat	Failed	FIN-19 Nu se poate sterge un clip dupa ce a fost incarcat

### Rezultate finale

In urma testelor efectuate pe <u>www.youtube.com</u> putem observa ca 68.5% din teste au trecut cu succes, restul de 30% fiind reprezentate de bug-uri si de functii care inca nu sunt implementate:

15 teste trecute,

6 teste esuate din cauza bug-urilor,

1 test blocat din cauza unei functii neimplementate.

Nivelul de prioritate si severitate a problemelor descoperite variaza intre mediu si low.

Per total aplicatia prezinta un nivel scazut de risc si poate fi deschisa publicului larg.