



ZAP by
Checkmarx

tercer escaneo de mi aplicacion en frontend s9

Sitio: <http://localhost:8081>

Generado a vie, 8 may 2026 19:29:56

ZAP Versión: 2.17.0

ZAP by [Checkmarx](#)

Sumario de Alertas

Nivel de riesgo	Número de Alertas
Alto	0
Medio	0
Bajo	2
Informativo	3

Insights

Level	Razón	Site	Descripción	Statistic
Información	Informativo	http://localhost:8081	Percentage of responses with status code 2xx	80 %
Información	Exceeded Low	http://localhost:8081	Percentage of responses with status code 4xx	18 %
Información	Informativo	http://localhost:8081	Percentage of responses with status code 5xx	1 %
Información	Informativo	http://localhost:8081	Percentage of endpoints with content type application/json	9 %
Información	Informativo	http://localhost:8081	Percentage of endpoints with content type text/css	3 %
			Percentage of endpoints	

Información	Informativo	http://localhost:8081	with content type text /html	87 %
Información	Informativo	http://localhost:8081	Percentage of endpoints with method GET	90 %
Información	Informativo	http://localhost:8081	Percentage of endpoints with method POST	9 %
Información	Informativo	http://localhost:8081	Count of total endpoints	32
Información	Informativo	http://localhost:8081	Percentage of slow responses	1 %

Alertas

Nombre	Nivel de riesgo	Número de Instancias
Cookie Sin Flag HttpOnly	Bajo	2
Divulgación de Marcas de Tiempo - Unix	Bajo	Systemic
Atributo de elemento HTML controlable por el usuario (XSS potencial)	Informativo	24
Petición de Autenticación Identificada	Informativo	1
Respuesta de Gestión de Sesión Identificada	Informativo	6

Detalles de la Alerta

Bajo	Cookie Sin Flag HttpOnly
Descripción	Se ha establecido una cookie sin el flag HttpOnly, lo que significa que JavaScript puede acceder a la cookie. Si un script malicioso puede ser ejecutado en esta página, entonces la cookie será accesible y puede ser transmitida a otro sitio. Si se trata de una cookie de sesión, el secuestro de sesión puede ser posible.
URL	http://localhost:8081/adopciones/seguimiento
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/seguimiento
Método	GET
Ataque	
Evidencia	Set-Cookie: XSRF-TOKEN
Otra información	
URL	http://localhost:8081/login
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/login
Método	GET
Ataque	

Evidencia	Set-Cookie: XSRF-TOKEN
Otra información	
Instancia	2
Solución	Asegúrese de que la flag HttpOnly está establecida para todas las cookies.
Referencia	https://owasp.org/www-community/HttpOnly
CWE Id	1004
WASC Id	13
Plugin Id	10010

Bajo	Divulgación de Marcas de Tiempo - Unix
Descripción	Una marca de tiempo fue revelada por la aplicación/servidor web. - Unix
URL	http://localhost:8081/adopciones/disponibles
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/disponibles
Método	GET
Ataque	
Evidencia	1533738363
Otra información	1533738363, que se evalúa como: 2018-08-08 10:26:03.
URL	http://localhost:8081/adopciones/disponibles
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/disponibles
Método	GET
Ataque	
Evidencia	1543466835
Otra información	1543466835, que se evalúa como: 2018-11-29 01:47:15.
URL	http://localhost:8081/mascotas/1
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/mascotas/1
Método	GET
Ataque	
Evidencia	1543466835
Otra información	1543466835, que se evalúa como: 2018-11-29 01:47:15.
URL	http://localhost:8081/mascotas/11
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/mascotas/11
Método	GET
Ataque	
Evidencia	1533738363
Otra información	1533738363, que se evalúa como: 2018-08-08 10:26:03.
URL	http://localhost:8081/mascotas/12

Nombre del Nodo	http://localhost:8081/mascotas/12
Método	GET
Ataque	
Evidencia	1552728089
Otra información	1552728089, que se evalúa como: 2019-03-16 06:21:29.
Instancia	Systemic
Solución	Confirmar que los datos encontrados de información sobre la marca de tiempo no son sensibles, ni se pueden usar en patrones explotables de divulgación.
Referencia	https://cwe.mitre.org/data/definitions/200.html
CWE Id	497
WASC Id	13
Plugin Id	10096

Informativo	Atributo de elemento HTML controlable por el usuario (XSS potencial)
Descripción	Esta comprobación examina la entrada proporcionada por el usuario en parámetros de cader para identificar dónde podrían estar controlados ciertos valores de atributos HTML. Esto prop calientes para XSS (cross-site scripting) que requerirán una revisión adicional por parte de u determinar la explotabilidad.
URL	http://localhost:8081/?edadMax=0&edadMin=0&especie=ZAP&estadoAdopcion=DISPONIBLE&genero=MASCULIN
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/ (edadMax,edadMin,especie,estadoAdopcion,genero,raza,ubicacion)
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar ca es posible XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:especie=ZAP El valor controlado por el usuario
URL	http://localhost:8081/?edadMax=0&edadMin=0&especie=ZAP&estadoAdopcion=DISPONIBLE&genero=MASCULIN
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/ (edadMax,edadMin,especie,estadoAdopcion,genero,raza,ubicacion)
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar ca es posible XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:estadoAdopcion=DISPONIBLE El valor controla disponible.
URL	http://localhost:8081/?edadMax=0&edadMin=0&especie=ZAP&estadoAdopcion=DISPONIBLE&genero=MASCULIN
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/ (edadMax,edadMin,especie,estadoAdopcion,genero,raza,ubicacion)
Método	GET
Ataque	
Evidencia	

Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:genero=MASCULINO El valor controlado por el
URL	http://localhost:8081/?edadMax=0&edadMin=0&especie=ZAP&estadoAdopcion=DISPONIBLE&genero=MASCULINO
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/ (edadMax,edadMin,especie,estadoAdopcion,genero,raza,ubicacion)
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:raza=ZAP El valor controlado por el usuario era
URL	http://localhost:8081/?edadMax=0&edadMin=0&especie=ZAP&estadoAdopcion=DISPONIBLE&genero=MASCULINO
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/ (edadMax,edadMin,especie,estadoAdopcion,genero,raza,ubicacion)
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:ubicacion=ZAP El valor controlado por el usuario era
URL	http://localhost:8081/adopciones/disponibles?edadMax=0&edadMin=0&especie=ZAP&genero=MASCULINO&raza=ZAP&ubicacion=ZAP
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/disponibles (edadMax,edadMin,especie,genero,raza,ubicacion)
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:especie=ZAP El valor controlado por el usuario era
URL	http://localhost:8081/adopciones/disponibles?edadMax=0&edadMin=0&especie=ZAP&genero=MASCULINO&raza=ZAP&ubicacion=ZAP
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/disponibles (edadMax,edadMin,especie,genero,raza,ubicacion)
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:genero=MASCULINO El valor controlado por el usuario era
URL	http://localhost:8081/adopciones/disponibles?edadMax=0&edadMin=0&especie=ZAP&genero=MASCULINO&raza=ZAP&ubicacion=ZAP
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/disponibles (edadMax,edadMin,especie,genero,raza,ubicacion)
Método	GET
Ataque	
Evidencia	

Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:raza=ZAP El valor controlado por el usuario era
URL	http://localhost:8081/adopciones/disponibles?edadMax=0&edadMin=0&especie=ZAP&genero=MASCULINO&raza=ZAP&ubicacion=ZAP
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/disponibles (edadMax,edadMin,especie,genero,raza,ubicacion)
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:ubicacion=ZAP El valor controlado por el usuario era
URL	http://localhost:8081/adopciones/seguimiento?codigo=ZAP
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/seguimiento (codigo)
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:codigo=ZAP El valor controlado por el usuario era
URL	http://localhost:8081/adopciones/solicitar?animalId=11
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/solicitar (animalId)
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:animalId=11 El valor controlado por el usuario era
URL	http://localhost:8081/adopciones/seguimiento/mensaje
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/seguimiento/mensaje ()(_csrf,codigoSeguimiento,cuerpo)
Método	POST
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:codigoSeguimiento=ZAP El valor controlado por el usuario era
URL	http://localhost:8081/adopciones/solicitar
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/solicitar ()(_csrf,_tieneNinos,_tieneOtrasMascotas,animalId,experienciaMascotas,motivacionAdopcion,nombreCompleto,personasEnHogar,telefono,tieneTipoVivienda)
Método	POST
Ataque	
Evidencia	

Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era: _tieneNinos=on El valor controlado por el usuario
URL	http://localhost:8081/adopciones/solicitar
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/solicitar ()(_csrf,_tieneNinos,_tieneOtrasMascotas,animalId,experienciaMascotas,motivacionAdopcion,nombreCompleto,personasEnHogar,telefono,tiene tipoVivienda)
Método	POST
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era: _tieneOtrasMascotas=on El valor controlado por el usuario
URL	http://localhost:8081/adopciones/solicitar
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/solicitar ()(_csrf,_tieneNinos,_tieneOtrasMascotas,animalId,experienciaMascotas,motivacionAdopcion,nombreCompleto,personasEnHogar,telefono,tiene tipoVivienda)
Método	POST
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era: animalId=16 El valor controlado por el usuario
URL	http://localhost:8081/adopciones/solicitar
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/solicitar ()(_csrf,_tieneNinos,_tieneOtrasMascotas,animalId,experienciaMascotas,motivacionAdopcion,nombreCompleto,personasEnHogar,telefono,tiene tipoVivienda)
Método	POST
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era: ciudad=ZAP El valor controlado por el usuario
URL	http://localhost:8081/adopciones/solicitar
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/solicitar ()(_csrf,_tieneNinos,_tieneOtrasMascotas,animalId,experienciaMascotas,motivacionAdopcion,nombreCompleto,personasEnHogar,telefono,tiene tipoVivienda)
Método	POST
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era: direccion=ZAP El valor controlado por el usuario
URL	http://localhost:8081/adopciones/solicitar
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/solicitar ()(_csrf,_tieneNinos,_tieneOtrasMascotas,animalId,experienciaMascotas,motivacionAdopcion,nombreCompleto,personasEnHogar,telefono,tiene tipoVivienda)
Método	POST
Ataque	
Evidencia	

Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:email=zaproxy@example.com El valor controlado por el usuario era:email=zaproxy@example.com.
URL	http://localhost:8081/adopciones/solicitar
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/solicitar ()(_csrf,_tieneNinos,_tieneOtrasMascotas,animalId,experienciaMascotas,motivacionAdopcion,nombreCompleto,personasEnHogar,telefono,tiene tipoVivienda)
Método	POST
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:nombreCompleto=ZAP El valor controlado por el usuario era:nombreCompleto=ZAP
URL	http://localhost:8081/adopciones/solicitar
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/solicitar ()(_csrf,_tieneNinos,_tieneOtrasMascotas,animalId,experienciaMascotas,motivacionAdopcion,nombreCompleto,personasEnHogar,telefono,tiene tipoVivienda)
Método	POST
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [content] La entrada de usuario encontrada era:personasEnHogar=1 El valor controlado por el usuario era:personasEnHogar=1 width, initial-scale=1.
URL	http://localhost:8081/adopciones/solicitar
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/solicitar ()(_csrf,_tieneNinos,_tieneOtrasMascotas,animalId,experienciaMascotas,motivacionAdopcion,nombreCompleto,personasEnHogar,telefono,tiene tipoVivienda)
Método	POST
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:telefono=ZAP El valor controlado por el usuario era:telefono=ZAP
URL	http://localhost:8081/adopciones/solicitar
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/solicitar ()(_csrf,_tieneNinos,_tieneOtrasMascotas,animalId,experienciaMascotas,motivacionAdopcion,nombreCompleto,personasEnHogar,telefono,tiene tipoVivienda)
Método	POST
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar caracteres posibles XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:tieneNinos=true El valor controlado por el usuario era:tieneNinos=true
URL	http://localhost:8081/adopciones/solicitar
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/solicitar ()(_csrf,_tieneNinos,_tieneOtrasMascotas,animalId,experienciaMascotas,motivacionAdopcion,nombreCompleto,personasEnHogar,telefono,tiene tipoVivienda)
Método	POST
Ataque	
Evidencia	

Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar cualquier valor posible XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:tieneOtrasMascotas=true El valor controlado por el usuario era:tieneOtrasMascotas=true
URL	http://localhost:8081/adopciones/solicitar
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/solicitar ()(_csrf,_tieneNinos,_tieneOtrasMascotas,animalId,experienciaMascotas,motivacionAdopcion,nombreCompleto,personasEnHogar,telefono,tieneTipoVivienda)
Método	POST
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Se han encontrado valores de atributos HTML controlados por el usuario. Intente inyectar cualquier valor posible XSS. La página en la siguiente URL parece incluir una entrada de usuario en una [value] La entrada de usuario encontrada era:tipoVivienda=CASA El valor controlado por el usuario era:tipoVivienda=CASA
Instancia	24
Solución	Válida la entrada y sanea la salida antes de escribirla en cualquier atributo HTML.
Referencia	https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Input_Validation_Cheat_Sheet.html
CWE Id	20
WASC Id	20
Plugin Id	10031

Informativo	Petición de Autenticación Identificada
Descripción	La petición en cuestión se ha identificado como una petición de autenticación. El campo "Otra información" contiene un conjunto de líneas key=value que identifican cualquier campo relevante. Si la solicitud está en un contexto que tiene un método de autenticación configurado como "Detección automática", esta regla cambiará la autenticación para que coincida con la petición identificada.
URL	http://localhost:8081/login
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/login ()(_csrf,password,username)
Método	POST
Ataque	
Evidencia	password
Otra información	userParam=username userValue=ZAP passwordParam=password referer=http://localhost:8081/login csrfToken=_csrf
Instancia	1
Solución	Se trata de una alerta informativa y no de una vulnerabilidad, por lo que no hay nada que corregir.
Referencia	https://www.zaproxy.org/docs/desktop/addons/authentication-helper/auth-req-id/
CWE Id	
WASC Id	
Plugin Id	10111

Informativo	Respuesta de Gestión de Sesión Identificada
Descripción	Se ha identificado que la respuesta dada contiene un token de gestión de sesión. El campo 'Other Info' contiene un conjunto de tokens de cabecera que pueden utilizarse en el método Header Based Session Management (gestión de sesión basado en cabecera). Si la petición se encuentra en un contexto que tiene un método Session Management establecido en "Auto-Detect", esta regla cambiará la gestión de sesión para utilizar los tokens identificados.
URL	http://localhost:8081/adopciones/seguimiento
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/seguimiento
Método	GET
Ataque	
Evidencia	XSRF-TOKEN
Otra información	cookie:XSRF-TOKEN
URL	http://localhost:8081/login
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/login
Método	GET
Ataque	
Evidencia	XSRF-TOKEN
Otra información	cookie:XSRF-TOKEN
URL	http://localhost:8081/robots.txt
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/robots.txt
Método	GET
Ataque	
Evidencia	JSESSIONID
Otra información	cookie:JSESSIONID
URL	http://localhost:8081/sitemap.xml
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/sitemap.xml
Método	GET
Ataque	
Evidencia	JSESSIONID
Otra información	cookie:JSESSIONID
URL	http://localhost:8081/adopciones/seguimiento
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/adopciones/seguimiento
Método	GET
Ataque	
Evidencia	XSRF-TOKEN
Otra información	cookie:XSRF-TOKEN

URL	http://localhost:8081/robots.txt
Nombre del Nodo	http://localhost:8081/robots.txt
Método	GET
Ataque	
Evidencia	JSESSIONID
Otra información	cookie:JSESSIONID
Instancia	6
Solución	Se trata de una alerta informativa y no de una vulnerabilidad, por lo que no hay nada que corregir.
Referencia	https://www.zaproxy.org/docs/desktop/addons/authentication-helper/session-mgmt-id/
CWE Id	
WASC Id	
Plugin Id	10112