NAMA : Adnan Shafry Ari Purnama Aji

NIM : L200170021

KELAS : A

## Soal-soal untuk mahasiswa

- 1. Diberikan pohon biner dengan ukuran *n*, berapakah jumlah level minimum yang bisa dimuatnya ? Berapakah jumlah level maksimum nya? Tentukan untuk nilai *n* berikut.
  - a) n = 10
    - ➤ Level minimum = 3
    - $\triangleright$  Level maximum = 9
  - b) n = 35
    - ➤ Level minimum = 6
    - ➤ Level maximum = 34
  - c) n = 76
    - $\triangleright$  Level minimum = 7
    - ➤ Level maximum = 75
  - d) n = 345
    - ➤ Level minimum = 8
    - ➤ Level maximum = 344
- 2. Gambarlah semua bentuk pohon biner berukuran 5 yang mungkin. Ada berapa kemungkinan ?

Jawab:

$$Cn = (2n)! / (n+1)! * n!$$
  
=  $(2*5)! / (5+1)! + 5!$ 

- = 10! / 6! \* 5!
- = 3628800 / 86400
- = 42 kemungkinan
- 3. Berapakah jumlah simpul maksimum suatu pohon biner dengan jumlah level *h*? Tentukan untuk nilai *h* berikut

a. 
$$h = 3$$

Jumlah max simpul = level 0 + level 1 + level 2

$$= 1 + 2 + 4$$

- = 7
- b. h = 4


Jumlah max simpul = level 0 + level 1 + level 2 + level 3

$$= 1 + 2 + 4 + 8$$

= 15

c. 
$$h = 5$$
  
Jumlah max simpul = level  $0 + level 1 + level 2 + level 3 + level 4$   
 $= 1 + 2 + 4 + 8 + 16$   
 $= 31$ 

4. Diberikan pohon-pohon biner seperti di bawah



a. Tunjukkan semua properti struktural yang berlaku pada tiap-tiap pohon di atas : *penuh* , *sempurna*, *komplet*. Ingat bahwa sebuah pohon biner bisa saja bersifat penuh sekaligus sempurna dan sebagainya.

$$\triangleright$$
 a = penuh

$$\triangleright$$
 b = sempurna

$$ightharpoonup$$
 c = komplit dan penuh

$$\rightarrow$$
 d = komplit

$$\triangleright$$
 e = komplit

b. Tentukan ukuran tiap pohon.

$$\rightarrow$$
 a = 7

$$\rightarrow$$
 b = 15

$$ightharpoonup c = 14$$

$$\rightarrow$$
 d = 7

$$ightharpoonup$$
 e = 11

c. Tentukan ketinggian tiap pohon.

$$\rightarrow$$
 a = 4


$$\rightarrow$$
 b = 4

$$\rightarrow$$
 c = 8

$$\rightarrow$$
 d = 4

$$ightharpoonup$$
  $e = 4$ 

- d. Tentukan lebar tiap pohon.
  - $\rightarrow$  a = 2
  - $\rightarrow$  b = 8
  - ightharpoonup c=2
  - $\rightarrow$  d = 3
  - ightharpoonup e = 5
- 5. Perhatikan pohon biner berikut.



- (a) Tunjukan urutan pengunjungan simpul untuk :
  - I. Preorder traversal = 14-78-39-52-83-17-9-41-2-60-23-4-19
  - II. Inorder traversal = 39-78-17-83-9-52-41-14-60-2-4-23-19
  - III. Postorder traversal = 39-17-9-83-41-52-78-60-4-19-23-2-14
- (b) Simpul mana saja yang merupakan simpul daun ? 39, 17, 9, 41, 60, 4, 19
- (c) Simpul mana saja yang merupakan simpul dalam ? 14,78, 52, 83, 2, 23
- (d) Simpul mana saja yang berada di level 4? 17, 9
- (e) Tulis semua simpul yang berada di dalam jalur dari simpul akar menuju simpul

I. 
$$83 = 15 - 78 - 52 - 83$$

II. 
$$39 = 14 - 78 - 39$$

III. 
$$4 = 14 - 2 - 23 - 4$$

- (f) Perhatikan simpul 52. Tentukan
  - I. Keturunannya = 83, 41
  - II. Leluhurnya = 78, 14
  - III. Saudaranya = 39
- (g) Tentukan kedalaman dari tiap-tiap simpul ini :

```
I. 78 = level 1
```

II. 41 = level 2

III. 60 = level 2

IV. 19 = level 3

## Soal-soal pemograman

6. Buatlah fungsi **ukuranPohon** (akar) yang akan mendapatkan ukuran sebuah pohon biner.

```
#nomor6
class simpulpohonbiner(object):
   def __init__ (self,data):
        self.data = data
        self.kiri = None
        self.kanan = None
def ukuranpohon (akar, count = 0 ):
   if akar is None :
       return count
   return ukuranpohon(akar.kiri, ukuranpohon(akar.kanan, count +1))
a = simpulpohonbiner ('Ambarawa')
b = simpulpohonbiner ('Bantul')
c = simpulpohonbiner ('Cimahi')
d = simpulpohonbiner ('Denpasar')
e = simpulpohonbiner ('Enrekang')
f = simpulpohonbiner ('Flores')
g = simpulpohonbiner ('Garut')
h = simpulpohonbiner ('Halmahera Timur')
i = simpulpohonbiner ('Indramayu')
a.kiri = b; a.kanan = c
b.kiri = d; b.kanan = e
c.kiri = f; c.kanan = g
e.kiri = h
g.kanan = i
```

```
>>> ukuranpohon(a)

9
>>>
```

7. Buatlah sebuah fungsi **tinggiPohon** (akar) yang akan mendapatkan ketinggian sebuah pohon biner.

```
#nomor7
class tinggipohonbiner (object):
   def __init__ (self, data) :
       self.data = data
       self.kiri = None
       self.kanan = None
def tinggipohon(akar) :
   if akar is None:
       return 0
   else :
       return max(tinggipohon(akar.kiri), tinggipohon(akar.kanan))+ 1
a = simpulpohonbiner ('Ambarawa')
b = simpulpohonbiner ('Bantul')
c = simpulpohonbiner ('Cimahi')
d = simpulpohonbiner ('Denpasar')
e = simpulpohonbiner ('Enrekang')
f = simpulpohonbiner ('Flores')
g = simpulpohonbiner ('Garut')
h = simpulpohonbiner ('Halmahera Timur')
i = simpulpohonbiner ('Indramayu')
a.kiri = b; a.kanan = c
b.kiri = d; b.kanan = e
c.kiri = f; c.kanan = g
e.kiri = h
g.kanan = i
```

8. Buatlah sebuah fungsi yang mencetak data tiap simpul sekaligus level dimana simpul itu berada. Silahkan memilih akan memakai *preorder traversal, inorder traversal,* atau *postorder traversal.* Contoh sepotong hasilnya adalah seperti di bawah ini (jika kamu memakasi *preorder traversal*).

```
>>> cetakDataDanLevel(A)
Ambarawa, level 0
Bantul, level 1
Denpasar, level 2
Enrekang, level 2
Halmahera Timur, level 3
Cimahi, level 1
```

```
#nomor8
class simpulpohonbiner (object):
   def __init__ (self, data) :
        self.data = data
       self.kiri = None
       self.kanan = None
def cetak(subpohon, count = 0):
   if subpohon is not None:
        print (subpohon.data + ',level ' + str (count))
        (cetak(subpohon.kiri, count + 1), cetak(subpohon.kanan, count + 1))
a = simpulpohonbiner ('Ambarawa')
b = simpulpohonbiner ('Bantul')
c = simpulpohonbiner ('Cimahi')
d = simpulpohonbiner ('Denpasar')
e = simpulpohonbiner ('Enrekang')
f = simpulpohonbiner ('Flores')
g = simpulpohonbiner ('Garut')
h = simpulpohonbiner ('Halmahera Timur')
i = simpulpohonbiner ('Indramayu')
a.kiri = b; a.kanan = c
b.kiri = d; b.kanan = e
c.kiri = f; c.kanan = g
e.kiri = h
g.kanan = i
```

```
>>> cetak(a)
Ambarawa,level 0
Bantul,level 1
Denpasar,level 2
Enrekang,level 2
Halmahera Timur,level 3
Cimahi,level 1
Flores,level 2
Garut,level 2
Indramayu,level 3
>>>
```