Nama : Rizky Tri Setya W

NIM : L200170054


Kelas: C

MODUL XI INDUKSI DAN ATURAN ASOSIASI


11.4 Langkah-langkah Praktikum

11.4.1 Induksi Aturan Data Cuaca

1. Jalankan RapidMiner dan pross dat table cuaca menjadi decision tree.



2. Kembali ke **Process** -> **Cross Validation**, klik kanan pada operator **Decision Tree**, pilih **Replace Operator** -> **Modeling** -> **Predictive** -> **Rule Induction**.



3. Klik Run, sehingga mendapatkan RuleModel (Rule Induction) dan Performance Vector (Performance).

RuleModel

```
if Kelembaban_udara ≤ 82.500 then YA (1 / 6)
if Cuaca = Cerah then TIDAK (3 / 0)
if Cuaca = Mendung then YA (0 / 2)
if Suhu ≤ 70.500 then YA (0 / 1)
else TIDAK (0 / 0)


correct: 12 out of 13 training examples.
```

accuracy: 65.00% +/- 45.00% (micro average: 71.43%)


	true TIDAK	true YA	class precision
pred. TIDAK	2	1	66.67%
pred. YA	3	8	72.73%
class recall	40.00%	88.89%	

11.4.2 Aturan Asosiasi Data Cuaca


 Buat New Process dengan menekan tombol New, kembali gunakan data Cuaca Training den drag ke repository Process View, tambahkan operator subprocess dan ubah Namanya menjadi Subprocess.



2. Klik 2X pada **Preprocessing** untuk masuk kehalaman **Nested Chain**, lalu tambahkan operator **Discretize by Frequency** (**DiscretizebyFrequency**) dan **Nominal to Binomial** (**Nominal2Binomial**) dan hubungkan keduanya.



3. Kembali ke **Main Process**, da tambhkan operator **FP-Growt** dan **Create Association Rules**, untuk **FP-Growt** ubah nilai parameter pada min support = 0.1.



4. Klik **Run** dan tampilkan :

> Frequnt Item Set (FP-Growt)

No. of Sets: 26 Total Max. Size: 4		Size	Support	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
		1	0.500	Kelembaban_udara			
lin. Size:	1	1	0.429	Berangin			
lax. Size:	4	1	0.429	Suhu			
Contains Item:		1	0.357	Cuaca = Cerah			
		1	0.357	Cuaca = Hujan			
Update View		1	0.286	Cuaca = Mendung			
		2	0.214	Kelembaban_udara	Berangin		
		2	0.214	Kelembaban_udara	Suhu		
		2	0.214	Kelembaban_udara	Cuaca = Cerah		
		2	0.143	Kelembaban_udara	Cuaca = Hujan		
		2	0.143	Kelembaban_udara	Cuaca = Mendung		
		2	0.143	Berangin	Suhu		
		2	0.143	Berangin	Cuaca = Cerah		
		2	0.143	Berangin	Cuaca = Hujan		
		2	0.143	Berangin	Cuaca = Mendung		

No. of Sets: 26
Total Max. Size: 4
Min. Size: 1
Max. Size: 4
Contains Item:
Update View

Size	Support	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
2	0.143	Kelembaban_udara	Cuaca = Mendung		
2	0.143	Berangin	Suhu		
2	0.143	Berangin	Cuaca = Cerah		
2	0.143	Berangin	Cuaca = Hujan		
2	0.143	Berangin	Cuaca = Mendung		
2	0.214	Suhu	Cuaca = Cerah		
2	0.071	Suhu	Cuaca = Hujan		
2	0.143	Suhu	Cuaca = Mendung		
3	0.071	Kelembaban_udara	Berangin	Suhu	
3	0.071	Kelembaban_udara	Berangin	Cuaca = Cerah	
3	0.071	Kelembaban_udara	Berangin	Cuaca = Hujan	
3	0.071	Kelembaban_udara	Berangin	Cuaca = Mendung	
3	0.143	Kelembaban_udara	Suhu	Cuaca = Cerah	
3	0.071	Kelembaban_udara	Suhu	Cuaca = Mendung	
3	0.143	Berangin	Suhu	Cuaca = Cerah	
4	0.071	Kelembaban_udara	Berangin	Suhu	Cuaca = Cerah


> Association Rules (Create Association Rules)

a) Table View

No.	Premises	Conclusion
1	Berangin, Suhu	Cuaca = Cerah
2	Berangin, Cuaca = Cerah	Suhu
3	Kelembaban_udara, Berangin, Suhu	Cuaca = Cerah
4	Kelembaban_udara, Berangin, Cuaca = Cerah	Suhu

Support	Confidence	LaPlace	Gain	p-s	Lift	Convicti
0.143	1	1	-0.143	0.092	2.800	∞
0.143	1	1	-0.143	0.082	2.333	00
0.071	1	1	-0.071	0.046	2.800	00
0.071	1	1	-0.071	0.041	2.333	00

b) Graph View



> ExampleSet (Nominal2Binomial)

