

Nama : OKI KUS MAHESA


Nim : L200170064

Kelas : C

Modul 1

(HTML Dasar)


- **Percobaan 1 (Dokumen HTML)**




The screenshot shows a Notepad++ window with the file 'K:\Semester 5\Dynamic Web Programming Lab\Modul 1\dokumen.html'. The code is as follows:

```
1 <html>
2 <head><title>Dokumen HTML</title></head>
3 <body bgcolor="#skyblue">
4 <p>Ini adalah sebuah dokumen HTML dengan judul "Dokumen HTML" dan warna latar/background biru langit.
5 Terima kasih..
6 </p>
7 </body>
8 </html>
```


The status bar at the bottom indicates 'length: 237 lines: 8 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0 | 0 Windows (CR LF) UTF-8 INS'.



• Percobaan 2 (Heading)



```
1 <html>
2   <head><title>Heading</title></head>
3   <body>
4     <h1>Teks dengan ukuran Heading one</h1>
5     <h2>Teks dengan ukuran Heading two</h2>
6     <h3>Teks dengan ukuran Heading tree</h3>
7     <h4>Teks dengan ukuran Heading four</h4>
8     <h5>Teks dengan ukuran Heading five</h5>
9     <h6>Teks dengan ukuran Heading six</h6>
10  </body>
11 </html>
```



Teks dengan ukuran Heading one


Teks dengan ukuran Heading two

Teks dengan ukuran Heading tree

Teks dengan ukuran Heading four

Teks dengan ukuran Heading five

Teks dengan ukuran Heading six



• Percobaan 3 (Font)

```
1 <html>
2 <head><title>Font</title></head>
3 <body>
4 <font face='comic sans ms'>Teks ini berukuran normal jenis verdana dan warna hitam</font><br>
5 <font size='5' face='verdana' color='red'>
6 teks ini berukuran 5 jenis verdana dan warna merah
7 </font>
8 <font><br>
9 Teks cetak <b>Tebal</b>
10 <i>miring</i>
11 <u>garis bawah</u>
12 <del>Garis Tengah</del>
13 <sup>superscript</sup>
14 <sub>subscript</sub>
15 </font>
16 </body>
</html>
```

Hyper Text Markup Language file length: 545 lines: 16 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0|0 Windows (CR LF) UTF-8 INS

(2) spigen redmi note 7 - Fac... x Dokumen 1.docx - Microsoft... x Dokumen HTML x Heading x Font x + - X


← → C D File | K:/Semester%205/Dynamic%20Web%20Programming%20Lab/Modul%201/font.html ☆ 📄 📁 📂 📅 Paused

Teks ini berukuran normal jenis verdana dan warna hitam
teks ini berukuran 5 jenis verdana dan warna merah
Teks cetak **Tebal** miring garis bawah ~~Garis Tengah~~ ^{superscript} _{subscript}

[illegible]

• Percobaan 5 (Gambar)

```
K:\Semester 5\Dynamic Web Programming Lab\Modul 1\gambar.html - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
dokumen.html heading.html text.html align.html gambar.html
1 <html>
2 <head><title>Gambar</title></head>
3 <body>
4 <p>
5 perataan teks di bawah secara default dan gambar asli dengan ukuran 100 x 100 pixel</p>
6 <p>
7 perataan teks di atas dan border gambar 2 pixel</p>
8 <p align="center">
9 perataan teks di tengah<br>dan letak gambar di tengah dokumen</p>
10
11 </body>
12 </html>
Hyper Text Markup Language File length: 553 lines: 12 Ln: 4 Col: 31 Sel: 0 | 0 Windows (CRLF) UTF-8 INS
```



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying the URL: `K/Semester%205/Dynamic%20Web%20Programming%20Lab/Modu%201/daftar.html`. The page content is as follows:

```
<html>
<head><title>bullets and numbering</title></head>
<body>

  <p>daftar menggunakan bullets</p>
  <ul type='circle'>
    <li>sunday</li>
    <li>monday</li>
    <li>tuesday</li>
  </ul>

  <p>daftar menggunakan numbering (angka)</p>
  <ol type='1'>
    <li>sunday</li>
    <li>monday</li>
    <li>tuesday</li>
  </ol>

  <p>daftar menggunakan numbering (huruf)</p>
  <ol type='a'>
    <li>sunday</li>
    <li>monday</li>
    <li>tuesday</li>
  </ol>

  <p>daftar menggunakan numbering (huruf romawi)</p>
  <ol type='I'>
    <li>sunday</li>
    <li>monday</li>
    <li>tuesday</li>
  </ol>
</body>
</html>
```

The rendered output in the browser is:

daftar menggunakan bullets

- o sunday
- o monday
- o tuesday

daftar menggunakan numbering (angka)

1. sunday
2. monday
3. tuesday

daftar menggunakan numbering (huruf)

- a. sunday
- b. monday
- c. tuesday

daftar menggunakan numbering (huruf romawi)

- I. sunday
- II. monday
- III. tuesday

• Percobaan 7 (Table)

The screenshot shows a Notepad++ editor window with the following HTML code:

```
1 <html>
2 <head><title>Table</title></head>
3 <body>
4     Table Biasa
5     <table border="1">
6         <tr>
7             <td>cell 1a</td>
8             <td>cell 1b</td>
9             <td>cell 1c</td>
10        </tr>
11        <tr>
12            <td>cell 2a</td>
13            <td>cell 2b</td>
14            <td>cell 2c</td>
15        </tr>
16    </table>
17    Colspan
18    <table border="1">
19        <tr>
20            <td colspan="3" align="center">Quarter 1</td>
21        </tr>
22        <tr align="center">
23            <td>jan</td>
24            <td>feb</td>
25            <td>mar</td>
26        </tr>
27    </table>
28    Rowspan
29    <table border="1">
30        <tr>
31            <td rowspan="4" align="center">Quarter 1</td>
32        </tr>
33        <tr align="center">
34            <td>jan</td>
```

The rendered output in the web browser shows the following tables:

Table Biasa

cell 1a	cell 1b	cell 1c
cell 2a	cell 2b	cell 2c

Colspan


Quarter 1		
jan	feb	mar

Rowspan

Quarter 1	jan
	feb
	mar

#Tugas

1. Biodata



2. Fungsi Tag dan Atribut

Nama Tag	Keterangan / Kegunaan
bgcolor="blue"	Untuk mewarnai backgroud biru
<html>	Tag untuk membuat sebuah dokumen HTML
<title>	Tag untuk membuat judul dari sebuah halaman
<body>	Tag untuk membuat tubuh dari sebuah halaman
<h1> to <h6>	Tag untuk membuat heading
<p>	Tag untuk membuat paragraf
 	Memasukan satu baris putus
<hr>	Tag untuk membuat perubahan dasar kata didalam isi
<!--...-->	Tag untuk membuat komentar
Formatting	
<acronym>	Tag untuk membuat sebuah akronim (tidak disupport lagi di HTML5)
<abbr>	Tag untuk membuat sebuah singkatan
<address>	Tag untuk membuat kontak alamat
	Tag untuk membuat huruf bercetak tebal
<bdi>	Mengisolasi bagian dari teks yang dapat diformat dalam arah yang berbeda dari teks lain di luarnya (tag baru HTML5)
<bdo>	Mengganti arah teks
<big>	Tag untuk membuat text berhuruf besar (tidak disupport lagi di HTML5)
<blockquote>	Tag untuk membuat sebuah bagian text yang dikutip dari sumber lain
<center>	Tag untuk membuat jajaran teks menjadi ditengah (tidak disupport lagi di HTML5)
<cite>	Tag untuk membuat judul karya
<code>	Tag untuk membuat potongan kode komputer di antara text
	Tag untuk membuat teks yang telah dihapus dari dokumen
<dfn>	Tag untuk membuat sebuah istilah definisi
	Tag untuk membuat penekanan teks (tidak disupport lagi di HTML5)

	Tag untuk membuat font, warna, dan ukuran untuk teks (tidak disupport lagi di HTML5)
<i>	Tag untuk membuat sebuah bagian dari teks yang disesuaikan dengan mood
<ins>	Tag untuk membuat teks yang telah dimasukkan ke dalam dokumen
<kbd>	Tag untuk membuat input keyboard
<mark>	Tag untuk membuat teks yang disorot / ditandai (tag baru HTML5)
<meter>	Tag untuk membuat pengukuran skalar
<pre>	Tag untuk membuat teks terformat
<progress>	Memperlihatkan kemajuan tugas (tag baru HTML5)
<q>	Tag untuk membuat kutipan pendek
<rp>	Tag untuk membuat apa yang harus ditampilkan di browser yang tidak mendukung penjelasan ruby (tag baru HTML5)
<rt>	Tag untuk membuat sebuah anotasi / pengucapan karakter (untuk tipografi Asia Timur)
<ruby>	Tag untuk membuat sebuah anotasi ruby (untuk tipografi Asia Timur) (tag baru HTML5)
<s>	Tag untuk membuat teks yang tidak lagi benar
<samp>	Tag untuk membuat contoh keluaran dari program komputer
<small>	Tag untuk membuat teks kecil
<strike>	Tag untuk membuat teks yang di coret tengah (tidak disupport lagi di HTML5)
	Tag untuk membuat teks penting
<sub>	Tag untuk membuat teks subskrip (seperti dalam penulisan Jat Kimia)
<sup>	Tag untuk membuat teks superscripted (seperti dalam penulisan akar kuadrat)
<time>	Tag untuk membuat tanggal / waktu (tag baru HTML5)
<tt>	Tag untuk membuat teks teletype (tidak disupport lagi di HTML5)

<u>	Tag untuk membuat teks yang memiliki Gaya yang berbeda dari teks biasa lainnya
<var>	Tag untuk membuat sebuah variabel
<wbr>	Tag untuk membuat kemungkinan garis-putus