Nama   : Angieta Putri Wahendra

Nim   : L200170096

Kelas   : C

Modul : 5

LATIHAN 5.3.1

1.

2.Kelas Baru dengan method main untuk membuat object dari kelas sebelumnya dan hasil outputnya

3. kelas baru dengan nama CustomerData dengan var nama,alamat,tanggal lahir, pekerjaan dan gaji. Dan terdapat 3 overloading


```java
public class CustomerData {
    String nama;
    String alamat;
    String tanggalLahir ;
    String pekerjaan;
    double gaji ;
    public CustomerData(){

    }
    public CustomerData( String Nama, String Alamat,String TanggalLahir, String Pekerjaan, double Gaji){
        this.nama = Nama;
        this.alamat = Alamat;
        this.tanggalLahir = TanggalLahir;
        this.pekerjaan = Pekerjaan;
        this.gaji = Gaji;
    }
    public void InfoCustomer (){
        System.out.println(
            "Nama Customer      : "+ nama +"\n"+
            "Alamat Customer  : "+ alamat +"\n"+
            "Tanggal Lahir     : "+ tanggalLahir +"\n"+
            "Pekerjaan         : "+ pekerjaan +"\n"+
            "Gaji Customer     : Rp."+ gaji      +"\n" );
        }
    }
```

4. kelas baru Customer


```java
public class Customer {
    public static void main(String[] args) {
        CustomerData a = new CustomerData("Aninda Luvia n","Palembang", "27 maret 1999", "Guru",300.000000);
        CustomerData b = new CustomerData("prasetyo ","Palembang", "08 april 1998", "tentara",900.000000);
        CustomerData c = new CustomerData("sifa fisalsabilla","bengkulu", "27 maret 1999", "Guru",800.00000);
        CustomerData d = new CustomerData("lala trulala","jawa", "19 juni 1999", "polwan",500.00000);
        CustomerData e = new CustomerData("lili trulili","bali", "23 mei 1998", "menejer",700.000000);
        CustomerData f = new CustomerData("budi santoso","mandarin", "20 maret 1989", "dokter",800.00000);
        CustomerData g = new CustomerData("setiawati","kalimantan", "27 maret 1969", "perawat",600.000000);
        CustomerData h = new CustomerData("devi ","salatiga", "03 juli 1997", "accounting",500.000000);
        CustomerData i = new CustomerData("muezaaaa","jogja", "27 april 1999", "karyawan",800.000000);
        CustomerData j = new CustomerData("paijoo nursehan","Palembang", "04 november 1996", "dosen",700.00000);

        a.InfoCustomer();
        b.InfoCustomer();
        c.InfoCustomer();
        d.InfoCustomer();
        e.InfoCustomer();
        f.InfoCustomer();
        g.InfoCustomer();
        h.InfoCustomer();
        i.InfoCustomer();
        j.InfoCustomer();
    }
}
```

Hasil Outputnya: