

Nama : Hada Hidayat

Nim : L200170100

## Percobaan

### 1. Form.php

```
<html>
  <head>
    <title>Data Barang</title>
  </head>
  <?php
    $conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'informatika');
  ?>
  <body>
    <center>
      <h3>Masukkan Data Barang :</h3>
      <table border='0' width='30%'>
        <form action="form.php" method='POST'>
          <tr>
            <td width='25%'>Kode Barang</td>
            <td width='5%'>:</td>
            <td width='65%'><input type="text" name='kode_barang' size='10'></td>
          </tr>
          <tr>
            <td width='25%'>Nama Barang</td>
            <td width='5%'>:</td>
            <td width='65%'><input type="text" name='nama_barang' size='30'></td>
          </tr>
          <tr>
            <td width='25%'>Gudang</td>
            <td width='5%'>:</td>
            <td width='65%'>
              <select name="kode_gudang">
                <?php
                  $sql = "select * from gudang";
                  $retval = mysqli_query($conn, $sql);
                  while($row = mysqli_fetch_array($retval)){
                    echo "<option value='".$row[kode_gudang]'">".$row[nama_gudang]</option>";
                  }
                ?>
              </select>
            </td>
          </tr>
        </form>
      </table>
    </center>
  </body>
</html>
```

```

        >>
        </select>
        </td>
    </tr>
</table>
<input type="submit" value='Masukkan' name='submit'>
</form>
<?php
    error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
    $kode_barang = $_POST['kode_barang'];
    $nama_barang = $_POST['nama_barang'];
    $kode_gudang = $_POST['kode_gudang'];
    $submit = $_POST['submit'];
    $input = "insert into barang(kode_barang, nama_barang, kode_gudang) values ('$kode_barang', '$nama_barang', '$kode_gudang')";
    if($submit){
        mysqli_query($conn, $input);
        echo "<br>Data Berhasil dimasukkan";
    }
    ?>
<h3>Data Barang</h3>
<table border='1' width='20%'>
    <tr>
        <td align='center' width='20%'><b>Kode Barang</b></td>
        <td align='center' width='30%'><b>Nama Barang</b></td>
        <td align='center' width='10%'><b>Lokasi Gudang</b></td>
    </tr>
</table>
<?php
    $cari = "select * from barang, gudang where barang.kode_gudang = gudang.kode_gudang";
    $hasil_cari = mysqli_query($conn, $cari);
    while($data = mysqli_fetch_row($hasil_cari)){
        // print_r($data);
        echo "
        <tr>
            <td width='20%'>$data[0]</td>

```

```

53     <h3>Data Barang</h3>
54     <table border='1' width='20%'>
55         <tr>
56             <td align='center' width='20%'><b>Kode Barang</b></td>
57             <td align='center' width='30%'><b>Nama Barang</b></td>
58             <td align='center' width='10%'><b>Lokasi Gudang</b></td>
59         </tr>
60     </table>
61     <?php
62         $cari = "select * from barang, gudang where barang.kode_gudang = gudang.kode_gudang";
63         $hasil_cari = mysqli_query($conn, $cari);
64         while($data = mysqli_fetch_row($hasil_cari)){
65             // print_r($data);
66             echo "
67                 <tr>
68                     <td width='20%'>$data[0]</td>
69                     <td width='30%'>$data[1]</td>
70                     <td width='10%'>$data[5]</td>
71                 </tr>";
72         }
73     </table>
74 </center>
75 </body>
76 </html>

```

2. Hasilnya

---

### Masukkan Data Barang :

Kode Barang :

Nama Barang :

Gudang :  ▼

Data Berhasil dimasukkan

### Data Barang

Kode Barang	Nama Barang	Lokasi Gudang
a100	hp	Solo
A22	samsung	Jogja
A23	Buku	Jogja
a90	samsung	Jogja
B123	SEPEDA	Solo
		Jogja
G0001	Tas	Jogja

➤ Memasukkan

---

### Masukkan Data Barang :

Kode Barang :

Nama Barang :

Gudang :

Data Berhasil dimasukkan

### Data Barang

Kode Barang	Nama Barang	Lokasi Gudang
a100	hp	Solo
A22	samsung	Jogja
A23	Buku	Jogja
a90	samsung	Jogja
B123	SEPEDA	Solo
		Jogja
G0001	Tas	Jogja

➤ Hasil

---

### Masukkan Data Barang :

Kode Barang :

Nama Barang :

Gudang :  ▼

Data Berhasil dimasukkan

### Data Barang

Kode Barang	Nama Barang	Lokasi Gudang
a100	hp	Solo
A22	samsung	Jogja
A23	Buku	Jogja
a90	samsung	Jogja
B123	SEPEDA	Solo
		Jogja
G0001	Tas	Jogja
G0002	Sepatu	Solo

Data berhasil dimasukkan.

### Tugas :

1. Data Buku

```

<html>
<head>
<title>Data Buku</title>
</head>
<?php
$conn=mysqli_connect('localhost','root','','informatika');
?>
<body>
<center>
<h3>Masukan Data Buku :</h3>
<table border='0' width='30%'>
<form method='post' action='form.php'>
<tr>
<td width='25%'>Kode Buku</td>
<td width='5%'>:</td>
<td width='65%'><input type='text' name='kode_buku' size='10'></td>
</tr>
<tr>
<td width='25%'>Nama Buku</td>
<td width='5%'>:</td>
<td width='65%'><input type='text' name='nama_buku' size='30'></td>
</tr>
<tr>
<td width='25%'>Kode Jenis</td>
<td width='5%'>:</td>
<td width='65%'>
<select name="kode_jenis">
<?php
$sql = "select * from jenis_buku";
$retval = mysqli_query($conn, $sql);
while($row = mysqli_fetch_array($retval)){
echo "<option value='$row[kode_jenis]'>$row[nama_jenis]</option>";
}
?>
</select>
</td>
</tr>
</table>
<input type='submit' value='Masukan' name='submit'>
</form>
<?php
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
$kodebuku = $_POST['kode_buku'];
$namabuku = $_POST['nama_buku'];
$kodejenis = $_POST['kode_jenis'];
$submit = $_POST['submit'];
$input = "insert into buku(kode_buku, nama_buku, kode_jenis) values ('$kodebuku', '$namabuku', '$kodejenis')";
if($submit){
mysqli_query($conn, $input);
echo "<br>Data Berhasil dimasukkan";
}
?>
<hr>
<h3>Data Buku</h3>
<table border='1' width='50%'>
<tr>
<td align='center' width='20%'><b>Kode Buku</b></td>
<td align='center' width='30%'><b>Nama Buku</b></td>
<td align='center' width='10%'><b>Nama Jenis</b></td>
<td align='center' width='30%'><b>Keterangan Jenis</b></td>
<td colspan= 2 align='center' width='30%'><b>Keterangan</b></td>
</tr>
<?php
$cari = "select buku.kode_buku, buku.nama_buku, jenis_buku.nama_jenis, jenis_buku.keterangan_jenis from buku join
jenis_buku on buku.kode_jenis = jenis_buku.kode_jenis";
$hasil_cari = mysqli_query($conn,$cari);
while ($data = mysqli_fetch_row($hasil_cari)){
echo"

```

```

?>
</select>
</td>
</tr>
</table>
<input type='submit' value='Masukan' name='submit'>
</form>
<?php
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
$kodebuku = $_POST['kode_buku'];
$namabuku = $_POST['nama_buku'];
$kodejenis = $_POST['kode_jenis'];
$submit = $_POST['submit'];
$input = "insert into buku(kode_buku, nama_buku, kode_jenis) values ('$kodebuku', '$namabuku', '$kodejenis')";
if($submit){
mysqli_query($conn, $input);
echo "<br>Data Berhasil dimasukkan";
}
?>
<hr>
<h3>Data Buku</h3>
<table border='1' width='50%'>
<tr>
<td align='center' width='20%'><b>Kode Buku</b></td>
<td align='center' width='30%'><b>Nama Buku</b></td>
<td align='center' width='10%'><b>Nama Jenis</b></td>
<td align='center' width='30%'><b>Keterangan Jenis</b></td>
<td colspan= 2 align='center' width='30%'><b>Keterangan</b></td>
</tr>
<?php
$cari = "select buku.kode_buku, buku.nama_buku, jenis_buku.nama_jenis, jenis_buku.keterangan_jenis from buku join
jenis_buku on buku.kode_jenis = jenis_buku.kode_jenis";
$hasil_cari = mysqli_query($conn,$cari);
while ($data = mysqli_fetch_row($hasil_cari)){
echo"

```



```

        jenis_buku on buku.kode_jenis = jenis_buku.kode_jenis";
$hasil_cari = mysqli_query($conn,$cari);
while ($data = mysqli_fetch_row($hasil_cari)){
    echo"
        <tr>
            <td width='20%'>$data[0]</td>
            <td width='30%'>$data[1]</td>
            <td width='10%'>$data[2]</td>
            <td width='30%'>$data[3]</td>
            <td><a href='update_form.php?kode_buku=$data[0]''>ubah</a></td>
            <td><a href='delete.php?kode_buku=$data[0]''>Hapus</a></td>
        </tr>";
    }
?>
</table>
</center>
</body>
</html>

```

## 2. delete.php

```

<?php
$conn= mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'informatika');

$kodebuku = $_GET['kode_buku'];
$hapus="delete from buku where kode_buku = '$kodebuku'";
$data=mysqli_query($conn,$hapus);

if($data > 0){
    echo "
        <script>
            alert('data berhasil di hapus');
            document.location.href='form.php';
        </script>";
}else
    echo "
        <script>
            alert('data gagal di hapus');
            document.location.href='form.php';
        </script>";
?>

```

## 3. update.php

```

<?php
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'informatika');

$kodebuku = $_POST['kode_buku'];
$namabuku = $_POST['nama_buku'];
$submit = $_POST['submit'];
$update = "UPDATE buku set kode_buku = '$kodebuku', nama_buku = '$namabuku' WHERE kode_buku = '$kodebuku' ";

if($submit){
    mysqli_query($conn,$update);
    echo "
    <script>
    alert('data berhasil di update');
    document.location.href='form.php';
    </script>";
}
?>

```

#### 4. updateform

```

<?php
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'informatika');
$kodebuku = $_GET['kode_buku'];
$cari = "select * from buku where kode_buku = '$kodebuku'";
$hasil_cari = mysqli_query($conn,$cari);
$data = mysqli_fetch_array($hasil_cari);
function active_radio_button($value,$input){
    $result = $value== $input? 'checked':'';
    return $result;
}

if($data > 0){

}

?>

<html>
<head>
<title>Data Buku</title>
</head>
<body>
<h3>FORM BUKU</h3>
<table>
<form method="POST" action="update.php">
<tr>
<td>Kode Buku</td>
<td>:</td>
<td><input type="text" name="kode_buku" size="10" value="<?php echo $data['kode_buku']?>"></td>
</tr>
<tr>
<td>Nama Buku</td>
<td>:</td>
<td><input type="text" name="nama_buku" size="30" value="<?php echo $data['nama_buku']?>"></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="submit" name="submit" value="UPDATE DATA"></td>

```



```

<body>
  <h3>FORM BUKU</h3>
  <table>
    <form method="POST" action="update.php">
      <tr>
        <td>Kode Buku</td>
        <td>:</td>
        <td><input type="text" name="kode_buku" size="10" value="<?php echo $data['kode_buku']?>"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Nama Buku</td>
        <td>:</td>
        <td><input type="text" name="nama_buku" size="30" value="<?php echo $data['nama_buku']?>"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><input type="submit" name="submit" value="UPDATE DATA"></td>
      </tr>
    </form>
  </table>
<?php
}
?>
</body>
</html>

```

## 5. Tampilan

**Masukan Data Buku :**

Kode Buku :

Nama Buku :

Kode Jenis :

Data Berhasil dimasukkan

Data Buku					
Kode Buku	Nama Buku	Nama Jenis	Keterangan Jenis	Keterangan	
SB67	Seni Budaya	Buku Pelajaran	SMK	<a href="#">ubah</a>	<a href="#">Hapus</a>
G0001	IPS	Buku Pelajaran	SMK	<a href="#">ubah</a>	<a href="#">Hapus</a>

## 6. melakukan insert data

---

**Masukan Data Buku :**

Kode Buku :   
Nama Buku :   
Kode Jenis :

Data Berhasil dimasukkan

---

**Data Buku**

Kode Buku	Nama Buku	Nama Jenis	Keterangan Jenis	Keterangan	
SB67	Seni Budaya	Buku Pelajaran	SMK	<a href="#">ubah</a>	<a href="#">Hapus</a>
G0001	IPS	Buku Pelajaran	SMK	<a href="#">ubah</a>	<a href="#">Hapus</a>

Hasil data berhasil ditambahkan :

---

**Masukan Data Buku :**

Kode Buku :   
Nama Buku :   
Kode Jenis :

Data Berhasil dimasukkan

---

**Data Buku**

Kode Buku	Nama Buku	Nama Jenis	Keterangan Jenis	Keterangan	
SB67	Seni Budaya	Buku Pelajaran	SMK	<a href="#">ubah</a>	<a href="#">Hapus</a>
G0001	IPS	Buku Pelajaran	SMK	<a href="#">ubah</a>	<a href="#">Hapus</a>
A20001	IPA	Buku Pelajaran	SMK	<a href="#">ubah</a>	<a href="#">Hapus</a>


7. Update Nama Buku IPS menjadi matematika

## FORM BUKU

Kode Buku :


Nama Buku :

Hasilnya :



		pelajaran			
G0001	Matematika	Buku Pelajaran	SMK	<a href="#">ubah</a>	<a href="#">Hapus</a>
A20001	IPA	Buku Pelajaran	SMK	<a href="#">ubah</a>	<a href="#">Hapus</a>

### 8. Delete Buku IPA



---

### Data Buku

Kode Buku	Nama Buku	Nama Jenis	Keterangan Jenis	Keterangan	
SB67	Seni Budaya	Buku Pelajaran	SMK	<a href="#">ubah</a>	<a href="#">Hapus</a>
G0001	Matematika	Buku Pelajaran	SMK	<a href="#">ubah</a>	<a href="#">Hapus</a>