

Nama : Windi Saputri

Nim : L200170115

Kelas : E

MODUL 5

1. Tabel : Nasabah

```
Command Prompt - mysql -u root -p
MariaDB [perbankan]> INSERT INTO nasabah(id_nasabah, nama_nasabah, alamat_nasabah) values
-> (1, 'Sutopo', 'Jl. Jendral Sudirman'),
-> (2, 'Maryati', 'Jl. MT. Haryono 31'),
-> (3, 'Suparman', 'Jl. Hasanudin 81'),
-> (4, 'Kartika Padmasari', 'Jl. Manggis 15'),
-> (5, 'Budi Eko Prayogo', 'Jl. Kantil 30'),
-> (6, 'Satria Eka Jaya', 'Jl. Slamet Riyadi 45'),
-> (7, 'Indri Hapsari', 'Jl. Sutoyo 5'),
-> (8, 'Sari Murti', 'Jl. Pangandaran 11'),
-> (9, 'Canka Lokananta', 'Jl. Tidaran 86'),
-> (10, 'Budi Murtono', 'Jl. Merak 22');
Query OK, 10 rows affected (0.11 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [perbankan]> describe nasabah;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_nasabah     | int(11)       | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama_nasabah   | varchar(45)   | NO   |     | NULL    |       |
| alamat_nasabah | varchar(255)  | NO   |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.02 sec)
```

2. Tabel : cabang_bank

```
MariaDB [perbankan]> INSERT INTO cabang_bank(kode_cabang, nama_cabang, alamat_cabang) values
-> ('BRUS', 'Bank Rut Unit Surakarta', 'Jl. Slamet Riyadi 18'),
-> ('BRUM', 'Bank Rut Unit Magelang', 'Jl. P. Tendean 63'),
-> ('BRUB', 'Bank Rut Unit Boyolali', 'Jl. Ahmad Yani 45'),
-> ('BRUK', 'Bank Rut Unit Klaten', 'Jl. Suparman 23'),
-> ('BRUY', 'Bank Rut Unit Yogyakarta', 'Jl. Anggrek 21'),
-> ('BRUW', 'Bank Rut Unit Wonogiri', 'Jl. Untung Suropati 12');
Query OK, 6 rows affected (0.06 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [perbankan]> describe cabang_bank;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| kode_cabang    | varchar(20)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama_cabang    | varchar(45)   | NO   | UNI | NULL    |       |
| alamat_cabang  | varchar(255)  | NO   |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.03 sec)
```

3. Tabel : rekening

```
MariaDB [perbankan]> INSERT INTO rekening(no_rekening, kode_cabangFK, pin, saldo) values
-> (101,'BRUS','1111',500000),
-> (102,'BRUS','2222',350000),
-> (103,'BRUS','3333',750000),
-> (104,'BRUM','4444',900000),
-> (105,'BRUM','5555',2000000),
-> (106,'BRUS','6666',3000000),
-> (107,'BRUS','7777',1000000),
-> (108,'BRUB','8888',5000000),
-> (109,'BRUB','9999',0),
-> (110,'BRUY','1234',550000),
-> (111,'BRUK','4321',150000),
-> (112,'BRUK','0123',300000),
-> (113,'BRUY','8888',255000);
Query OK, 13 rows affected (0.61 sec)
Records: 13 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [perbankan]> describe rekening;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| no_rekening    | int(11)       | NO   | PRI | NULL    |       |
| kode_cabangFK  | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| pin            | varchar(20)   | NO   |     | abcd    |       |
| saldo          | int(11)       | NO   |     | 0       |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.20 sec)
```

4. Tabel : nasabah_has_rekening

```
MariaDB [perbankan]> INSERT INTO nasabah_has_rekening(id_nasabahFK, no_rekeningFK) values
-> (1,104),
-> (2,102),
-> (3,105),
-> (3,106),
-> (4,101),
-> (4,107),
-> (5,102),
-> (5,107),
-> (6,109),
-> (7,109),
-> (8,111),
-> (9,110),
-> (10,113),
-> (8,112),
-> (10,108);
Query OK, 15 rows affected (0.12 sec)
Records: 15 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [perbankan]> describe nasabah_has_rekening;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_nasabahFK   | int(11)       | NO   | PRI | 0       |       |
| no_rekeningFK  | int(11)       | NO   | PRI | 0       |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.03 sec)
```

5. Tabel : transaksi

```
Command Prompt - mysql -u root -p

MariaDB [perbankan]> INSERT INTO transaksi(no_transaksi, no_rekeningFK, id_nasabahFK, jenis_transaksi, tanggal, jumlah) VALUES
-> (1,105,3,'debit',2009-11-10,50000),
-> (2,103,2,'debit',2009-11-10,40000),
-> (3,101,4,'kredit',2009-11-12,20000),
-> (4,106,3,'debit',2009-11-13,50000),
-> (5,107,5,'kredit',2009-11-13,30000),
-> (6,104,1,'kredit',2009-11-15,200000),
-> (7,110,9,'kredit',2009-11-15,150000),
-> (8,102,5,'debit',2009-11-16,20000),
-> (9,105,3,'kredit',2009-11-18,50000),
-> (10,107,4,'debit',2009-11-19,100000),
->
-> (11,103,2,'debit',2009-11-19,100000),
-> (12,104,1,'debit',2009-11-19,50000),
-> (13,107,4,'kredit',2009-11-20,200000),
-> (14,105,3,'debit',2009-11-21,40000),
-> (15,104,1,'kredit',2009-11-22,100000),
-> (16,101,4,'kredit',2009-11-22,20000),
-> (17,103,2,'debit',2009-11-22,50000),
-> (18,102,5,'debit',2009-11-25,50000),
-> (19,108,10,'debit',2009-11-26,100000),
-> (20,106,3,'kredit',2009-11-27,50000),
->
-> (21,103,2,'kredit',2009-11-28,200000),
-> (22,102,3,'kredit',2009-11-28,100000),
-> (23,105,5,'debit',2009-11-30,20000),
-> (24,104,1,'debit',2009-12-1,50000),
-> (25,103,2,'debit',2009-12-2,40000),
-> (26,101,4,'debit',2009-12-4,50000),
-> (27,103,2,'kredit',2009-12-5,100000),
-> (28,102,5,'kredit',2009-12-5,200000),
-> (29,109,7,'debit',2009-12-5,100000),
-> (30,110,9,'debit',2009-12-6,20000);
Query OK, 30 rows affected, 30 warnings (0.05 sec)
Records: 30 Duplicates: 0 Warnings: 30
```

```
MariaDB [perbankan]> describe transaksi;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type                | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| no_transaksi   | bigint(20) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_nasabahFK   | int(11)              | YES  |     | NULL    |                |
| no_rekeningFK  | int(11)              | YES  |     | NULL    |                |
| jenis_transaksi | varchar(20)          | NO   |     | debit   |                |
| tanggal       | date                 | NO   |     | NULL    |                |
| jumlah         | int(11)              | NO   |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.03 sec)
```

6. Update kasus berikut :

- a. Nasabah dengan nama “Indri Hapsari” pindah alamat ke “Jl. Slamet Riyadi No. 34”

```
MariaDB [perbankan]> Update nasabah set alamat_nasabah = 'Jl. Slamet Riyadi 34' WHERE nama_nasabah = 'Indri Hapsari';
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [perbankan]> select*from nasabah;
+-----+-----+-----+
| id_nasabah | nama_nasabah | alamat_nasabah |
+-----+-----+-----+
| 1 | Sutopo | Jl. Jendral Sudirman |
| 2 | Maryati | Jl. MT. Haryono 31 |
| 3 | Suparman | Jl. Hasanudin 81 |
| 4 | Kartika Padmasari | Jl. Manggis 15 |
| 5 | Budi Eko Prayogo | Jl. Kantil 30 |
| 6 | Satria Eka Jaya | Jl. Slamet Riyadi 45 |
| 7 | Indri Hapsari | Jl. Slamet Riyadi 34 |
| 8 | Sari Murti | Jl. Pangandaran 11 |
| 9 | Canka Lokananta | Jl. Tidaran 86 |
| 10 | Budi Murtono | Jl. Merak 22 |
+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

- b. Cabang dengan kode “BRUW” pindah ke alamat “Jl. Ahmad Yani No. 23”

```
MariaDB [perbankan]> Update cabang_bank set alamat_cabang = 'Jl. A. Yani 23' WHERE kode_cabang = 'BRUW';
Query OK, 1 row affected (0.12 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [perbankan]> select*from cabang_bank;
+-----+-----+-----+
| kode_cabang | nama_cabang | alamat_cabang |
+-----+-----+-----+
| BRUB | Bank Rut Unit Boyolali | Jl. Ahmad Yani 45 |
| BRUK | Bank Rut Unit Klaten | Jl. Suparman 23 |
| BRUM | Bank Rut Unit Magelang | Jl. P. Tendean 63 |
| BRUS | Bank Rut Unit Surakarta | Jl. Slamet Riyadi 18 |
| BRUW | Bank Rut Unit Wonogiri | Jl. A. Yani 23 |
| BRUY | Bank Rut Unit Yogyakarta | Jl. Anggrek 21 |
+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

7. Lakukan penghapusan kasus berikut
 - a. Nasabah dengan id "7" menutup rekeningnya

```
MariaDB [perbankan]> Delete from nasabah WHERE id_nasabah = 7;  
Query OK, 1 row affected (0.12 sec)
```

```
MariaDB [perbankan]> select*from nasabah;
```

id_nasabah	nama_nasabah	alamat_nasabah
1	Sutopo	Jl. Jendral Sudirman
2	Maryati	Jl. MT. Haryono 31
3	Suparman	Jl. Hasanudin 81
4	Kartika Padmasari	Jl. Manggis 15
5	Budi Eko Prayogo	Jl. Kantil 30
6	Satria Eka Jaya	Jl. Slamet Riyadi 45
8	Sari Murti	Jl. Pangandaran 11
9	Canka Lokananta	Jl. Tidaran 86
10	Budi Murtono	Jl. Merak 22

9 rows in set (0.00 sec)

- b. Cabang dengan nama_cabang "Bank Rut Unit Magelang" Menutup rekeningnya

```
MariaDB [perbankan]> Delete from cabang_bank WHERE nama_cabang = 'Bank Rut Unit Magelang';  
Query OK, 1 row affected (0.16 sec)
```

```
MariaDB [perbankan]>
```

```
MariaDB [perbankan]> select*from cabang_bank;
```

kode_cabang	nama_cabang	alamat_cabang
BRUB	Bank Rut Unit Boyolali	Jl. Ahmad Yani 45
BRUK	Bank Rut Unit Klaten	Jl. Suparman 23
BRUS	Bank Rut Unit Surakarta	Jl. Slamet Riyadi 18
BRUW	Bank Rut Unit Wonogiri	Jl. A. Yani 23
BRUY	Bank Rut Unit Yogyakarta	Jl. Anggrek 21

5 rows in set (0.00 sec)

TUGAS !

Command Prompt - mysql -u root -p

```
MariaDB [perbankan]> INSERT INTO nasabah(id_nasabah, nama_nasabah, alamat_nasabah) values
-> (11, 'windis', 'Jl. Samratulangi 29'),
-> (12, 'putri ', 'Jl. Apel M. 30'),
-> (13, 'putra', 'Jl. Kesatria 90'),
-> (14, 'angga', 'Jl. kedondong 15'),
-> (15, 'Adi', 'Jl. Mawar 38'),
-> (16, 'Jungkok', 'Jl. Merdeka 8'),
-> (17, 'Lee jong suk', 'Jl. Supomo10'),
-> (18, 'Lee min ho', 'Jl. Moh. Hatta 12'),
-> (19, 'Gong Yo', 'Jl. Korsel 34'),
-> (20, 'Shi min ah', 'Jl. Gagak 67');
```

Query OK, 10 rows affected (0.21 sec)

Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
MariaDB [perbankan]> select*from nasabah;
```

id_nasabah	nama_nasabah	alamat_nasabah
1	Sutopo	Jl. Jendral Sudirman
2	Maryati	Jl. MT. Haryono 31
3	Suparman	Jl. Hasanudin 81
4	Kartika Padmasari	Jl. Manggis 15
5	Budi Eko Prayogo	Jl. Kantil 30
6	Satria Eka Jaya	Jl. Slamet Riyadi 45
8	Sari Murti	Jl. Pangandaran 11
9	Canka Lokananta	Jl. Tidaran 86
10	Budi Murtono	Jl. Merak 22
11	windis	Jl. Samratulangi 29
12	putri	Jl. Apel M. 30
13	putra	Jl. Kesatria 90
14	angga	Jl. kedondong 15
15	Adi	Jl. Mawar 38
16	Jungkok	Jl. Merdeka 8
17	Lee jong suk	Jl. Supomo10
18	Lee min ho	Jl. Moh. Hatta 12
19	Gong Yo	Jl. Korsel 34
20	Shi min ah	Jl. Gagak 67

19 rows in set (0.00 sec)

```

ERROR 1062 (23000): Duplicate entry 'BRUK' for key 'PRIMARY'
MariaDB [perbankan]> INSERT INTO cabang_bank(kode_cabang, nama_cabang, alamat_cabang) values
-> ('BRUP','Bank Rut Unit Pemalang','Jl. Sukoraja 19'),
-> ('BRUD','Bank Rut Unit Depok','Jl. Soekarno 65'),
-> ('BRUC','Bank Rut Unit Cilacap','Jl. Timunsuri 43'),
-> ('BRUJ','Bank Rut Unit Jepara','Jl. Merak 22'),
-> ('BRUG','Bank Rut Unit Gorontalo','Jl. Kamboja 15'),
-> ('BRUN','Bank Rut Unit Nusakambangan','Jl. Pattimura 19'),
-> ('BRUR','Bank Rut Unit Rembang','Jl. Timun Mas 42'),
-> ('BRUL','Bank Rut Unit Lombok','Jl. Buto Ijo 21'),
-> ('BRUT','Bank Rut Unit Temanggung','Jl. Jakarta 45'),
-> ('BRUA','Bank Rut Unit Ampel','Jl. Gatot Kaca 14'),
-> ('BRUI','Bank Rut Unit Indramayu','Jl. Malioboro 15'),
-> ('BRUF','Bank Rut Unit Flores','Jl. Kartini 39');
Query OK, 12 rows affected (0.05 sec)
Records: 12  Duplicates: 0  Warnings: 0

```

```

MariaDB [perbankan]> select*from cabang_bank;
+-----+-----+-----+
| kode_cabang | nama_cabang          | alamat_cabang          |
+-----+-----+-----+
| BRUA        | Bank Rut Unit Ampel  | Jl. Gatot Kaca 14      |
| BRUB        | Bank Rut Unit Boyolali | Jl. Ahmad Yani 45      |
| BRUC        | Bank Rut Unit Cilacap | Jl. Timunsuri 43       |
| BRUD        | Bank Rut Unit Depok   | Jl. Soekarno 65        |
| BRUF        | Bank Rut Unit Flores  | Jl. Kartini 39         |
| BRUG        | Bank Rut Unit Gorontalo | Jl. Kamboja 15         |
| BRUI        | Bank Rut Unit Indramayu | Jl. Malioboro 15       |
| BRUJ        | Bank Rut Unit Jepara   | Jl. Merak 22           |
| BRUK        | Bank Rut Unit Klaten   | Jl. Suparman 23        |
| BRUL        | Bank Rut Unit Lombok   | Jl. Buto Ijo 21        |
| BRUN        | Bank Rut Unit Nusakambangan | Jl. Pattimura 19       |
| BRUP        | Bank Rut Unit Pemalang | Jl. Sukoraja 19        |
| BRUR        | Bank Rut Unit Rembang  | Jl. Timun Mas 42       |
| BRUS        | Bank Rut Unit Surakarta | Jl. Slamet Riyadi 18   |
| BRUT        | Bank Rut Unit Temanggung | Jl. Jakarta 45         |
| BRUW        | Bank Rut Unit Wonogiri  | Jl. A. Yani 23         |
| BRUY        | Bank Rut Unit Yogyakarta | Jl. Anggrek 21         |
+-----+-----+-----+

```

Command Prompt - mysql -u root -p

MariaDB [perbankan]> INSERT INTO rekening(no_rekening, kode_cabangFK, pin, saldo) values

```
-> (114, 'BRUP', '1112', 600000),
-> (115, 'BRUF', '2223', 50000),
-> (116, 'BRUC', '3334', 70000),
-> (117, 'BRUT', '4445', 800000),
-> (118, 'BRUL', '5556', 1000000),
-> (119, 'BRUA', '6667', 300000),
-> (120, 'BRUI', '7778', 900000),
-> (121, 'BRUG', '8889', 1000000),
-> (122, 'BRUN', '9990', 400000),
-> (123, 'BRUJ', '1230', 500000);
```

Query OK, 10 rows affected (0.07 sec)

Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [perbankan]> select*from rekening;

no_rekening	kode_cabangFK	pin	saldo
101	BRUS	1111	500000
102	BRUS	2222	350000
103	BRUS	3333	750000
104	BRUM	4444	900000
105	BRUM	5555	2000000
106	BRUS	6666	3000000
107	BRUS	7777	1000000
108	BRUB	8888	5000000
109	BRUB	9999	0
110	BRUY	1234	550000
111	BRUK	4321	150000
112	BRUK	0123	300000
113	BRUY	8888	255000
114	BRUP	1112	600000
115	BRUF	2223	50000
116	BRUC	3334	70000
117	BRUT	4445	800000
118	BRUL	5556	1000000
119	BRUA	6667	300000
120	BRUI	7778	900000
121	BRUG	8889	1000000
122	BRUN	9990	400000
123	BRUJ	1230	500000

CA: Command Prompt - mysql -u root -p

MariaDB [perbankan]> INSERT INTO nasabah_has_rekening(id_nasabahFK, no_rekeningFK) values

-> (11,123),
-> (12,122),
-> (13,121),
-> (13,120),
-> (15,119),
-> (16,118),
-> (17,117),
-> (18,116),
-> (19,115),
-> (20,114);

Query OK, 10 rows affected (0.07 sec)

Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [perbankan]> select*from nasabah_has_rekening;

```
+-----+-----+
| id_nasabahFK | no_rekeningFK |
+-----+-----+
|          1 |          104 |
|          2 |          102 |
|          3 |          105 |
|          3 |          106 |
|          4 |          101 |
|          4 |          107 |
|          5 |          102 |
|          5 |          107 |
|          6 |          109 |
|          7 |          109 |
|          8 |          111 |
|          8 |          112 |
|          9 |          110 |
|         10 |          108 |
|         10 |          113 |
|         11 |          123 |
|         12 |          122 |
|         13 |          120 |
|         13 |          121 |
|         15 |          119 |
|         16 |          118 |
|         17 |          117 |
|         18 |          116 |
|         19 |          115 |
|         20 |          114 |
+-----+-----+
```

```
MariaDB [perbankan]> INSERT INTO transaksi(no_transaksi, no_rekeningFK, id_nasabahFK, jenis_transaksi, tanggal, jumlah) VALUES
-> (31,122,3,'debit',2009-12-10,90000),
-> (32,121,2,'debit',2009-12-13,40000),
-> (33,120,4,'kredit',2009-12-18,50000),
-> (34,119,3,'debit',2009-12-20,100000),
-> (35,117,5,'kredit',2009-12-27,20000),
-> (36,118,1,'kredit',2010-01-05,100000),
-> (37,115,9,'kredit',2010-01-07,100000),
-> (38,116,5,'debit',2010-01-09,90000),
-> (39,112,3,'kredit',2010-01-18,200000),
-> (40,120,4,'debit',2010-01-20,100000),
-> (41,113,2,'debit',2010-01-21,50000),
-> (42,114,1,'debit',2010-01-23,80000),
-> (43,117,4,'kredit',2010-01-25,100000),
-> (44,118,3,'debit',2010-02-01,100000),
-> (45,116,1,'kredit',2010-02-02,100000),
-> (46,119,4,'kredit',2010-02-10,200000),
-> (47,110,2,'debit',2010-02-12,50000),
-> (48,102,5,'debit',2010-02-13,100000),
-> (49,108,10,'debit',2010-02-14,200000),
-> (50,106,3,'kredit',2010-02-15,50000);
Query OK, 20 rows affected, 20 warnings (0.06 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 20
```

MariaDB [perbankan]> select*from transaksi;

no_transaksi	id_nasabahFK	no_rekeningFK	jenis_transaksi	tanggal	jumlah
1	3	105	debit	0000-00-00	50000
2	2	103	debit	0000-00-00	40000
3	4	101	kredit	0000-00-00	20000
4	3	106	debit	0000-00-00	50000
5	5	107	kredit	0000-00-00	30000
6	1	104	kredit	0000-00-00	200000
7	9	110	kredit	0000-00-00	150000
8	5	102	debit	0000-00-00	20000
9	3	105	kredit	0000-00-00	50000
10	4	107	debit	0000-00-00	100000
11	2	103	debit	0000-00-00	100000
12	1	104	debit	0000-00-00	50000
13	4	107	kredit	0000-00-00	200000
14	3	105	debit	0000-00-00	40000
15	1	104	kredit	0000-00-00	100000
16	4	101	kredit	0000-00-00	20000
17	2	103	debit	0000-00-00	50000
18	5	102	debit	0000-00-00	50000
19	10	108	debit	0000-00-00	100000
20	3	106	kredit	0000-00-00	50000
21	2	103	kredit	0000-00-00	200000
22	3	102	kredit	0000-00-00	100000
23	5	105	debit	0000-00-00	20000
24	1	104	debit	0000-00-00	50000
25	2	103	debit	0000-00-00	40000
26	4	101	debit	0000-00-00	50000
27	2	103	kredit	0000-00-00	100000
28	5	102	kredit	0000-00-00	200000
29	7	109	debit	0000-00-00	100000
30	9	110	debit	0000-00-00	20000
31	3	122	debit	0000-00-00	90000
32	2	121	debit	0000-00-00	40000
33	4	120	kredit	0000-00-00	50000
34	3	119	debit	0000-00-00	100000
35	5	117	kredit	0000-00-00	20000
36	1	118	kredit	0000-00-00	100000
37	9	115	kredit	0000-00-00	100000
38	5	116	debit	0000-00-00	90000
39	3	112	kredit	0000-00-00	200000
40	4	120	debit	0000-00-00	100000
41	2	113	debit	0000-00-00	50000
42	1	114	debit	0000-00-00	80000
43	4	117	kredit	0000-00-00	100000
44	3	118	debit	0000-00-00	100000
45	1	116	kredit	0000-00-00	100000
46	4	119	kredit	0000-00-00	200000
47	2	110	debit	0000-00-00	50000
48	5	102	debit	0000-00-00	100000
49	10	108	debit	0000-00-00	200000
50	3	106	kredit	0000-00-00	50000

