


Nama : Rifqi Wirawan


Kelas : C

NIM : L200170141



## 1. Default Modifier dengan Private



Hasil :



## Default Modifier tanpa Private



The screenshot displays the NetBeans IDE 8.2 interface. The main editor window shows the source code of the 'DefaultModifier' class in the 'Public' package. The code includes a 'jumlah' method and a 'main' method. The 'main' method creates instances of 'DefaultModifier', 'ProtectedModifier', and 'PublicModifier' and calls their 'jumlah' methods. The 'Output' window at the bottom shows the execution of the 'run' command, displaying the output of the 'DefaultModifier' class: 'Hasil kali = 90', 'Hasil bagi = 2', 'Hasil tambah = 16', 'Hasil kurang = -12', and 'BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)'.

```

10  * @author Asus
11  */
12
13  public class DefaultModifier {
14      int a=1;
15      int b=2;
16      int c;
17      void jumlah() {
18          c=a+b;
19          System.out.println(c);
20      }
21      public static void main(String[] args ){
22          DefaultModifier jumlah = new DefaultModifier();
23          jumlah.jumlah();
24
25          ProtectedModifier jumlahA = new ProtectedModifier();
26          jumlahA.printInfo();
27
28          PublicModifier jumlahB = new PublicModifier();
29          jumlahB.kali();
30          jumlahB.bagi();

```

Output - JavaApplication2 (run)

```

run:
3
Protected Modifier
Hasil kali = 90
Hasil bagi = 2
Hasil tambah = 16
Hasil kurang = -12
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)

```

Output: Finished building JavaApplication2 (run).

15:11

JavaApplication2 - NetBeans: IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

Search (Ctrl+I)

Projects Services Files

Source Packages

JavaApplication2

- Public
  - DefaultModifier.java
  - PrivateModifier.java
  - ProtectedModifier.java
  - PublicModifier.java
- JavaApplication2.java
- praktikum.pbo.package1
  - PublicModify.java

Test Packages

Libraries

Test Libraries

JavaApplication3

Source Packages

- <default package>
  - DefaultModifier.java
  - PrivateSP.java
  - ProtectedSP.java
  - PublicSamePackage.java
- JavaApplication3.java

Test Packages

Libraries

Test Libraries

TugasPraktikum

Source Packages

- <default package>
  - TugasPrak.java
  - TugasRumah.java
- tugaspraktikum

Test Packages


Source

```
10 *
11 * @author Asus
12 */
13 public class PublicModifier {
14     public int a=2;
15     public int b=5;
16     public int c=9;
17     public void kali() {
18         int d= a*b*c;
19         System.out.println("Hasil kali = "+d);
20     }
21     public void bagi() {
22         int d= b/a;
23         System.out.println("Hasil bagi = "+d);
24     }
25     public void tambah() {
26         int d= a+b+c;
27         System.out.println("Hasil tambah = "+d);
28     }
29     public void kurang() {
30         int d= a-b-c;
31         System.out.println("Hasil kurang = "+d);
32     }
33     public static void main(String[] args){
34         PublicModifier jumlah = new PublicModifier();
35         jumlah.kali();
36         jumlah.bagi();
37         jumlah.tambah();
38         jumlah.kurang();
39
40         DefaultModifier jumlah2 = new DefaultModifier();
```


1:16

INS



03/10/2018 19:13




Hasil :




## Public Modifier tanpa Private



Hasil :




### 3. Protected Modifier dengan Private







Hasil :




Protected Modifier tanpa Private



Hasil :




#### 4. Private Modifier





Hasil :



## 5. Package lain

