Nama : Ahyana Ilham W


NIM : L200170170

Kelas : D Modul : 6


Laporan Tugas Praktikum Jaringan Komputer Modul 6

• 1A langkah pembuatan topologi


Cara membuat topologi dengan ketentuan berisi 3 switch catalist 2950 dan 3 PC yang sudah di hubungkan dengan kabel seperti pada gambar dibawah.



2A memberikan nama switch menjadi SW1, SW2, SW3.



Tugas 4a.Capture masing-masing tampilan status STP



Tugas4B Isikan Tabel yg merujuk pada tiap-tiap switch

Switch1

No	Variabel	Nilai	
1	Root ID	-	
2	Priority	32769	
3	MAC Address	0040.0B33.4D1A	
4	Bridge ID	-	
5	Cost	-	
6	Hello Time	2 sec	
7	Max Age	20 sec	
8	Forward Delay	15 sec	

Switch2

No	Variabel	Nilai	
1	Root ID	-	
2	Priority	32769	
3	MAC Address	00E0.A3CC.2698	
4	Bridge ID	-	
5	Cost	19	
6	Hello Time	2 sec	
7	Max Age	20 sec	
8	Forward Delay	15 sec	

Switch3

No	Variabel	Nilai	
1	Root ID	-	
2	Priority	32769	
3	MAC Address	00D0.BC10.D51E	
4	Bridge ID	32769	
5	Cost	19	
6	Hello Time	2 sec	
7	Max Age	20 sec	
8	Forward Delay	15 sec	

Tugas4C menentukan switch dan port :

- -Menjadi root bridge = SW1
- -Menjadi designated bridge = SW3
- -Menjadi root port = 0/2 & 0/3
- -Menjadi designated port= 0/1 & 0/2

☐ Tugas4D Port mana saja:

- -Berada pada keadaan forwarding =SW3 Fa0/1, 0/2, 0/3 | SW2 Fa0/2, 0/1 | SW1 Fa0/3, 0/2, 0/1
- -Berada pada keadaan blocking = SW4 Fa0/3
- Tugas5A Tulis langkah melakukan perintah ping

ketik ping lalu dstaddress pada commandline atau terminal

 Tugas6A Tulis langkah menyimpan konfigurasi jaringan ketik write pada commandline

Tugas9A Kerjakan tugas seperti pada tugas langkah lab.4

