

Praktikum Algostruk


Modul 4

Nama : Oscar Satria Utama

NIM : L200180001

Kelas : A

1. Latihan Linier Search 4.1




The screenshot shows a Python IDE with two windows. The left window, titled 'latihan1.py - E:/algostruk/MODUL_4/latihan1.py (3.7.4)', contains the following code:

```
def cariLurus(wadah, target):  
    n = len(wadah)  
    for i in range(n):  
        if wadah[i] == target:  
            return print("targetnya terdapat di array itu.")  
    return print("targetnya tidak terdapat di array itu.")
```

The right window, titled 'Python 3.7.4 Shell', shows the execution of the code:

```
Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul 8 2019, 19:29:22) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32  
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.  
>>>  
===== RESTART: E:/algostruk/MODUL_4/latihan1.py =====  
>>> A = [10, 51, 2, 18, 4, 31, 13, 5, 23, 64, 29]  
>>> cariLurus(A, 31)  
targetnya terdapat di array itu.  
>>> cariLurus(A, 8)  
targetnya tidak terdapat di array itu.  
>>> |
```

2. 4.2



The screenshot shows a Python IDE with two windows. The left window, titled 'Latihan2.py - E:/algostruk/MODUL_4/Latihan2.py (3.7.4)', contains the following code:

```
class MhsTif(object):  
    def __init__(self, nama, nim, kota, uangsaku):  
        self.nama = nama  
        self.nim = nim  
        self.kota = kota  
        self.uangsaku = uangsaku  
  
c0 = MhsTif("Ika", 10, "Solo", 240000)  
c1 = MhsTif("Budi", 51, "Sragen", 230000)  
c2 = MhsTif("Ahmad", 2, "Surakarta", 250000)  
c3 = MhsTif("Chandra", 18, "Surakarta", 235000)  
c4 = MhsTif("Eka", 4, "Boyolali", 240000)  
c5 = MhsTif("Fandi", 31, "Salatiga", 250000)  
c6 = MhsTif("Deni", 13, "Klaten", 245000)  
c7 = MhsTif("Galuh", 5, "Wonogiri", 245000)  
c8 = MhsTif("Janto", 23, "Klaten", 245000)  
c9 = MhsTif("Hasan", 64, "Karanganyar", 270000)  
c10 = MhsTif("Khalid", 29, "Purwodadi", 265000)  
  
Daftar = [c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10]  
  
target = 'Klaten'  
for i in Daftar:  
    if i.kota == target:  
        print(i.nama + ' tinggal di ' + target)
```

The right window, titled 'Python 3.7.4 Shell', shows the execution of the code:

```
Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul 8 2019, 19:29:22) [MSC v.1916 32 bi (Intel)] on win32  
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.  
>>>  
===== RESTART: E:/algostruk/MODUL_4/Latihan2.py =====  
Deni tinggal di Klaten  
Janto tinggal di Klaten  
>>>
```

3. Linked List

```
latihan3.py - E:/algostruk/MODUL_4/latihan3.py (3.7.4)
File Edit Format Run Options Window Help

class MhsTif(object):
    def __init__(self, nama, nim, kota, uangsaku):
        self.nama = nama
        self.nim = nim
        self.kota = kota
        self.uangSaku = uangsaku

c0 = MhsTif("Ika", 10, "Solo", 240000)
c1 = MhsTif("Budi", 51, "Sragen", 230000)
c2 = MhsTif("Ahmad", 2, "Surakarta", 250000)
c3 = MhsTif("Chandra", 18, "Surakarta", 235000)
c4 = MhsTif("Eka", 4, "Boyolali", 240000)
c5 = MhsTif("Fandi", 31, "Salatiga", 250000)
c6 = MhsTif("Deni", 13, "Klaten", 245000)
c7 = MhsTif("Galuh", 5, "Wonogiri", 245000)
c8 = MhsTif("Janto", 23, "Klaten", 245000)
c9 = MhsTif("Hasan", 64, "Karanganyar", 270000)
c10 = MhsTif("Khalid", 29, "Purwodadi", 265000)

kumpulan = [c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10]

def cariTerkecil(kumpulan):
    n = len(kumpulan)
    terkecil = kumpulan[0]
    for i in range(1, n):
        if kumpulan[i] < terkecil:
            terkecil = kumpulan[i]

    return terkecil

Python 3.7.4 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help

Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul 8 2019, 19:29:22) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: E:/algostruk/MODUL_4/latihan3.py =====
>>> |
```

4. Binary Search

```
latihan4.py - E:/algostruk/MODUL_4/latihan4.py (3.7.4)
File Edit Format Run Options Window Help

class MhsTif(object):
    def __init__(self, nama, nim, kota, uangsaku):
        self.nama = nama
        self.nim = nim
        self.kota = kota
        self.uangSaku = uangsaku

c0 = MhsTif("Ika", 10, "Solo", 240000)
c1 = MhsTif("Budi", 51, "Sragen", 230000)
c2 = MhsTif("Ahmad", 2, "Surakarta", 250000)
c3 = MhsTif("Chandra", 18, "Surakarta", 235000)
c4 = MhsTif("Eka", 4, "Boyolali", 240000)
c5 = MhsTif("Fandi", 31, "Salatiga", 250000)
c6 = MhsTif("Deni", 13, "Klaten", 245000)
c7 = MhsTif("Galuh", 5, "Wonogiri", 245000)
c8 = MhsTif("Janto", 23, "Klaten", 245000)
c9 = MhsTif("Hasan", 64, "Karanganyar", 270000)
c10 = MhsTif("Khalid", 29, "Purwodadi", 265000)

Daftar = [c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10]

kumpulan = c0
target = 'Solo'
def binSe(kumpulan, target):
    low = 0
    high = len(kumpulan) - 1

    while low <= high:
        mid = (high+low) // 2
        if kumpulan[mid] == target:
            return True
        elif target < kumpulan[mid]:
            high = mid - 1
        else:
            low = mid + 1
    return False

Python 3.7.4 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help

Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul 8 2019, 19:29:22) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: E:/algostruk/MODUL_4/latihan4.py =====
>>> |
```