

Nama: Fahri Alfandi
NIM : L200180023
Kelas : A

Laporan Modul 3

Langkah-langkah

1. Pindah ke dir OS dan setpath kemudian ketik perintah 's', kemudian ketik perintah 'r'

```
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.1006]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ASUS>cd ../..

C:\>cd os

C:\OS>setpath

C:\OS>Path=C:\OS\Dev-Cpp\bin;C:\OS\Bochs-2.3.5;c:\OS\Perl;C:\Windows;C:\Windows\System32
C:\OS>cd lab/lab3

C:\OS\LAB\LAB3>s


C:\OS\LAB\LAB3>..\..\bochs-2.3.5\bochsrc -q -f bochsrc.bxrc
000000000000[APIC?] local apic in  initializing
=====
Bochs x86 Emulator 2.3.5
Build from CVS snapshot, on September 16, 2007
=====
000000000000[      ] reading configuration from bochsrc.bxrc
000000000000[      ] installing win32 module as the Bochs GUI
000000000000[      ] using log file bochs.log
Next at t=0
(0) [0xffffffff] f000:ffff (unk. ctxt): jmp far f000:e05b      ; ea5be000f0
<bochs:1> r
rax: 0x00000000:00000000 rcx: 0x00000000:00000000
rdx: 0x00000000:00000f20 rbx: 0x00000000:00000000
rsp: 0x00000000:00000000 rbp: 0x00000000:00000000
rci: 0x00000000:00000000 rdi: 0x00000000:00000000
r8 : 0x00000000:00000000 r9 : 0x00000000:00000000
r10: 0x00000000:00000000 r11: 0x00000000:00000000
r12: 0x00000000:00000000 r13: 0x00000000:00000000
r14: 0x00000000:00000000 r15: 0x00000000:00000000
rip: 0x00000000:0000ffff
eFlags 0x00000002
IOPL=0 id vip vif ac vm rf nt of df if tf sf zf af pf cf
<bochs:2>
```

2. Lakukan lagi perintah 's' dan 'r'

```
Bochs for Windows - Console
IOPL=0 id vip vif ac vm rf nt of df if tf sf zf af pf cf
<bochs:2> s
Next at t=1
(0) [0x000fe05b] f000:e05b (unk. ctxt): xor ax, ax ; 31c0
<bochs:3> r
rax: 0x00000000:00000000 rcx: 0x00000000:00000000
rdx: 0x00000000:00000f20 rbx: 0x00000000:00000000
rsp: 0x00000000:00000000 rbp: 0x00000000:00000000
rsi: 0x00000000:00000000 rdi: 0x00000000:00000000
r8 : 0x00000000:00000000 r9 : 0x00000000:00000000
r10: 0x00000000:00000000 r11: 0x00000000:00000000
r12: 0x00000000:00000000 r13: 0x00000000:00000000
r14: 0x00000000:00000000 r15: 0x00000000:00000000
rip: 0x00000000:0000e05b
eflags: 0x00000002
IOPL=0 id vip vif ac vm rf nt of df if tf sf zf af pf cf
<bochs:4>
```

3. Buat breakpoint dengan perintah 'vb 0:0x7C00'

```
Bochs for Windows - Console
IOPL=0 id vip vif ac vm rf nt of df if tf sf zf af pf cf
<bochs:4> vb 0:0x7C00
<bochs:5> c
(10264512) Breakpoint 10285624, in 0000:7c00 (0x0007c00)
Next at t=2082128
(0) [0x00007c00] 0000:7c00 (unk. ctxt): jmp .+0x003b (0x0007c3e) ; e93b00
<bochs:6>
```



4. Lakukan debugging sebanyak 10x dengan ketik perintah 's' dan enter

