

Nama : Bachtiar Nuhri Kurniawan

Nim : L200180031

Kelas : B

Latihan.

1. Tabel Nasabah

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mysql -u root -p
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> use perbankan
Database changed
MariaDB [perbankan]> insert into nasabah(id_nasabah, nama_nasabah, alamat_nasabah) values (1,'Sutopo', 'Jl.Jendral Sudirman 12'), (2, 'Maryari', 'Jl.MT.Haryono 31'), (3, 'Suparman', 'Jl.Hasanudin 81'), (4, 'Kartika Padmasari', 'Jl.Manggis 15'), (5, 'Budi Eko Prayoga', 'Jl.Kantil 30'), (6, 'Satria Eka Jaya', 'Jl.Slamet Riyadi 45'), (7, 'Indri Hapsari', 'Jl.Sitoyo 5'), (8, 'Sari Murti', 'Jl.Pangandaran 11'), (9, 'Canka Lokananta', 'Jl.Tidar 86'), (10, 'Budi Murtono', 'Jl.Merak 22');
Query OK, 10 rows affected (0.845 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [perbankan]> select * from nasabah;
+----+-----+-----+
| id_nasabah | nama_nasabah | alamat_nasabah |
+----+-----+-----+
| 1 | Sutopo | Jl.Jendral Sudirman 12 |
| 2 | Maryari | Jl.MT.Haryono 31 |
| 3 | Suparman | Jl.Hasanudin 81 |
| 4 | Kartika Padmasari | Jl.Manggis 15 |
| 5 | Budi Eko Prayoga | Jl.Kantil 30 |
| 6 | Satria Eka Jaya | Jl.Slamet Riyadi 45 |
| 7 | Indri Hapsari | Jl.Sitoyo 5 |
| 8 | Sari Murti | Jl.Pangandaran 11 |
| 9 | Canka Lokananta | Jl.Tidar 86 |
| 10 | Budi Murtono | Jl.Merak 22 |
+----+-----+-----+
10 rows in set (0.505 sec)

MariaDB [perbankan]> _
```

2. Tabel Cabang_bank

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mysql -u root -p
nk Rut Unit Surakarta', 'Jl.Slamet Riyadi 18'), ('BRUM', 'Bank Rut Unit' at line 1
MariaDB [perbankan]> insert into cabang_bank(kode_cabang, nama_cabang, alamat_cabang) values ('BRUS', 'Bank Rut Unit Surakarta', 'Jl.Slamet Riyadi 18'), ('BRUM', 'Bank R
ut Unit Magelang', 'Jl.P.Tendean 63'), ('BRUB', 'Bank Rut Unit Boyolali', 'Jl.Ahmad Yani 45'), ('BRUK', 'Bank Rut Unit Klaten', 'Jl.Suparman 23'), ('BRUY', 'Bank Rut Un
ia Yogyakarta', 'Jl.Anggrek 21'), ('BRUW', 'Bank Rut Unit Wonogiri', 'Jl.Untung Suropati 12');
Query OK, 6 rows affected (0.199 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [perbankan]> select * from cabang_bank;
+----+-----+-----+
| kode_cabang | nama_cabang | alamat_cabang |
+----+-----+-----+
| BRUB | Bank Rut Unit Boyolali | Jl.Ahmad Yani 45 |
| BRUK | Bank Rut Unit Klaten | Jl.Suparman 23 |
| BRUM | Bank Rut Unit Magelang | Jl.P.Tendean 63 |
| BRUS | Bank Rut Unit Surakarta | Jl.Slamet Riyadi 18 |
| BRUW | Bank Rut Unit Wonogiri | Jl.Untung Suropati 12 |
| BRUY | Bank Rut Unit Yogyakarta | Jl.Anggrek 21 |
+----+-----+-----+
6 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [perbankan]> _
```

3. Tabel Rekening

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mysql -u root -p
MariaDB [perbankan]> insert into rekening(no_rekening, kode_cabangFK, pin, saldo) values (101, 'BRUS', '1111', 500000), (102, 'BRUS', '2222', 350000), (103, 'BRUS', '3333', 750000), (104, 'BRUM', '4444', 900000), (105, 'BRUM', '5555', 200000), (106, 'BRUS', '6666', 3000000), (107, 'BRUS', '7777', 1000000), (108, 'BRUB', '0000', 5000000), (109, 'BRUB', '9999', 0), (110, 'BRUY', '1234', 550000), (111, 'BRUK', '4321', 150000), (112, 'BRUK', '0123', 300000), (113, 'BRUY', '8888', 255000);
Query OK, 13 rows affected (0.158 sec)
Records: 13 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [perbankan]> select * from rekening;
+-----+-----+-----+-----+
| no_rekening | kode_cabangFK | pin | saldo |
+-----+-----+-----+-----+
| 101 | BRUS | 1111 | 500000 |
| 102 | BRUS | 2222 | 350000 |
| 103 | BRUS | 3333 | 750000 |
| 104 | BRUM | 4444 | 900000 |
| 105 | BRUM | 5555 | 200000 |
| 106 | BRUS | 6666 | 3000000 |
| 107 | BRUS | 7777 | 1000000 |
| 108 | BRUB | 0000 | 5000000 |
| 109 | BRUB | 9999 | 0 |
| 110 | BRUY | 1234 | 550000 |
| 111 | BRUK | 4321 | 150000 |
| 112 | BRUK | 0123 | 300000 |
| 113 | BRUY | 8888 | 255000 |
+-----+-----+-----+-----+
13 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [perbankan]>
```

4. Tabel nasabah_has_rekening.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mysql -u root -p
MariaDB [perbankan]> insert into nasabah_has_rekening(id_nasabahFK, no_rekeningFK) values (1, 104), (2, 103), (3, 105), (3, 106), (4, 101), (4, 107), (5, 102), (5, 107), (6, 109), (7, 109), (8, 111), (9, 110), (10, 113), (8, 112), (10, 108);
Query OK, 15 rows affected (0.112 sec)
Records: 15 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [perbankan]> select * from nasabah_has_rekening;
+-----+-----+
| id_nasabahFK | no_rekeningFK |
+-----+-----+
| 1 | 104 |
| 2 | 103 |
| 3 | 105 |
| 3 | 106 |
| 4 | 101 |
| 4 | 107 |
| 5 | 102 |
| 5 | 107 |
| 6 | 109 |
| 7 | 109 |
| 8 | 111 |
| 8 | 112 |
| 9 | 110 |
| 10 | 108 |
| 10 | 113 |
+-----+-----+
15 rows in set (0.024 sec)

MariaDB [perbankan]>
```

5. Tabel Transaksi

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mysql -u root -p
ERROR 1146 (42S02): Table 'perbankan.transaksi' doesn't exist
MariaDB [perbankan]> select * from transaksi;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| no_transaksi | id_nasabahFK | no_rekeningFK | jenis_transaksi | tanggal | jumlah |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 3 | 105 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 50000 |
| 2 | 2 | 103 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 40000 |
| 3 | 4 | 101 | kredit | 2020-03-27 11:54:29 | 20000 |
| 4 | 3 | 105 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 50000 |
| 5 | 2 | 103 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 40000 |
| 6 | 4 | 101 | kredit | 2020-03-27 11:54:29 | 20000 |
| 7 | 3 | 106 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 50000 |
| 8 | 5 | 107 | kredit | 2020-03-27 11:54:29 | 30000 |
| 9 | 1 | 104 | kredit | 2020-03-27 11:54:29 | 200000 |
| 10 | 9 | 110 | kredit | 2020-03-27 11:54:29 | 150000 |
| 11 | 5 | 102 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 20000 |
| 12 | 3 | 105 | kredit | 2020-03-27 11:54:29 | 50000 |
| 13 | 4 | 107 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 100000 |
| 14 | 2 | 103 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 100000 |
| 15 | 1 | 104 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 50000 |
| 16 | 4 | 107 | kredit | 2020-03-27 11:54:29 | 200000 |
| 17 | 3 | 105 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 40000 |
| 18 | 1 | 104 | kredit | 2020-03-27 11:54:29 | 100000 |
| 19 | 4 | 101 | kredit | 2020-03-27 11:54:29 | 20000 |
| 20 | 2 | 103 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 50000 |
| 21 | 5 | 102 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 50000 |
| 22 | 10 | 108 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 100000 |
| 23 | 3 | 106 | kredit | 2020-03-27 11:54:29 | 50000 |
| 24 | 2 | 103 | kredit | 2020-03-27 11:54:29 | 200000 |
| 25 | 3 | 105 | kredit | 2020-03-27 11:54:29 | 100000 |
| 26 | 5 | 102 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 20000 |
| 27 | 1 | 104 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 50000 |
| 28 | 2 | 103 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 40000 |
| 29 | 4 | 101 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 50000 |
| 30 | 2 | 103 | kredit | 2020-03-27 11:54:29 | 100000 |
| 31 | 5 | 102 | kredit | 2020-03-27 11:54:29 | 200000 |
| 32 | 7 | 109 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 100000 |
| 33 | 9 | 110 | debit | 2020-03-27 11:54:29 | 20000 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
33 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [perbankan]>

```

6. Update

- Nasabah dengan nama “Indri Hapsari” pindah alamat ke “Jalan Slamet Riyadi No.34”

```

MariaDB [perbankan]> select * from nasabah;
+-----+-----+-----+
| id_nasabah | nama_nasabah | alamat_nasabah |
+-----+-----+-----+
| 1 | Sutopo | Jl.Jendral Sudirman 12 |
| 2 | Maryari | Jl.MT.Haryono 31 |
| 3 | Suparman | Jl.Hasanudin 81 |
| 4 | Kartika Padmasari | Jl.Manggis 15 |
| 5 | Budi Eko Prayoga | Jl.Kantil 30 |
| 6 | Satria Eka Jaya | Jl.Slamet Riyadi 45 |
| 7 | Indri Hapsari | Jl.Sitoyo 5 |
| 8 | Sari Murti | Jl.Pangandaran 11 |
| 9 | Canka Lokananta | Jl.Tidar 86 |
| 10 | Budi Murtono | Jl.Merak 22 |
+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.505 sec)

```

```

MariaDB [perbankan]> update nasabah set alamat_nasabah = 'Jl.Slamet Riyadi 34'
-> where nama_nasabah = 'Indri Hapsari';
Query OK, 1 row affected (0.154 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [perbankan]> select * from nasabah;
+-----+-----+-----+
| id_nasabah | nama_nasabah | alamat_nasabah |
+-----+-----+-----+
| 1 | Sutopo | Jl.Jendral Sudirman 12 |
| 2 | Maryari | Jl.MT.Haryono 31 |
| 3 | Suparman | Jl.Hasanudin 81 |
| 4 | Kartika Padmasari | Jl.Manggis 15 |
| 5 | Budi Eko Prayoga | Jl.Kantil 30 |
| 6 | Satria Eka Jaya | Jl.Slamet Riyadi 45 |
| 7 | Indri Hapsari | Jl.Slamet Riyadi 34 |
| 8 | Sari Murti | Jl.Pangandaran 11 |
| 9 | Canka Lokananta | Jl.Tidar 86 |
| 10 | Budi Murtono | Jl.Merak 22 |
+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [perbankan]>

```

- Cabang dengan kode “BRUW” pindah ke alamat “Jalan A.Yani No.23”

```
mysql> select * from cabang_bank;
```

kode_cabang	nama_cabang	alamat_cabang
BRUB	Bank Rut Unit Boyolali	Jl.Ahmad Yani 45
BRUK	Bank Rut Unit Klaten	Jl.Suparman 23
BRUM	Bank Rut Unit Magelang	Jl.P.Tendean 63
BRUS	Bank Rut Unit Surakarta	Jl.Slamet Riyadi 18
BRUW	Bank Rut Unit Wonogiri	Jl.Untung Suropati 12
BRUY	Bank Rut Unit Yogyakarta	Jl.Anggrek 21

```
6 rows in set (0.00 sec)
```



```
mysql> update cabang_bank set alamat_cabang = 'Jalan A.Yani No.23'
-> where kode_cabang = 'BRUW';
Query OK, 1 row affected (0.13 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
mysql> select * from cabang_bank;
```

kode_cabang	nama_cabang	alamat_cabang
BRUB	Bank Rut Unit Boyolali	Jl.Ahmad Yani 45
BRUK	Bank Rut Unit Klaten	Jl.Suparman 23
BRUM	Bank Rut Unit Magelang	Jl.P.Tendean 63
BRUS	Bank Rut Unit Surakarta	Jl.Slamet Riyadi 18
BRUW	Bank Rut Unit Wonogiri	Jalan A.Yani No.23
BRUY	Bank Rut Unit Yogyakarta	Jl.Anggrek 21

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

7. Delete

- Nasabah dengan id “7” menutup rekeningnya

```
mysql> delete from nasabah
-> where id_nasabah = 7;
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
```

```
mysql> select * from nasabah;
```

id_nasabah	nama_nasabah	alamat_nasabah
1	Sutopo	Jl.Jendral Sudirman 12
2	Maryati	Jl.MT.Haryono 31
3	Suparman	Jl.Hasanudin 81
4	Kartika Padmasari	Jl.Manggis 15
5	Budi Eko Prayogo	Jl.Kantil 30
6	Satria Eka Jaya	Jl.Slamet Riyadi 45
8	Sari Murti	Jl.Pangandaran 11
9	Canka Lokananta	Jl.Tidar 86
10	Budi Murtono	Jl.Merak 22

```
9 rows in set (0.00 sec)
```

- Cabang dengan nama_cabang “Bank Rut Unit Magelang” menutup kantornya

```
mysql> delete from cabang_bank
-> where nama_cabang = 'Bank Rut Unit Magelang';
Query OK, 1 row affected (0.12 sec)
```

```
mysql> select * from cabang_bank;
```

kode_cabang	nama_cabang	alamat_cabang
BRUB	Bank Rut Unit Boyolali	Jl.Ahmad Yani 45
BRUK	Bank Rut Unit Klaten	Jl.Suparman 23
BRUS	Bank Rut Unit Surakarta	Jl.Slamet Riyadi 18
BRUW	Bank Rut Unit Wonogiri	Jalan A.Yani No.23
BRUY	Bank Rut Unit Yogyakarta	Jl.Anggrek 21

```
5 rows in set (0.00 sec)
```

Tugas

1. Tabel Cabang_bank

```
mysql> insert into cabang_bank(kode_cabang, nama_cabang, alamat_cabang) values
-> ('BRUJ', 'Bank Rut Unit Jakarta', 'Jl. Mawar 7'),
-> ('BRUA', 'Bank Rut Unit Aceh', 'Jl. Kelengkeng 5'),
-> ('BRUPA', 'Bank Rut Unit Papua', 'Jl. Manokwari 9'),
-> ('BRUG', 'Bank Rut Unit Gemolong', 'Jl. Sudirman 67'),
-> ('BRUT', 'Bank Rut Unit Ternate', 'Jl. Manggis 54'),
-> ('BRUP', 'Bank Rut Unit Pasuruan', 'Jl. Budi 14'),
-> ('BRUD', 'Bank Rut Unit Dumai', 'Jl. Pattimura 13'),
-> ('BRUBU', 'Bank Rut Unit Brukittinggi', 'Jl. Semangka 6'),
-> ('BRUPP', 'Bank Rut Unit Padang Panjang', 'Jl. Minang 17'),
-> ('BRUBI', 'Bank Rut Unit Binjai', 'Jl. Budi 8');
Query OK, 10 rows affected (0.10 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> select * from cabang_bank;
+-----+-----+-----+
| kode_cabang | nama_cabang | alamat_cabang |
+-----+-----+-----+
| BRUA | Bank Rut Unit Aceh | Jl. Kelengkeng 5 |
| BRUB | Bank Rut Unit Boyolali | Jl. Ahmad Yani 45 |
| BRUBI | Bank Rut Unit Binjai | Jl. Budi 8 |
| BRUBU | Bank Rut Unit Brukittinggi | Jl. Semangka 6 |
| BRUD | Bank Rut Unit Dumai | Jl. Pattimura 13 |
| BRUG | Bank Rut Unit Gemolong | Jl. Sudirman 67 |
| BRUS | Bank Rut Unit Jakarta | Jl. Mawar 7 |
| BRUK | Bank Rut Unit Klaten | Jl. Superman 23 |
| BRUP | Bank Rut Unit Pasuruan | Jl. Budi 14 |
| BRUPA | Bank Rut Unit Papua | Jl. Manokwari 9 |
| BRUPP | Bank Rut Unit Padang Panjang | Jl. Minang 17 |
| BRUS | Bank Rut Unit Surabaya | Jl. Slamet Riyadi 18 |
| BRUT | Bank Rut Unit Ternate | Jl. Manggis 54 |
| BRULW | Bank Rut Unit Wonorejo | Jalan A. Yani No.23 |
| BRUY | Bank Rut Unit Yogyakarta | Jl. Anggrek 21 |
+-----+-----+-----+
15 rows in set (0.01 sec)
```

2. Tabel Rekening

```
mysql> insert into rekening(no_rekening, kode_cabangFK, pin, saldo) values
-> (114, 'BRUPA', '4567', 200000),
-> (115, 'BRUPP', '5678', 450000),
-> (116, 'BRUA', '2345', 700000),
-> (117, 'BRUJ', '3456', 50000),
-> (118, 'BRUG', '6789', 200000),
-> (119, 'BRUT', '6543', 600000),
-> (120, 'BRUP', '7654', 1000000),
-> (121, 'BRUD', '8765', 500000),
-> (122, 'BRUBU', '9876', 200000),
-> (123, 'BRUI', '1580', 550000);
Query OK, 10 rows affected (0.18 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> select * from rekening;
+-----+-----+-----+-----+
| no_rekening | kode_cabangFK | pin | saldo |
+-----+-----+-----+-----+
| 101 | BRUS | 1111 | 500000 |
| 102 | BRUS | 2222 | 350000 |
| 103 | BRUS | 3333 | 750000 |
| 104 | BRUP | 4444 | 900000 |
| 105 | BRUP | 5555 | 2000000 |
| 106 | BRUS | 6666 | 1000000 |
| 107 | BRUS | 7777 | 1000000 |
| 108 | BRUB | 0000 | 5000000 |
| 109 | BRUB | 9999 | 0 |
| 110 | BRUY | 1214 | 550000 |
| 111 | BRUK | 4321 | 150000 |
| 112 | BRUK | 0123 | 300000 |
| 113 | BRUY | 8888 | 255000 |
| 114 | BRUPA | 4567 | 200000 |
| 115 | BRUPP | 5678 | 450000 |
| 116 | BRUA | 2345 | 700000 |
| 117 | BRUJ | 3456 | 50000 |
| 118 | BRUG | 6789 | 200000 |
| 119 | BRUT | 6543 | 600000 |
| 120 | BRUP | 7654 | 1000000 |
| 121 | BRUD | 8765 | 500000 |
| 122 | BRUBU | 9876 | 200000 |
| 123 | BRUI | 1580 | 550000 |
+-----+-----+-----+-----+
23 rows in set (0.00 sec)
```

3. Tabel Nasabah_has_Rekening

```
mysql> insert into nasabah_has_rekening(id_nasabahFK, no_rekeningFK) values
-> (11, 104), (12, 103),
-> (12, 105), (13, 106),
-> (14, 101), (14, 107),
-> (15, 102), (15, 107),
-> (16, 109), (17, 109);
Query OK, 10 rows affected (0.09 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> select * from nasabah_has_rekening;
+-----+-----+
| id_nasabahFK | no_rekeningFK |
+-----+-----+
| 1 | 104 |
| 2 | 103 |
| 3 | 105 |
| 3 | 106 |
| 4 | 101 |
| 4 | 107 |
| 5 | 102 |
| 5 | 107 |
| 6 | 109 |
| 7 | 109 |
| 8 | 111 |
| 8 | 112 |
| 9 | 110 |
| 10 | 108 |
| 10 | 113 |
| 11 | 104 |
| 12 | 103 |
| 12 | 105 |
| 13 | 106 |
| 14 | 101 |
| 14 | 107 |
| 15 | 102 |
| 15 | 107 |
| 16 | 109 |
| 17 | 109 |
+-----+-----+
19 rows in set (0.00 sec)
```

4. Tabel Transaksi

```
mysql> insert into transaksi(no_transaksi, no_rekeningFK, id_nasabahFK, jenis_transaksi, tanggal, jumlah) values
-> (NULL, 105, 11, 'debit', DEFAULT, 40000),
-> (NULL, 104, 11, 'kredit', DEFAULT, 100000),
-> (NULL, 101, 14, 'kredit', DEFAULT, 20000),
-> (NULL, 101, 12, 'debit', DEFAULT, 50000),
-> (NULL, 102, 15, 'debit', DEFAULT, 50000),
-> (NULL, 106, 20, 'debit', DEFAULT, 100000),
-> (NULL, 106, 13, 'kredit', DEFAULT, 50000),
-> (NULL, 103, 12, 'kredit', DEFAULT, 200000),
-> (NULL, 105, 13, 'kredit', DEFAULT, 100000),
-> (NULL, 102, 15, 'debit', DEFAULT, 20000),
-> (NULL, 104, 11, 'debit', DEFAULT, 50000),
-> (NULL, 103, 12, 'debit', DEFAULT, 40000),
-> (NULL, 101, 14, 'kredit', DEFAULT, 50000),
-> (NULL, 103, 12, 'kredit', DEFAULT, 100000),
-> (NULL, 102, 15, 'kredit', DEFAULT, 200000),
-> (NULL, 104, 11, 'debit', DEFAULT, 50000),
-> (NULL, 103, 12, 'debit', DEFAULT, 40000),
-> (NULL, 101, 14, 'debit', DEFAULT, 50000),
-> (NULL, 100, 17, 'debit', DEFAULT, 100000),
-> (NULL, 110, 19, 'debit', DEFAULT, 20000);
Query OK, 20 rows affected (0.08 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> select * from transaksi;
```

no_transaksi	id_nasabahFK	no_rekeningFK	jenis_transaksi	tanggal	jumlah
1	3	105	debit	2019-04-02 22:30:39	50000
2	2	102	debit	2019-04-02 22:30:39	40000
3	4	101	kredit	2019-04-02 22:30:39	20000
4	3	106	debit	2019-04-02 22:30:39	50000
5	5	107	kredit	2019-04-02 22:30:39	30000
6	1	104	kredit	2019-04-02 22:30:39	200000
7	9	110	kredit	2019-04-02 22:30:39	150000
8	5	102	debit	2019-04-02 22:30:39	20000
9	3	105	kredit	2019-04-02 22:30:39	50000
10	4	107	debit	2019-04-02 22:30:39	100000
11	2	102	debit	2019-04-02 22:30:39	100000
12	1	104	debit	2019-04-02 22:30:39	50000
13	4	107	kredit	2019-04-02 22:30:39	200000
14	3	105	debit	2019-04-02 22:30:39	40000
15	1	104	kredit	2019-04-02 22:30:39	100000

9	3	105	kredit	2019-04-02 22:30:39	50000
10	4	107	debit	2019-04-02 22:30:39	100000
11	2	102	debit	2019-04-02 22:30:39	100000
12	1	104	debit	2019-04-02 22:30:39	50000
13	4	107	kredit	2019-04-02 22:30:39	200000
14	3	105	debit	2019-04-02 22:30:39	40000
15	1	104	kredit	2019-04-02 22:30:39	100000
16	4	101	kredit	2019-04-02 22:30:39	20000
17	2	102	debit	2019-04-02 22:30:39	50000
18	5	107	debit	2019-04-02 22:30:39	50000
19	10	106	debit	2019-04-02 22:30:39	100000
20	3	106	kredit	2019-04-02 22:30:39	50000
21	2	101	kredit	2019-04-02 22:30:39	200000
22	3	105	kredit	2019-04-02 22:30:39	100000
23	5	102	debit	2019-04-02 22:30:39	20000
24	1	104	debit	2019-04-02 22:30:39	50000
25	2	103	debit	2019-04-02 22:30:39	40000
26	4	101	debit	2019-04-02 22:30:39	50000
27	2	103	kredit	2019-04-02 22:30:39	100000
28	5	102	kredit	2019-04-02 22:30:39	200000
29	7	109	debit	2019-04-02 22:30:39	100000
30	9	110	debit	2019-04-02 22:30:39	20000
31	11	105	debit	2019-04-02 23:48:16	40000
32	11	104	kredit	2019-04-02 23:48:16	100000
33	14	101	kredit	2019-04-02 23:48:16	20000
34	12	103	debit	2019-04-02 23:48:16	50000
35	15	102	debit	2019-04-02 23:48:16	50000
36	20	106	debit	2019-04-02 23:48:16	100000
37	17	106	kredit	2019-04-02 23:48:16	50000
38	12	103	kredit	2019-04-02 23:48:16	200000
39	13	105	kredit	2019-04-02 23:48:16	100000
40	15	102	debit	2019-04-02 23:48:16	20000
41	11	104	debit	2019-04-02 23:48:16	50000
42	12	103	debit	2019-04-02 23:48:16	40000
43	14	101	kredit	2019-04-02 23:48:16	50000
44	12	103	kredit	2019-04-02 23:48:16	100000
45	15	102	kredit	2019-04-02 23:48:16	200000
46	11	104	debit	2019-04-02 23:48:16	50000
47	12	103	debit	2019-04-02 23:48:16	40000
48	14	101	debit	2019-04-02 23:48:16	50000
49	17	109	debit	2019-04-02 23:48:16	100000
50	19	110	debit	2019-04-02 23:48:16	20000

```
50 rows in set (0.00 sec)
```