







No	Aplikasi	Tampilan	Fungsi
1	Apache 2	 <p>The screenshot shows a web browser window displaying the 'Apache2 Ubuntu Default Page'. The page has a red header with the Ubuntu logo and the text 'It works!'. Below the header, there is a paragraph explaining that this is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It also mentions that the configuration system is fully documented and provides a link to the manual. At the bottom, there is a 'Configuration Overview' section with a code block showing the configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems.</p>	<p>Digunakan untuk memperoleh berkas yang berisi permintaan (request) client melalui web browser, kemudian Apache akan memproses data tersebut dengan menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan oleh client. Output didapat berdasarkan data yang tersimpan dalam database website tersebut.</p>
2	SSH	 <p>The screenshot shows a terminal window displaying the progress of SSH installation on a system. The output includes messages such as 'Setting up ssh-import-id (5.7-ubuntu1.1) ...', 'Processing triggers for systemd (237-3ubuntu0.24) ...', 'Setting up sftp-server (1:7.6p1-4ubuntu0.3) ...', 'Processing triggers for man-db (2.8.9-3ubuntu0.1) ...', 'Setting up sftp-server (1:7.6p1-4ubuntu0.3) ...', 'Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version', 'Creating SSH2 RSA key; this may take some time ...', '256 SHA256:keJgYpWuVe+LILZGn/qm02bnpKhjJya1RUC1K4 root@lupmanhanung-VirtualBox (RSA)', '256 SHA256:Dc5McWxwM6L6hVpFNTxvuzFzP1Q7Qm02bnpKhjJya1RUC1K4 root@lupmanhanung-VirtualBox (ECDSA)', '256 SHA256:PICAL3CvQqjR2iQ18KjgHfP310g9p3/Dc4Xic root@lupmanhanung-VirtualBox (ED25519)', 'Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service → /lib/systemd/system/ssh.service.', 'Setting up ssh (1:7.6p1-4ubuntu0.3) ...', 'Processing triggers for systemd (237-3ubuntu0.24) ...', 'Processing triggers for ufw (0.38-0ubuntu0.18.04.1) ...', 'root@lupmanhanung-VirtualBox: /home/lupmanhanung ssh', 'usage: ssh [-4 -6 -A -C -D -E -F -G -I -J -K -L -M -N -O -P -R -S -T -V -X -Y -Z -a -b -c -d -e -f -g -h -i -j -k -l -m -n -o -p -P -R -S -T -V -X -Y -Z -z] [-b bind_address] [-c cipher_spec] [-d [bind_address]:port] [-E log_file] [-f escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11] [-l identity_file] [-O [user@host]:port] [-L [address] [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-w option] [-p port] [-Q query_option] [-w mac_spec] [-S ctl_path] [-w host:port] [-w local_tun[:remote_tun]] [user@hostname] [command]</p>	<p>digunakan untuk menggantikan telnet, rlogin, ftp dan rsh, salah satu fungsi utamanya adalah untuk menjamin keamanan dalam melakukan transmisi data pada suatu jaringan.</p>
3	Kate	 <p>The screenshot shows the Kate text editor interface. The main window displays a blank document with a search and replace dialog box open. The search and replace fields are empty, and the 'Search' button is highlighted. The background shows the Ubuntu desktop environment with various application icons in the dock.</p>	<p>Digunakan untuk sebagai text editor untuk pengembangan software</p>

8	Neofecth		Digunakan untuk melihat informasi sistem melalui terminal linux.
9	Idle		Digunakan untuk Bahasa pemrograman python.
10	Ocular		Digunakan untuk membuka file XPS juga file PDF

Nama : Luqman Hanung Asidiq
 NIM : L200180035
 Kelas : A