





NIM : L200180048

Default constructor



Parameterized constructor



Latihan

modul5 - NetBeans IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

Search (Ctrl+I)

Projects Files Services

modul5

- Source Packages
 - <default package>
 - consaccess.java
 - paramcons.java
- Test Packages
- Libraries
- Test Libraries
- Modulelempat
 - Source Packages
 - Modulelempat
 - defaultIM.java
 - latihan1.java
 - latihan2.java
 - latihan3.java
 - latihan4.java

Navigator

Members

- paramcons
 - namapengarang : String
 - judulbuku : String
 - tahunterbit : int
 - cetakanke : int
 - hargajual : double
 - paramcons(String namapengarang, String judulbuku, int tahunterbit, int cetakanke, double hargajual)
 - info()
 - clone() : Object
 - equals(Object o) : boolean
 - finalize()
 - hashCode() : int
 - notify()
 - notifyAll()
 - toString() : String
 - wait(long l, int i)
 - wait()

Source

```
9  * @author Fannisa RM
10  */
11  public class paramcons {
12      String namapengarang, judulbuku;
13      int tahunterbit, cetakanke;
14      double hargajual;
15      public paramcons(String namapengarang, String judulbuku,
16          int tahunterbit, int cetakanke, double hargajual) {
17          this.namapengarang = namapengarang;
18          this.judulbuku = judulbuku;
19          this.tahunterbit = tahunterbit;
20          this.cetakanke = cetakanke;
21          this.hargajual = hargajual;
22      }
23      public void info() {
24          System.out.println("namapengarang :"+namapengarang+"\njudulbuku :"+judulbuku+"\ntahunterbit :"+
25              tahunterbit+"\ncetakanke :"+cetakanke+"\nhargajual :"+hargajual);
26      }
27  }
28
29
30
```

Output - modul5 (run)

```
namapengarang :xxxxx
judulbuku :yyy
```

25:62 INS

modul5 - NetBeans IDE 8.2

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

Search (Ctrl+I)

Projects Files Services

modul5

- Source Packages
 - <default package>
 - consaccess.java
 - paramcons.java
- Test Packages
- Libraries
- Test Libraries
- Modulelempat
 - Source Packages
 - Modulelempat
 - defaultIM.java
 - latihan1.java
 - latihan2.java
 - latihan3.java
 - latihan4.java

Navigator

Members

- consaccess
 - main(String[] args)
 - clone() : Object
 - equals(Object o) : boolean
 - finalize()
 - getClass() : Class<?>
 - hashCode() : int
 - notify()
 - notifyAll()
 - toString() : String
 - wait(long l, int i)
 - wait()


Source

```
11  public class consaccess {
12      public static void main(String[] args) {
13          paramcons cons1 = new paramcons("xxx", "yyy", 2015, 1, 100.000);
14          paramcons cons2 = new paramcons("xxx", "yyy", 2016, 2, 100.000);
15          paramcons cons3 = new paramcons("xxx", "yyy", 2017, 3, 50.000);
16          paramcons cons4 = new paramcons("xxx", "yyy", 2015, 1, 200.000);
17          paramcons cons5 = new paramcons("xxxxx", "yyy", 2015, 1, 100.000);
18          paramcons cons6 = new paramcons("xxxxx", "yyy", 2014, 1, 90.000);
19          paramcons cons7 = new paramcons("xxx", "yyy", 2018, 3, 120.000);
20          paramcons cons8 = new paramcons("xxx", "yyy", 2017, 1, 50.000);
21          paramcons cons9 = new paramcons("xxx", "yyy", 2018, 1, 150.000);
22          paramcons cons10 = new paramcons("xxx", "yyy", 2015, 2, 100.000);
23          cons1.info();
24          cons2.info();
25          cons3.info();
26          cons4.info();
27          cons5.info();
28          cons6.info();
29          cons7.info();
30          cons8.info();
31          cons9.info();
32          cons10.info();
33      }
34  }
```

Output - modul5 (run)

```
namapengarang :xxxxx
judulbuku :yyy
tahunterbit :2015
cetakanke :1
hargajual :100.0
namapengarang :xxxxx
judulbuku :yyy
tahunterbit :2014
```

22:25 INS



Tugas

