Nama: Anang Prasetyo

NIM : L200180063


Kelas: C

MODUL KE 6

TUGAS


1. Menampilkan nama nasabah dan alamat nasabah diurutkan berdasarkan nama nasabah dengan perintah:

"select nama nasabah, alamat nasabah from nasabah order by nama nasabah;"




2. Menampilkan jenis transaksi dan jumlah transaksi dimana jenis transaksinya adalah kredit dengan perintah :

"select jenis transaksi, jumlah from transaksi where jenis transaksi = "kredit"; "




3. Menampilkan jenis transaksi dan jumlah transaksi yang melakukan transaksi pada tanggal 21 November 2009 dan diurutkan berdasarkan jumlah transaksi dengan perintah: "select jenis_transaksi, jumlah from transaksi where tanggal = "2009-11-21" order by jumlah; "



4. Menampilkan nama nasabah, jenis transaksi dan jumlah transaksi dimana jumlah transaksi = Rp. 20.000 dengan perintah :

"select nama_nasabah, jenis_transaksi, jumlah from nasabah, transaksi where nasabah.id_nasabah-transaksi.id_nasabahFK and jumlah = 20000;"



5. Menampilkan nama nasabah dan alamat nasabah dimana nama nasabah diawali dengan kata 'Su' dengan perintah :

"select nama nasabah, alamat nasabah from nasabah where nama nasabah like "su%"; "

```
XAMPP for Windows - mysql -u root -p

MariaDB [perbankan]> select nama_nasabah, alamat_nasabah from nasabah where nama_nasabah like "su%";

| nama_nasabah | alamat_nasabah |
| Sutopo | Jl. Jendral Sudirman 12 |
| Suparman | Jl. Hasanudin 81 |

2 rows in set (0.317 sec)
```

6. Sebuah soal menggunakan 2 buah kondisi pada klausa "WHERE" dengan perintah : "select id_nasabah, no_rekening from nasabah, rekening where id_nasabah = '3' and saldo = 500000; "

```
XAMPP for Windows - mysql -u root -p

MariaDB [perbankan]> select id_nasabah, no_rekening from nasabah, rekening where id_nasabah = '3' and saldo = 500000;

| id_nasabah | no_rekening |

| 3 | 101 |
| 3 | 108 |

2 rows in set (0.034 sec)
```

7. Sebuah soal menggunakan 3 buah kondisi pada klausa "WHERE" dengan perintah : "select id_nasabah, no_rekening, pin from nasabah, rekening where id_nasabah = '3' and saldo = 500000 and pin = 1111; "


```
**XAMPP for Windows - mysql -u root -p

MariaDB [perbankan]> select id_nasabah, no_rekening, pin from nasabah, rekening where id_nasabah = '3' and saldo = 500000 and pin = 1111;

| id_nasabah | no_rekening | pin |
| 3 | 101 | 1111 |
| row in set (0.001 sec)


MariaDB [perbankan]>
```

8. Sebuah soal menggunakan klausa "ORDER", "LIMIT" dan "OFSET" dengan perintah : "select*from cabang_bank order by kode_cabang limit 4 offset 2;"



9. Sebuah soal menggunakan kondisi pencarian string dan pencarian NULL dengan perintah:

"select*from transaksi where jumlah is NULL;"



10. Sebuah soal menggunakan kondisi pencarian string, pencarian NULL, serta menggunakan klausa "ORDER", "LIMIT" dan "OFFSET" dengan perintah : "select*from nasabah where alamat_nasabah is not null order by id_nasabah limit 3 offset 3;"

