


Nama : MDKadafie

NIM : L200180112

Kelas : C

MODUL 8



```
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(int argc, char*argv[]) {
    struct stat
    file;
    int n;
    if (argc != 2)
    {
        printf("Usage: ./a.out <filename>\n");
        exit(-1);
    }
    if ((n = stat(argv[1], &file)) == -1)
    {
        perror(argv[1]);
        exit(-1);
    }
    printf("User id : %d\n", file.st_uid);
    printf("Group id : %d\n", file.st_gid);
    printf("Block size : %ld\n", file.st_blksize);
    printf("Blocks allocated : %ld\n", file.st_blocks);
    printf("Inode no. : %ld\n", file.st_ino);
    printf("Last accessed : %s", ctime(&file.st_atime));
    printf("Last modified : %s", ctime(&file.st_mtime));
    printf("File size : %ld bytes\n", file.st_size);
    printf("No. of links : %ld\n", file.st_nlink);
    printf("Permission : ");
    printf(" %s\n", S_ISDIR(file.st_mode) ? "d" : "-");
    printf(" (file.st_mode & S_IRUSR) ? "r" : "-");
    printf(" (file.st_mode & S_IWUSR) ? "w" : "-");
    printf(" (file.st_mode & S_IXUSR) ? "x" : "-");
    printf(" (file.st_mode & S_IRGRP) ? "r" : "-");
    printf(" (file.st_mode & S_IWGRP) ? "w" : "-");
    printf(" (file.st_mode & S_IXGRP) ? "x" : "-");
    printf(" (file.st_mode & S_IROTH) ? "r" : "-");
    printf(" (file.st_mode & S_IWOTH) ? "w" : "-");
    printf(" (file.st_mode & S_IXOTH) ? "x" : "-");
    printf("\n");
    if (file.st_mode & S_IFREG)
        printf("File type : Regular\n");
    if (file.st_mode & S_IFDIR)
        printf("File type : Directory\n");
}
```



```
dhlnas@dhlnas:~/Documents$ gcc stat.c
dhlnas@dhlnas:~/Documents$ ./a.out
Usage: ./a.out <filename>
dhlnas@dhlnas:~/Documents$ ./a.out /bin/ls ls
Usage: ./a.out <filename>
dhlnas@dhlnas:~/Documents$
```

Activities Text Editor Nov 27 13:32

Open [1] dirlist.c ~/Downloads/module

```
#include <stdio.h>
#include <dirent.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char*argv[]) {
    struct dirent *dptr;
    DIR *dname;

    if (argc != 2) {
        printf("Usage: ./a.out <dirname>\n");
        exit(-1);
    }
    if ((dname = opendir(argv[1])) == NULL) {
        perror(argv[1]);
        exit(-1);
    }
    while (dptr=readdir(dname)) {
        printf("%s\n", dptr->d_name);
    }
    closedir(dname);
}
```

C Tab Width: 8 Ln 4, Col 34 INS

dhlnas@dhlnas:~/Documents\$ gcc dirlist.c

dhlnas@dhlnas:~/Documents\$ ls

a.out dirlist.c 'Modul 9' sadf.c stat.c

dhlnas@dhlnas:~/Documents\$./a.out

Usage: ./a.out <dirname>

dhlnas@dhlnas:~/Documents\$./a.out /bin/ls

Usage: ./a.out <dirname>

dhlnas@dhlnas:~/Documents\$