Ilyas Raihan Nadhif L200180119 E

100 X | Pointer [O] (Click on a Table, Note, ... to select the object. Hold Cr

Modul 3 DBDesigner 4 - [DB Model | basdat] Elle Edit Display Dgtabase Plugins Options Windows Help _8× Pembel, has Penjual ▼ Pembel, nama, Pembeli: VARCHAR(45) (FK) ▼ Penjual_nama_penjual: VARCHAR(45) (FK) ▼ Pembel, has Penjual, FKIndex1 ▼ Pembel, nama, Pembel ≥ Pembel, nama, Pembel ≥ Pembel, nama, Penjual, FKIndex2 ▼ Penjual_nama_penjual | | 2 ± 3 0 | # | 0 0 | 3 m \(\) Pembel | Pams | Pembel VARCHAR(45) | | Aurr_ambl_barang: NTEGER (FK) | | Aurr_ambl_barang: NTEGER (FK) | | Aurr_ambl_barang: NTEGER (FK) | | Aurr_ambl_barang | | Aurr_ambl_barang | | Rel_03 | Penjual Pen - - 100X Datatypes Common All types INTEGER FLOAT VARCHAR BOOL TEXT LONGBLOB Varchar(20) Varchar(25) Pembel, has_Transaksi Pembel, nama_Pembel: VARCHAR(45) (FK) Transaksi_bel_barang: INTEGER (FK) Pembel_has_Transaksi_FKIndex1 Pembel_nama_Pembel Pembel_nama_Pembel Pembel_has_Transaksi_FKIndex2 Transaksi_bel_barang melihat melihat **\rightarrow** D8 Model Model All Tables B @ Pembel B @ Transaksi B @ Lawfr B @ Pembel has Penjual B @ Pembel has Transaks • kurir | washi_barang: INTEGER | kirim_barang: INTEGER

4)