Modul 5

Nama : Damar Fatika Sari

NIM : L200180126

Kelas : E

L200180126_Modul5_Tugas.py - C:\Users\user\Documents\Modul5\L200180126_Modul5_Tugas.py (3.7.4)

File Edit Format Run Options Window Help

```
#Nomor 1
class MhsTIF(object):
    def __init__(self,nama,NIM,kota,us):
        self.nama = nama
        self.NIM = NIM
        self.kotaTinggal = kota
        self.uangSaku = us
    def ambilNama(self):
        return self.nama
    def ambilNIM(self):
        return self.NIM
    def ambilKota(self):
        return self.kota
    def ambilUangSaku(self):
        return self.uangSaku

c0 = MhsTIF('Abi',19,'Solo',250000)
c1 = MhsTIF('Baba',20,'Klaten',275000)
c2 = MhsTIF('Caca',23,'Boyolali',200000)
c3 = MhsTIF('Dina',24,'Yogyakarta',220000)
c4 = MhsTIF('Eka',25,'Jakarta',240000)
c5 = MhsTIF('Farah',18,'Cilacap',255000)
c6 = MhsTIF('Gani',19,'Banten',265000)
c7 = MhsTIF('Haris',17,'Lampung',235000)
c8 = MhsTIF('Indah',19,'Lombok',245000)
c9 = MhsTIF('Joko',19,'Palembang',260000)
c10 = MhsTIF('Kunto',21,'Riau',265000)

Daftar = [c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10]

def swap(A, p, q):
    tmp = A[p]
    A[p] = A[q]
    A[q] = tmp

def nim(daftar):
    for i in daftar:
        print(i.NIM)

def bubblesort(daftar):
    n = len(daftar)
    for i in range (n-1):
```

Python 3.7.4 Shell

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul  8 2019, 20:34:20) [MSC v.1916 64 bit
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: C:\Users\user\Documents\Modul5\L200180126_Modul5_Tugas.py =====
>>> swap(Daftar,1,4)
>>> Daftar
[<__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5C86A88>, <__main__.MhsTIF object at 0x00
000156F5CE2FC8>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5C65248>, <__main__.MhsTI
F object at 0x00000156F5CE2F88>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5C86088>,
 <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4048>, <__main__.MhsTIF object at 0x00
000156F5CE4088>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE40C8>, <__main__.MhsTI
F object at 0x00000156F5CE4108>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4148>,
 <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4188>]
>>> nim(Daftar)
19
25
23
24
20
18
19
17
19
19
21
>>> bubblesort(Daftar)
>>> Daftar
[<__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE40C8>, <__main__.MhsTIF object at 0x00
000156F5CE4048>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5C86A88>, <__main__.MhsTI
F object at 0x00000156F5CE4088>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4108>,
 <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4148>, <__main__.MhsTIF object at 0x00
000156F5C86088>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4188>, <__main__.MhsTI
F object at 0x00000156F5C65248>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE2F88>,
 <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE2FC8>]
>>> urut(C)
>>> C
[1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 100]
>>>
```

Ln: 26 Col: 4

Ln: 2 Col: 0

8:28 PM

L200180126_Modul5_Tugas.py - C:\Users\user\Documents\Modul5\L200180126_Modul5_Tugas.py (3.7.4)

File Edit Format Run Options Window Help

```
#Nomor 2
X = [1,3,6,10,11,20]
Y = [7,8,9,12,13,100]
C = X + Y

def urut(a):
    n = len(a)
    for i in range (n-1):
        for j in range(n-i-1):
            if a[j]> a[j+1]:
                swap(a,j,j+1)

#Nomor 3
def swap(A,p,q):
    tmp = A[p]
    A[p] = A[q]
    A[q] = tmp

def cariPosisiYangTerkecil(A, dariSini, sampaiSini):
    posisiTerkecil = dariSini
    for i in range(dariSini+1, sampaiSini):
        if A[i] < A[posisiTerkecil]:
            posisiTerkecil = i
    return posisiTerkecil

def bubbleSort(A):
    n = len(A)
    for i in range(n-1):
        for j in range(n-i-1):
            if A[J] > A[j+1]:
                swap(A,j,j+1)
def selectionSort(A):
    n = len(A)
    for i in range(n-1):
        indexKecil = cariPosisiYangTerkecil(A, i, n)
        if indexKecil != i:
            swap(A, i, indexKecil)

def insertionSort(A):
    n = len(A)
    for i in range(1,n):
        nilai = A[i]
```

Python 3.7.4 Shell

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul  8 2019, 20:34:20) [MSC v.1916 64 bit
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: C:\Users\user\Documents\Modul5\L200180126_Modul5_Tugas.py =====
>>> swap(Daftar,1,4)
>>> Daftar
[<__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5C86A88>, <__main__.MhsTIF object at 0x00
000156F5CE2FC8>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5C65248>, <__main__.MhsTI
F object at 0x00000156F5CE2F88>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5C86088>,
 <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4048>, <__main__.MhsTIF object at 0x00
000156F5CE4088>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE40C8>, <__main__.MhsTI
F object at 0x00000156F5CE4108>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4148>,
 <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4188>]
>>> nim(Daftar)
19
25
23
24
20
18
19
17
19
19
21
>>> bubblesort(Daftar)
>>> Daftar
[<__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE40C8>, <__main__.MhsTIF object at 0x00
000156F5CE4048>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5C86A88>, <__main__.MhsTI
F object at 0x00000156F5CE4088>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4108>,
 <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4148>, <__main__.MhsTIF object at 0x00
000156F5C86088>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4188>, <__main__.MhsTI
F object at 0x00000156F5C65248>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE2F88>,
 <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE2FC8>]
>>> urut(C)
>>> C
[1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 100]
>>>
```

Ln: 26 Col: 4

Ln: 2 Col: 0

8:28 PM


L200180126_Modul5_Tugas.py - C:\Users\user\Documents\Modul5\L200180126_Modul5_Tugas.py (3.7.4)
File Edit Format Run Options Window Help
n = len(a)
for i in range (n-1):
for j in range(n-i-1):
if a[j]> a[j+1]:
swap(a,j,j+1)
#Nomor 3
def swap(A,p,q):
tmp = A[p]
A[p] = A[q]
A[q] = tmp
def cariPosisiYangTerkecil(A, dariSini, sampaiSini):
posisiTerkecil = dariSini
for i in range(dariSini+1, sampaiSini):
if A[i] < A[posisiTerkecil]:
posisiTerkecil = i
return posisiTerkecil
def bubbleSort(A):
n = len(A)
for i in range(n-1):
for j in range(n-i-1):
if A[J] > A[j+1]:
swap(A,j,j+1)
def selectionSort(A):
n = len(A)
for i in range(n-1):
indexKecil = cariPosisiYangTerkecil(A, i, n)
if indexKecil != i:
swap(A, i, indexKecil)
def insertionSort(A):
n = len(A)
for i in range(1,n):
nilai = A[i]
pos = i
while pos > 0 and nilai <A[pos-1]:
A[pos] = A[pos-1]
pos = pos-1
A[pos] = nilai
Ln: 2 Col: 0
Python 3.7.4 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul 8 2019, 20:34:20) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: C:\Users\user\Documents\Modul5\L200180126_Modul5_Tugas.py =====
>>> swap(Daftar,1,4)
>>> Daftar
[<__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5C86A88>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE2FC8>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5C65248>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE2F88>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5C86088>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4048>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4088>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE40C8>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4108>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4148>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4188>]
>>> nim(Daftar)
19
25
23
24
20
18
19
17
19
19
21
>>> bubblesort(Daftar)
>>> Daftar
[<__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE40C8>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4048>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5C86A88>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4088>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4108>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4148>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5C86088>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE4188>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5C65248>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE2F88>, <__main__.MhsTIF object at 0x00000156F5CE2FC8>]
>>> urut(C)
>>> C
[1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 100]
>>>
Ln: 26 Col: 4
8:29 PM