

## 1. Entity

- a. Wisatawan
- b. Kota\_destinasi
- c. Waktu\_wisata
- d. Transaksi

## 2. Attributes

- a. Wisatawan
  - i. Nama\_wisatawan
  - ii. Kontak\_wisatawan
  - iii. Gender\_wisatawan
  - iv. Alamat\_wisatawan
- b. Kota\_destinasi
  - i. Jogja
  - ii. Semarang
  - iii. Bandung
  - iv. Surabaya
- c. Waktu\_wisata
  - i. Waktu\_keberangkatan
  - ii. Waktu\_kepulangan
  - iii. Selang\_waktu
- d. Transaksi
  - i. No\_rek
  - ii. Jumlah\_uang
  - iii. Tanggal
  - iv. Nama\_bank

|                | Wisatawan | Kota_destinasi | Waktu_wisata | Transaksi |
|----------------|-----------|----------------|--------------|-----------|
| Wisatawan      | -         | M:m            | M:1          | M:1       |
| Kota_destinasi |           | -              | M:1          | M:1       |
| Waktu_wisata   |           |                | -            | M:1       |
| Transaksi      |           |                |              | -         |

Wisatawan memilih kota\_destinasi :

- Tabel utama : wisatawan
- tabel kedua : kota\_destinasi
- Relationship : many-to-many (m:n)
- Attribute penghubung : nama\_wisatawa, jogja

Wisatawan memilih waktu\_wisata:

- Tabel utama : wisatawan
- tabel kedua : waktu\_wisata
- Relationship : many-to-one (m:1)
- Attribute penghubung : nama\_wisatawan, waktu\_keberangkatan

Wisatawan melakukan transaksi :

- Tabel utama : wisatawan
- tabel kedua : transaksi
- Relationship : many-to-one (m:1)
- Attribute penghubung : nama\_wisatawan, no\_rek

Waktu\_wisata terdapat di kota\_destinasi :

- Tabel utama : waktu\_wisata
- tabel kedua : kota\_destinasi
- Relationship : one-to-many (1:m)
- Attribute penghubung : waktu\_keberangkatan, jogja

Kota\_destinasi melakukan transaksi :

- Tabel utama : kota\_destinasi
- tabel kedua : transaksi
- Relationship : many-to-one (m:1)
- Attribute penghubung : jogja, no\_rek

Waktu\_wisata melakukan transaksi :

- Tabel utama : waktu\_wisata
- tabel kedua : transaksi
- Relationship : many-to-one (m:1)

