Список основных методов сравнения

Метод	Оператор	Перевод / Смысл
`__lt__(self, other)`	`<`	**L**ess **T**han (меньше)
`__le__(self, other)`	`<=`	**L**ess **E**qual (меньше или равно)
`__eq__(self, other)`	`==`	**Eq**ual (равно)
`__ne__(self, other)`	`!=`	**N**ot **E**qual (не равно)
`__gt__(self, other)`	`>`	**G**reater **T**han (больше)
`__ge__(self, other)`	`>=`	**G**reater **E**qual (больше или равно)

Рассмотрим на примере сравнения объёма параллелепипеда, добавим наш класс и объекты

```
class Some:
    def __init__(self, lengt: float, hight: float, depth: float):
        self.lengt = lengt
        self.hight = hight
        self.depth = depth
```

Добавим магический метод __lt__ и сравним два объекта self и other:

```
    def __lt__(self, other):
        v_self = self.lengt * self.hight * self.depth
        v_other = other.lengt * other.hight * other.depth
        return v_self < v_other
```

В конце вернём и сравним наши объекты

Добавим магический метод __le__ и сравним два объекта self и other:

```
    def __le__(self, other):
        v_self = self.lengt * self.hight * self.depth
        v_other = other.lengt * other.hight * other.depth
        return v_self <= v_other
```

Добавим магический метод __ge__ и сравним два объекта self и other:

```
    def __ge__(self, other):
        v_self = self.lengt * self.hight * self.depth
        v_other = other.lengt * other.hight * other.depth
        return v_self >= v_other
```

Добавим магический метод __gt__ и сравним два объекта self и other:

```
    def __gt__(self, other):
        v_self = self.lengt * self.hight * self.depth
        v_other = other.lengt * other.hight * other.depth
        return v_self > v_other
```

Добавим магический метод __ne__ и сравним два объекта self и other:

```
    def __ne__(self, other):
        v_self = self.lengt * self.hight * self.depth
        v_other = other.lengt * other.hight * other.depth
        return v_self != v_other
```

Добавим магический метод __eq__ и сравним два объекта self и other:

```
    def __eq__(self, other):
        v_self = self.lengt * self.hight * self.depth
        v_other = other.lengt * other.hight * other.depth
        return v_self == v_other
```

Давайте создадим объекты, которые будем сравнивать:



Вывод:

```
print(some1 < some2)

print(some1 <= some2)

print(some1 >= some2)

print(some1 == some2)

print(some1 != some2)
```

Итог:

```
False

True

True

True

False

Process finished with exit code 0
```

Источники:

https://youtu.be/bUK4ucGxcdE?si=U8i9md6qUQuR76_g

https://docs.python.org/3/library/operator.html