



RHM

Nom de l'hôpital CHR Namur
Année 2026
Période Semestre 1
Date 15/06/2026

Nombre d'erreurs pour chaque contrôle

Sévérité	Contrôle	Description	Nombre
1	ERR-101	Panne serveur	5
1	ERR-102	Crash DB	2
Total 1			7
2	ERR-201	Timeout API	12
2	ERR-202	Disque 80%	4
Total 2			16
3	ERR-301	Session exp.	45
3	ERR-302	Lenteur	8
Total 3			53
4	ERR-401	Mauvaise performance	3
4	ERR-402	Erreur de configuration	1
Total 4			4
Total			80

Severity 1 = Erreur bloquante.

Les erreurs bloquantes sont des erreurs fatales et doivent absolument être corrigées avant de pouvoir aller plus loin.

Severity 2 = Erreur non bloquante.

Les erreurs non bloquantes doivent être vérifiées et contrôlées par rapport à la réalité. Si les données reflètent la situation réelle, elles ne doivent pas être modifiées. Dans le cas contraire, la modification est obligatoire.

Severity 3 = Avertissement.

Les erreurs de sévérité 3 attirent l'attention sur des valeurs de champ qui pourraient être incorrectes. Une correction des données n'est pas nécessairement obligatoire, puisqu'il s'agit d'avertissements.

Severity 4 = Erreur bloquante future

Les erreurs de sévérité 4 deviendront des erreurs bloquantes dans le futur.

Nombre d'erreurs pour chaque contrôle

Sévérité	Contrôle	Description	Nombre
1	ERR-101	Panne serveur	5
1	ERR-102	Crash DB	2
Total 1			7
2	ERR-201	Timeout API	12
2	ERR-202	Disque 80%	4
Total 2			16
3	ERR-301	Session exp.	45
3	ERR-302	Lenteur	8
Total 3			53
4	ERR-401	Mauvaise performance	3
4	ERR-402	Erreur de configuration	1
Total 4			4
Total			80

Severity 1 = Erreur bloquante.

Les erreurs bloquantes sont des erreurs fatales et doivent absolument être corrigées avant de pouvoir aller plus loin.

Severity 2 = Erreur non bloquante.

Les erreurs non bloquantes doivent être vérifiées et contrôlées par rapport à la réalité. Si les données reflètent la situation réelle, elles ne doivent pas être modifiées. Dans le cas contraire, la modification est obligatoire.

Severity 3 = Avertissement.

Les erreurs de sévérité 3 attirent l'attention sur des valeurs de champ qui pourraient être incorrectes. Une correction des données n'est pas nécessairement obligatoire, puisqu'il s'agit d'avertissements.

Severity 4 = Erreur bloquante future

Les erreurs de sévérité 4 deviendront des erreurs bloquantes dans le futur.

TEST_SECTION 0

Nombre d'erreurs pour chaque contrôle

Nombre d'erreurs pour chaque contrôle

Nom de l'hôpital	CHR Namur
Année	2026
Période	Semestre 1
Date	15/06/2026