AI 自动作图工具图文使用说明书

桌面客户端功能与激活码后台操作指南

软件版本 1.0.7 | 图文版 1.1

更新日期 2026 年 9 月



图 1 顶部功能入口总览

适用对象 软件使用者与激活码管理员

使用前必读

本说明书按照软件当前实际页面编写，覆盖启动激活、素材导入、AI 生图、文档与 PPT、格式处理、编辑工具、小红书发布、商品上架、API 设置以及激活码发卡后台。

联网要求 AI 生图、AI 文案、作品解析、小红书发布和官方 API 检测都需要网络。Word 拆分、PDF 排序、水印、Markdown 与 HTML 编辑等部分功能可在本机处理。

费用说明 软件授权与第三方 AI 接口额度是两件事。激活软件后，调用生图或大模型接口仍会消耗对应平台账户额度。

隐私建议 不要把 API Key、App Secret、飞书上报令牌或完整激活码发给无关人员。使用公开作品解析功能时，只处理自己有权使用的内容。

内容导航

章节	包含内容
1 至 3	启动激活 主界面 任务列表与生成流程
4 至 9	导入图片 图文生图 文档生图 文档生 PPT 格式转换 Word 拆分
10 至 15	PDF 排序 PDF 水印 图片水印 Markdown 编辑器 HTML 编辑器 分镜
16 至 18	图片拼接 作品解析 提示词模板
19 至 21	小红书发布 商品上架 API 设置
22 至 24	激活码后台 故障排查 推荐工作流

顶部功能入口速查

入口	用途	主要输出
导入图片	批量或按文件夹导入已有图片	图片生成任务
图文生图	参考图片加文字要求生成新图	AI 图片
文档生图	把文档页面转为图片任务	页面图片与压缩包
文档生 PPT	把文档拆成统一风格的 PPT 页面	PPTX
格式转换	文档 图片 PDF PPT 互转	图片 PDF PPTX DOCX
Word 拆分	按内容量拆分 DOCX	ZIP

入口	用途	主要输出
PDF 排序	随机排列 PDF 页面	新 PDF
PDF 水印	给 PDF 加文字或图片水印	新 PDF
图片水印	批量给图片加文字水印	图片文件
Markdown 编辑器	编写预览并导出 Markdown	MD HTML
HTML 编辑器	编辑 HTML CSS JS 并实时预览	HTML
分镜	把长文案拆成多条画面任务	分镜图片任务
图片拼接	多图纵向或横向拼接	长图
作品解析	解析公开小红书作品素材	图片 视频 ZIP

1 软件启动与激活



操作图 1 | 客户端激活页：粘贴激活码后立即激活

首次启动

1 双击 AI 自动作图工具 安装包并完成安装，安装位置可以选择非 C 盘。


2 首次启动时出现激活窗口，粘贴管理员发来的完整激活码。

3 点击立即激活，看到卡型和到期时间后进入主页面。

- 支持一天卡、7 天卡、14 天卡、月卡、年卡和永久卡。
- 限时卡从客户首次输入激活码时开始计时。
- 当前版本不绑定机器码；同一激活码复制到另一台电脑后，各电脑按各自首次激活时间计算。
- 主界面顶部实时显示剩余天数和时分秒，永久卡显示永久有效。

到期处理 授权到期后重新启动软件会要求输入新的有效激活码。建议到期前向管理员续卡。

2 主界面说明




操作图 2 | 主界面功能分区与常用入口

区域	作用
顶部状态区	查看授权倒计时、后端连接、API 配置状态；打开 API 设置
顶部工具区	打开导入、转换、编辑、分镜、拼接和解析等功能页
左侧任务列表	选择任务、查看状态、重试、重新生成、预览和删除
中间提示词区	选择模板、重绘强度、尺寸、分辨率并填写提示词
右侧预览区	查看原图与生成图，切换上一张下一张，继续修改
运行日志	查看每一步处理结果，支持复制、清空、刷新、下载
底部操作区	开始、追加、停止、重试、导出、发布、上架、清空和刷新

状态判断 顶部显示后端已连接且 API 已配置后，AI 生图功能才具备完整运行条件。API 未配置时先进入 API 设置。

3 任务列表与生成流程



操作图 3 | 任务列表、参数区、预览区和底部操作栏

1 通过任一导入入口建立任务。

2 在任务列表勾选需要生成的项目，可按待生成、生成中、已完成、失败、已取消和已跳过筛选。

3 选择提示词模板、重绘强度、尺寸和分辨率。


4 点击 AI 教辅绘制。生成过程中可追加生成或停止生成。

5 失败项目可点重试；完成项目可重新生成或在右侧继续修改。

6 勾选完成项后导出，或进入发布小红书和上架商品。

- 任务列表中的原图、生成图和错误信息可直接预览。
- 清空任务会移除当前任务历史，并可能同时清理相关缓存；导出到外部文件夹的成品不受影响。
- 不同来源的主按钮会显示为 AI 教辅绘制、继续生成、AI 分镜绘制或生成 PPT 页面。

4 导入图片



操作图 4 | 导入图片或整个素材文件夹

适合把扫描页、题卡、笔记或已有设计批量加入 AI 重绘任务。

1 点击导入图片。

2 填写本批次文件夹名称。

3 拖入或选择多个 JPG、JPEG、PNG、WebP 文件，也可以选择整个文件夹。

4 确认缩略图与顺序，点击上传所选图片。

5 回到主页面勾选任务并开始绘制。

限制 单个文件最大 20MB。图片很多时建议按章节分批导入，便于筛选、重试和导出。

5 图文生图



操作图 5 | 填写主题并上传参考图生成新任务

适合用一张参考图配合文字要求，创建同主题的新图片。

1 点击图文生图并填写任务标题。

2 设置生成数量、画布比例和分辨率。

3 上传一张 JPG、JPEG、PNG 或 WebP 参考图。

4 输入生成要求；也可以上传 TXT、MD、DOCX、PDF 自动提取文字。

5 点击立即生成，生成结果进入任务列表。

- 生成数量支持 1 至 1000，实际可生成数量还受 API 平台和本机并发设置限制。
- 常用比例包括原尺寸、3 比 4、1 比 1、2 比 3、4 比 5、9 比 16、16 比 9 等。
- 需要保持文字正确时，把原文直接粘贴到提示词中并选择保守优化。

6 文档生图



操作图 6 | 上传文档并转换为逐页图片

把 PDF、DOCX、TXT 或 Markdown 拆成页面图片，可作为后续重绘素材。

1 上传文档。

2 选择 PNG、JPG 或 WebP 输出格式，并设置 1K、2K 或 4K 分辨率。

3 需要时开启按文档名建立独立文件夹。

4 可选择转换后自动开始 AI 绘制，也可只转换后人工检查。

5 等待进度完成，下载单页图片或整包文件。

页面处理 系统会跳过空白页面并保留原始文档。扫描版内容如果需要识别文字，应先进行 OCR。

7 文档生 PPT



操作图 7 | 从文档规划、生成并导出 PPT

把文档内容拆成多页 16 比 9 画面，统一风格生成后导出 PPTX。

1 上传 PDF、DOCX、TXT 或 Markdown，单文件最大 50MB。

2 填写 PPT 文件名，选择文字内容模式和页面疏密。

3 点击加入任务列表。


4 在主页面确认已保存的统一风格提示词和分辨率，点击生成 PPT 页面。

5 全部完成后点击导出 PPT；未自动下载时使用页面出现的手动下载链接。

设置	含义
精简要点	调用版面规划模型提炼短句，优先保留数字、步骤和结论
完整保留原文	尽量保留全文，页面文字密度更高
平衡排版	兼顾页数、文字量与视觉空间
尽量保持原页数	分页尽可能接近原文件
大字疏朗	增加页数，用更少文字和更大字号

重要 PPT 页面固定为 16 比 9，创建任务时会保存当前模板和提示词。之后若要更换整套风格，应重新创建 PPT 任务。

8 格式转换



操作图 8 | 文档、图片、PDF 与 PPT 互转

用于文档、图片、PDF 和 PPT 之间的批量转换。

1 选择一个或多个文件，也可以选择文件夹。

2 选择输出文件夹。

3 设置图片格式、分辨率、文件名和是否按源文件建立独立文件夹。


4 按名称、创建时间、修改时间、大小或类型排序，并选择升序或降序。

5 选择文档转图片、PPT 转图片、图片转 PDF、图片转 PPT 或 PDF 转 Word。

6 查看每个任务的进度、日志、预览和下载结果。

- 输入支持 PDF、DOC、DOCX、PPT、PPTX、TXT、MD、JPG、JPEG、PNG 和 WebP。
- 多图片结果可打包为 ZIP。
- 4K 图片写入 PPT 时会自动压缩至 5MB 以内。

9 Word 拆分



操作图 9 | 按目标字符数拆分 Word 文档

把较大的 DOCX 按内容量拆成多个小文档，便于上传、分发或分批处理。

1 上传 DOCX 文件。


2 设置每份目标字符数，范围 100 至 50000，默认约 5000 个中文字符。

3 查看文档统计和预计拆分数量。

4 执行拆分并下载 ZIP。

保留规则 程序尽量完整保留段落和表格，不会为了达到字符数而把超长内容生硬切断。

10 PDF 排序



操作图 10 | 重排、倒序或随机排列 PDF 页面

用于生成页面顺序不同的练习册或抽题版本。

1 上传 PDF。


2 确认是否保持第一页不动，默认从第二页开始随机排序。

3 需要时开启原页码标记。

4 点击重新随机可获得另一种顺序。

5 核对新旧页码映射和预览后下载。

11 PDF 水印



操作图 11 | 为 PDF 添加文字或图片水印

给 PDF 增加文字或图片水印，可直接使用刚随机排序的 PDF。

1 选择 PDF 或选择当前排序后的 PDF。

2 选择文字水印或图片水印。

3 设置平铺斜向或居中单个，调整字号或图片比例、透明度、旋转角度和文字颜色。

4 刷新预览并下载新 PDF。

- 文字最多 80 个字符，字号 16 至 120。
- 透明度 5 至 80，旋转角度负 90 度至 90 度。
- 处理在本机完成，建议先预览一页再批量使用。

12 图片水印



操作图 12 | 批量添加图片文字水印

批量为 JPG、JPEG、PNG 或 WebP 图片增加文字水印。

1 选择多张图片。

2 输入不超过 60 个字符的水印文字。

3 选择右下、左下、右上或居中位置。

4 设置字号、透明度、颜色和柔和描边。

5 预览并下载处理后的图片。

13 Markdown 编辑器



操作图 13 | Markdown 编辑、分栏预览与导出

用于编写、整理和预览 Markdown 文档，所有编辑在本地进行。

1 导入 MD、MARKDOWN 或 TXT，也可以载入示例或直接输入。


2 使用一级标题、二级标题、粗体、斜体、引用、列表、代码、链接和表格工具。

3 在编辑、分栏和预览模式之间切换。

4 查看文件名、行数、字符数和标题数量。

5 复制 Markdown、复制 HTML 或下载文件。

14 HTML 编辑器



操作图 14 | HTML、CSS、JavaScript 编辑与实时预览

用于编辑 HTML、CSS 和 JavaScript，并在隔离预览区实时查看结果。

1 输入或载入示例代码。

2 分别编辑 HTML、CSS 和 JavaScript。

3 点击刷新预览，使用缩小、放大、适应和重置调整画面。

4 确认效果后下载 HTML 文件。

安全 预览运行在受限的沙箱框架中。仍不建议粘贴来源不明、会请求敏感数据的脚本。

15 分镜



1 输入文案　2 拆分分镜　3 生成画面

操作图 15 | 导入文案、拆分分镜并加入生成任务

把一段长文案自动拆成多个画面，每句或每个语义段落对应一个生成任务。

1 粘贴文案或点击上传文案。

2 填写任务名称并选择智能拆分、精细拆分或按完整句拆分。


3 点击开始拆解文案。

4 逐镜修改文案原句和可选的单镜提示词。

5 勾选需要的分镜，可拖动排序、在上方或下方插入、删除或新增空白分镜。

6 选择仅加入任务，或加入任务并生成。主页面还可填写全部分镜共用的统一提示词。

16 图片拼接



操作图 16 | 图片排序、版式设置与拼接下载

把最多 200 张 JPG、PNG 或 WebP 拼成纵向长图或横向长图。

1 选择图片或整个文件夹。

2 按文件名排序，或用上移、下移、删除调整顺序。

3 选择纵向长图或横向长图，并设置自适应或 3 比 4 画布。

4 按需要统一宽度或高度，设置对齐方式、间距、外边距和背景色。

5 选择 PNG、JPG 或 WebP，填写文件名并点击生成并下载。

自动压缩 导出文件会自动压缩到 5MB 以内；超大长图会等比缩小。选择 3 比 4 画布时，间距和外边距设置不可用。

17 作品解析



1 粘贴公开链接　2 开始解析　3 保存素材

操作图 17 | 解析公开作品链接并保存素材

解析公开小红书笔记中的图片或视频，并保存标题和正文。仅用于自己有权使用的内容。

1 粘贴 xhslink.com 短链或 xiaohongshu.com 的 explore 完整链接。


2 点击开始解析，等待几秒到十几秒。

3 查看标题、正文、图片数量和视频数量。

4 桌面版可下载到指定文件夹；也可下载压缩包或逐个下载。

限制 仅支持公开可访问的笔记。私密、已删除、需要额外验证或平台限制访问的内容可能解析失败。

18 提示词模板



操作图 18 | 提示词模板的新建、编辑和应用

1 在主页面提示词区域点击管理模板。


2 填写模板名称和模板内容，点击保存模板。

3 从列表选择模板，可继续编辑或删除；支持勾选后批量删除。

4 返回主页面选择模板，系统会自动填入对应提示词。

- 重绘强度分为默认、保守优化、明显重设计和创意笔记化。
- 保守优化适合保留原题目与信息密度；创意笔记化适合小红书学习卡片风。
- PPT 任务使用创建任务时保存的模板，创建后不能在主页面直接更换。

19 发布小红书



操作图 19 | 底部操作栏中的“发布小红书”入口

把任务列表中勾选的已完成图片填写到小红书图文笔记。单篇最多准备 9 张图片。

1 在任务列表勾选状态为已完成的图片。

2 点击发布小红书，核对图片顺序。

3 填写不超过 20 字的标题、正文和话题标签，或点击 AI 生成文案。


4 点击打开小红书并自动填充。保持 Chrome 开启并登录小红书创作中心。

5 自动上传和填写完成后，在小红书页面人工检查并确认发布。

- 话题可用空格、英文逗号或中文逗号分隔，发布时自动转换为井号话题。
- 网页版通道可选择保存草稿或直接发布，并可精确匹配已上架的自有商品；桌面版以打开页面并自动填充为主。
- 涉及公开发布时应检查标题、正文、图片顺序、敏感词和版权。

常见前置条件 Chrome 中需要具备软件使用的浏览器协作通道，扩展版本过旧会导致大图片上传失败。创作中心的草稿箱或其他弹窗会遮挡上传入口，应先关闭。

20 商品上架



操作图 20 | 底部操作栏中的“上架商品”入口

把勾选的生成图制作成店铺商品，复用店内电子资源类商品模板。单个商品最多使用 10 张主图。

1 登录小红书千帆商家后台，并确认店铺具备商品发布资格。

2 在任务列表勾选已完成图片，点击上架商品。

3 填写商品标题、导购短标题、可选货号、售价和库存。

4 填写自动发货网盘链接、买家可见的使用说明和可选详情描述。

5 选择先保存商品草稿或直接提交审核。

6 确认后保持 Chrome 和千帆页面开启，不要让弹窗遮挡图片上传区域。

- 主图会自动处理为 3 比 4。
- 保存草稿不会上架；直接提交审核会真实创建商品，审核通过后按店铺设置上架。
- 没有实名认证、个人店铺不符合开放平台资质或类目权限不足时，官方商品 API 可能无法使用。

风险提示 价格、库存、自动发货链接和审核方式都属于真实经营信息。提交审核前必须人工复核。

21 API 设置



操作图 21 | 填写接口参数、测试连接并保存

生图接口

1 点击右上角 API 设置。

2 选择 APIMart、HFSY API、图见或兔子 API。

3 粘贴 API Key，核对 Base URL，选择模型。

4 设置最大批量数量、主 API 并发、批次等待模式、超时、重试次数和重试间隔。

5 先点击测试连接，成功后点击保存。

模型	说明
GPT Image 2 系列	按 1K、2K、4K 分辨率自动切换对应模型
Nano Banana 2	可选生图模型，费用按所选平台为准
Nano Banana Pro	可选高规格模型，费用按所选平台为准

并发建议 并发越高不一定越快，网络或接口不稳定时应降低并发并增加合理重试。分辨率下拉框若显示每张价格，以当前平台配置为准。

版面规划模型

开启后，文档生 PPT 可使用 OpenAI 兼容的文本模型规划多图层版式。需要单独填写 API Key、Base URL 和模型名，例如 DeepSeek 兼容接口。该调用也会消耗对应模型额度。

小红书官方商品 API

可选择沙箱或正式环境，填写开放平台分配的 App Key 和 App Secret。当前检测只读取一条商品列表数据，不会创建、修改、审核或上架商品。密钥保存在本机服务端配置，网页只显示掩码。


文件缓存管理

- 可开启自动清理并设置缓存保留天数。
- 后台每天检查一次，只清理 uploads 缓存目录中过期且不属于未完成任务的文件。
- 可刷新统计或立即清理；外部输出文件夹不会被清理。

图片差异化增强

可开启透明 PNG 叠加、0 至 10%的透明度、0 至 2%的空间缩放、0 至 8%的色彩调整以及保留 EXIF。参数应保持轻微，避免影响文字清晰度和版面准确性。

22 激活码发卡后台



操作图 22 | 选择卡型，一键生成并复制激活码

本章节仅供软件管理员使用。发卡后台只能在管理员本机访问，私钥不会离开后端。

生成激活码

1 启动激活码发卡后台。


2 选择一天卡、7 天卡、14 天卡、月卡、年卡或永久卡。

3 点击一键生成激活码。系统会自动复制，可直接发给客户。

4 在发卡记录中确认卡型、生成时间和有效期说明。

计时规则 限时卡在客户首次输入时开始计时。当前版本不绑定机器码，因此同一码在不同电脑上会分别从各自首次激活时间起算。

管理发卡记录



操作图 23 | 搜索、筛选并查看激活码状态

- 搜索框可按卡型、激活码或记录编号查找。
- 状态可筛选激活后计时、有效和已过期。
- 复制可再次复制完整激活码。
- 删除只删除管理员电脑上的本地发卡记录，已经发给客户的离线激活码仍然有效。

飞书激活记录

1 填写安全中转地址和上报令牌。

2 点击测试连接，确认飞书收到测试事件。

3 点击保存配置，并重新打包客户端使配置进入安装包。

4 客户首次激活后，记录会自动写入飞书多维表格；断网时会保留并在恢复联网后重试。

密钥边界 客户端只保存中转地址和上报令牌，飞书 App Secret 应留在云端服务中。不要把管理员发卡后台公开到互联网。

23 常见问题与排查

现象	处理方法
顶部显示后端未连接	刷新页面；仍失败则退出软件重新打开，检查安全软件是否拦截本地服务
API 未配置或连接测试失败	核对平台、Key、Base URL、余额与代理；降低并发后重试
网络连接不稳定	检查代理软件和节点，确认浏览器与软件都能访问对应 API
图片上传入口未就绪	关闭创作中心或千帆右侧草稿箱、引导层和其他遮挡弹窗
小红书发布通道未连接	打开 Chrome，确认浏览器协作扩展已启用并已登录创作中心
图片负载过大或上传失败	升级扩展到 1.6 以上，或先压缩图片再发布
商品图片处理失败	保持千帆页面开启，关闭遮挡弹窗；检查主图数量与网络
文档拆分或提取失败	确认格式受支持、文件未加密；扫描 PDF 先 OCR
PPT 没有自动下载	点击页面出现的手动下载 PPT 链接
授权已到期	关闭软件，获取并输入新的有效激活码后重新进入

24 推荐工作流

已有教辅图片重新设计

1 导入图片或文件夹。

2 选择保守优化以保留题目，或明显重设计改变版式。

3 先用 1K 小批量试生成，确认风格后再提高分辨率和批量。

4 重试失败项，检查生成结果后导出。

把资料做成 PPT

1 在 API 设置中配置生图接口；需要丰富版式时启用版面规划模型。

2 进入文档生 PPT，选择精简要点和平衡排版。

3 加入任务并生成全部页面。

4 抽查文字、顺序和视觉统一性，然后导出 PPT。

制作并发布小红书图文

1 完成并勾选最多 9 张生成图。

2 点击发布小红书，用 AI 生成文案后人工修改。

3 确认 Chrome 已登录并关闭遮挡弹窗。

4 自动填充完成后人工复核并发布。需要挂商品时，先确保商品已上架且名称唯一。

制作商品长图

1 按展示顺序选择商品图片。

2 进入图片拼接，选择纵向长图和统一宽度。

3 调整间距、背景色和文件名，生成 5MB 以内的成品。

4 在商品上架页面填写价格、库存和自动发货信息，先保存草稿检查。