Operációkutatás

Vaik Zsuzsanna < http://www.cs.elte.hu/~zsuzska > 10. gyakorlat, 2005. áprlis 28.

1. Kerresük a lineáris komplementaritási feladat megoldását, ha

(a)
$$M = \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 5 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \end{array} \right), \ q = \left(\begin{array}{c} -1 \\ 2 \\ 1 \\ -3 \end{array} \right).$$

(b)
$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, q = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

2. Határozzuk meg a lineáris komplementaritási feladat induló majdnem tökéletes bázisát, ha

$$M = \left(egin{array}{cccc} 1 & 1 & 3 & 4 \ 5 & 3 & 1 & 1 \ 2 & 1 & 2 & 2 \ 1 & 4 & 1 & 1 \end{array}
ight), \quad q = \left(egin{array}{c} -1 \ 2 \ 1 \ -5 \end{array}
ight).$$

- 3. Legyen $M=\begin{pmatrix}1&2&0\\-2&2&-2\\1&-1&2\end{pmatrix},\ q=\begin{pmatrix}-0.5\\0\\-2\end{pmatrix}$. Oldjuk meg a lineáris komplementaritási feladatot Lemke algoritmussal. Hogyan viselkedik a Lemke módszer, ha az M mátrix 2. és 3. oszlopát felcseréljük.
- 4. Valaki a lineáris komplementaritási feladat végtelen irányaként a

$$(0,5,-2,0,-1,0,3,1,2) + \lambda(2,0,0,1,2,1,0,0,0), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

vektort határozta meg. Adjunk minél több indokot arra, hogy a megoldás biztosan hibás!

5. Kopozitív, illetve kopozitív plusz tulajdonságú-e a következő mátrix:

$$M = \left(egin{array}{ccc} 1 & 1 & -1 \ 2 & 1 & -2 \ 1 & 2 & 3 \end{array}
ight),$$