Talk.M3D

Manual Ilustrado

Passo a passo visual: instalação, acesso, conversas, agenda, teleconsulta, prontuário, créditos e administração, com telas, fluxogramas e diagramas.

Sumário

1	Como usar este manual	2
2	Visão geral da plataforma	3
3	Instalação (primeiro acesso do servidor)	4
4	Entrar no sistema	11
5	A área de trabalho	13
6	Conversas	15
7	Agenda	16
8	Teleconsulta	17
9	Prontuário, receitas e IA	18
10	Créditos e planos	19
11	Recepção e administração	20
12	Segurança e solução de problemas	24

Todas as telas deste manual são da versão de demonstração, com dados fictícios. Nomes, mensagens e valores são inventados; na sua clínica aparecerão os seus dados.

1 Como usar este manual

Leia a legenda e escolha o capítulo do seu perfil

Cada capítulo traz uma **tela real** com **marcas vermelhas numeradas**. O número da marca corresponde ao item da lista logo abaixo da imagem. Os **fluxogramas** mostram, em poucos passos, o caminho de uma tarefa.

Símbolo	Significa
(1) marca vermelha	Ponto da tela explicado na lista numerada
Retângulo azul	Uma ação ou etapa
Losango amarelo	Uma pergunta (sim ou não) que muda o caminho
Retângulo verde	Resultado bom, tarefa concluída
Retângulo vermelho	Erro, bloqueio ou ação de correção

Qual capítulo é para mim?

Se você é…	Leia
Paciente	4 Entrar, 5 Área de trabalho, 6 Conversas, 7 Agenda, 8 Teleconsulta, 10 Créditos, 12 Segurança
Profissional de saúde	4 a 10 e 12
Recepção ou funcionário	4 a 7, 11 (usuários e financeiro) e 12
Administrador	Tudo, principalmente 3, 10, 11 e 12
Quem instala o servidor	3 Instalação e 12 Solução de problemas

> **Dica:** O botão **Ajuda** (canto da tela) abre um chat que só indica o que o seu perfil pode usar. O botão **?** (atalho Alt+G) destaca na tela a área explicada.

2 Visão geral da plataforma

Como as partes se encaixam e quem usa o quê

O Talk.M3D funciona no navegador (e pode ser instalado como aplicativo). Por trás dele há um servidor seguro, um banco de dados e serviços externos para vídeo, inteligência artificial, pagamentos e SMS.




Figura 2.1 · Arquitetura simplificada. A conexão do navegador é sempre criptografada (HTTPS).

Quem pode usar cada função

Função	Paciente	Profissional	Recepção	Admin	Root
Conversas e tradução	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Agenda	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Teleconsulta (vídeo)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Prontuário, caso clínico, IA	–	Sim	–	Sim	Sim
Receitas e atestados	recebe	emite	–	Sim	Sim
Financeiro e usuários	–	–	Sim	Sim	Sim
Integrações, auditoria, gestão de créditos	–	–	–	Sim	Sim
Criar administradores; restaurar configuração	–	–	–	–	Só root
Créditos e planos (ver o próprio saldo)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Se uma função não aparece para você, ela não faz parte do seu perfil. O administrador pode mudar o perfil quando necessário.

3 Instalação (primeiro acesso do servidor)

Para quem instala: o assistente abre sozinho no navegador

Na primeira vez que o endereço do sistema é aberto, um **assistente** guia a instalação, passo a passo, em linguagem simples. Ele só aparece nessa primeira vez, ou quando o **root** pede para restaurar a configuração.





Figura 3.1 · As 10 etapas do assistente. A trilha à esquerda da tela mostra onde você está.

> **Atenção:** Mantenha a aba aberta e **não reinicie o aplicativo** durante o assistente. Se reiniciar, a página volta ao começo (o banco e as chaves já gravados continuam valendo).

Passo 1 · Código de instalação

O código prova que você é o dono do servidor. Ele aparece no terminal do servidor; copie o comando que corresponde à sua instalação.




Passo 1: informe o código de instalação (na demonstração, DEMO-2026-ABCD).

1. **Trilha de passos**: ✓ verde = concluído; o azul é o passo atual.
2. **Comandos** para ler o código (PM2, Docker ou arquivo). Use o botão **Copiar**.
3. Digite o código no formato **XXXX-XXXX-XXXX**.
4. Clique em **Verificar código**.

Passo 2 · Requisitos do servidor

O assistente confere o ambiente **antes** de instalar e explica cada item: por que importa e como corrigir.



Passo 2: conferência do ambiente.

1. **Obrigatório** com ✓: está certo. Itens obrigatórios com ✕ bloqueiam o avanço.
2. **Por quê**: explica a importância do item em linguagem simples.
3. **Recomendado** com ! não bloqueia, mas protege os pacientes (por exemplo, HTTPS). A caixa **Como resolver** mostra o comando.
4. **Verificar de novo** repete o teste após corrigir; **Continuar mesmo assim** segue só se não houver item obrigatório com falha.

Passo 3 · Banco de dados

O banco guarda usuários, mensagens e prontuários. Pode ser um serviço na nuvem (como o Neon) ou o PostgreSQL do próprio servidor.




Passo 3: conexão com o banco.

1. **PostgreSQL do meu servidor**: mostra o comando que cria o banco e a connection string pronta.
2. **Connection string**: começa com postgresql://. É a senha do banco, não a do sistema.
3. **Exigir conexão criptografada (TLS)**: deixe marcada para bancos na nuvem; para banco na própria máquina (127.0.0.1) ela é dispensada automaticamente.
4. **Testar conexão**: só avança depois de "Conectado ao PostgreSQL".

Passo 4 · Chaves de segurança

O assistente gera as chaves que protegem logins e dados sensíveis. **Guarde uma cópia da DATA_KEY**: sem ela os dados cifrados ficam ilegíveis.




Passo 4: gerar e guardar as chaves.

1. **DATA_KEY**: chave que cifra credenciais e dados sensíveis.
2. **Copiar** e guardar em um gerenciador de senhas.
3. Marque **Guardei uma cópia** para liberar o botão.
4. **Continuar**.

Passo 5 · Endereço e HTTPS

Informe o endereço público do sistema, sem barra no final. Use **https://**: sem HTTPS, senhas e prontuários trafegam sem proteção e o navegador bloqueia câmera e microfone.



Passo 5: endereço e fuso.

1. **Endereço público** (ex.: https://seu.dominio). O assistente já sugere o endereço que você está usando.
2. **Fuso horário** (ex.: America/Sao_Paulo): usado em lembretes e relatórios.
3. Lembrete sobre o proxy (Nginx ou Caddy) com certificado válido.
4. **Continuar**. Depois, “Gravar e iniciar” salva a configuração e liga o sistema.

Passo 6 e 7 · Gravar e verificar

Depois de gravar, o sistema reinicia sozinho e o assistente verifica o servidor completo. Se faltar a estrutura do banco, use o botão para aplicar as migrações.




Verificação do servidor concluída ("Migrações aplicadas").

1. **Anel de progresso**: quantos testes passaram.
2. Cada item mostra **obrigatório** ou **recomendado**, o resultado e o porquê.

Passo 8 · Credenciais dos serviços (opcionais)

Você pode colar de uma vez as chaves dos serviços; o assistente reconhece cada uma. Tudo é opcional e pode ser configurado depois em **Integrações**.




Passo 8: credenciais.

1. Cole as chaves (formato NOME=valor); nada é salvo até você instalar.
2. **Reconhecer credenciais** separa e identifica cada chave.
3. Chaves que já foram coladas em conversas ou e-mails devem ser tratadas como expostas: gere novas.


Vídeo, inteligência artificial e pagamento

Cada serviço tem uma tela com explicação, links de onde obter a chave e botão **Testar**. Pular qualquer um deles não impede o uso do restante.



Videochamada: chaves do Agora.


1. Passo a passo para obter o App ID e o Certificado.
2. Campo do **App ID**.
3. **Testar** confirma a chave antes de salvar.
4. **Pular (sem vídeo)**: chat e agenda continuam funcionando.



IA com "plano B". A IA nunca é essencial: sem ela o resto funciona.

1. Ordem de tentativa: se o 1º provedor falhar, usa o 2º e depois o 3º.
2. Setas ↑ ↓ para **mudar a prioridade**.
3. Campo da **chave de API** de cada provedor.

Pagamento e SMS (opcionais)




Pagamento e SMS: dá para configurar depois em Integrações.

1. **Ambiente** do PayPal: testes (sandbox) ou produção.
2. **Client ID e Secret** do PayPal.
3. **SMS (Twilio)**: lembretes de consulta enviados por mensagem.

Passo 9 e 10 · Equipe base e instalação

Defina o usuário **root** (administrador principal) e, se quiser, a equipe inicial. Ninguém nasce com senha padrão: o sistema gera uma **senha temporária**, mostrada **uma única vez** na última tela.




Passo 9: root e equipe.

1. **Usuário, nome e e-mail do root**. O root não pode ser bloqueado e é o único que cria administradores.
2. **Senha inicial**: gerar temporária (recomendado) ou escolher a sua.
3. **Equipe base (opcional)**: troque os nomes e e-mails de exemplo pelos reais, ou cadastre depois.

> **Atenção:** Na última tela, **copie as credenciais**: elas aparecem uma só vez. No primeiro login o sistema pede uma senha nova de 12 caracteres ou mais.

4 Entrar no sistema

Login, primeira senha e conta travada



Tela de entrada.

1. **Usuário ou e-mail**.
2. **Senha**. Com senha temporária o sistema pede uma nova (12 caracteres ou mais).
3. **Entrar**.
4. **Credenciais de teste**: existe só na demonstração; no sistema real essa lista não aparece.
5. **Criar conta** ou **Usar token de convite**, se a clínica permitir.




Figura 4.1 · Caminho do login.

Criar conta


- Na tela de entrada escolha **Criar conta** (se a clínica permitir) ou **Usar token de convite**.
- Com um **token válido** a conta é liberada na hora, com período de teste e créditos.
- Sem token, a conta pode ficar **aguardando aprovação** da clínica.

Ajustes rápidos

- **Idioma**: seletor com bandeiras (português, espanhol, guarani, inglês e chinês). Nomes, mensagens e prontuário nunca são traduzidos.
- **Estado**: Online, Ocupado ou Offline, na barra superior; **Notificações**: o sino.
- **Instalar como app**: aceite a opção “Instalar” que o navegador oferece.

5 A área de trabalho

Início, post-its, menu lateral e barra de funções



O desktop: post-its lado a lado, menu lateral e barra de funções.


1. **Menu lateral**: contatos e grupos em blocos coloridos. Fica **fixo**; só se oculta pelo ícone lateral (ou automaticamente, se você ligar a opção nas Configurações).
2. **Post-it Agenda de hoje**: consultas do dia; “Abrir agenda” leva à tela completa.
3. **Post-it Tarefas pendentes**.
4. **Post-it Notificações**.
5. **Post-it Anotações**: ficam só neste navegador; apague em computador compartilhado.
6. **Barra de funcionalidades**: clique para abrir; clique de novo para minimizar.
7. **Reorganizar post-its** volta o desktop ao padrão.

Dicas de uso das janelas

- **Arrastar** pelo título move o post-it ou janela; o canto inferior **redimensiona**; o botão de expandir abre o detalhe.
- **Minimizar** envia o item para a pilha lateral; clique no ícone para restaurar.
- **Painéis** (topo) traz de volta o que você ocultou; **Reorganizar** restaura o padrão.

Personalizar o desktop e o menu

Em **Configurações** você decide o que aparece. Por padrão **todos os itens aparecem**, inclusive os administrativos (Financeiro, Usuários, Integrações, Auditoria e Gestão de créditos, conforme o seu perfil).




Configurações: menu lateral e itens do desktop.

1. **Usuários visíveis por bloco** antes de rolar (de 3 a 20).
2. **Ocultar o menu lateral automaticamente**: desmarcado (padrão), o menu fica fixo.
3. **Restaurar organização original** dos blocos do menu.
4. **Itens do desktop**: desmarque o que não quiser ver.
5. **Post-its e funcionalidades** individuais; os botões “Mostrar todos” e “Ocultar todos” aplicam a todos. Configurações nunca some.

6 Conversas

Chat em tempo real, tradução e atalhos




Conversa com um paciente (profissional de saúde).

1. **Contato**: clique para abrir a conversa (verde = online).
2. **Traduzir** cada mensagem para o seu idioma.
3. **Video Chat**: inicia ou entra na teleconsulta.
4. **Atalhos**: Video Chamada, Agendar Consulta e Ver Prontuário, conforme a pessoa.
5. **Mensagem**: digite e envie; marque como **urgente** para destacar e **fixe** as importantes.
6. **Painel do paciente**: resumo clínico, evolução, plano e calendário do paciente em foco.

- Há **canais internos** (plantão e avisos gerais) além das conversas individuais.
- Paciente → atalhos Agendar consulta e Ver prontuário; médico ↔ médico → Interconsulta; recepção → Checar agenda.

7 Agenda

Consultas, risco de falta e lembretes




Agenda visual do dia e da semana.

1. **+ Consulta**: cria uma consulta; **Nota** cria um lembrete.
2. **Card da consulta**: arraste para outro horário (conflitos são recusados); clique para detalhes e notas cifradas.
3. **Resumo do dia**: consultas, em atendimento, na recepção e finalizadas.
4. **Previsão de faltas**: o círculo mostra o risco; o lembrete por SMS sai 24 h antes (48 h se o risco for alto).
5. **Barra de funções** da agenda: minimiza, restaura ou fecha cada quadro (3 cliques fecham a funcionalidade).

Ao mover uma consulta o sistema pede o **motivo**. Você pode marcar “não pedir mais”; o administrador restabelece quando necessário. Em telas de toque, use o campo “Data e horário” dentro do detalhe.

8 Teleconsulta

Videochamada, consentimento e apoio da IA



Videochamada em janela flutuante.

1. **Seu vídeo** (“Você”).
2. **Participante**: paciente ou especialista convidado.
3. **Minimizar ou ampliar**: a janela pode ser movida, redimensionada e reduzida a uma miniatura no canto.
4. **Sair da chamada**.
5. **Barra da consulta**: microfone, transcrição ao vivo e apoio cognitivo (profissionais).




Figura 8.1 · Fluxo da teleconsulta e do consentimento do paciente.

> **Atenção: Paciente:** quando o profissional liga a transcrição aparece um pedido de **consentimento**. Sem o seu aceite, o áudio não é enviado nem transcrito. Tudo que a IA gera é **rascunho de apoio**.

9 Prontuário, receitas e IA

Para profissionais de saúde

O painel do paciente reúne **resumo clínico, evolução e metas, plano terapêutico, documentos e caso clínico**. A IA apenas **propõe rascunhos**: nada entra no prontuário sem a sua aprovação.




Figura 9.1 · Rascunho de IA → revisão → prontuário.

O que há no painel

- **Caso clínico**: resumo, conduta e próximos passos pelas diretrizes do seu país, SOAP e estudo de caso (com opção de anonimizar). Os resultados abrem como janelas que você copia, fixa ou exporta em PDF.
- **Familiograma e ecomapa**: desenhados a partir da história familiar aprovada (sem o nome do paciente). Confirme sempre com o paciente.
- **Biblioteca**: materiais próprios e preferências locais; o administrador cadastra fontes oficiais e define a hierarquia de protocolos.
- **Exercícios, rotinas e tarefas**: o paciente cumpre as etapas em ordem (QR de rotina) e registra a dor; o profissional é avisado.

Receitas, atestados e pedidos

Exigem registro profissional configurado. Cada documento tem **validade** e **usos máximos**. A assinatura é eletrônica simples (**não ICP-Brasil**).





Figura 9.2 · Ciclo de vida de uma receita.

10 Créditos e planos

Saldo, planos, tokens e como o consumo funciona



Tela Créditos e planos.

1. **Saldo** de créditos e situação do plano ou do teste.
2. **Semanal ou Mensal**: alterna os preços e ciclos.
3. **Cartões de plano**: Básico (grátis), Essencial, Profissional e Clínica, com mais vantagens a cada nível.
4. **Ativar grátis / Assinar**: planos gratuitos ativam na hora; os pagos vão por PayPal ou por pedido que o administrador confirma.





Figura 10.1 · Como os créditos são cobrados. Se uma ação falhar, os créditos **voltam**.

- **Tenho um token**: informe-o em Créditos para ganhar teste e créditos (uma vez por token).
- **Embaixador**: se o administrador lhe deu esse nível, você cria grupos de tokens e ganha créditos por cada cadastro.
- Recursos com custo mostram o valor em créditos na tela; os demais são livres.

11 Recepção e administração

Usuários, integrações, créditos e auditoria

Usuários e cadastros




Cadastro de usuários e vínculos.

1. **Resumo de usuários** por perfil.
2. **Aprovações pendentes**: aprovar ou recusar cadastros.
3. **Novo usuário**: nome, e-mail, tipo, registro profissional.
4. **Criar com senha temporária**: a senha aparece **uma única vez**; copie e entregue.
5. **Vincular paciente e profissional**: define quem vê quem.

Também no administrador: **redefinir senha**, **destravar conta**, **encerrar sessões** e bloquear ou reativar. A lista mostra o **último acesso**. Só o root cria administradores.

Integrações e chaves




Integrações.

1. **Cadastro público**: desativado, com aprovação ou aberto.
2. **Chaves de serviços** (vídeo, IA, PayPal, SMS): campos vazios mantêm o valor atual.
3. **Testar**: confirma a chave antes de salvar.
4. **Salvar**: o valor é gravado **cifrado** e nunca é exibido de novo.
5. **Segurança das chaves**: troque chaves expostas e confira o resultado na auditoria.

> **Só o root:** em Integrações, “Restaurar a configuração original” reabre o assistente de instalação. Informe a senha do root e digite RESTAURAR. Usuários, prontuários e créditos **não** são apagados.


Gestão de créditos



Gestão de créditos (administrador).

1. Abas: **Regras, Planos, Custos, Usuários, Tokens, Pedidos e Extrato**.
2. **Cobrança**: ligue ou desligue a cobrança; desligada, ninguém é bloqueado por falta de créditos.
3. **Situação** geral: usuários medidos, com plano, em teste, bloqueados, embaixadores e créditos em carteira.
4. **Salvar regras** e limites do programa de embaixadores.

Auditoria e alertas



Auditoria: registro à prova de adulteração.

1. **Alertas de anomalia** (ex.: muitos acessos em massa); marque como lidos.
2. **Verificar cadeia de auditoria**: confirma que os registros não foram alterados.
3. **Tabela** de ações: quem fez o quê e quando.
4. **Resumo de segurança** e relatório por tipo de ação.
5. **Funções**: verificar cadeia, atualizar e histórico de atividades.

12 Segurança e solução de problemas

Boas práticas e árvore de decisão

Boas práticas

- Você só vê os dados a que o seu perfil dá direito; profissionais veem apenas pacientes vinculados.
- Mensagens, transcrições, notas e prontuário são **cifrados**. O nome do paciente é removido do texto enviado à IA.
- Nunca compartilhe a senha e **encerre a sessão** em computadores de uso comum.
- Troque a senha periodicamente (12 caracteres ou mais).

Árvore de problemas do usuário




Figura 12.1 · Comece em “Não consigo usar o sistema” e siga as respostas.

Para quem instala o servidor

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Não vejo o código de instalação	Código mostrado só no terminal	**cat data/setup-code.txt** na pasta do sistema, ou o comando de logs do PM2 ou Docker na etapa 1
“self-signed certificate” ao testar o banco	Banco local sem TLS	Use 127.0.0.1 na connection string; a exigência de TLS é dispensada automaticamente
Aviso de proxy HTTPS	Nginx não repassa o protocolo	Inclua **X-Forwarded-Proto $scheme** no bloco **location /** e recarregue o Nginx
Esqueci a senha do root	—	No servidor: **node src/reset-root.js** gera uma senha temporária nova
Quero refazer a configuração	—	Root → Integrações → Restaurar a configuração original

Dica: Guarde a **DATA_KEY** e uma cópia do banco em local seguro. Chaves coladas em conversas devem ser consideradas expostas: gere novas nos painéis dos provedores.